

NISSAN 01

<u>エクストレイル・エルグランド</u>	P 02
<u>エルグランド</u>	P 03
<u>オッティ・キューブ</u>	P 04
<u>キューブキュービック・GT-R・シーマ</u>	P 05
<u>シーマ・ジューク</u>	P 06
<u>シルビア・スカイライン</u>	P 07
<u>スカイライン</u>	P 08
<u>スカイライン・スカイラインクーペ</u>	P 09
<u>スカイラインクーペ</u>	P 10
<u>スカイラインGT-R・ステージア</u>	P 11
<u>セドリック/グロリア・セレナ</u>	P 12
<u>セレナ・ティアナ</u>	P 13
<u>ティアナ・ティーダ・デイズ</u>	P 14
<u>デイズルークス・ノート</u>	P 15
<u>フェアレディZ</u>	P 16
<u>フーガ</u>	P 17
<u>フーガ・マーチ</u>	P 18
<u>モコ・ラフェスタ</u>	P 19
<u>リーフ・ルークス</u>	P 20

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によってエンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びエンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、エンダー 0° 位置を基準としたサイズ設定です。

30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ブレーキアシストなどの電子制御装置車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……エンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってエンダーから突出します。

注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑧……車体（フレームやサスーム、足回り部品など）にホイールが接触する、

もしくはクリアランス不足の為取付できません。

CAP 檻の表記について

別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。

A-SL ……A SL タイプ (PARTS241) が装着できます。

A-L ……A LOW タイプ (PARTS228A) が装着できます。

A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229A) が装着できます。

B-SL ……B SL タイプ (PARTS240) が装着できます。

B-L ……B LOW タイプ (PARTS226A) が装着できます。

B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227A) が装着できます。

