

MITSUBISHI 01

アイ・アウトランダーPHEV・RVR	P 02
ekワゴン・ekカスタム・ekスポーツ	P 03
ekスポーツ・ekワゴン・グランディス	P 04
コルト Version-R・コルト・コルト プラス	P 05
デリカD:5・ミラージュ ランサーエボリューションX	P 06
ランサーエボリューションVII ランサーエボリューションVI/V ランサーエボリューションワゴンMR	P 07

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー 0° 位置を基準にしたサイズ設定です。

30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません、参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。

注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

CAP 欄の表記について

別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。

A-SL ……A SL タイプ (PARTS241) が装着できます。

A-L ……A LOW タイプ (PARTS228A) が装着できます。

A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229A) が装着できます。

B-SL ……B SL タイプ (PARTS240) が装着できます。

B-L ……B LOW タイプ (PARTS226A) が装着できます。

B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227A) が装着できます。

MITSUBISHI 02

	アイ										アウトランダーPHEV										RVR																		
	型式					HAIW					型式					GG2W					型式					GA3W													
	グレード					-					グレード					Gナビパッケージ					グレード					G / 4WD													
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER			
F	R	INSET	INSET	INSET	145/65	175/55	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H20.5	R: φ54×H27.5	F	R	INSET	INSET	INSET	225/55	225/55	5/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H28.0	R: φ67×H20.0	F	R	INSET	INSET	INSET	215/60	215/60	5/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H29.0	R: φ67×H20.0							
FRONT										REAR										FRONT										REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
QTF01	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
QTX01	適切なサイズがありません										18inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																		
QTV03	PCDの設定がありません										18 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ B-L										18 × 8.5J 45 - 225/45 ⑥ B-L																		
QTV02	適切なサイズがありません										18 × 7.5J 43 - 225/55 -										17 × 7.0J 42 - 215/60 ⑤ -																		
QTV01	適切なサイズがありません										18 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -										17 × 7.0J 42 - 215/60 ⑤ -																		
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -										19 × NR ① -																		
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										20 × NR -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										20 × 8.5J 38 NR 245/40 ⑤ -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										21 × NR ① -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										20 × NR -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										20 × NR -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										20 × 8.5J 38 NR 245/40 ⑤ -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑤ -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										19 × 8.5J 36 NR 245/45 ⑤ -										19 × NR ① -																		
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										20 × 8.5J 36 NR 245/40 ⑤ -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										19 × NR -										19 × NR ① -																		
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										20 × NR -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										20 × 8.5J 38 NR 245/40 ⑤ -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑤ -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										18 × 7.5J 38 NR 225/55 -										18 × 7.5J 47 NR 225/50 -																		
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										19 × 8.0J 41 NR 245/45 -										19 × 7.5J 47 NR 225/45 -																		
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										20 × 8.5J 40 NR 245/40 -										20 × NR ① -																		
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										18 × 7.5J 38 NR 225/55 -										18 × 7.5J 47 NR 225/50 -																		
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										19 × 8.0J 41 NR 245/45 -										19 × 7.5J 47 NR 225/45 -																		
EXECUTOR MB01	適切なサイズがありません										18 × 8.0J 38 - 225/55 -										17inchは適切なサイズがありません																		
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										18 × 7.5J 43 SL 225/55 B-L										18 × 8.0J 49 SL 225/50 ⑤ B-L																		
Professor TF1R	16 × SL ① 不可					16 × SL ① A-H					適切なサイズがありません 注④										17 × SL ① B-L																		
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										18 × 8.0J 37 NR 225/55 -										18 × NR ① -																		
Professor SP4R	16 × NR ① -					16 × NR ① -					適切なサイズがありません 注④										17 × NR ① -																		
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										18 × 8.0J 37 NR 245/45 ⑤ -										18 × NR ① -																		
Professor MS3R	16 × NR ① -					16 × NR ① -					適切なサイズがありません 注④										17 × NR ① -																		
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										18 × 7.5J 35 MD(SL可) 225/55 B-L										18 × 8.0J 49 SL 225/50 ⑤ B-L																		
Professor SP3R	16 × SL ① 不可					16 × SL ① A-H					適切なサイズがありません 注④										19 × 8.0J 49 SL 225/45 ⑤ B-L																		
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										18 × 7.5J 35 MD(NR可) 225/55 B-L										17 × 7.0J 49 SL 215/60 B-L																		
Professor MS1R	15 × SL ① 不可					15 × SL ① A-H					適切なサイズがありません 注④										18 × 8.0J 49 SL 225/50 ⑤ B-L																		
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										19 × 8.0J 41 MD(SL可) 245/45 B-L										18 × 8.0J 49 SL 225/50 ⑤ B-L																		
Professor SP1R	16 × SL ① 不可					16 × SL ① A-L					適切なサイズがありません 注④										19 × 8.0J 49 SL 225/45 ⑤ B-L																		
Formula MIC-III-NEO	16 × 5.5J 38 NR(SL可) 165/45 ⑥ -										19 × 7.5J 43 SL 245/45 -										17 × 7.0J 49 SL 215/60 B-L																		
Formula MESH	16 × NR ① -										18 × 7.5J 43 SL 225/55 -										18 × 8.0J 49 SL 225/50 ⑤ -																		
GT-04	PCDの設定がありません										19 × 8.0J 41 MD(NR可) 245/45 -										19 × 8.0J 49 SL 225/45 ⑤ -																		
GT-04S	PCDの設定がありません										20 × 8.0J 42 MD(NR可) 245/40 -										20 × NR ① -																		
GT-03	PCDの設定がありません										21 × 8.0J 37 NR 245/35 ⑤ -										18 × 7.5J 47 MD(NR可) 225/50 -																		
Mueller	PCDの設定がありません										18 × 8.0J 37 NR 225/55 -										18 × 7.5J 47 MD(NR可) 225/45 -																		
MERISIA	16 × NR ① -					16 × NR ① -					18 × 7.5J 38 NR 225/55 -										18 × 7.5J 47 NR(SL可) 225/50 -																		

MITSUBISHI 03

	eKワゴン										eKカスタム										eKスポーツ											
	型式		B11W								型式		B11W								型式		H82R									
	グレード		M				M				グレード		T				T				グレード		ターボ									
	STOCK SIZE		H/P.C.D.		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D.		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D.		HUB BOLT		HUB DIAMETER									
F	R	14×4.5J	INSET 46	155/65	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H24.0	R: φ56×H18.0	F	R	15×4.5J	INSET 46	165/55	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H23.0	R: φ56×H18.0	F	R	14×4.0J	INSET 46	165/55	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H26.0	R: φ56×H28.5						
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR							
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP			
QTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
QTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません											
QTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
QTV02	15×4.5J 43		-	165/55 ⑤	-	15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-	15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-	15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-	15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-	適切なサイズがありません										
QTV01	16×5.0J 45		-	165/45	-	16×5.0J 45	-	165/45	-	16×5.0J 45	-	165/45	-	16×5.0J 45	-	165/45	-	16×5.0J 45	-	165/45	-	適切なサイズがありません										
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
EXECUTOR MB01	15×5.0J 48		-	165/55 ⑤	-	15×5.0J 48	-	165/55	-	15×5.0J 48	-	165/55 ⑤	-	15×5.0J 48	-	165/55	-	15×5.0J 48	-	165/55 ⑤	-	適切なサイズがありません										
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④											
Professor TF1R	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/40 ⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	不可		
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④											
Professor SP4R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④											
Professor MS3R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④											
Professor SP3R	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/40 ⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	不可		
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④											
Professor MS1R	15×5.5J	45	SL	165/55 ⑥	A-L	15×5.5J	45	SL	165/55 ⑥	A-L	15×5.5J	45	SL	165/55 ⑥	A-L	15×5.5J	45	SL	165/55 ⑥	A-L	15×5.5J	45	SL	165/50 ⑤	A-H	15×5.5J	45	SL	165/50	不可		
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④											
Professor SP1R	15×	SL	①	A-SL	15×	SL	①	A-SL	15×	SL	①	A-SL	15×	SL	①	A-SL	15×	SL	①	A-SL	15×5.5J	45	SL	165/50 ⑥	A-L	15×5.5J	45	SL	165/40 ⑤	A-L		
Formula MK-III NEO	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	-		
Formula MESH	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	-		
GT-04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
GT-03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
Mueller	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません											
MERISIA	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45 ⑤	-	16×6.0J	45	NR(SL可)	165/40 ⑥	-	16×6.0J	45	NR	165/40 ⑤	-		

MITSUBISHI 04

	eKスポーツ										eKワゴン										グランディス										NA4W					
	型式		H81W		型式		H81W		型式		H81W		型式		H81W		型式		NA4W																	
	グレード		ターボ		グレード		ターボ		グレード		ターボ		グレード		ターボ		型式		NA4W																	
	STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER													
	F	14×4.5J	INSET 46	155/55	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H28.5 R: φ56×H28.0	F	14×5.0J	INSET 42	155/55	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H28.5 R: φ56×H28.0	F	16×6.5J	INSET 46	215/60	5/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H23.0 R: φ67×H9.8															
	R	14×4.5J	INSET 46	155/55				R	14×5.0J	INSET 42	155/55				R	16×6.5J	INSET 46	215/60																		
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR										
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP						
QTF01	PCDの設定がありません																																			
QTX01	適切なサイズがありません																																			
QTV03	PCDの設定がありません																																			
QTV02	適切なサイズがありません																																			
QTV01	適切なサイズがありません																																			
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません																																			
EXECUTOR MB01	適切なサイズがありません																																			
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																																			
Professor TF1R	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	不可	16×5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	不可	16inchはPCDの設定がありません												
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																																			
Professor SP4R	16×	NR	①	-		16×	NR	①	-		16×	NR	①	-		16×	NR	①	-		16inchはPCDの設定がありません															
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																																			
Professor MS3R	16×	NR	①	-		16×	NR	①	-		16×	NR	①	-		16×	NR	①	-		16inchはPCDの設定がありません															
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																																			
Professor SP3R	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	不可	16×5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	不可	16inchはPCDの設定がありません												
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																																			
Professor MS1R	15×5.5J	45	SL	165/90	⑤	A-H	15×5.5J	45	SL	165/90	不可	16×5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-H	15×5.5J	45	SL	165/90	⑤	不可	16inchは装着不可 注⑧												
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																																			
Professor SP1R	15×5.5J	40	SL	165/90	⑥	A-L	15×5.5J	40	SL	165/90	⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-L	15×5.5J	40	SL	165/90	⑤	A-L	16inchは装着不可 注⑧											
Formula MK-III NEO	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑥	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	
Formula MESH	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑥	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	
GT-04	PCDの設定がありません																																			
GT-04S	PCDの設定がありません																																			
GT-03	PCDの設定がありません																																			
Mueller	適切なサイズがありません																																			
MERISIA	16×6.0J	45	NR	165/40	⑥	-	16×6.0J	45	NR	165/40	⑤	-	16×6.0J	45	NR	165/40	⑥	-	16×6.0J	45	NR	165/40	⑤	-	16×6.0J	45	NR	165/40	⑤	-	16×6.0J	45	NR	165/40	⑤	-

MITSUBISHI 05

	Z27AG										Z27A										Z27W																		
	コルトVersion-R					コルト					コルトプラス					コルト					コルトプラス					コルト													
	型式					型式					型式					型式					型式					型式													
	グレード					グレード					グレード					グレード					グレード					グレード													
STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
F	R	16×6.5J	INSET 43	205/45	4/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H32.3	R: φ67×H10.2	F	R	14×4.5J	INSET 46	175/65	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H31.5	R: φ56×H9.0	F	R	15×6.0J	INSET 46	185/55	4/100	M12×P1.5	F: φ56×H31.4	R: φ56×H8.2													
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP										
GTF01					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
QTX01					PCDの設定がありません					17×7.0J	42	-	195/40	A-H	17×7.0J	42	-	195/40	A-H	17×7.0J	42	-	195/40	A-H	17×7.0J	42	-	195/40	A-H										
QTV03					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
QTV02					PCDの設定がありません					15×6.0J	45	-	185/55	-	15×6.0J	45	-	185/55	-	15×6.0J	45	-	185/55	-	15×6.0J	45	-	185/55	-										
QTV01					PCDの設定がありません					16×6.5J	42	-	195/40	-	16×6.5J	42	-	195/40	-	16×6.5J	42	-	195/40	-	16×6.5J	42	-	195/40	-										
EXECUTOR CV04					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV04S					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV03					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV03S					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV02					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV02S					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV01					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV01S					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR EX05					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR EX04					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR EX03					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR EX02					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR EX01					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
EXECUTOR MB01					PCDの設定がありません					15inchは適切なサイズがありません	16×6.5J	45	-	195/45	-	16×6.5J	45	-	195/45	-	16×6.5J	45	-	195/45	-	16×6.5J	45	-	195/45	-									
Professor TF1					PCDの設定がありません					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																								
Professor TF1R					PCDの設定がありません					16×6.5J	38	SL	195/45	A-H	16×6.5J	38	SL	195/45	A-H	16×6.5J	38	SL	195/45	A-H	16×6.5J	38	SL	195/45	A-H										
Professor SP4					PCDの設定がありません					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																								
Professor SP4R					PCDの設定がありません					16×7.0J	39	NR	195/45	-	16×7.0J	39	NR(SL可)	195/45	-	16×7.0J	39	NR	195/45	-	16×7.0J	39	NR(SL可)	195/45	-										
Professor MS3					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																								
Professor MS3R					16inchはPCDの設定がありません					16×7.0J	39	NR	195/45	-	16×7.0J	39	NR(SL可)	195/45	-	16×7.0J	39	NR	195/45	-	16×7.0J	39	NR(SL可)	195/45	-										
Professor SP3					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																								
Professor SP3R					16inchはPCDの設定がありません					16×7.0J	39	SL	195/45	A-H	16×7.0J	39	SL	195/45	A-H	16×7.0J	39	NR	195/45	A-H	16×7.0J	39	NR(SL可)	195/45	A-H										
Professor MS1					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																								
Professor MS1R					16×7.0J 39 NR 205/45 B-L					16×7.0J 39 NR(SL可) 205/45 B-L	15×6.5J	45	SL	185/55	A-H	15×6.5J	45	SL	185/55	A-H	16×7.0J 39 NR 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-H															
Professor SP1					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																								
Professor SP1R					16×7.0J 39 NR 205/45 B-L					16×7.0J 39 NR(SL可) 205/45 B-L	16×7.0J 39 SL 195/45 A-H	16×7.0J 39 SL 195/45 A-H	16×7.0J 39 SL 195/45 A-H	16×7.0J 39 SL 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR 195/45 A-H	16×7.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-H																					
Formula MK-III NEO					16inchはPCDの設定がありません					16×6.5J 38 SL 195/45 -					16×6.5J 38 SL 195/45 -					16×6.5J 38 NR 195/45 -					16×6.5J 38 NR(SL可) 195/45 -														
Formula MESH					16inchはPCDの設定がありません					16×7.0J 39 NR 195/45 -					16×7.0J 39 NR(SL可) 195/45 -					16×7.0J 39 NR 195/45 -					16×7.0J 39 NR(SL可) 195/45 -														
GT-04					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
GT-04S					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
GT-03					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
Mueller					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																								
MERISIA					PCDの設定がありません					16×7.0J	45	NR	195/45	-	16×7.0J	45	NR(SL可)	195/45	-	16×7.0J	45	NR	195/45	-	16×7.0J	45	NR(SL可)	195/45	-										

MITSUBISHI 06

	デリカD:5										ミラーージュ										ランサーエボリューション X										CZ4A									
	型式					CV5W					型式					A05A					型式					GSR														
	グレード					-					グレード					M					グレード					-														
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	16 × 6.5J	INSET 38	215/70	5/114.3	M12 × P1.5	F: φ67 × H31.0	R: φ67 × H22.0	F	14 × 4.5J	INSET 46	165/65	4/100	M12 × P1.5	F: φ56 × H24.2	R: φ56 × H17.8	F	18 × 8.5J	INSET 38	245/40	5/114.3	M12 × P1.5	F: φ67 × H23.0	R: φ67 × H20.0	F	18 × 8.5J	INSET 38	245/40	5/114.3	M12 × P1.5	F: φ67 × H23.0	R: φ67 × H20.0								
	R	16 × 6.5J	INSET 38	215/70	5/114.3	M12 × P1.5	F: φ67 × H31.0	R: φ67 × H22.0	R	14 × 4.5J	INSET 46	165/65	4/100	M12 × P1.5	F: φ56 × H24.2	R: φ56 × H17.8	R	18 × 8.5J	INSET 38	245/40	5/114.3	M12 × P1.5	F: φ67 × H23.0	R: φ67 × H20.0	R	18 × 8.5J	INSET 38	245/40	5/114.3	M12 × P1.5	F: φ67 × H23.0	R: φ67 × H20.0								
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR				
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	適切なサイズがありません										PCDの設定がありません										18inchは適切なサイズがありません																			
QTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										18 × 9.5J 40 - 245/40 ⑦ B-L 19 × 8.5J 38 - 245/35 B-SL																			
QTV03	19inchは適切なサイズがありません										PCDの設定がありません										18 × 8.5J 30 - 245/40 - 19 × 8.5J 38 - 245/35 -																			
QTV02	16inchはPCDの設定がありません										16 × 6.0J 45 - 175/55 - 16 × 5.0J 45 - 165/50 -										18inchは適切なサイズがありません																			
QTV01	17 × 7.0J 42 - 225/60 - 18 × 7.5J 43 - 225/55 -										15inchは適切なサイズがありません										19 × 8.5J 38 - 245/35 -																			
EXECUTOR CV04	19 × NR ① - 19 × NR ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19 × NR ① - 19 × SL ① -										PCDの設定がありません										19 × NR ① - 19 × SL ① -																			
EXECUTOR CV04S	20 × NR ① - 20 × NR ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	21 × NR ① - 21 × SL ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR CV03	19 × NR ① - 19 × NR ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	20 × NR ① - 20 × SL ① -										PCDの設定がありません										19 × NR ① - 19 × SL ① -																			
EXECUTOR CV03S	20 × NR ① - 20 × NR ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	21 × NR ① - 21 × SL ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR CV02	19 × NR ① - 19 × NR ① -										PCDの設定がありません										19 × HP ① - 19 × NR ① -																			
EXECUTOR CV02S	20 × NR ① - 20 × NR ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR CV01	19 × NR ① - 19 × NR ① -										PCDの設定がありません										19 × HP ① - 19 × NR ① -																			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	20 × NR ① - 20 × SL ① -										PCDの設定がありません										19 × NR ① - 19 × SL ① -																			
EXECUTOR CV01S	20 × NR ① - 20 × NR ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	21 × NR ① - 21 × SL ① -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
EXECUTOR EX05	18 × 7.5J 37 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.5J 46 NR 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX04	18 × 7.5J 37 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.5J 46 NR 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX03	18 × 7.5J 37 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.5J 46 NR 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX02	18 × 7.5J 37 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.5J 46 NR 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX01	18 × 7.5J 37 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.5J 46 NR 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR MB01	18 × 8.0J 38 - 225/55 ⑤ -										15inchは適切なサイズがありません										18inchは装着不可 注⑧																			
Professor TF1	18 × 7.5J 43 SL 225/55 B-L 19 × 8.0J 49 SL 245/45 B-L 20 × 8.0J 49 SL 245/40 B-L										適切なサイズがありません 注④										18inchは装着不可 注⑧																			
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません										16 × 5.5J 32 NR(SL可) 165/50 A-L										装着不可 注④																			
Professor SP4	18 × NR ① - 18 × SL ① -										適切なサイズがありません 注④										18inchは装着不可 注⑧																			
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません										16 × 5.5J 32 NR 165/50 -										装着不可 注④																			
Professor MS3	18 × NR ① - 18 × SL ① -										適切なサイズがありません 注④										18inchは装着不可 注⑧																			
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません										16 × 5.5J 32 NR 165/50 -										装着不可 注④																			
Professor SP3	18 × 7.5J 43 NR 225/55 B-L 19 × 8.0J 49 NR 245/45 B-L 20 × 8.0J 49 NR 245/40 B-L										適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧																			
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません										16 × 5.5J 32 NR(SL可) 165/50 A-L										装着不可 注④																			
Professor MS1	17 × 7.0J 37 NR 225/60 B-L 18 × 7.5J 43 NR 225/55 B-L 19 × 8.0J 49 NR 245/45 B-L 20 × 8.0J 49 NR 245/40 B-L										適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧																			
Professor MS1R	16 × 7.0J 39 NR 215/70 B-L 17 × 7.0J 37 NR 225/60 B-L										15 × 5.5J 38 NR(SL可) 175/55 A-L 16 × 5.5J 32 NR(SL可) 165/50 A-L										装着不可 注④																			
Professor SP1	18 × 7.5J 43 NR 225/55 B-L 19 × 8.0J 49 NR 245/45 B-L 20 × 8.0J 49 NR 245/40 B-L										適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧																			
Professor SP1R	16 × 7.0J 39 NR 215/70 B-L 17 × 7.0J 37 NR 225/60 B-L										15 × 6.0J 34 NR(SL可) 175/55 A-L 16 × 5.5J 32 NR(SL可) 165/50 A-L										装着不可 注④																			
Formula MK-III NEO	19 × 8.0J 49 SL 245/45 - 18 × 7.5J 43 SL 225/55 - 19 × 8.0J 49 SL 245/45 -										16 × 5.5J 38 NR(SL可) 165/50 - 16 × 5.5J 32 NR(SL可) 165/50 -										19 × 9.0J 31 HP 245/35 - 19 × 9.0J 31 HP(NR) 245/35 -																			
Formula MESH	19 × 8.0J 41 MD(NR可) 245/45 ⑤ - 20 × 8.0J 42 MD(NR可) 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
GT-04	20 × 8.0J 42 MD(NR可) 245/40 - 21 × 8.0J 37 NR 245/35 ⑤ -										PCDの設定がありません										装着不可 注④																			
GT-04S	18 × 7.5J 43 NR 225/55 - 19 × 8.0J 44 HP(NR可) 245/45 ⑤ - 20 × 8.0J 42 MD(NR可) 245/40 -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
Mueller	18 × 7.5J 38 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.0J 49 NR 245/40 - 21 × 8.0J 37 NR 245/35 ⑤ -										PCDの設定がありません										装着不可 注⑧																			
MERISIA	18 × 7.5J 38 NR 225/55 - 19 × 8.0J 46 NR 245/45 - 20 × 8.0J 49 NR 245/40 - 21 × 8.0J 37 NR 245/35 ⑤ -										16 × 5.5J 38 NR(SL可) 165/50 -										装着不可 注⑧																			

MITSUBISHI 07

	ランサーエボリューションⅧ										ランサーエボリューションⅧ/V										ランサーエボリューションワゴン															
	型式					型式					型式					型式																				
	グレード					グレード					グレード					グレード																				
	STOCK SIZE		H/P.O.D		HUB BOLT	HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.O.D		HUB BOLT	HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.O.D		HUB BOLT	HUB DIAMETER																
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R																	
	17×8.0J	INSET 38	235/45	5/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H34.5 R: φ67×H31.0		17×7.5J	INSET 38	225/45	5/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H33.0 R: φ67×H30.0		17×8.0J	INSET 38	235/45	5/114.3	M12×P1.5	F: φ67×H35.0 R: φ67×H29.0																
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR										
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTFO1	18inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません										18inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません										18inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません															
QTX01	17inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません															
QTV03	18×8.5J	30	-	235/40	⑥	-	18×8.5J	30	-	235/40	⑥	-	18×8.5J	30	-	225/40	⑤	-	18×8.5J	30	-	235/40	⑥	-	18×8.5J	30	-	235/40	⑤	-	18×8.5J	30	-	235/40	⑤	-
QTV02	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません															
QTV01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません															
EXECUTOR CV04	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR CV04S	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR CV03	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR CV03S	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR CV02	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR CV02S	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR CV01	装着不可 注⑧					19× HP ①					19× NR ①					装着不可 注⑧																				
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR CV01S	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	装着不可 注④										装着不可 注④										装着不可 注④															
EXECUTOR EX05	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR EX04	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR EX03	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR EX02	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR EX01	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
EXECUTOR MB01	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Professor TF1	18× HP ①	B-H	18× NR ①	B-H	18× HP ①	B-L	18× NR ①	B-L	18× HP ①	B-H	18× NR ①	B-H	18× HP ①	B-H	18× NR ①	B-H	18× HP ①	B-H	18× NR ①	B-H																
Professor TF1R	17× HP ①	B-H	17× NR ①	B-H	17× HP ①	B-L	17× NR ①	B-L	17× HP ①	B-H	17× NR ①	B-H	17× HP ①	B-H	17× NR ①	B-H	17× HP ①	B-H	17× NR ①	B-H																
Professor SP4	18× HP ①	-	18× NR ①	-	18× HP ①	-	18× NR ①	-	18× HP ①	-	18× NR ①	-	18× HP ①	-	18× NR ①	-	18× HP ①	-	18× NR ①	-																
Professor SP4R	17× HP ①	-	17× NR ①	-	17× HP ①	-	17× NR ①	-	17× HP ①	-	17× NR ①	-	17× HP ①	-	17× NR ①	-	17× HP ①	-	17× NR ①	-																
Professor MS3	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Professor MS3R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Professor SP3	18×8.5J	37	HP	225/40	B-L	18×8.5J	37	HP(NR可)	225/40	B-L	18×8.5J	37	HP	225/35	B-L	18×8.5J	37	HP(NR可)	225/35	B-L																
Professor SP3R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Professor MS1	17×8.5J	37	HP	225/45	B-L	17×8.5J	37	HP(NR可)	225/45	B-L	18×8.5J	37	HP	225/40	B-L	18×8.5J	37	HP(NR可)	225/40	B-L																
Professor MS1R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Professor SP1	18×8.5J	37	HP	225/40	B-L	18×8.5J	37	HP(NR可)	225/40	B-L	19×8.5J	37	HP	225/35	B-L	19×8.5J	37	HP(NR可)	225/35	B-L																
Professor SP1R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Formula MK-III NEO	19× HP ①	-	19× NR ①	-	19× HP ①	-	19× NR ①	-	19× HP ①	-	19× NR ①	-	19× HP ①	-	19× NR ①	-	19× HP ①	-	19× NR ①	-																
Formula MESH	19inchは装着不可 注⑧										19inchは装着不可 注⑧										19inchは装着不可 注⑧															
GT-04	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
GT-04S	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
GT-03	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
Mueller	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															
MERISIA	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧															