

# HONDA

CR-V・CR-Z	3
N-BOX・NBOXカスタム・NBOXスラッシュ	14
N-ONE	14-15
N-WGN・N-VAN	15
S660	15
アコード	4
ヴェゼル	5-7
オデッセイ アブソルート	7-8
ジェイド・シビック	9-11
ステップワゴン	11
フィット・フィットクロスター	15-16
フリード・フリードプラス	12-13



## MATCHING GUIDE

### マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

#### マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS(先進運転支援システム)搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

**マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。**

ブランド・ホイール名		車名	下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。 実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。												取付け穴数/P.C.D.		センターハブ径×高さ						
BRAND	WHEEL		FRONT				REAR				DISK				STOCK SIZE	純正ホイール・タイヤサイズ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8			
			SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		F:17x7.0J INSET40 215/55 R:17x7.0J INSET40 215/55	215/55						
GT	GTX04		18 × 8.5J 44 -	225/45	B-SL			18 × 8.5J 44 -	255/40	B-SL			-	-		純正ホイール・タイヤサイズ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8			
	GTX03		17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ B-SL			17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ B-SL			-	-		F:17x7.0J INSET40 215/55	215/55						
	GTX02		18 × 8.5J 45 -	225/45	B-L			18 × 8.5J 45 -	255/40	B-L			-	-		R:17x7.0J INSET40 215/55	225/40						
	GTX01		17 × 8.0J 45 -	225/50	⑥ B-L			17 × 8.0J 45 -	225/50	B-L			-	-			225/40						
	GTV04		17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ -			17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ B-SL			-	-			225/40						
	Xrosswuch		17 × 7.5J 45 NR	215/55	-			17 × 7.5J 45 NR	215/55	-			-	-			NR						
DEVIDE	FT		適切なサイズがありません													センターハブ径×高さ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8			
	ZS		17 × 7.0J 40 -	215/55	-			17 × 7.0J 40 -	215/55	-			-	-		純正ボルトサイズ							
	Blikker		17 × 7.0J 48 -	215/55	⑩ -			17 × 7.0J 48 -	215/55	⑩ -			-	-		輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。							
EXECUTOR	01T		19 × 8.5J 38 -	225/40	⑥ B-L			19 × 8.5J 38 -	225/40	-			-	-		▲…純正ボルトもしくはM12×P1.5首下26mmボルト(PARTS045)をご使用ください。							
	01F		19 × 8.5J 45 -	225/40	-			19 × 8.5J 45 -	255/35	-			-	-		■…純正ボルトもしくはM14×P1.5首下28mmボルト(PARTS047)をご使用ください。							
	01M		17 × 8.0J 48 -	215/55	⑩ -			17 × 8.0J 48 -	215/55	⑩ -			-	-		●…M12×P1.5首下26mmボルト(PARTS045)をご使用ください。							
	CV05		19 × 8.5J 38 NR	225/40	⑥ -			19 × 9.5J 50 NR	255/35	-			-	-		◆…M14×P1.5首下28mmボルト(PARTS047)をご使用ください。							
	SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 38 NR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 NR	255/30	-			-	-		▼…純正ボルトをご使用ください。							
	CV05S		19 × 8.5J 38 NR	225/35	⑥ -			19 × 9.5J 43 SCSL	255/35	⑥ -			-	-		▽…純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。							
EXECUTOR	CV05S		20 × 8.5J 38 NR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 43 SCSL	255/30	⑥ -			-	-		※取付店舗にご相談ください。		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8			
	CV04		19 × 8.5J 38 NR	225/40	⑥ -			19 × 9.5J 50 NR	255/35	-			-	-		オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合							
	CV04		20 × 8.5J 38 NR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 NR	255/30	-			-	-		GTXやProfessor、REINER等、SSRアルミレーシングキャップがオプション(別売)設定している製品に適合するCAPタイプを記載しています。							
	CV04		19 × 8.5J 38 SCNR	225/40	⑥ -			19 × 9.5J 50 SCNR	255/35	-			-	-		・A-SL…SSRアルミレーシングキャップ A SLタイプ(PARTS241SI)が装着できます。							
	SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		・A-L…SSRアルミレーシングキャップ A LOWタイプ(PARTS228SI)が装着できます。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		・A-H…SSRアルミレーシングキャップ A HIGHタイプ(PARTS229SI)が装着できます。							
EXECUTOR	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		・B-SL…SSRアルミレーシングキャップ B SLタイプ(PARTS240SI/BL)が装着できます。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		・B-L…SSRアルミレーシングキャップ B LOWタイプ(PARTS226SI/BL)が装着できます。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		・B-H…SSRアルミレーシングキャップ B HIGHタイプ(PARTS227SI/BL)が装着できます。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		・不可…対応するCAPタイプはありません。キャップレスをご使用になれます。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		装着可能ディスク限度		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8			
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。							
EXECUTOR	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		注意事項		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8			
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		注①…適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		注②…VIA限定耐荷重不足の為取付できません。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		▲注③…車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		注④…インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。							
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 SCNR	255/30	-			-	-		注⑤…フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。							

		CR-V HYBRID					型式 6AA-RT5					CR-Z					型式 ZF1											
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK					FRONT		REAR									
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	235/60	⑤	B-L	18 × 7.5J	50	—	235/60	B-L	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/35	⑤	B-SL	18 × 7.5J	50	—	215/35	不可	—	—	
	GTX03	18 × 7.5J	48	—	235/60	⑤	B-SL	18 × 7.5J	48	—	235/60	B-SL	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	B-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	B-L	—	—	
	GTX02	18 × 7.5J	48	—	235/60	⑤	B-SL	18 × 7.5J	48	—	235/60	B-SL	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	B-SL	17 × 7.0J	48	—	205/45	B-SL	—	—	
	GTX01	18 × 8.0J	45	—	235/60	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	235/60	⑤	B-SL	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/35	B-L	—	—
	GTV04	18 × 7.5J	48	—	235/60	⑤	—	18 × 7.5J	48	—	235/60	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	—	—	—		
	GTV03	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑥	—	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑤	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	—	—	—		
	GTV02	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑥	—	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑤	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	—	—	—		
	GTV01	18 × 7.5J	53	—	235/60	⑩	—	18 × 7.5J	53	—	235/60	⑩	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	—	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	17 ×	MD	⑫	—	17 ×	MD	⑫	—	MD	NR	17 × 7.0J	51	NR	205/45	—	17 × 7.0J	51	NR	205/45	—	NR	NR	—				
	FT	装着できません。注⑧					—	—	適切なサイズがありません					—	—	適切なサイズがありません					—	—	—	—	—			
	ZS	17 × 7.0J	40	—	⑫	—	17 × 7.0J	40	—	⑫	—	—	—	17 × 7.0J	40	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	40	—	205/45	—	—	—		
Blikker	01T	適切なサイズがありません					—	—	適切なサイズがありません					—	—	適切なサイズがありません					—	—	—	—	—			
	01F	19 × 8.0J	48	—	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	48	—	235/55	⑤	—	—	—	適切なサイズがありません					—	—	—	—	—			
	01M	19 × 8.0J	45	—	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	45	—	235/55	⑤	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV05	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV05S	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV05S	21 ×	SCSL	①	—	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV04	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV04S	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	21 ×	SCSL	①	—	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV03	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV03S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV03S	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	21 ×	SCSL	①	—	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV01	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	CV01S	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SUPER CONCAVE	21 ×	SCSL	①	—	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません。注④					—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ABELA	EX06R	19 × 8.0J	50	NR	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	50	NR	235/55	—	NR	SL	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	—		
	TW10R	19 × 8.0J	50	NR	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	50	NR	235/55	—	NR	SL	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	—		
	DM10R	19 × 8.0J	50	SL	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	50	SL	235/55	—	SL	SL	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL			

		型式 アコード F:18x8.0J INSET50 235/45 R:18x8.0J INSET50 235/45							型式 アコード EX M12×P1.5 F:Φ64.0×H19.0 R:Φ64.0×H5.9							型式 アコード DAA-CR6 HYBRID EX M12×P1.5 F:Φ64.0×H19.5 R:Φ64.0×H5.8											
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTX04	18 × 8.5J 44 —	—	235/45	B-SL	18 × 8.5J 44 —	—	235/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J 50 —	—	225/45	B-L	18 × 7.5J 50 —	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	B-SL	—	
	GTX03	18 × 8.5J 45 —	—	235/45	B-L	18 × 8.5J 45 —	—	235/45	B-SL	—	—	19 × 8.5J 45 —	—	225/40	B-L	19 × 8.5J 45 —	—	225/40	B-SL	—	—	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	B-SL	—	
	GTX02	18 × 8.5J 45 —	—	235/45	B-L	18 × 8.5J 45 —	—	235/45	B-L	—	—	19 × 8.5J 45 —	—	235/40	B-L	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	B-SL	—	
	GTX01	18 × 8.5J 44 —	—	235/45	B-L	18 × 8.5J 44 —	—	235/45	B-SL	—	—	19 × 8.5J 45 —	—	235/40	B-L	17 × 8.0J 45 —	—	225/50	B-L	—	—	18 × 7.5J 53 —	—	225/45	B-SL	—	
	GTV04	18 × 8.5J 45 —	—	235/45	—	18 × 8.5J 45 —	—	235/45	—	—	—	19 × 8.5J 45 —	—	235/40	—	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	—	—	—	19 × 8.5J 45 —	—	225/40	—	—	
	GTV03	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	⑤	—	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	—	—	—	19 × 8.5J 38 —	—	235/40	—	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	—	—	—	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	—	—
	GTV02	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	⑤	—	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	—	—	—	19 × 8.5J 38 —	—	235/40	—	18 × 7.5J 48 —	—	225/45	—	—	—	18 × 8.5J 53 —	—	225/45	—	—
	GTV01	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	⑤	—	18 × 8.5J 40 —	—	235/45	—	—	—	19 × 8.5J 38 —	—	235/40	—	18 × 7.5J 53 —	—	225/45	—	—	—	18 × 8.5J 38 —	—	235/40	—	—
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④							—	—	—	—	17 × 8.0J 51 NR 225/50	⑤	—	17 × 8.0J 51 NR 225/50	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	
	FT	装着できません 注⑧							—	—	—	—	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	—
	ZS	適切なサイズがありません							—	—	—	—	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	—
Blikker	01T	19 × 8.5J 38 —	—	235/40	⑥	—	19 × 8.5J 38 —	—	235/40	—	—	—	20 × 8.5J 38 —	—	235/35	—	適切なサイズがありません							—	—	—	
	01F	19 × 8.5J 45 —	—	235/40	—	—	19 × 8.5J 45 —	—	235/40	—	—	—	20 × 8.5J 45 —	—	235/35	—	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	—	—	
	01M	19 × 8.0J 38 —	—	235/40	⑤	—	19 × 8.0J 38 —	—	235/40	—	—	—	19 × 8.0J 45 —	—	225/40	⑤	19 × 8.0J 45 —	—	225/40	—	—	—	19 × 8.0J 45 —	—	225/40	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38 NR 235/40	⑥	—	—	19 × 8.5J 38 NR 235/40	—	—	NR	NR	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38 NR 235/35	⑥	—	—	20 × 8.5J 38 NR 235/35	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	21 × 8.5J 38 NR 235/30	⑥	—	—	21 × 8.5J 38 NR 235/30	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	21 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	21 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV05S	20 × 8.5J 38 NR 235/35	⑥	—	—	20 × 8.5J 38 NR 235/35	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV04	20 × 8.5J 38 NR 235/40	⑥	—	—	20 × 8.5J 38 NR 235/40	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV04S	20 × 8.5J 38 NR 235/35	⑥	—	—	20 × 8.5J 38 NR 235/35	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	20 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV03	19 × 8.5J 38 NR 235/40	⑥	—	—	19 × 8.5J 38 NR 235/40	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV03S	20 × 8.5J 38 NR 235/35	⑥	—	—	20 × 8.5J 38 NR 235/35	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	21 × 8.5J 38 NR 235/30	⑥	—	—	21 × 8.5J 38 NR 235/30	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV01	19 × 8.5J 38 NR 235/35	⑥	—	—	19 × 8.5J 38 NR 235/35	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV01S	20 × 8.5J 38 NR 235/30	⑥	—	—	20 × 8.5J 38 NR 235/30	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	21 × 8.5J 38 NR 235/30	⑥	—	—	21 × 8.5J 38 NR 235/30	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	19 × 8.5J 48 —	—	225/40	—	NR	NR	
	EX06R	19 × 8.5J 44 SL 235/40	—	—	19 × 8.5J 44 SL 235/40	—	—	SL	SL	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	⑥	—	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	SL	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	SL	
ABELA	TW10R	19 × 8.5J 44 SL 235/40	—	—	19 × 8.5J 44 SL 235/40	—	—	SL	SL	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	SL	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	SL		
	DM10R	19 × 8.5J 44 SL 235/40	—	—	19 × 8.5J 44 SL 235/40	—	—	SL	SL	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	SL	19 × 8.0J 48 —	—	225/40	—	NR	SL		
Professor	SPX	18 × 8.5J 43 NR 235/45	⑤	—	—	18 × 8.5J 43 NR 235/45	—	—	NR	SL</																	

		型式 ヴェゼル						6AA-RV6								型式 ヴェゼル						6AA-RV5									
BRAND	WHEEL	STOCK SIZE			F:16x7.0J INSET50 215/60			STOCK SIZE			F:18x7.5J INSET55 225/50			STOCK SIZE			F:16x7.0J INSET50 215/60			STOCK SIZE			F:18x7.5J INSET55 225/50			STOCK SIZE			F:16.4.0xH17.5		
		FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK					
GT	GTX04	18 × 7.5J 50	—	225/45	⑥	B-L	18 × 7.5J 50	—	225/45	B-L	—	—	18 × 7.5J 50	—	225/50	⑥	B-L	18 × 7.5J 50	—	225/50	B-L	—	—	18 × 7.5J 50	—	225/50	B-SL	—	—		
	GTX03	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑤	B-SL	17 × 7.0J 48	—	215/55	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—		
	GTX02	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑤	B-SL	17 × 7.0J 48	—	215/55	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—		
	GTX01	18 × 7.5J 53	—	225/45	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—			
	GTV04	17 × 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—		
	GTV03	17 × 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—		
	GTV02	17 × 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—		
	GTV01	17 × 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J 57	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 51	NR	215/55	—	NR	NR	17 ×	NR	⑫	—	17 ×	NR	⑫	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	
	FT	適切なサイズがありません 注④						—	—	—	—	—	16 × 7.0J 35	—	⑫	—	16 × 7.0J 35	—	⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ZS	適切なサイズがありません 注④						—	—	—	—	—	16 × 7.0J 40	—	⑫	—	16 × 7.0J 40	—	⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Blikker	01T	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	01F	19 × 8.0J 48	—	225/40	⑥	—	19 × 8.0J 48	—	225/40	—	—	—	19 × 8.0J 45	—	225/45	⑥	—	19 × 8.0J 48	—	225/45	—	—	—	19 × 8.0J 45	—	225/45	—	—	—		
	01M	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	—	—	—	19 × 8.0J 45	—	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV05	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV05	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—
	SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—
	CV05S	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—
	CV05S	21 ×	SCSL	①	—	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 ×	SCSL	①	—	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 ×	SCSL	①	—
	CV04	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV04	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV04S	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—
	CV03	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV03	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV03S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV03S	21 ×	SCNR	①	—	21 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 ×	SCNR	①	—	21 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 ×	SCNR	①	—
	CV01	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV01	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV01S	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—
	EX06R	19 × 7.5J 48	NR	225/40	⑥	—	19 × 7.5J 48																								

		型式 ヴェゼル						DBA-RU1						型式 ヴェゼル						DAA-RU4											
BRAND	WHEEL	STOCK SIZE			F:18x7.5J INSET55 225/50			グレード			RS ホンダセンシング 2WD			STOCK SIZE			F:17x7.0J INSET55 215/55			グレード			HYBRID Z ホンダセンシング 4WD								
		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	M12×P1.5	F:Φ64.0×H19.2	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	M12×P1.5	F:Φ64.0×H19.0					
GT	GTX04	FRONT						REAR						DISK						FRONT						REAR					
		18 × 7.5J	50	—	225/50	⑥	B-L	18 × 7.5J	50	—	225/50	B-L	—	—	18 × 7.5J	50	—	225/45	⑥	B-L	18 × 7.5J	50	—	225/45	B-L	—	—	—	—	—	
		18 × 7.5J	53	—	225/50	⑤	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/50	B-L	—	—	17 × 7.0J	53	—	215/55	B-L	17 × 7.0J	53	—	215/55	B-L	—	—	—	—	—		
		18 × 7.5J	53	—	225/50	⑤	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/50	B-L	—	—	17 × 7.0J	53	—	215/55	B-L	17 × 7.0J	53	—	215/55	B-L	—	—	—	—	—		
		18 × 7.5J	53	—	225/50	⑤	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—	—	—	—	
		18 × 7.5J	53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/55	⑥	—	17 × 7.0J	50	—	215/55	—	—	—	—	—	—	
		18 × 7.5J	53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	⑥	—	17 × 7.0J	50	—	215/55	—	—	—	—	—	—	
		18 × 7.5J	53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/55	⑥	—	17 × 7.0J	50	—	215/55	—	—	—	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	17 ×	NR	⑫	—	17 ×	NR	⑫	—	NR	NR	17 × 7.0J	51	NR	215/55	⑥	—	17 × 7.0J	51	NR	215/55	—	NR	NR	—	—	—	—	—		
	FT	16 × 7.0J	35	—	⑫	—	16 × 7.0J	35	—	⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ZS	16 × 7.0J	40	—	⑫	—	16 × 7.0J	40	—	⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Blikker	01T	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	01F	19 × 8.0J	48	—	225/45	⑥	—	19 × 8.0J	48	—	225/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	01M	19 × 8.0J	45	—	225/45	⑥	—	19 × 8.0J	45	—	225/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV05	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV05	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—
	SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—
	CV05S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV05S	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—
	CV04	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—
	CV04	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV04S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV04S	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—
	CV03	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV03	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV03S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV03S	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—	NR	NR	21 ×	NR	①	—
	CV03S	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—
	CV01	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—
	CV01	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV01S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—
	CV01S	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR																								

		型式 ヴェゼル							DAA-RU3							型式 オデッセイHV MC前							RC4														
BRAND	WHEEL	STOCK			F:17x7.0J INSET55 215/55			グレード			M12×P1.5			F:Φ64.0×H18.0			STOCK			F:17x7.0J INSET55 215/55			グレード			M12×P1.5			F:Φ64.0×H19.6								
		SIZE			R:17x7.0J INSET55 215/55			5/114.3			M12×P1.5			R:Φ64.0×H6.0			SIZE			R:17x7.0J INSET55 215/55			5/114.3			M12×P1.5			R:Φ64.0×H5.8								
		FRONT							REAR							DISK							FRONT							REAR							
		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	F	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
GT	GTX04	18	×	7.5J	50	—	225/45	⑤	B-L	18	×	7.5J	50	—	225/45	B-L	—	—	18	×	7.5J	50	—	225/45	⑤	B-L	18	×	7.5J	50	—	225/45	B-L	—	—		
	GTX03	17	×	7.0J	53	—	215/55	B-L	17	×	7.0J	53	—	215/55	B-L	—	—	17	×	7.0J	53	—	215/55	⑤	B-L	17	×	7.0J	53	—	215/55	B-L	—	—			
	GTX02	17	×	7.0J	53	—	215/55	B-SL	17	×	7.0J	53	—	215/55	B-SL	—	—	17	×	7.0J	48	—	215/55	⑥	B-SL	17	×	7.0J	48	—	215/55	B-SL	—	—			
	GTX01	18	×	7.5J	53	—	225/45	B-SL	18	×	7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—	18	×	7.5J	53	—	225/45	⑤	B-SL	18	×	7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—			
	GTV04	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—		
	GTV03	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—		
	GTV02	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—		
	GTV01	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	50	—	215/55	—	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	17	×	7.0J	51	NR	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	51	NR	215/55	—	NR	NR	17	×	7.5J	57	NR	215/55	—	17	×	7.5J	57	NR	215/55	—	NR	NR			
	FT	16	×	7.0J	35	—	⑫	—	16	×	7.0J	35	—	⑫	—	—	—	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ZS	16inchは美着できません注⑧							17inchは適切なサイズがありません注④							—							適切なサイズがありません							—	—	—					
Blikker	01T	適切なサイズがありません							—							適切なサイズがありません							—							—	—	—					
	01F	19	×	8.0J	48	—	225/40	⑥	—	19	×	8.0J	48	—	225/40	—	—	—	19	×	8.0J	48	—	225/40	⑥	—	19	×	8.0J	48	—	225/40	—	—	—		
	01M	17	×	7.0J	53	—	215/55	—	—	17	×	7.0J	53	—	215/55	—	—	—	17	×	7.0J	53	—	215/55	⑤	—	17	×	7.0J	53	—	215/55	—	—	—		
EXECUTOR	CV05	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	NR	NR	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV05 SUPER CONCAVE	20	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	21	×	NR	①	—	NR	NR	20	×	SCSL	①	—	19	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL			
	CV05S	20	×	SCSL	①	—	19	×	SCSL	①	—	20	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19	×	SCSL	①	—	20	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL			
	CV05S SUPER CONCAVE	21	×	SCSL	①	—	21	×	SCSL	①	—	21	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV04S	20	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV04 SUPER CONCAVE	20	×	SCSR	①	—	19	×	SCSR	①	—	20	×	SCSR	①	—	SCSR	SCSR	19	×	SCSR	①	—	20	×	SCSR	①	—	SCSR	SCSR	SCSR	SCSR	SCSR	SCSR			
	CV04S SUPER CONCAVE	20	×	SCSL	①	—	19	×	SCSL	①	—	20	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV03	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV03 SUPER CONCAVE	20	×	SCSL	①	—	19	×	SCSL	①	—	20	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19	×	SCSL	①	—	20	×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL			
	CV03S	20	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	20	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV03S SUPER CONCAVE	21	×	SCSR	①	—	19	×	SCSR	①	—	21	×	SCSR	①	—	SCSR	SCSR	20	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL			
	CV01	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	20	×	NR	①	—	NR	NR	19	×	NR	①	—	19	×	NR	①	—	NR	NR</td							

オデッセイ		型式		RC1				オデッセイ		型式		DBA-RB3																		
		グレード		アブソルート・EX						グレード		アブソルート / 2WD																		
		STOCK SIZE	F:18x7.0J INSET55 225/45 R:18x7.0J INSET55 225/45	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H18.0 R:Φ64.0×H6.0	STOCK SIZE	F:18x7.0J INSET55 225/45 R:18x7.0J INSET55 225/45	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H26.1 R:Φ64.0×H5.9																			
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				FRONT				REAR																
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	SIZE / INSET	DISK															
				CAP					CAP	F	R		CAP																	
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	225/45	(6)	B-L	18 × 7.5J	50	—	225/45	B-L	—	—	18 × 7.5J	50	—	225/45	(5)	B-H	18 × 7.5J	50	—	225/45	B-H	—	—			
	GTX03	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-L	—	—			
	GTX02	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-L	—	—			
	GTX01	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-L	—	—			
	GTV04	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—			
	GTV03	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—			
	GTV02	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—			
	GTV01	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	(5)	—	18 × 7.5J	53	—	225/45	—	—	—			
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④				—	—	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—											
	FT	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—											
	ZS	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—											
Blikker	01T	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—											
	01F	19 × 8.0J	48	—	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	48	—	225/40	—	—	19 × 8.0J	48	—	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	48	—	225/40	(5)	—	—				
	01M	18 × 7.0J	53	—	225/45	—	—	18 × 7.0J	53	—	225/45	—	—	18 × 7.0J	53	—	225/45	—	—	18 × 7.0J	53	—	225/45	—	—	—				
EXECUTOR	CV05	19 × NR	①	—	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR
	CV05	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × NR	①	—	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR
	CV05S	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × NR	①	—	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR
	CV04	19 × NR	①	—	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	CV04S	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × NR	①	—	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR
	CV03	19 × NR	①	—	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	CV03S	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × NR	①	—	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR
	CV01	19 × NR	①	—	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	CV01S	20 × NR	①	—	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × NR	①	—	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR
	EX06R	19 × 8.0J	50	NR	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	50	NR	225/40	—	—	NR	SL	19 × 7.5J	48	NR	225/40	(6)	—	19 × 7.5J	48	NR	225/40	—	—	NR	SL	
ABELA	TW10R	19 × 8.0J	50	NR	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	50	NR	225/40	—	—	NR	SL	19 × 7.5J	54	SL	225/40	—	—	19 × 7.5J	54	SL	225/40	—	—	SL	SL	
	DM10R	19 × 8.0J	50	SL	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	50	SL	225/40	—	—	SL	SL	19 × 7.5J	54	SL	225/40	—	—	19 × 7.5J	54	SL	225/40	—	—	SL	SL	
Professor	SPX	18 × 8.0J	49	SL	225/45	(6)	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	—	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	NR	225/40	(6)	—	18 × 8.0J	49	NR	225/40	(6)	—	SL	SL	
	SPX	19 × 8.0J	49	NR	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	49	NR	225/40	—	—	NR	SL	19 × 8.0J	49	SL	225/40	(6)	—	19 × 8.0J	49	SL	225/40	(6)	—	SL	SL	
	SUPER CONCAVE	20 × 8.0J	49	SL	225/45	(6)	—	20 × 8.0J	49	SL	225/45	—	—	NR	SL	20 × 7.5J	55	SL	225/45	(6)	—	20 × 7.5J	55	SL	225/45	(6)	—	SL	SL	
	SP5R/SP5	18 × 8.0J	49	SL	225/45	(6)	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	—	—	SL	SL	18 × 7.5J	55	SL	225/45	(6)	—	18 × 7.5J	55	SL	225/45	(6)	—	SL	SL	
	TF1R/TF1	18 × 8.0J	49	SL	225/45	(6)	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	—	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	(6)	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	(6)	—	SL	SL	
	SP4R/SP4	18 × NR	①	—	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR
	MS3R/MS3	18 × NR	①	—	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR
	MS1R/MS1	18 × 8.0J	49	NR	225/45	(6)	—	18 × 8.0J	49	NR	225/45	—	—	NR	SL	18 × 8.0J	49	NR	225/40	(6)	—	18 × 8.0J	49	NR	225/4					

BRAND		WHEEL		型式		FR5				シピック		型式		FL1													
				グレード		RS				STOCK SIZE		F:18x8.0J INSET50 235/40 R:18x8.0J INSET50 235/40		STOCK SIZE		EX / 2WD											
				STOCK SIZE	F:17x7.5J INSET45 215/50 R:17x7.5J INSET45 215/50	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H25.0 R:Φ64.0×H22.5	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H24.3 R:Φ64.0×H6.2																
FRONT		REAR				DISK				FRONT		REAR				DISK											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	225/40	B-H	18 × 7.5J	50	—	225/40	B-H	—	—	18 × 8.0J	44	—	235/40	(6) B-SL	18 × 8.5J	44	—	235/40	(6) B-SL	—	—		
		18 × 7.5J	48	—	225/40	B-L	18 × 7.5J	48	—	225/40	B-L	—	—	18 × 8.0J	45	—	235/40	(5) B-SL	18 × 8.5J	45	—	235/35	(6) B-SL	—	—		
	GTX02	18 × 7.5J	48	—	225/40	B-L	18 × 7.5J	48	—	225/40	B-L	—	—	18 × 8.0J	50	—	235/40	(5) B-L	18 × 8.5J	50	—	235/40	(5) B-L	—	—		
	GTX01	18 × 7.5J	53	—	225/40	⑩ B-L	18 × 7.5J	53	—	225/40	⑩ B-L	—	—	18 × 8.0J	45	—	235/40	(5) B-SL	18 × 8.5J	45	—	235/40	(6) B-SL	—	—		
	GTV04	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	235/40	(6) —	18 × 8.5J	45	—	235/40	(6) —	—	—		
	GTV03	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	—	—	18 × 8.5J	48	—	235/40	(5) —	18 × 8.5J	48	—	235/40	(6) —	—	—		
	GTV02	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	—	—	18 × 8.5J	48	—	235/40	(5) —	18 × 8.5J	48	—	235/40	(6) —	—	—		
	GTV01	18 × 7.5J	53	—	225/40	⑩ —	18 × 7.5J	53	—	225/40	⑩ —	—	—	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	—	—	
DEVIDE		Xrosswuch	17 × 7.5J	45	NR	215/50	—	17 × 7.5J	45	NR	215/50	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④						—	—	—	—	—	—	—
		FT	適切なサイズがありません						—	—	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	—	—	—			
		ZS	適切なサイズがありません						—	—	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	—	—	—			
Blikker	01T	適切なサイズがありません						—	—	適切なサイズがありません						—	—	—	—	—	—	—	—				
	01F	19 × 8.0J	48	—	225/35	(5) —	18 × 8.0J	48	—	225/35	(5) —	—	—	19 × 8.0J	48	—	235/35	—	19 × 8.0J	48	—	235/35	(5) —	—	—		
	01M	19 × 8.0J	45	—	225/35	(5) —	19 × 8.0J	45	—	225/35	(5) —	—	—	19 × 8.0J	48	—	235/35	—	19 × 8.0J	48	—	235/35	(5) —	—	—		
EXECUTOR	CV05	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR		
	CV05	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	19 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCSR	SCSR		
	CV05S	20 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV05S	21 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV04	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × HP	①	—	HP	HP	19 × HP	①	—	NR	NR	HP	HP				
	CV04	20 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV04S	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	HP	HP				
	CV04S	21 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV03	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × HP	①	—	HP	HP	19 × HP	①	—	NR	NR	HP	HP				
	CV03	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV03S	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	HP	HP	20 × HP	①	—	NR	NR	HP	HP				
	CV03S	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV01	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × HP	①	—	HP	HP	19 × HP	①	—	NR	NR	HP	HP				
	CV01	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
	CV01S	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	HP	HP	20 × HP	①	—	NR	NR	HP	HP				
	CV01S	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCSL	SCSL	SCNR	SCNR				
ABELA	EX06R	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	NR	SL	19 × 8.0J	50	NR	235/35	—	19 × 8.0J	50	NR	235/35	(5) —	NR	SL		
	TW10R	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	NR	SL	19 × 8.0J	50	NR	235/35	—	19 × 8.0J	50	NR	235/35	(5) —	NR	NR		
Professor	DM10R	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	NR	SL	19 × 8.0J	50	NR	235/35	—	19 × 8.0J	50	NR	235/35	(5) —	NR	SL		
	SPX	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	SL	SL				
	SPX	SUPER CONCAVE	19 × SCRL	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCRL	①	—	SCSL	SCSL	18 × SCRL	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCRL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL			
	SP5R/SP5	18 × 7.5J	43	NR	225/40	(5) B-SL	18 × 7.5J	43	NR	225/40	B-SL	NR	SL	18 × 8.0J	49	SL	235/40	B-L	18 × 8.0J	49	SL	235/40	(5) B-L	SL	SL		
	TF1R/TF1	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	SL	SL				
	SP4R/SP4	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	18 × NR	①	—	NR	NR	MD	MD				
	MS3R/MS3	17 × NR	①	—	NR	NR	17 × NR	①	—	NR	NR	17 × NR	①	—	NR	NR	17 × NR	①	—	NR	NR	MD	MD				
	MS1R/MS1	17 × 7.5J	43	NR	215/50	B-SL	17 × 7.5J	43	NR	215/50	B-SL	NR	SL	18 × 8.0J	49	NR	235/40	B-L	18 × 8.0J	49	NR	235/40	(5) B-L	NR	NR		
	MS1R/MS1	18 × 7.5J	43	NR	225/40	(5) B-SL	18 × 7.5J	43	NR	225/40	B-SL	NR	SL	19 × 8.0J	49	NR	235/35	B-L	19 × 8.0J	49	NR	235/35	(5) B-L	NR	NR		
	SP1R/SP1	17 × 7.5J	43	NR	215/50	B-SL	17 × 7.5J	43	NR	215/50	B-SL	NR	SL	18 × 8.0J	49	NR	235/40	B-L	18 × 8.0J	49	NR	235/40	(5) B-L	NR	NR		
	TYPE10R	18 × 7.5J	46	NR	225/40	(5) —	18 × 7.5J	46	NR	225/40	—	NR	NR	18 × 8.0J	50	NR	235/40	—	18 × 8.0J	50	NR	235/40	(5) —	NR	NR		
	TYPE10R	SUPER CONCAVE	18 × 7.5J	48	NR	225/35	—	18 × 8.5J	38	SCSL	235/40 (6)	—	SCSL	SCSL	18 × 8.5J	38	SCSL	235/35 (6)	—	18 × 8.5J	38	SCSL	235/35 (6)	—	SCSL	SCSL	
	TYPE10S	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
	TYPE10S	SUPER CONCAVE	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR			
	TYPE12R	19 × 7.5J	48	NR	225/35	B-SL	19 × 7.5J	48	NR	225/35	B-SL	NR	NR</														

BRAND		WHEEL		シピック				型式		DBA-FK7				シピック				型式		DBA-FK8									
				STOCK SIZE		F:18x8.0J INSET50 235/40 R:18x8.0J INSET50 235/40		グレード		ハッチバック / ベースグレード				STOCK SIZE		F:20x8.5J INSET60 245/30 R:20x8.5J INSET60 245/30				グレード		TYPE R / MC前							
				FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK									
GT	GTX04	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
		18 × 8.5J	44	—	235/40	⑤	B-SL	18 × 8.5J	44	—	235/40	⑤	B-SL	—	—	19 × 9.5J	38	—	245/35	⑥	B-SL	19 × 9.5J	38	—	245/35	⑥	B-SL	—	—
		19 × 8.5J	45	—	235/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J	45	—	235/35	⑤	B-SL	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
		18 × 8.0J	45	—	235/40	B-SL	18 × 8.0J	45	—	235/40	B-SL	—	—	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	—	—	—		
		19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	B-L	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	B-L	—	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	—	—	—	
		18 × 8.0J	45	—	235/40	B-SL	18 × 8.0J	45	—	235/40	B-SL	—	—	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	—	—	—		
		19 × 8.5J	45	—	235/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J	45	—	235/35	⑤	B-SL	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
		18 × 8.5J	40	—	235/40	⑤	—	18 × 8.5J	40	—	235/40	⑤	—	—	—	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	
		19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	—	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
DEVIDE		Xrosswuch				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—						
FT		適切なサイズがありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—				
ZS		適切なサイズがありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—				
Blikker	01T	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑥	—	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
	01F	19 × 8.0J	48	—	235/35	—	—	19 × 8.0J	48	—	235/35	—	—	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
	01M	19 × 8.0J	45	—	235/35	⑤	—	19 × 8.0J	45	—	235/35	—	—	—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/30	—	20 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	NR	
	CV05	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/25	⑤	21 × 8.5J	38	NR	245/25	—	NR	NR	NR	
	CV05S	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/25	—	21 × 8.5J	38	NR	245/25	—	NR	NR	NR	
	CV05S	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	⑥	19 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	⑥	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
	CV04	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J	33	HP	245/30	⑥	HP	NR	NR	
	CV04	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	⑥	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	⑥	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
	CV04S	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J	36	HP	245/30	⑥	HP	NR	NR	
	CV04S	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
	CV03	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J	33	HP	245/30	⑥	HP	NR	NR	
	CV03	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
	CV03S	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J	36	HP	245/30	⑥	HP	NR	NR	
	CV03S	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
	CV01	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J	36	HP	245/30	⑥	HP	NR	NR	
	CV01	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	19 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
	CV01S	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	20 × 9.0J	41	MD	245/30	⑥	20 × 9.0J	41	MD	245/30	⑥	HP	NR	NR	
	CV01S	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	20 × 8.5J	38	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	21 × 8.5J	38	SCNR	SCNR	①	SCNR	SCSL	SCSL	
Professor	EX06R	19 × 8.0J	43	NR	235/35	—	—	19 × 8.0J	43	NR	235/35	—	—	NR	SL	P.C.D.の設定がありません				—	—	P.C.D.の設定がありません				—	—		
	ABELA	TW10R	19 × 8.0J	43	NR	235/35	—	—	19 × 8.0J	43	NR	235/35	—	—	NR	SL	適切なサイズがありません <small>注(4)</small>				—	—	適切なサイズがありません				—	—	
	DM10R	19 × 8.0J	43	SL	235/35	—	—	19 × 8.0J	43	SL	235/35	—	—	SL	SL	適切なサイズがありません <small>注(4)</small>				—	—	適切なサイズがありません				—	—		
	SPX	18 × 8.0J	49	SL	235/40	—	—	18 × 8.0J	49	SL	235/40	—	—	SL	SL	20 × 8.5J	43	NR	245/30	—	20 × 8.5J	43	NR	245/30	—	NR	SL	SL	
	SPX	18 × 8.0J	49	SCSL	SCSL	①	—	18 × 8.0J	49	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × 8.5J	43	NR	245/30	—	20 × 8.5J	43	NR	245/30	—	SCNR	SCSL	SCSL	
	SP5R/SP5	18 × 8.0J	49	SL	235/40	B-L	—	18 × 8.0J	49	SL	235/40	B-L	—	SL	SL	20 × 9.0J	41	MD	245/30	⑤	B-SL	20 × 9.0J	41	MD	245/30	B-SL	MD	SL	
	TF1R/TF1	18 × 8.0J	49	SL	235/40	B-L	—	18 × 8.0J	49	SL	235/40	B-L	—	SL	SL	20 × 9.0J	41	MD	245/30	⑤	B-SL	20 × 9.0J	41	MD	245/30	B-SL	MD	SL	
	SP4R/SP4	18 × 8.5J	43	NR	235/40	⑤	—	18 × 8.5J	43	NR	235/40	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J	43	NR	245/30	—	20 × 8.5J	43	NR	245/30	—	NR	SL	SL	
	MS3R/MS3	18 × 8.5J	43																										

		型式				FK2				型式				DBA-RP3						
		シビック		グレード		TYPE R				ステップワゴン		グレード		スパーダ 2WD ターボ						
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK				FRONT						
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GT	GTX04	適切なサイズがありません								—	—	適切なサイズがありません								
	GTX03	P.C.D.の設定がありません								—	—	17 × 7.0J 53 — 205/55 ⑥ B-L	17 × 7.0J 53 — 205/55 B-L	—	—	—	—	—	—	
	GTX02	19 × 8.5J 38 — 235/35 ⑤ B-SL	19 × 8.5J 38 — 235/35 B-SL	—	—	17 × 7.0J 53 — 205/55 ⑥ B-L	17 × 7.0J 53 — 205/55 B-L	—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ B-L	18 × 7.5J 53 — 215/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—		
	GTX01	19 × 8.5J 38 — 235/35 ⑤ B-SL	19 × 8.5J 38 — 235/35 B-SL	—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ B-L	18 × 7.5J 53 — 215/45 B-L	—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ B-L	18 × 7.5J 53 — 215/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—		
	GTV04	P.C.D.の設定がありません								—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ —	18 × 7.5J 53 — 215/45 —	—	—	—	—	—	—	—
	GTV03	P.C.D.の設定がありません								—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ —	18 × 7.5J 53 — 215/45 —	—	—	—	—	—	—	—
	GTV02	P.C.D.の設定がありません								—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ —	18 × 7.5J 53 — 215/45 —	—	—	—	—	—	—	—
	GTV01	P.C.D.の設定がありません								—	—	18 × 7.5J 53 — 215/45 ⑥ —	18 × 7.5J 53 — 215/45 —	—	—	—	—	—	—	—
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④								—	—	17 × 7.0J 51 NR 205/55 ⑥ —	17 × 7.0J 51 NR 205/55 —	—	NR	NR	NR	NR	NR	
	FT	P.C.D.の設定がありません								—	—	適切なサイズがありません								—
	ZS	P.C.D.の設定がありません								—	—	適切なサイズがありません								—
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません								—	—	適切なサイズがありません								—
	01F	P.C.D.の設定がありません								—	—	適切なサイズがありません								—
	01M	P.C.D.の設定がありません								—	—	17 × 7.0J 53 — 205/55 ⑥ —	17 × 7.0J 53 — 205/55 —	—	—	—	—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38 NR 235/35 ⑤ —	—	19 × 8.5J 38 NR 235/35 —	—	NR	NR	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 8.5J 38 NR 235/30 ⑤ —	—	20 × 8.5J 38 NR 235/30 —	—	SCNR	SCNR	19 × SCSL ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV05S	20 × 8.5J 38 NR 235/30 ⑤ —	—	20 × 8.5J 38 NR 235/30 —	—	NR	NR	20 × NR ① —	—	20 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × SCNR ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	20 × SCSL ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV04	19 × HP ① —	—	19 × HP ① —	—	HP	HP	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × SCNR ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	19 × SCSL ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV04S	20 × HP ① —	—	20 × HP ① —	—	HP	NR	20 × NR ① —	—	20 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × SCNR ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	20 × SCSL ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV03	19 × HP ① —	—	19 × HP ① —	—	HP	NR	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × SCNR ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	19 × SCSL ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV03S	20 × HP ① —	—	20 × HP ① —	—	HP	NR	20 × NR ① —	—	20 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × SCNR ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	20 × SCSL ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV01	19 × HP ① —	—	19 × HP ① —	—	HP	NR	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × SCNR ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	19 × SCSL ① —	—	19 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV01S	20 × HP ① —	—	20 × HP ① —	—	HP	NR	20 × NR ① —	—	20 × NR ① —	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × SCNR ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCNR	SCSL	20 × SCSL ① —	—	20 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	EX06R	P.C.D.の設定がありません								—	—	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	SL	SL	SL	
ABELA	TW10R	19 × 8.5J 42 HP 235/35 ⑤ —	—	19 × 8.5J 42 HP 235/35 —	—	HP	SL	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	DM10R	19 × 8.5J 42 HP 235/35 ⑤ —	—	19 × 8.5J 42 HP 235/35 —	—	HP	SL	19 × NR ① —	—	19 × NR ① —	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
Professor	SPX	19 × 8.5J 43 NR 235/35 —	—	19 × 8.5J 43 NR 235/35 —	—	NR	SL	18 × NR ① —	—	18 × NR ① —	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	SPX SUPER CONCAVE	19 × 8.5J 43 NR 235/30 ⑥ —	—	20 × 8.5J 35 MD 235/30 ⑥ —	—	SCNR	SCSL	18 × SCSL ① —	—	18 × SCSL ① —	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	SP5R/SP5	19 × 8.5J 47 MD 235/35 B-SL	—	20 × 8.5J 47 MD 235/30 B-SL	—	MD	SL	18 × NR ① —	B-L	18 × NR ① —	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	TF1R/TF1	19 × 8.5J 35 MD 235/35 ⑥ B-SL	—	20 × 8.5J 35 MD 235/30 ⑥ B-SL	—	MD	SL	17 × NR ① —	B-L	17 × NR ① —	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	SP4R/SP4	19 × 8.5J 43 NR 235/35 —	—	20 × 8.5J 43 NR 235/30 —	—	NR	SL	17 × NR ① —	B-L	17 × NR ① —	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	MS3R/MS3	19 × 8.5J 35 MD 235/35 ⑥ —	—	20 × 8.5J 35 MD 235/30 ⑥ —	—	MD	SL	17 × NR ① —	B-L	17 × NR ① —	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	MS1R/MS1	19 × 8.5J 37 HP 235/35 ⑥ B-SL	—	20 × 8.5J 47 MD 235/30 B-SL	—	HP	MD	17 × NR ① —	B-L	17 × NR ① —	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	SP1R/SP1	19 × 8.5J 35 MD 235/35 ⑥ B-SL	—	20 × 8.5J 47 MD 235/30 B-SL	—	MD	SL	17 × NR ① —	B-L	17 × NR ① —	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	AERO SPOKE	19 × 8.5J																		

BRAND	WHEEL	フリード				型式 DBA-GB5				フリード プラス				型式 DBA-GB5						
		STOCK SIZE		F:15x5.5J INSET49 185/65 R:15x5.5J INSET49 185/65		グレード 5/114.3		モデューロX / ホンダセンシング M12×P1.5		STOCK SIZE		F:15x5.5J INSET49 185/65 R:15x5.5J INSET49 185/65		グレード 5/114.3		G / 2WD M12×P1.5				
		FRONT SIZE / INSET		DISK TYRE 注 CAP		REAR SIZE / INSET		DISK TYRE 注 CAP		FRONT F R		REAR SIZE / INSET		DISK TYRE 注 CAP		FRONT F R				
GT	GTX04	適切なサイズがありません								-	-	適切なサイズがありません								
	GTX03	17 × 7.0J 48 — 205/45 ⑥	B-L	17 × 7.0J 48 — 205/45	B-L	-	-	17 × 7.0J 53 — 205/45 ⑤	B-L	17 × 7.0J 53 — 205/45 B-L	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	B-L	18 × 7.5J 53 — 205/40 B-L	-	17 × 7.0J 53 — 205/45 B-L	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 B-L	-	
	GTX02	17 × 7.0J 48 — 205/45 ⑥	B-L	17 × 7.0J 48 — 205/45	B-L	-	-	17 × 7.0J 53 — 205/45 ⑤	B-L	17 × 7.0J 53 — 205/45 B-L	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	B-L	18 × 7.5J 53 — 205/40 B-L	-	17 × 7.0J 53 — 205/45 B-L	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 B-L	-	
	GTX01	適切なサイズがありません								-	-	適切なサイズがありません								
	GTV04	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	-	-	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	
	GTV03	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	-	-	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	
	GTV02	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	-	-	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	
	GTV01	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	-	-	17 × 7.0J 50 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40 ⑥	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	17 × 7.0J 50 — 205/45	-	18 × 7.5J 53 — 205/40	-	
	Xrosswuch	17 × 7.5J 57 NR 205/45 ⑥	-	17 × 7.5J 57 NR 205/45	-	NR	NR	17 × 7.0J 51 NR 205/45 ⑤	-	17 × 7.0J 51 NR 205/45	-	NR	NR	17 × 7.0J 51 NR 205/45	-	NR	NR	17 × 7.0J 51 NR 205/45	-	
DEVIDE	FT	適切なサイズがありません								-	-	適切なサイズがありません								
	ZS	装着できません 注⑧								-	-	適切なサイズがありません								
	01T	適切なサイズがありません								-	-	適切なサイズがありません								
Blikker	01F	適切なサイズがありません								-	-	適切なサイズがありません								
	01M	17 × 7.0J 48 — 205/45 ⑥	-	17 × 7.0J 48 — 205/45	-	-	-	17 × 7.0J 53 — 205/45 ⑤	-	17 × 7.0J 53 — 205/45	-	18 × 7.0J 48 — 205/40 ⑥	-	18 × 7.0J 53 — 205/40 ⑤	-	17 × 7.0J 53 — 205/45	-	18 × 7.0J 53 — 205/40	-	
	CV05	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
EXECUTOR	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV05S	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV04	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV04S	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV03	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV03S	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV01	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV01S	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
ABELA	EX06R	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
	TW10R	適切なサイズがありません 注④								-	-	適切なサイズがありません 注④								
Professor	SPX	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	
	SPX SUPER CONCAVE	18 × SCNR ① —	18 × SCNR ① —	SCNR	SCSL	18 × SCSL ① —	18 × SCSL ① —	SCSL	SCSL	18 × SCSL ① —	18 × SCSL ① —	SCSL	SCSL	18 × SCSL ① —	18 × SCSL ① —	SCSL	SCSL	18 × SCSL ① —	18 × SCSL ① —	
	SP5R/SP5	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	
	TF1R/TF1	17 × 18 × HP ① B-L	17 × 18 × HP ① B-L	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-L	17 × 18 × HP ① B-L	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	
	SP4R/SP4	17 × 18 × HP ① B-L	17 × 18 × HP ① B-L	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-L	17 × 18 × HP ① B-L	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	
	MS3R/MS3	17 × 18 × HP ① B-L	17 × 18 × HP ① B-L	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-L	17 × 18 × HP ① B-L	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	HP	HP	17 × 18 × HP ① B-SL	17 × 18 × HP ① B-SL	
	MS1R/MS1	17 × 18 × MD ① B-L	17 × 18 × MD ① B-L	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-L	17 × 18 × MD ① B-L	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-SL	17 × 18 × MD ① B-SL	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-SL	17 × 18 × MD ① B-SL	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-SL	17 × 18 × MD ① B-SL	
	SP1R/SP1	17 × 18 × MD ① B-L	17 × 18 × MD ① B-L	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-L	17 × 18 × MD ① B-L	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-SL	17 × 18 × MD ① B-SL	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-SL	17 × 18 × MD ① B-SL	MD	MD	17 × 18 × MD ① B-SL	17 × 18 × MD ① B-SL	
	Formula	AERO SPOKE	18 × NR ① —	18 × SL ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —
	AERO MESH	18 × NR ① —	18 × SL ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × SL ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	
	MESH	18 × NR ① —	18 × SL ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × SL ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	SL	18 × NR ① —	18 × NR ① —	
REINER	TYPE10R	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	NR	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	NR	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	NR	18 × NR ① —	18 × NR ① —	NR	NR	18 × NR ① —	18 × NR ① —	

		フリード						型式		DAA-GB7								型式									
		グレード						ハイブリッド G / ホンダセンシング								グレード											
BRAND	WHEEL	FRONT						REAR						DISK		FRONT						REAR					
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	適切なサイズがありません												—	—												
	GTX03	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	B-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	B-L	—	—													
	GTX02	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	B-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	B-L	—	—													
	GTX01	適切なサイズがありません												—	—												
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—													
	GTV03	18 × 7.5J	53	—	205/40	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	205/40	—	—	—													
	GTV02	18 × 7.5J	53	—	205/40	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	205/40	—	—	—													
	GTV01	17 × 7.0J	50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—													
	Xrosswuch	17 × 7.0J	51	NR	205/45	⑤	—	17 × 7.0J	51	NR	205/45	—	NR	NR													
DEVIDE	FT	適切なサイズがありません												—	—												
	ZS	適切なサイズがありません												—	—												
	01T	適切なサイズがありません												—	—												
EXECUTOR	01F	適切なサイズがありません												—	—												
	01M	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	—	—													
	CV05	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	CV05S	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	CV04	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	CV04S	適切なサイズがありません 注④												—	—												
ABELA	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	EX06R	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	TW10R	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	DM10R	適切なサイズがありません 注④												—	—												
	SPX	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	NR	SL																		
	SPX SUPER CONCAVE	18 × SCNR	①	—	18 × SCNR	①	—	SCNL	SCSL																		
	SP5R/SP5	18 × NR	①	B-L	18 × NR	①	B-L	NR	SL																		
	TF1R/TF1	17 × NR	①	B-L	17 × NR	①	B-L	NR	SL																		
	SP4R/SP4	17 × NR	①	—	17 × NR	①	—	NR	SL																		
Formula	MS3R/MS3	17 × MD	①	—	17 × MD	①	—	MD	SL																		

		N-BOX				JF3				N-BOX CUSTOM				型式		JF1												
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK				FRONT		REAR												
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R								
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	45	—	165/45	A-SL	—	—			
	GTX01	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	
	GTV02	適切なサイズがありません				—	—	—				—				—				—				—				
	GTV01	適切なサイズがありません				—	—	—				—				—				—				—				
	Xrosswuch	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(1)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	
Professor	FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	
	SPX	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(6)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(5)	A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	NR	SL	
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(5)	A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	NR	SL	
	TF1R/TF1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(5)	A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	NR	SL	
	SP4R/SP4	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(1)	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	17inch は装着できません	注⑧	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	NR	SL
	MS3R/MS3	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(1)	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	17inch は装着できません	注⑧	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	NR	SL
	MS1R/MS1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	—				—				—				—	
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(6)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(1)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(1)	—	NR	SL
	AERO MESH	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(6)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(1)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(1)	—	NR	SL
	MESH	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	—				—				—				—	

		N-BOX CUSTOM				6BA-JF4				N-BOX CUSTOM				型式		6BA-JF3											
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK				FRONT		REAR											
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—		
	GTX01	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—
	GTV02	適切なサイズがありません				—	—	—				—				—				—				—			
	GTV01	適切なサイズがありません				—	—	—				—				—				—				—			
	Xrosswuch	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(1)	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL
Professor	FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6)	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—
	SPX	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(6)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	SL	165/45	(5)	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	—	SL	SL
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL
	TF1R/TF1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5)	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL
	SP4R/SP4	16 × 5.5J	45	SL	165/45																						

		N-ONE				JG1				N-ONE				JG1											
BRAND	WHEEL	FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR									
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	—	165/45	(5) A-SL	16 × 5.5J	45	—	165/45	A-SL	—	—
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	適切なサイズがありません						—	—				
	GTX01	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 6.0J	45	—	165/55	(6) A-SL	15 × 6.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6) —	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5) —	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—
	GTV02 GTV01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						—	—				
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) —	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(5) —	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL
	FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6) —	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	装着できません						—	—				
Professor	SPX	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	SL	①	—	NR	SL	SL	SL	SL	
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(6) A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	SL	SL
	TF1R/TF1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(6) A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	NR	SL
	SP4R/SP4	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) —	16 × 5.5J	45	SL	165/45	① —	SL	SL	16 ×	NR	① —	17inchは装着できません	注⑧	NR	① —	NR	—	SL	—	
	MS3R/MS3	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) —	16 × 5.5J	45	SL	165/45	① —	SL	SL	16 ×	NR	① —	16 ×	NR	① —	NR	① —	NR	SL	SL	
	MS1R/MS1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 ×	NR	① A-SL	16 ×	NR	① A-SL	NR	① A-SL	NR	SL	—	
	SP1R/SP1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 ×	NR	① A-SL	16 ×	NR	① A-SL	NR	① A-SL	NR	SL	SL	
Formula	AERO SPOKE	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	①	—	SL	SL	
	AERO MESH	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	①	—	NR	SL	
	MESH	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) —	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 ×	NR	① —	16 ×	NR	① —	NR	① —	NR	SL	SL	

		N-WGN				JH1				N-VAN				JJ1											
BRAND	WHEEL	FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK							
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GTX03	16 × 5.0J	45	—	165/45	(5) A-SL	16 × 5.5J	45	—	165/45	A-SL	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/45	(5) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/45	(7) A-SL	—	—
	GTX02	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						—	—				
	GTX01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						—	—				
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	(6) —	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/45	(5) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/45	(7) —	—	—
	GTV02 GTV01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						—	—				
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 5.5J	45	SL	165/45	(6) —	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	SL	
	FT	17 ×	NR	①	—	17 × 5.0J	45	SL	① —	—	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/45	(5) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/45	(7) —	—	—
Professor	SPX	16 ×	NR	①	—	16 ×	SL	①	—	NR	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	SL	SL		
	SP5R/SP5	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(6) A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	NR	SL	16 ×	SL	① A-SL	16 ×	SL	① A-SL	SL	① A-SL	SL	SL		
	TF1R/TF1	16 × 6.0J	45	NR	165/45	(6) A-SL	16 × 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	NR	SL	16 ×	SL	① A-SL	16 ×	SL	① A-SL	SL	① A-SL	SL	SL		
	SP4R/SP4	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	SL	SL		
	MS3R/MS3	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	SL	SL		
	MS1R/MS1	16 ×	NR	①	A-SL	16 ×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	SL	① A-SL	16 ×	SL	① A-SL	SL	① A-SL	SL	SL	SL			
	SP1R/SP1	16 ×	NR	①	A-SL	16 ×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	SL	① A-SL	16 ×	SL	① A-SL	SL	① A-SL	SL	SL	SL			
Formula	AERO SPOKE	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	SL	SL		
	AERO MESH	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	SL	SL		
	MESH	16 ×	NR	①																					

		フィット							GR6									フィット							GR8										
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR			DISK			FRONT				REAR			DISK			FRONT				REAR			DISK						
		SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET45	185/60						
GT	GTX03	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-SL	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-SL	—	—	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-SL	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-SL	—	—	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-SL	—	—			
	GTX02	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-SL	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-SL	—	—	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-SL	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-SL	—	—	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-SL	—	—			
	GTX01	16 × 6.5J	42	—	185/60	A-SL	16 × 6.5J	42	—	185/60	A-SL	—	—	16 × 6.5J	42	—	185/60	A-SL	16 × 6.5J	42	—	185/60	A-SL	—	—	16 × 6.5J	42	—	185/60	A-SL	—	—			
	GTV04	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	—	—			
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	215/45	⑥	—	17 × 7.0J	42	—	215/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	215/45	—	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.5J	38	SL	185/60	⑤	—	16 × 6.5J	38	SL	185/60	—	SL	SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	—	16 × 6.0J	45	NR	185/60	—	NR	NR	16 × 6.0J	45	NR	185/60	—	NR	NR		
	FT	装着できません (注④)							装着できません (注④)							装着できません (注④)							装着できません (注④)							装着できません (注④)					
Professor	SPX	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	NR	SL	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	NR	SL	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	NR	SL			
	SP5R/SP5	16 × 6.5J	38	NR	185/60	A-SL	16 × 6.5J	38	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	A-SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	A-SL	NR	SL			
	TF1R/TF1	16 × 6.5J	38	NR	185/60	A-SL	16 × 6.5J	38	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	A-SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	185/60	A-SL	NR	SL			
	SP4R/SP4	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	NR	SL			
	MS3R/MS3	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	NR	SL			
DEVIDE	MS1R/MS1	16 × 6.5J	39	NR	185/60	A-SL	16 × 6.5J	39	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	A-SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	A-SL	NR	SL			
	SP1R/SP1	16 × 6.5J	39	NR	185/60	A-SL	16 × 6.5J	39	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	A-SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	39	NR	185/60	A-SL	NR	SL			
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	16 × 6.0J	38	NR	185/60	—	NR	SL	装着できません (注⑧)							装着できません (注⑧)							装着できません (注⑧)							
	AERO MESH	16 × 6.5J	39	NR	185/60	①	—	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	NR	SL	装着できません (注⑧)							装着できません (注⑧)							装着できません (注⑧)						
	MESH	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	16 × 6.5J	39	NR	185/60	—	NR	NR	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	NR	NR	16 × 6.0J	39	NR	185/60	—	NR	NR			

		フィット							DBA-GK5									フィット							GK3									
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR			DISK			FRONT				REAR			DISK			FRONT				REAR			DISK					
		SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET53	185/55	SIZE	STOCK	F:16x6.0J INSET53	185/55	SIZE	STOCK	F:14x5.5J INSET45	175/70	SIZE	STOCK	F:14x5.5J INSET45	175/70	SIZE	STOCK	F:14x5.5J INSET45	175/70	SIZE	STOCK	F:14x5.5J INSET45	175/70	SIZE	STOCK	F:14x5.5J INSET45	175/70					
GT	GTX03	16 × 6.5J	53	—	185/55	⑤	A-SL	16 × 6.5J	53	—	185/55	A-SL	—	—	16 × 6.5J	53	—	185/55	⑤	A-SL	16 × 6.5J	53	—	185/55	A-SL	—	—	16 × 6.5J	53	—	185/55	A-SL	—	—
	GTX02	16 × 6.5J	53	—	185/55	⑥	A-SL	16 × 6.5J	53	—	185/55	A-SL	—	—	17 × 7.0J	48	—	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J	48	—	195/45	A-SL	—	—	17 × 7.0J	48	—	195/45	A-SL	—	—
	GTX01	16 × 6.5J	48	—	185/55	⑥	A-SL	16 × 6.5J	48	—	185/55	A																						