

MAZDA

CX-3	3-4
CX-5	4-5
CX-8	5
MAZDA 2	9
MAZDA 3	6
RX-8	6
アクセラ	7-8
デミオ	9
フレアワゴンカスタムスタイル	9
ロードスター	9



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS(先進運転支援システム)搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名		車名	下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。 実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。												取付け穴数/P.C.D.		センターハブ径×高さ							
BRAND	WHEEL		FRONT				REAR				DISK				STOCK SIZE	純正ホイール・タイヤサイズ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8				
			SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		F:17x7.0J INSET40 215/55 R:17x7.0J INSET40 215/55	215/55							
GT	GTX04		18 × 8.5J 44 -	225/45	B-SL			18 × 8.5J 44 -	255/40	B-SL			-	-		純正ホイール・タイヤサイズ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8				
	GTX03		17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ B-SL			17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ B-SL			-	-		F:17x7.0J INSET40 215/55	215/55							
	GTX02		18 × 8.5J 45 -	225/45	B-L			18 × 8.5J 45 -	255/40	B-L			-	-		R:17x7.0J INSET40 215/55	225/40							
	GTX01		17 × 8.0J 45 -	225/50	⑥ B-L			17 × 8.0J 45 -	225/50	B-L			-	-		17 × 8.0J 44 -	225/45							
	GTV04		17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ -			17 × 7.0J 42 -	215/55	⑩ B-SL			-	-		18 × 8.5J 45 -	255/40							
			18 × 8.5J 45 -	225/45	-			18 × 8.5J 45 -	255/40	-			-	-		19 × 8.5J 45 -	225/40							
DEVIDE	Xrosswuch		17 × 7.5J 45 NR	215/55	-			17 × 7.5J 45 NR	215/55	-			NR	NR		センターハブ径×高さ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8				
	FT		適切なサイズがありません													取付け穴数/P.C.D.								
	ZS		17 × 7.0J 40 -	215/55	-			17 × 7.0J 40 -	215/55	-			-	-		純正ホイール・タイヤサイズ								
Blikker	01T		19 × 8.5J 38 -	225/40	⑥ B-L			19 × 8.5J 38 -	225/40	-			-	-		センターハブ径×高さ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8				
	01F		20 × 8.5J 38 -	225/35	⑥ B-L			20 × 8.5J 38 -	225/35	-			-	-		純正ホイール・タイヤサイズ								
	01M		19 × 8.5J 45 -	225/40	-			19 × 8.5J 45 -	255/35	-			-	-		センターハブ径×高さ								
EXECUTOR	CV05		19 × 8.5J 38 NR	225/40	⑥ -			19 × 9.5J 50 NR	255/35	-			NR	NR		取付け穴数/P.C.D.		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8				
	SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 38 NR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 NR	255/30	-			NR	NR		純正ホイール・タイヤサイズ								
	CV05S		19 × 8.5J 38 SCSL	① -				19 × 9.5J 43 SCSSL	255/35	⑥ -			SCSL	SCSL		センターハブ径×高さ								
	CV05S		20 × 8.5J 38 SCSSL	① -				20 × 9.5J 43 SCSSL	255/30	⑥ -			SCSL	SCSL		純正ホイール・タイヤサイズ								
	CV04		19 × 8.5J 38 NR	225/40	⑥ -			19 × 9.5J 50 NR	255/35	-			NR	NR		取付け穴数/P.C.D.								
	SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 38 NR	225/35	⑥ -			20 × 9.5J 50 NR	255/30	-			NR	NR		純正ホイール・タイヤサイズ								
CV04	CV04		19 × 8.5J 38 SCNR	① -				19 × 9.5J 50 SCNL	① -				SCNL	SCNL		センターハブ径×高さ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8				
	CV04		20 × 8.5J 38 SCNR	① -				20 × 9.5J 50 SCNL	① -				SCNL	SCNL		純正ホイール・タイヤサイズ								
ディスクタイプ												取付け穴数/P.C.D.			センターハブ径×高さ		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3 R:Φ60.0×H22.8					
HP : HYPER DISK												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
MD : MEDIUM DISK												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
NR : NORMAL DISK												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
SL : SUPER LOW DISK												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
INCH												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
リム幅												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
インセット												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
タイヤサイズ												純正ホイール・タイヤサイズ			センターハブ径×高さ									
注意事項												純正ホイール・タイヤサイズ												

BRAND		WHEEL		CX-3		型式	3DA-DK8FW					CX-3		型式	6BA-DKEFW					
						グレード	XD プロアクティブSパッケージ 2WD							グレード	20S プロアクティブSパッケージ					
				STOCK SIZE	F:18x7.0J INSET50 215/50 R:18x7.0J INSET50 215/50	5/114.3	STOCK SIZE	M12×P1.5	F:Φ67.0×H26.0 R:Φ67.0×H7.1	5/114.3	STOCK SIZE	M12×P1.5	F:Φ67.0×H26.0 R:Φ67.0×H7.3							
FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK				
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTX04	18 × 7.5J 50 — 215/50 ⑤	B-H		18 × 7.5J 50 — 215/50	B-H		—	—	18 × 7.5J 50 — 215/50 B-H	B-H	18 × 7.5J 50 — 215/50 B-H	B-H	—	—	—	—	—		
	GTX03	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	B-L		18 × 7.5J 53 — 215/50	B-L		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50 B-L	B-L	18 × 7.5J 53 — 215/50 B-L	B-L	—	—	—	—	—		
	GTX02	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	B-L		18 × 7.5J 53 — 215/50	B-L		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50 B-L	B-L	18 × 7.5J 53 — 215/50 B-L	B-L	—	—	—	—	—		
	GTX01	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	B-L		18 × 7.5J 53 — 215/50	B-L		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50 B-L	B-L	18 × 7.5J 53 — 215/50 B-L	B-L	—	—	—	—	—		
	GTV04	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	—		18 × 7.5J 53 — 215/50	—		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	—	—	—	—	—		
	GTV03	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	—		18 × 7.5J 53 — 215/50	—		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	—	—	—	—	—		
	GTV02	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	—		18 × 7.5J 53 — 215/50	—		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	—	—	—	—	—		
	GTV01	18 × 7.5J 53 — 215/50 ⑤	—		18 × 7.5J 53 — 215/50	—		—	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	18 × 7.5J 53 — 215/50	—	—	—	—	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	17 × NR	⑫	—	17 × NR	⑫	—	NR	NR	17 × NR	⑫	—	17 × NR	⑫	—	NR	NR	NR	NR	
	FT	16 × 7.0J 35 —	⑫	—	17 × 7.0J 35 —	⑫	—	—	—	装着できません (注⑧)					—	—	—	—	—	
	ZS	16 × 7.0J 40 —	⑫	—	17 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	—	17 × 7.0J 40 —	⑫	—	17 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	—	—	—	
Blikker	01T	適切なサイズがありません					—	—	—	適切なサイズがありません					—	—	—	—	—	
	01F	19 × 8.0J 48 — 235/40 ⑥	—	19 × 8.0J 48 — 235/40	—	—	—	—	—	19 × 8.0J 48 — 235/40 ⑤	—	19 × 8.0J 48 — 235/40	—	—	—	—	—	—	—	
	01M	18 × 7.0J 48 — 215/50 ⑤	—	18 × 7.0J 48 — 215/50	—	—	—	—	—	18 × 7.0J 48 — 215/50	—	18 × 7.0J 48 — 215/50	—	—	—	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	CV05	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × NR ① —	NR	①	—	21 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	21 × NR ① —	NR	①	—	21 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	CV05S	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL ① —	SCSR	①	—	20 × SCSL ① —	SCSR	①	SCSL	SCSL
	CV05S	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL ① —	SCSR	①	—	20 × SCSL ① —	SCSR	①	SCSL	SCSL
	CV04	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL ① —	SCSR	①	—	20 × SCSL ① —	SCSR	①	SCSL	SCSL
	CV04S	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL ① —	SCSR	①	—	20 × SCSL ① —	SCSR	①	SCNL	SCNL
	CV03	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCSL ① —	SCSR	①	—	19 × SCSL ① —	SCSR	①	SCNL	SCNL
	CV03S	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL ① —	SCSR	①	—	20 × SCSL ① —	SCSR	①	SCNL	SCNL
	CV01	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	19 × NR ① —	NR	①	—	19 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	20 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCSL ① —	SCSR	①	—	19 × SCSL ① —	SCSR	①	SCNL	SCNL
	CV01S	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	20 × NR ① —	NR	①	—	20 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	SUPER CONCAVE	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	21 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL ① —	SCSR	①	—	20 × SCSL ① —	SCSR	①	SCNL	SCNL
ABELA	EX06R	19 × 8.0J 50 NR 235/40 ⑥	—	19 × 8.0J 50 NR 235/40	—	—	—	NR	SL	19 × 8.0J 50 NR 235/40 ⑤	—	19 × 8.0J 50 NR 235/40	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	TW10R	19 × 8.0J 50 NR 235/40 ⑥	—	19 × 8.0J 50 NR 235/40	—	—	—	NR	NR	19 × 8.0J 50 NR 235/40 ⑤	—	19 × 8.0J 50 NR 235/40	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	DM10R	19 × 8.0J 50 SL 235/40 ⑥	—	19 × 8.0J 50 SL 235/40	—	—	—	SL	SL	19 × 8.0J 50 SL 235/40 ⑤	—	19 × 8.0J 50 SL 235/40	—	—	—	NR	SL	NR	NR	
	SPX	18 × NR ① —	NR	①	—	18 × NR ① —	NR	①	—	NR	SL	18 × NR ① —	NR	①	—	18 × NR ① —	NR	①	SL	SL
	SUPER CONCAVE	19 × SCSL ① —	SCSL	①	—	19 × SCSL ① —	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 × SCSL ① —	SCSR	①	—	18 × SCSL ① —	SCSR	①	SCSL	SCSL
	SP5R/SP5	18 × 7.0J 49 SL 215/50 ⑤	B-L		18 × 7.0J 49 SL 215/50	B-L		—	—	SL	SL	18 × 7.0J 49 SL 215/50 ④	B-L	18 × 7.0J 49 SL 215/50 ④	B-L	18 × 7.0J 49 SL 215/50 ④	B-L	NR	SL	
		19 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑥	B-L		19 × 8.0J 49 SL 235/40	B-L		—	—	SL	SL	19 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑤	B-L	19 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑤	B-L	19 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑤	B-L	NR	SL	
		20 × 8.0J 49 SL 235/35 ⑥	B-L		20 × 8.0J 49 SL 235/35	B-L		—	—	SL	SL	20 × 8.0J 49 SL 235/35 ⑤	B-L	20 × 8.0J 49 SL 235/35 ⑤	B-L	20 × 8.0J 49 SL 235/35 ⑤	B-L	NR	SL	
	TF1R/TF1	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑥	B-L		18 × 8.0J 49 SL 235/45	B-L		—	—	SL	SL	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	B-L	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	B-L	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	B-L	NR	SL	
	SP4R/SP4	18 × NR ① —	NR	①	—	18 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	18 × NR ① —	NR	①	—	18 × NR ① —	NR	①	NR	NR
PROFESSOR	MS03S	18 × NR ① —	NR	①	—	18 × NR ① —	NR	①	—	NR	NR	18 × NR ① —	NR	①	—	18 × NR ① —	NR	①	NR	NR
	MS1R/MS1	18 × 8.0J 49 NR 235/45 ⑥	B-L		18 × 8.0J 49 NR 235/45	B-L		—	—	NR	NR	18 × 8.0J 49 NR 235/45 ⑤	B-L	18 × 8.0J 49 NR 235/45	B-L	18 × 8.0J 49 NR 235/45	B-L	NR	NR	
	MS1R/MS1	19 × 8.0J 49 NR 235/40 ⑥	B-L		19 × 8.0J 49 NR 235/40	B-L		—	—	NR	NR	19 × 8.0J 49 NR 235/40 ⑤	B-L	19 × 8.0J 49 NR 235/40	B-L	19 × 8.0J 49 NR 235/40	B-L	NR	NR	
	SP1R/SP1	20 × 8.0J 49 NR 235/35 ⑥	B-L		20 × 8.0J 49 NR 235/35	B-L		—	—	NR	NR	18 × 8.0J 49 NR 235/35 ⑤	B-L	18 × 8.0J 49 NR 235/35 ⑤	B-L	18 × 8.0J 49 NR 235/35 ⑤	B-L	NR	NR	
	AERO SPOKE	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑥	—	—	18 × 8.0J 49 SL 235/45	—	—	—	—	SL	SL	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	—	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	—	—	NR	SL	SL	
	AERO MESH	18 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑥	—	—	18 × 8.0J 49 SL 235/40	—	—	—	—	SL	SL	18 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑤	—	18 × 8.0J 49 SL 235/40 ⑤	—	—	NR	SL	SL	
	MESH	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑥	—	—	18 × 8.0J 49 SL 235/45	—	—	—	—	SL	SL	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	—	18 × 8.0J 49 SL 235/45 ⑤	—	—	SL	SL	SL	

		型式 CX-3							型式 LDA-DK5AW									型式 CX-5							型式 3DA-KF2P									
BRAND	WHEEL	STOCK SIZE			グレード F:18x7.0J INSET50 215/50 R:18x7.0J INSET50 215/50				グレード XD ツーリング Lパッケージ / 4WD				STOCK SIZE			グレード F:17x7.0J INSET45 225/65 R:17x7.0J INSET45 225/65				グレード M12×P1.5			グレード F:Φ67.0×H26.0 R:Φ67.0×H26.5				グレード M12×P1.5			グレード F:Φ67.0×H26.8 R:Φ67.0×H25.3				
		FRONT			REAR				DISK			FRONT			REAR				DISK			FRONT			REAR				DISK					
GT	GTX04	18 × 7.5J 50 —	B-H	215/50	18 × 7.5J 50 —	B-H	215/50	18 × 7.5J 45 —	B-L	225/40	⑥	18 × 8.5J 45 —	B-L	225/40	18 × 7.5J 48 —	B-L	215/50	18 × 7.5J 48 —	B-L	215/50	18 × 7.5J 50 —	B-H	225/60	18 × 7.5J 45 —	B-L	235/55	⑥	18 × 7.5J 45 —	B-L	235/55	⑥			
	GTX03	18 × 7.5J 48 —	215/50	⑤	B-L	18 × 7.5J 48 —	215/50	215/50	B-L	—	—	18 × 7.5J 48 —	225/60	⑤	B-SL	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	B-SL	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	B-SL	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	B-L	—	—	—				
	GTX02	18 × 7.5J 48 —	215/50	⑤	B-L	18 × 7.5J 48 —	215/50	215/50	B-L	—	—	18 × 7.5J 48 —	225/60	⑤	B-L	18 × 7.5J 48 —	225/60	⑤	B-L	18 × 7.5J 48 —	225/60	⑤	B-L	18 × 7.5J 48 —	225/60	⑤	B-L	18 × 7.5J 48 —	225/60	⑥				
	GTX01	18 × 8.0J 45 —	225/45	⑥	B-L	18 × 8.0J 45 —	225/45	225/45	B-L	—	—	18 × 8.0J 45 —	225/65	⑤	B-L	17 × 8.0J 45 —	225/65	⑤	B-L	18 × 8.0J 45 —	225/65	⑤	B-L	18 × 8.0J 45 —	225/65	⑥	B-L	18 × 8.0J 45 —	225/65	⑥				
	GTV04	18 × 7.5J 48 —	215/50	⑤	—	18 × 7.5J 48 —	215/50	—	—	—	—	18 × 7.5J 45 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤				
	GTV03	18 × 7.5J 48 —	215/50	⑤	—	18 × 7.5J 48 —	215/50	—	—	—	—	18 × 7.5J 45 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤				
	GTV02	18 × 7.5J 48 —	215/50	⑤	—	18 × 7.5J 48 —	215/50	—	—	—	—	18 × 7.5J 45 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤				
	GTV01	18 × 7.5J 53 —	215/50	—	—	18 × 7.5J 53 —	215/50	—	—	—	—	18 × 7.5J 45 —	225/60	—	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤	—	17 × 7.0J 42 —	225/65	⑤				
DEVIDE	Xrosswuch	17 × NR	⑫	—	—	17 × NR	⑫	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	17 × 7.5J 45	NR	225/65	—	17 × 7.5J 45	NR	225/65	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	FT	16 × —	⑧	—	—	16 × —	⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	16 × 7.0J 35	—	⑫	—	16 × 7.0J 35	—	⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Blikker	ZS	16 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	16 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	—	—	17 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	16 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	16 × 7.0J 40 —	⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	01T	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
EXECUTOR	01F	19 × 8.0J 48 —	225/40	⑤	—	19 × 8.0J 48 —	225/40	—	—	—	—	20 × 8.5J 45 —	235/35	⑥	—	20 × 8.5J 45 —	235/35	—	—	20 × 8.5J 45 —	245/45	⑥	—	19 × 8.0J 48 —	225/55	—	—	19 × 8.0J 48 —	225/55	—	—			
	CV05	19 × NR	①	—	—	19 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/40	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/40	⑥
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × SCSL	①	—	—	19 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × SCSL	①	—	20 × SCSL	①	—	20 × SCSL	①	—	20 × SCSL	①	—	20 × SCSL	①	—	20 × SCSL	①	—	
	CV05S	20 × NR	①	—	—	20 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	20 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	20 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	245/40	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	245/40	⑥
	CV04	19 × NR	①	—	—	19 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × SCSN	①	—	—	19 × SCSN	①	—	SCSN	SCSN	SCSN	SCSN	SCSN	SCSN	SCSN	19 × SCSN	①	—	20 × SCSN	①	—	20 × SCSN	①	—	20 × SCSN	①	—	20 × SCSN	①	—	20 × SCSN	①	—	
	CV04S	20 × NR	①	—	—	20 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	20 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	20 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥
	CV03	19 × NR	①	—	—	19 × NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	19 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	20 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	245/45	⑥
ABELA	EX06R	19 × 8.0J 50	NR	225/40	—	—	19 × 8.0J 50	NR	225/40	—	NR	NR	19 × 7.5J 45	NR	225/55	—	19 × 7.5J 45	NR	225/55	—	—	NR	SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TW10R	19 × 8.0J 50	NR	225/40	—	—	19 × 8.0J 50	NR	225/40	—	NR	NR	19 × 7.5J 45	NR	225/55	—	19 × 7.5J 45	NR	225/55	—	—	NR	SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DM10R	19 × 8.0J 50	NR	225/40	—	—	19 × 8.0J 50	NR	225/40	—	NR	NR	19 × 7.5J 45	NR	225/55	—	19 × 7.5J 45	NR	225/55	—	—	NR	SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SPX	18 × NR	①	—	—	18 × NR	①	—	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	
	SPX SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	—	18 × SCNR	①	—</																										

BRAND		WHEEL		CX-5			型式		LDA-KF2P				CX-8			型式		3DA-KG2P											
							グレード		XD Lバッケージ 2WD							グレード		XD Lバッケージ 4WD											
				STOCK	F:19x7.0J INSET45	225/55	5/114.3	SIZE	R:19x7.0J INSET45	225/55	M12×P1.5	F:Φ67.0×H27.0	STOCK	F:19x7.0J INSET45	225/55	5/114.3	SIZE	R:19x7.0J INSET45	225/55	M12×P1.5	F:Φ67.0×H26.6								
GT		FRONT		REAR				DISK				FRONT		REAR				DISK											
GT		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX04	19 × 8.5J	45	—	235/55	(6)	B-L	19 × 8.5J	45	—	235/55	(5)	B-L	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTX03	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTX02	19 × 8.5J	45	—	235/55	(6)	B-L	19 × 8.5J	45	—	235/55	(5)	B-L	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTX01	19 × 8.5J	45	—	235/55	(6)	B-L	19 × 8.5J	45	—	235/55	(5)	B-L	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTV04	19 × 8.5J	45	—	235/55	(6)	—	19 × 8.5J	45	—	235/55	(5)	—	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTV03	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTV02	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
	GTV01	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	—	—	適切なサイズがありません				—	—								
DEVIDE	Xrosswuch	17 ×	NR	(2)	—	17 ×	NR	(2)	—	—	—	—	—	—	装着できません 注⑧				—	—									
	FT	16 × 7.0J	35	—	(2)	—	16 × 7.0J	35	—	(2)	—	—	—	—	装着できません 注⑧				—	—									
	ZS	16 × 7.0J	40	—	(2)	—	16 × 7.0J	40	—	(2)	—	—	—	—	17 × 7.0J	40	—	(2)	—	—									
Blikker	01T	適切なサイズがありません				—	—	適切なサイズがありません				—	—	—	適切なサイズがありません				—	—									
	01F	19 × 8.0J	48	—	225/55	(5)	—	19 × 8.0J	48	—	225/55	—	—	—	19 × 8.0J	48	—	225/55	—	—									
	01M	20 × 8.5J	45	—	245/45	(6)	—	20 × 8.5J	45	—	245/45	(5)	—	—	20 × 8.5J	45	—	245/45	(5)	—									
EXECUTOR	CV05	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	NR	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV05	20 ×	NR	(1)	—	20 ×	NR	(1)	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV05S	20 ×	SCSL	(1)	—	20 ×	SCSL	(1)	—	SCSL	SCSL	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV05S	21 ×	SCSL	(1)	—	21 ×	SCSL	(1)	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	21 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV04	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	NR	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV04	20 ×	NR	(1)	—	20 ×	NR	(1)	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV04S	20 ×	SCNR	(1)	—	20 ×	SCNR	(1)	—	SCNR	SCSL	19 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV04S	21 ×	SCNR	(1)	—	21 ×	SCNR	(1)	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	21 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV03	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	NR	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV03	20 ×	SCNR	(1)	—	20 ×	SCNR	(1)	—	SCNR	SCSL	19 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV03S	20 ×	NR	(1)	—	20 ×	NR	(1)	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV03S	21 ×	SCNR	(1)	—	21 ×	SCNR	(1)	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	21 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV01	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	NR	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	19 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV01	20 ×	SCNR	(1)	—	20 ×	SCNR	(1)	—	SCNR	SCSL	19 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
	CV01S	20 ×	NR	(1)	—	20 ×	NR	(1)	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—	20 × 9.0J	44	NR	245/45	(6)	—						
	CV01S	21 ×	SCNR	(1)	—	21 ×	SCNR	(1)	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—	21 × 9.0J	44	NR	245/40	(6)	—						
ABELA	EX06R	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	NR	SL	19 × 8.0J	48	NR	225/55	—	19 × 8.0J	48	NR	225/55	—	NR					
	TW10R	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	NR	SL	19 × 8.0J	48	SL	225/55	—	19 × 8.0J	48	NR	225/55	—	NR					
	DM10R	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	NR	SL	19 × 8.0J	48	SL	225/55	—	19 × 8.0J	48	SL	225/55	—	SL					
Professor	SPX	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	43	NR	245/45	(6)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL						
	SPX	20 ×	NR	(1)	—	20 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	43	NR	245/45	(6)	—	20 ×	NR	(1)	—	SCNR	SCSL						
	SP5R/SP5	19 × 8.0J	49	NR	225/55	B-L	19 × 8.0J	49	NR	225/55	B-L	NR	SL	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	—	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	SL				
	TF1R/TF1	19 × 8.0J	49	SL	225/55	B-L	19 × 8.0J	49	SL	225/55	B-L	SL	SL	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	—	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	SL				
	SP4R/SP4	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	43	NR	245/45	(6)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL						
	MS3R/MS3	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	43	NR	245/45	(6)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL						
	MS1R/MS1	19 × 8.0J	49	NR	225/55	B-L	19 × 8.0J	49	NR	225/55	B-L	NR	SL	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	—	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	SL				
	SP1R/SP1	19 × 8.0J	49	NR	225/55	B-L	19 × 8.0J	49	NR	225/55	B-L	NR	SL	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	—	19 × 8.0J	43	SL	245/45	(6)	SL				
Formula	AERO SPOKE	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	49	SL	225/55	—	19 × 8.0J	49	SL	225/55	—	SL	SL						
	AERO MESH	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	49	SL	225/55	—	19 × 8.0J	49	SL	225/55	—	SL	SL						
	MESH	19 ×	NR	(1)	—	19 ×	NR	(1)	—	NR	SL	19 × 8.0J	49	SL	225/55	—	19 × 8.0J	49	SL	225/55	—	SL	SL						
REINER	TYPE10R	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	19 × 7.5J	46	NR	225/55	—	NR	NR	19 × 8.0J	48	NR	225/55	—	19 × 8.0J	48	NR	225/55	—	NR	NR				
	TYPE10R SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	(1)	—	19 ×	SCSL	(1)	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	(1)	—	19 ×	SCSL	(1)	—	19 ×	SCSL	(1)	—	SCSL	SCSL				
	TYPE10S	19 × 8.5J	44	NR	245/45	(6)	—	19 × 8.5J	44	NR	245/45	(5)	—	NR	NR	19 × 8.0J	38	NR	225/55	(6)	—	19 × 8.0J	38	NR	225/55	(6)	—	NR	NR
	TYPE10S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	(1)	—	20 ×	SCSL	(1)	—	SCSL	SCSL	19 × 8.0J	38	NR															

		型式 アクセラ					LDA-BMLFP							型式 アクセラ					LDA-BM2FP						
BRAND	WHEEL	グレード					1.5 XD / 2WD							グレード					22XD / プロアクティブ						
		STOCK	F:16x6.5J INSET50	205/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ67.0×H26.0	STOCK	F:18x7.0J INSET50	215/45	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ67.0×H26.6												
		FRONT					REAR							FRONT					REAR						
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	215/40	B-H	18 × 7.5J	50	—	215/40	B-H	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/45	B-H	18 × 7.5J	50	—	215/45	B-H	—	—
	GTX03	17 × 7.0J	48	—	205/50	⑤ B-L	17 × 7.0J	48	—	205/50	B-L	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/45	⑤ B-L	18 × 7.5J	48	—	215/45	B-L	—	—
	GTX02	17 × 7.0J	48	—	205/50	⑤ B-L	17 × 7.0J	48	—	205/50	B-L	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/45	⑤ B-L	18 × 7.5J	48	—	215/45	B-L	—	—
	GTX01	17 × 8.0J	45	—	215/45	⑥ B-L	17 × 8.0J	45	—	215/45	⑥ B-L	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑩ B-L	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑩ B-L	—	—
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/45	⑤ —	18 × 7.5J	48	—	215/45	—	—	—
	GTV03	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/45	⑤ —	18 × 7.5J	48	—	215/45	—	—	—
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/45	⑤ —	18 × 7.5J	48	—	215/45	—	—	—
	GTV01	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑩ —	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑩ —	—	—
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J	51	NR	205/50	—	17 × 7.0J	51	NR	205/50	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④					—						
	FT	適切なサイズがありません					—					適切なサイズがありません					—								
	ZS	16 × 7.0J	40	—	205/60	⑥	16 × 7.0J	40	—	205/60	⑥	—	—	17 × 7.0J	40	—	205/50	⑤	17 × 7.0J	40	—	205/50	—	—	—
Blikker	01T	適切なサイズがありません					—					適切なサイズがありません					—								
	01F	19 × 8.0J	48	—	215/35	⑥	19 × 8.0J	48	—	215/35	⑤	—	—	19 × 8.0J	48	—	225/35	⑥	19 × 8.0J	48	—	225/35	—	—	—
	01M	17 × 7.0J	48	—	205/50	⑤	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	—	—	18 × 8.0J	45	—	225/35	⑥	18 × 8.0J	45	—	225/35	⑤	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	①	—
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20	SCSL	①	—
	CV05S	20 × NR	①	—	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—
	CV04	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	①	—
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNL	①	—	19 × 20	SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × 20	SCNL	①	—	19 × 20	SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × 20	SCNL	①	—
	CV04S	20 × NR	①	—	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	20 × HP	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—
	CV03	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	①	—
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNL	①	—	19 × 20	SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × 20	SCNL	①	—	19 × 20	SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × 20	SCNL	①	—
	CV03S	20 × NR	①	—	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	20 × HP	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—
	CV01	19 × 20	NR	①	—	19 × 20	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	HP	①	—	19 × 20	HP	①	—	NR	NR	19 × 20	HP	①	—
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNL	①	—	19 × 20	SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × 20	SCNL	①	—	19 × 20	SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × 20	SCNL	①	—
	CV01S	20 × NR	①	—	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	20 × HP	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—	NR	NR	20 × HP	①	—
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	20 × SCNL	①	—
ABELA	EX06R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	225/35	⑤	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	NR	NR
	TW10R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	225/35	⑤	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	NR	NR
	DM10R	19 × 7.5J	49	SL	215/35	—	19 × 7.5J	49	SL	215/35	—	SL	SL	19 × 7.5J	48	NR	225/35	⑤	19 × 7.5J	48	NR	225/35	—	NR	SL
Professor	SPX	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑤	18 × 8.0J	49	SL	215/40	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑤	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑤	NR	NR
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 8.0J	49	SL	215/35	⑤	18 × 8.0J	49	SL	215/35	—	SL	SL	18 × 8.0J</td											

BRAND		WHEEL		型式							型式							
				アクセラ				DBA-BM5AP							グレード			
		STOCK	F:16x6.5J INSET50	205/60	SIZE	R:16x6.5J INSET50	205/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ67.0×H26.0	STOCK				グレード			
FRONT		REAR							DISK		FRONT							
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	205/45	B-H	18 × 7.5J	50	—	205/45	B-H	—	—	—	—	—	—	—
	GTX03	17 × 7.0J	53	—	215/50	B-H	17 × 7.0J	53	—	215/50	B-H	—	—	—	—	—	—	—
	GTX02	18 × 7.5J	48	—	205/45	B-L	18 × 7.5J	48	—	205/45	B-L	—	—	—	—	—	—	—
	GTX01	18 × 7.5J	53	—	205/45	B-L	18 × 7.5J	53	—	205/45	B-L	—	—	—	—	—	—	—
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	215/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	215/50	—	—	—	—	—	—	—
	GTV03	18 × 7.5J	48	—	205/45	—	18 × 7.5J	48	—	205/45	—	—	—	—	—	—	—	—
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	215/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	215/50	—	—	—	—	—	—	—
	GTV01	18 × 7.5J	53	—	215/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	215/50	—	—	—	—	—	—	—
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J	57	NR	215/50	—	17 × 7.5J	57	NR	215/50	—	NR	NR	—	—	—	—	—
	FT	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZS	16 × 7.0J	40	—	205/60	⑥	—	16 × 7.0J	40	—	205/60	⑤	—	—	—	—	—	—
Blikker	01T	適切なサイズがありません							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	01F	19 × 8.0J	48	—	235/35	⑥	—	19 × 8.0J	48	—	235/35	⑤	—	—	—	—	—	—
	01M	17 × 7.0J	53	—	215/50	—	18 × 7.0J	48	—	205/45	—	—	—	—	—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—
	CV05S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—
	CV04	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR	①	—	19 × 20 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—
	CV04S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×	SCNR	①	—	20 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—
	CV03	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	HP	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR	①	—	19 × 20 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—
	CV03S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×	SCNR	①	—	20 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—
	CV01	19 × 20 ×	HP	①	—	19 × 20 ×	HP	①	—	HP	HP	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR	①	—	19 × 20 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—
	CV01S	20 ×	HP	①	—	20 ×	HP	①	—	HP	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	CV01S SUPER CONCAVE	20 ×	SCNR	①	—	20 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—
ABELA	EX06R	19 × 8.5J	55	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J	55	NR	235/35	—	NR	SL	—	—	—	—
	TW10R	19 × 8.5J	55	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J	55	NR	235/35	—	NR	SL	—	—	—	—
	DM10R	19 × 8.5J	55	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J	55	NR	235/35	—	NR	SL	—	—	—	—
Professor	SPX	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	SPX SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	SP5R/SP5	18 × 7.5J	43	NR	205/45	⑥	B-L	18 × 7.5J	43	NR	205/45	B-L	NR	SL	—	—	—	—
	SP5R/SP5	19 × 8.5J	55	NR	235/35	⑤	B-L	19 × 8.5J	55	NR	235/35	B-L	NR	SL	—	—	—	—
	TF1R/TF1	17 ×	NR	①	B-L	17 ×	NR	①	B-L	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	TF1R/TF1	18 ×	NR	①	B-L	18 ×	NR	①	B-L	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	SP4R/SP4	19 ×	NR	①	B-L	19 ×	NR	①	B-L	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	MS3R/MS3	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	MS1R/MS1	17 × 8.5J	55	NR	235/45	⑤	B-L	17 × 8.5J	55	NR	235/45	B-L	NR	SL	—	—	—	—
	MS1R/MS1	18 × 7.5J	43	NR	205/45	⑤	B-L	18 × 7.5J	43	NR	205/45	B-L	NR	SL	—	—	—	—
	SP1R/SP1	17 × 8.5J	55	NR	235/45	⑤	B-L	18 × 7.5J	43	NR	205/45	B-L	NR	SL	—	—	—	—
	SP1R/SP1	18 × 7.5J	43	NR	205/45	⑤	B-L	18 × 7.5J	55	NR	235/45	B-L	NR	SL	—	—	—	—
Formula	AERO SPOKE	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	AERO MESH	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	NR	SL	—	—	—	—	—
	MESH	18 × 7.5J	43	SL	205/45	⑤	—	18 × 7.5J	43	SL	205/45	—	SL	SL	—	—	—	—
REINER	TYPE10R	18 × 7.5J	46	NR	205/45	⑤	—	18 × 7.5J	46	NR	205/45	—	NR	NR	—	—	—	—
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 8.5J	55	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J	55	NR	235/35	—	NR	NR	—	—	—	—
	TYPE10S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—
	TYPE10S SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—
	TYPE12R	19 × 8.5J	55	NR	235/35	⑤	B-L	19 × 8.5J	55	NR	235/35	B-L	NR	NR	—	—	—	—

		MAZDA 2				型式 6BA-DJLFS				デミオ				型式 LDA-DJ5FS											
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK				FRONT				REAR				DISK			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GT	GTX03	16 × 6.5J	48	—	195/55	A-L	16 × 6.5J	48	—	195/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-L	16 × 6.5J	48	—	185/60	A-L	—	—
	GTX02	16 × 6.5J	45	—	195/55	(5) A-L	16 × 6.5J	45	—	195/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-L	16 × 6.5J	45	—	185/60	A-L	—	—
	GTX01	16 × 6.5J	48	—	195/55	A-L	16 × 6.5J	48	—	195/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	42	—	185/60	(5) A-L	16 × 6.5J	42	—	185/60	A-L	—	—
	GTV04	16 × 6.0J	42	—	195/55	(5) —	16 × 6.0J	42	—	195/55	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	16 × 6.0J	42	—	185/60	—	—	—
	GTV02	17 × 7.0J	42	—	205/45	(6) —	17 × 7.0J	42	—	205/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	(5) —	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—
	GTV01	17 × 7.0J	42	—	205/45	(6) —	17 × 7.0J	42	—	205/45	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—
	Xrosswuch	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) —	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL
DEVIDE	FT	装着できません (注⑧)				装着できません (注⑧)				装着できません (注⑧)				装着できません (注⑧)				装着できません (注⑧)				装着できません (注⑧)			
	SPX	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL
	SP5R/SP5	16 × 6.5J	51	NR	195/55	A-SL	16 × 6.5J	51	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	A-L	16 × 6.5J	45	NR	185/60	A-L	NR	SL
	TF1R/TF1	16 × 6.5J	51	NR	195/55	A-SL	16 × 6.5J	51	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	A-L	16 × 6.5J	45	NR	185/60	A-L	NR	SL
	SP4R/SP4	16 × 6.5J	51	NR	195/55	(5) —	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL
	MS3R/MS3	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) —	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL
	MS1R/MS1	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	A-SL	NR	SL
Formula	SP1R/SP1	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	(5) A-SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	(5) A-SL	NR	SL
	AERO SPOKE	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) —	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL
	AERO MESH	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) —	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL
	MESH	16 × 6.5J	45	NR	195/55	(5) —	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	16 × 6.5J	45	NR	185/60	—	NR	SL

		フレアワゴン カスタムスタイル				型式 DAA-MM53S				ロードスター				型式 DBA-ND5RC											
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK				FRONT				REAR				DISK			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GT	GTX03	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-SL	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-SL	—	—
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/50	(5) A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/50	A-SL	—	—	16 × 6.5J	45	—	195/50	A-SL	16 × 6.5J	45	—	195/50	A-SL	—	—
	GTX01	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5) A-SL	15 × 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 × 6.5J	42	—	195/50	A-SL	16 × 6.5J	42	—	195/50	A-SL	—	—
	GTV04	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5) —	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	205/40	—	17 × 7.0J	42	—	205/40	—	—	—
	GTV02	適切なサイズがありません				適切なサイズがありません				—				17 × 7.0J				205/40				—			
	GTV01	適切なサイズがありません				適切なサイズがありません				—				17 × 7.0J				205/40				—			
	Xrosswuch	16 × 5.5J	45	SL	165/50	(6) —	16 × 5.5J	45	SL	165/50	(5) —	SL	SL	16 × 7.0J	45	NR	195/50	—	16 × 7.0J	45	NR	195/50	—	NR	SL
DEVIDE	FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	(5) —	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	—	—	—
	SPX	16 × 6.0J	45	SL	165/50	(6) —	16 × 6.0J	45	SL	165/50	(5) —	SL	SL	装着できません (注⑧)				装着できません (注⑧)				—			
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/50	(6) A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/50	(5) A-SL	SL	SL	16 × 7.0J	45	NR	195/50	A-SL	16 × 7.0J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL
	TF1R/TF1	16 × 5.5J	45	SL</																					