

SUZUKI

アルト・アルトエコ・アルトターボRS	4
アルトワークス・アルトラパン	4
エブリイワゴン	4-5
クロスビー	5
スイフト	5-6
スイフトスポーツ	3
スペーシア・スペーシアギア・ソリオバンディット	6
ハスラー	6-7
バレーノ	7
ワゴンR・ワゴンRスティングレー	7-8



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSR オリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできません。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

純正ホイール・タイヤサイズ 取付け穴数/P.C.D. センターハブ径×高さ

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40		215/55		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3		R:Φ60.0×H22.8
	R:17x7.0J INSET40		215/55				R:Φ60.0×H22.8		
STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40		215/55		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3		R:Φ60.0×H22.8

ハブボルトサイズ

輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。

- ▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。 ※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTX や Professor、REINER 等、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
- ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。
- ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
- ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可…対応する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

装着可能ディスク限度

推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

注意事項

- 注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
- ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
- 注⑥……車体誤差、タイヤの銘柄によってフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

ディスクタイプ

HP : HYPER DISK
MD : MEDIUM DISK
NR : NORMAL DISK
SL : SUPER LOW DISK
SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

20 × 8.5J 38 NR 225/35 ⑤

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ

		スイフト スポーツ					型式					CBA-ZC33S					型式								
		STOCK SIZE					グレード					ベースグレード / 2WD					グレード								
		F:17x6.5J INSET50		195/45			5/114.3		M12×P1.25			F:Φ60.0×H19.6		R:Φ60.0×H9.0			STOCK SIZE								
		R:17x6.5J INSET50		195/45																					
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	215/35	⑥	B-L	18 × 7.5J	50	—	215/35	B-L	—	—											
	GTX03	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	—	195/45 215/35	B-L ⑤	B-L	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	—	195/45 215/35	B-L B-L	—	—											
	GTX02	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	—	195/45 215/35	B-L ⑤	B-L	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	—	195/45 215/35	B-L B-L	—	—											
	GTX01	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	B-SL	18 × 7.5J	53	—	215/35	B-SL	—	—											
	GTV04	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	—	—	—	—										
	GTV03	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	—	—	—	—										
	GTV02	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	—	—	—	—										
	GTV01	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	—	195/45 215/35	—	—	—	—										
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J	51	NR	195/45	—	—	17 × 7.0J	51	NR	195/45	—	NR	NR											
	FT	適切なサイズがありません																							
	ZS	17 × 7.0J	40	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J	40	—	195/45	⑤	—	—											
Blikker	01T	適切なサイズがありません																							
	01F	適切なサイズがありません																							
	01M	17 × 7.0J 18 × 7.0J	53 53	—	195/45 215/35	⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.0J	53 53	—	195/45 215/35	—	—	—	—										
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません 注④																							
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV05S	適切なサイズがありません 注④																							
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV04	適切なサイズがありません 注④																							
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV04S	適切なサイズがありません 注④																							
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV03	適切なサイズがありません 注④																							
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV03S	適切なサイズがありません 注④																							
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV01	適切なサイズがありません 注④																							
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	CV01S	適切なサイズがありません 注④																							
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
ABELA	EX06R	適切なサイズがありません 注④																							
	TW10R	適切なサイズがありません 注④																							
	DM10R	適切なサイズがありません 注④																							
Professor	SPX	18 ×	SL	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	SL	SL												
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	—	18 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL												
	SP5R/SP5	18 × 7.5J	55	SL	215/35	⑤	B-SL	18 × 7.5J	55	SL	215/35	B-SL	SL	SL											
	TF1R/TF1	17 × 18 ×	SL SL	① ①	B-SL B-SL	—	—	17 × 18 ×	SL SL	① ①	B-SL B-SL	SL SL	SL SL	SL SL											
	SP4R/SP4	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	—	—	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	—	NR NR	SL SL	NR NR										
	MS3R/MS3	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	—	—	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	—	NR NR	NR NR	NR NR										
	MS1R/MS1	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	—	—	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR										
	SP1R/SP1	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	—	—	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR										
Formula	AERO SPOKE	18 ×	SL	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	SL	SL												
	AERO MESH	18 ×	SL	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	SL	SL												
	MESH	18 ×	SL	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	SL	SL												
REINER	TYPE10R	18 ×	NR	①	—	—	18 ×	NR	①	—	—	NR	NR												
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	—	18 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL												
	TYPE10S	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE10S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE12R	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE12R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE6R	18 ×	NR	①	B-SL	—	—	18 ×	NR	①	B-SL	—	—	NR	NR										
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	B-SL	—	—	18 ×	SCSL	①	B-SL	—	—	SCSL	SCSL										
	TYPE6S	適切なサイズがありません 注④																							
TYPE6S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																								
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません 注④																							
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																							

		型式		MH44S		型式																			
ワゴンR スティングレー		グレード		T (ハイブリット) 2WD / TURBO		グレード																			
STOCK		F:15x4.5J INSET45 165/55		4/100		M12×P1.25		F:φ54.0×H8.0		STOCK															
SIZE		R:15x4.5J INSET45 165/55						R:φ54.0×H16.5		SIZE															
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX03	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45 45	— —	165/55 165/45	⑥ ⑥	B-SL B-SL	— —	165/55 165/45	⑤ ⑤	B-SL B-SL	— —	— —												
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	—	B-SL	—	165/45	—	B-SL	—	—												
	GTX01	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45 45	— —	165/55 165/45	⑥ ⑥	B-SL B-SL	— —	165/55 165/45	⑤ ⑤	B-SL B-SL	— —	— —												
	GTV04	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45 48	— —	165/55 165/45	⑥ —	— —	— —	165/55 165/45	⑤ —	— —	— —	— —												
	GTV02	適切なサイズがありません											—	—											
	GTV01	適切なサイズがありません											—	—											
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J 17 ×	51 NR	SL NR	165/45 —	⑤ ①	— —	16 × 6.0J 17 ×	51 NR	SL NR	165/45 —	⑤ ①	— —	SL NR	SL NR										
	FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—												
Professor	SPX	16 ×		SL		①	—	16 ×		SL		①	—	SL	SL										
	SP5R/SP5	16 × 6.0J 17 × 6.0J	51 51	SL SL	165/45 165/40	⑤ ⑤	B-SL B-SL	16 × 6.0J 17 × 6.0J	51 51	SL SL	165/45 165/40	⑤ ⑤	B-SL B-SL	SL SL	SL SL										
	TF1R/TF1	16 × 6.0J 17 ×	51 —	SL SL	165/45 —	⑤ ①	B-SL B-SL	16 × 6.0J 17 ×	51 —	SL SL	165/45 —	⑤ ①	B-SL B-SL	SL SL	SL SL										
	SP4R/SP4	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	⑤ ①	— —	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	① —	— —	SL SL	SL SL										
	MS3R/MS3	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	⑤ ①	— —	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	① —	— —	SL SL	SL SL										
	MS1R/MS1	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	⑤ ①	B-SL B-SL	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	① —	B-SL B-SL	SL SL	SL SL										
	SP1R/SP1	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	⑤ ①	B-SL B-SL	16 × 6.0J 17 ×	52 —	SL SL	165/45 —	① —	B-SL B-SL	SL SL	SL SL										
	Formula	AERO SPOKE	16 ×		SL		①	—	16 ×		SL		①	—	SL	SL									
		AERO MESH	16 ×		SL		①	—	16 ×		SL		①	—	SL	SL									
MESH		16 × 6.0J	52	SL	165/45	⑤	—	16 × 6.0J	52	SL	165/45	—	—	SL	SL										

		型式				型式																			
		グレード				グレード																			
STOCK						STOCK																			
SIZE						SIZE																			
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX03																								
	GTX02																								
	GTX01																								
	GTV04																								
	GTV02																								
	GTV01																								
DEVIDE	Xrosswuch																								
	FT																								
Professor	SPX																								
	SP5R/SP5																								
	TF1R/TF1																								
	SP4R/SP4																								
	MS3R/MS3																								
	MS1R/MS1																								
	SP1R/SP1																								
Formula	AERO SPOKE																								
	AERO MESH																								
	MESH																								

		型式				型式																			
		グレード				グレード																			
STOCK						STOCK																			
SIZE						SIZE																			
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX03																								
	GTX02																								
	GTX01																								
	GTV04																								
	GTV02																								
	GTV01																								
DEVIDE	Xrosswuch																								
	FT																								
Professor	SPX																								
	SP5R/SP5																								
	TF1R/TF1																								
	SP4R/SP4																								
	MS3R/MS3																								
	MS1R/MS1																								
	SP1R/SP1																								
Formula	AERO SPOKE																								
	AERO MESH																								
	MESH																								