

HONDA

アコード	3
ヴェゼル	4-7
S660	17
N-VAN・N-BOX	17-18
N-WGN・N-ONE	18
オデッセイ アブソルート	7-8
CR-Z・CR-V	9
ジェイド・シビック	10-13
シャトル	18
ステップワゴン	13-15
フィット・フィットクロスター	19
フリード	15-16



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

— マッチングデータをご利用になる前に —

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET45		225/45		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.6		5/114.3	センタースパ径×高さ		
	R:18x8.0J INSET45		225/45				R:Φ60.0×H22.8			M12×P1.5		
GT	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	REAR	DISK	F	R	
	GTX04	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-SL B-SL	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-SL B-SL	— —
	GTX03	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 38	— —	225/45 225/40	B-L B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 38	— —	225/45 225/40	B-L B-L	— —
	GTX02	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	B-L B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	B-L B-L	— —
	GTX01	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-L B-SL	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-L B-SL	— —
	GTV04	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	— —	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	— —	— —
	GTV03	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤ ⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	— —	— —
	GTV02	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤ ⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	— —	— —
	GTV01	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤ ⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	— —	— —
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 20 × 8.5J 21 ×	38 38 NR	NR NR ①	225/40 245/30 ①	⑤ ⑥ ①	19 × 9.5J 20 × 9.5J 21 ×	50 50 NR	NR NR NR	255/35 255/30 ①	— — —	NR NR NR
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	19 × 9.5J 20 × 9.5J 21 ×	43 43 SCSL	SCSL SCSL SCSL	255/35 255/30 ①	⑥ ⑥ ①	SCSL SCSL SCSL
	CV05S	20 × 8.5J 21 ×	38 NR	NR ①	245/30 ①	⑥ ①	20 × 9.5J 21 ×	50 NR	NR NR	255/30 ①	— —	NR NR
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 9.5J 21 ×	43 SCSL	SCSL SCSL	255/30 ①	⑥ ①	SCSL SCSL
	CV04	19 × 8.5J 20 × 8.5J	38 38	NR NR	225/40 245/30	⑤ ⑥	19 × 9.5J 20 × 9.5J	50 50	NR NR	255/35 255/30	— —	NR NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL
	CV04S	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	20 × 9.5J	50	NR	255/30	—	NR

取付け穴数/P.C.D. 純正ホイール・タイヤサイズ センターハブ径×高さ

STOCK SIZE: F:18x8.0J INSET45 225/45, R:18x8.0J INSET45 225/45, 5/114.3, M12×P1.5, F:Φ60.0×H8.6, R:Φ60.0×H22.8

ハブボルトサイズ: M14×P1.5 使用可能BOLT: ◆ この様に表記されています。

取り付けがボルト車の場合、M14×P1.5 使用可能BOLT: ◆ この様に表記されています。

使用可能 BOLT : 記号 には下記の注意事項があります。

- ……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm
- ▲……ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm
- ……ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。

※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTX や Professor、REINER など、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI/BL) が装着できます。
- ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SI/BL) が装着できます。
- ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI/BL) が装着できます。
- ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可…適合する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

装着可能ディスク限度

推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑥

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ ディスクタイプ

HP : HYPER DISK
MD : MEDIUM DISK
NR : NORMAL DISK
SL : SUPER LOW DISK
SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

注意事項

- 注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
- 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
- 注⑥……フェンダークリアランスが少ない為フェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

BRAND	WHEEL	CV3 EX										CR6 HYBRID EX															
		アコード					アコード					アコード					アコード										
		STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET150	R:18x8.0J INSET150	235/45	235/45	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H19.0	R:Φ64.0×H5.9		STOCK SIZE	F:17x7.5J INSET155	R:17x7.5J INSET155	225/50	225/50	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H19.5	R:Φ64.0×H5.8							
FRONT	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	FRONT	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTx04	18 x 8.5J 44	—	235/45	—		B-SL	18 x 8.5J 44	—	235/45	—		B-SL	—	—	17 x 8.0J 45	—	225/50	⑥	B-L	17 x 8.0J 45	—	225/50	—	B-L	—	—
		19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-SL	19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-SL	—	—	18 x 7.5J 50	—	225/45	—	B-L	18 x 7.5J 50	—	225/45	—	B-L	—	—
	GTx03	18 x 8.5J 45	—	235/45	—		B-L	18 x 8.5J 45	—	235/45	—		B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/45	—	B-SL	18 x 7.5J 48	—	225/45	—	B-SL	—	—
		19 x 8.5J 45	—	235/40	⑥		B-SL	19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-SL	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/45	—	B-SL	18 x 7.5J 48	—	225/45	—	B-SL	—	—
	GTx02	18 x 8.5J 45	—	235/45	—		B-L	18 x 8.5J 45	—	235/45	—		B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/45	—	B-SL	18 x 7.5J 48	—	225/45	—	B-SL	—	—
		19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-L	19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-L	—	—	19 x 8.5J 45	—	225/35	⑥	B-L	19 x 8.5J 45	—	225/35	—	B-L	—	—
	GTx01	18 x 8.5J 44	—	235/45	—		B-L	18 x 8.5J 44	—	235/45	—		B-L	—	—	17 x 8.0J 45	—	225/50	⑥	B-SL	17 x 8.0J 45	—	225/50	—	B-SL	—	—
		19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-SL	19 x 8.5J 45	—	235/40	—		B-SL	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	B-SL	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	B-SL	—	—
GTV04	18 x 8.5J 45	—	235/45	—				18 x 8.5J 45	—	235/45	—			—	—	18 x 7.5J 48	—	225/45	—		18 x 7.5J 48	—	225/45	—		—	
	19 x 8.5J 45	—	235/40	—				19 x 8.5J 45	—	235/40	—			—	—	19 x 8.5J 45	—	225/35	⑥		19 x 8.5J 45	—	225/35	—		—	
GTV03	18 x 8.5J 40	—	235/45	⑤				18 x 8.5J 40	—	235/45	—			—	—	18 x 7.5J 48	—	225/45	—		18 x 7.5J 48	—	225/45	—		—	
	19 x 8.5J 38	—	235/40	⑥				19 x 8.5J 38	—	235/40	—			—	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	—		19 x 8.5J 38	—	225/45	—		—	
GTV02	18 x 8.5J 40	—	235/45	⑤				18 x 8.5J 40	—	235/45	—			—	—	18 x 7.5J 48	—	225/45	—		18 x 7.5J 48	—	225/45	—		—	
	19 x 8.5J 38	—	235/40	⑥				19 x 8.5J 38	—	235/40	—			—	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	—		19 x 8.5J 38	—	225/45	—		—	
GTV01	18 x 8.5J 40	—	235/45	⑤				18 x 8.5J 40	—	235/45	—			—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—		18 x 7.5J 53	—	225/45	—		—	
	19 x 8.5J 38	—	235/40	⑥				19 x 8.5J 38	—	235/40	—			—	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	—		19 x 8.5J 38	—	225/45	—		—	
EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J 38	NR	235/40	⑥			19 x 8.5J 38	NR	235/40	—		NR	NR	19 x	NR	①			19 x	NR	①		NR	NR		
		20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①			20 x	NR	①		NR	NR		
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
		20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
	CV05S	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR	
		21 x 8.5J 38	NR	235/30	⑥			21 x 8.5J 38	NR	235/30	—		NR	NR	21 x	NR	①				21 x	NR	①		NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
		21 x		SCSL	①			21 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	21 x		SCSL	①			21 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
	CV04	19 x 8.5J 38	NR	235/40	⑥			19 x 8.5J 38	NR	235/40	—		NR	NR	19 x	NR	①				19 x	NR	①		NR	NR	
		20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
		20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
	CV04S	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR	
		21 x		NR	①			21 x		NR	①		NR	NR	21 x	NR	①				21 x	NR	①		NR	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
		21 x		SCSL	①			21 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	21 x		SCSL	①			21 x		SCSL	①		SCSL	SCSL
CV03	19 x 8.5J 38	NR	235/40	⑥			19 x 8.5J 38	NR	235/40	—		NR	NR	19 x	NR	①				19 x	NR	①		NR	NR		
	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
CV03 SUPER CONCAVE	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR		
	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
CV03S	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR		
	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
CV03S SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR	235/40	⑥			19 x 8.5J 38	NR	235/40	—		NR	NR	19 x	NR	①				19 x	NR	①		NR	NR		
	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR		
CV01	19 x 8.5J 38	NR	235/40	⑥			19 x 8.5J 38	NR	235/40	—		NR	NR	19 x	NR	①				19 x	NR	①		NR	NR		
	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR		
CV01 SUPER CONCAVE	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	19 x		SCSL	①			19 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
CV01S	20 x 8.5J 38	NR	235/35	⑥			20 x 8.5J 38	NR	235/35	—		NR	NR	20 x	NR	①				20 x	NR	①		NR	NR		
	21 x 8.5J 38	NR	235/30	⑥			21 x 8.5J 38	NR	235/30	—		NR	NR	21 x	NR	①				21 x	NR	①		NR	NR		
CV01S SUPER CONCAVE	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	20 x		SCSL	①			20 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
	21 x		SCSL	①			21 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	21 x		SCSL	①			21 x		SCSL	①		SCSL	SCSL	
RC06	EX06R	お問合せください。										お問合せください。															
		19 x 8.5J 44	SL	235/40	—			19 x 8.5J 44	SL	235/40	—		SL	SL	19 x 8.0J 48	NR	225/35	—			19 x 8.0J 48	NR	225/35	—		NR	NR
Professor	SP6 Under	18 x	MD	①			18 x	MD	①			MD	SL	18 x 8.5J 43	NR	225/45	⑥			18 x 8.5J 43	NR	225/45	—		NR	SL	
		19 x 8.0J 49	SL	235/40	—			19 x 8.0J 49	SL	235/40	—		SL	SL	19 x 8.5J 43	NR	225/35	⑥			19 x 8.5J 43	NR	225/35	—		NR	SL
	SPX	18 x 8.5J 43	NR	235/45	⑤			18 x 8.5J 43	NR	235/45	—		NR	SL	18 x 8.5J 43	NR	225/45	⑥			18 x 8.5J 43	NR	225/45	—		NR	SL
		19 x 8.5J 43	SL	235/40	⑤			19 x 8.5J 43	SL	235/40	—		SL	SL	19 x 8.5J 43	NR	225/35	⑥			19 x 8.5J 43	NR	225/35	—		NR	SL

BRAND	WHEEL	ヴェゼール										型式		ヴェゼール										型式										
		STOCK SIZE					F:16x7.0J INSET 150 215/60 R:16x7.0J INSET 150 215/60					5/114.3	M12×P1.5		F:Φ64.0×H17.0 R:Φ64.0×H6.0		STOCK SIZE					F:18x7.5J INSET 155 225/50 R:18x7.5J INSET 155 225/50					5/114.3	M12×P1.5		F:Φ64.0×H17.5 R:Φ64.0×H5.8				
		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTx04	18 × 7.5J 50	—	225/45	⑤	B-L	18 × 7.5J 50	—	225/45	B-L	—	—	18 × 7.5J 50	—	225/50	⑥	B-L	18 × 7.5J 50	—	225/50	B-L	—	—	18 × 7.5J 50	—	225/50	B-L	—	—	—	—			
	GTx03	17 × 7.0J 48 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	⑤	B-SL B-SL	17 × 7.0J 48 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	B-SL B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑥	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	—	—			
	GTx02	17 × 7.0J 48 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	⑤	B-SL B-SL	17 × 7.0J 48 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	B-SL B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑥	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	—	—			
	GTx01	18 × 7.5J 53	—	225/45		B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑥	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	B-SL	—	—	—	—			
	GTV04	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	⑤	—	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	—	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	—	—			
	GTV03	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	⑤	—	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	—	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	—	—			
	GTV02	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	⑤	—	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	—	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	—	—			
	GTV01	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	⑤	—	17 × 7.0J 50 18 × 7.5J 53	—	215/55 225/45	—	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	⑤	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	18 × 7.5J 53	—	225/50	—	—	—	—	—			
EXECUTOR	CV05	19 × 20 × 21 ×	NR		①	—	19 × 20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 × 21 ×	NR		①	—	19 × 20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 × 21 ×	SCSL		①	—	19 × 20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 × 21 ×	SCSL		①	—	19 × 20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV05S	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV04	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL		①	—	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL		①	—	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV04S	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV03	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL		①	—	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL		①	—	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV03S	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV01	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL		①	—	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL		①	—	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	CV01S	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR		①	—	NR	NR		
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	20 × 21 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
EX06R	19 × 7.5J 48	NR	225/40	⑥	—	19 × 7.5J 48	NR	225/40	—	—	NR	SL	19 × 7.5J 48	NR	225/45	⑥	—	19 × 7.5J 48	NR	225/45	—	—	NR	SL	19 × 7.5J 48	NR	225/45	—	—	NR	SL			
Professor	SP6 Under	18 × 19 × 20 ×	8.5J 55 SL 8.5J 55 SL 8.5J 55 SL	225/45 225/40 245/30	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	8.5J 55 SL 8.5J 55 SL 8.5J 55 SL	225/45 225/40 245/30	—	—	SL SL SL	18 × 8.0J 49 SL 19 × 8.5J 55 SL 20 × 8.5J 55 SL	225/45 225/45 225/35	⑥	—	18 × 8.0J 49 SL 19 × 8.5J 55 SL 20 × 8.5J 55 SL	225/45 225/45 225/35	⑥	—	18 × 8.0J 49 SL 19 × 8.5J 55 SL 20 × 8.5J 55 SL	225/45 225/45 225/35	—	—	SL SL SL	18 × 8.0J 49 SL 19 × 8.5J 55 SL 20 × 8.5J 55 SL	225/45 225/45 225/35	—	—	SL SL SL				
	SPX	18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL	18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL	18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL		
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL		①	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	18 × 19 × 20 ×	SCSL		①	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	18 × 19 × 20 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL		
	SP5R/SP5	18 × 19 × 20 ×	8.5J 55 NR 8.5J 55 NR 8.5J 55 NR	225/45 225/40 245/30	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	8.5J 55 NR 8.5J 55 NR 8.5J 55 NR	225/45 225/40 245/30	B-SL B-SL B-SL	NR NR NR	NR NR NR	SL SL SL	18 × 8.0J 49 NR 19 × 8.5J 55 NR 20 × 8.5J 55 NR	225/45 225/45 225/35	⑥	B-SL	18 × 8.0J 49 NR 19 × 8.5J 55 NR 20 × 8.5J 55 NR	225/45 225/45 225/35	⑥	B-SL	18 × 8.0J 49 NR 19 × 8.5J 55 NR 20 × 8.5J 55 NR	225/45 225/45 225/35	B-SL B-SL B-SL	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR						
	TF1R/TF1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL		
	SP4R/SP4	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL		
	MS3R/MS3	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	—	NR	SL		
	MS1R/MS1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL		
	SP1R/SP1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR		①	B-SL	NR	SL		
	REINER	M10R/M10S	お問合せください。										—	—	お問合せください。										—	—								
		TYPE10R	18 × 19 ×	8.5J 55 NR 7.5J 48 NR	225/45 225/40	⑤	—	18 × 19 ×	8.5J 55 NR 7.5J 48 NR	225/45 225/40	—	—	NR	NR	18 × 8.0J 50 NR 19 × 7.5J 48 NR	225/45 225/45	⑥	—	18 × 8.0J 50 NR 19 × 7.5J 48 NR	225/45 225/45	⑥	—	18 × 8.0J 50 NR 19 × 7.5J 48 NR	225/45 225/45	—	—	NR	NR	18 × 8.0J 50 NR 19 × 7.5J 48 NR	225/45 225/45	—	—	NR	NR
		TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×	SCSL		①	—	18 × 19 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	18 × 19 ×	SCSL		①	—	18 × 19 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	18 × 19 ×	SCSL		①	—	SCSL	SCSL	
		TYPE10S	19 × 20 ×	NR		①	—	19 × 20 ×	NR		①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR																		

BRAND	WHEEL	ヴェゼール					型式					RU1					ヴェゼール					型式					RU1					
		STOCK SIZE	F:16x7.0J INSE155 215/60		R:16x7.0J INSE155 215/60		5/114.3	M12×P1.5		F:φ64.0×H19.0		R:φ64.0×H5.7		STOCK SIZE	F:18x7.5J INSE155 225/50		R:18x7.5J INSE155 225/50		5/114.3	M12×P1.5		F:φ64.0×H19.2		R:φ64.0×H5.6		RS ホンダセンシング						
			SIZE / INSET	DISK	TYRE	注		CAP	DISK	TYRE	注	CAP	F		R	SIZE / INSET	DISK	TYRE		注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注		CAP	F	R			
GT	GTx04	18 × 7.5J	50	—	225/45	⑤	B-L	18 × 7.5J	50	—	225/45	⑤	B-L	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	50	—	225/50	⑥	B-L	18 × 7.5J	50	—	225/50	B-L	—	—	
	GTx03	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	— —	215/55 225/45	⑤ ⑤	B-L B-SL	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	— —	215/55 225/45	B-L B-SL	— —	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/50	B-L	—	—	
	GTx02	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	— —	215/55 225/45	⑤ ⑤	B-L B-L	17 × 7.0J 18 × 7.5J	53 53	— —	215/55 225/45	B-L B-L	— —	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	B-L	18 × 7.5J	53	—	225/50	B-L	—	—	
	GTx01	18 × 7.5J	53	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/45	B-SL	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	B-SL	18 × 7.5J	53	—	225/50	B-SL	—	—	
	GTV04	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑥ ⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑤ —	— —	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	
	GTV03	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑥ ⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑤ —	— —	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	
	GTV02	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑥ ⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑤ —	— —	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	
	GTV01	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑥ ⑤	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 53	— —	215/55 225/45	⑤ —	— —	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	225/50	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	NR NR NR	NR NR NR	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	
	CV05S	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	NR NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	
	CV04	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	NR NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	SCSL SCNR	SCSL SCNR	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	SCSL SCNR	SCSL SCNR	SCSL SCNR	
	CV04S	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	NR NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	SCSL SCNR	SCSL SCNR	20 × 21 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCNR	① ①	— —	— —	SCSL SCNR	SCSL SCNR	SCSL SCNR	
	CV03	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	NR	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV03S	20 ×	NR	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	NR	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	—	20 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	—	20 ×	SCSL	①	—	—	20 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV01	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	NR NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	
	CV01S	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	— —	NR NR	NR NR	NR NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	
	RC06	お問合せください。					お問合せください。					お問合せください。					お問合せください。															
	EX06R	19 × 7.5J	48	NR	225/40	⑥	—	19 × 7.5J	48	NR	225/40	⑤	—	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	225/45	⑥	—	—	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	—	NR	NR	NR
Professor	SP6 Under	18 × 8.5J 19 × 8.5J 20 × 9.0J	55 55 62	SL SL SL	225/45 225/40 245/30	⑥ ⑥ ⑥	B-SL B-SL B-SL	18 × 8.5J 19 × 8.5J 20 × 9.0J	55 55 62	SL SL SL	225/45 225/40 245/30	⑤ ⑤ ⑤	B-SL B-SL B-SL	18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/45 225/45 225/35	⑥ ⑥ ⑥	—	—	—	—	18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/45 225/45 225/35	— — —	— — —	SL SL SL	SL SL SL		
	SPX	18 × 19 × 20 ×	8.5J NR NR	55 ① ①	NR ① ①	225/45 ① ①	B-SL — —	18 × 19 × 20 ×	8.5J NR NR	55 ① ①	NR ① ①	NR — —	B-SL — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	— — —	SL SL SL	SL SL SL		
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	— — —	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL		
	SP5R/SP5	18 × 8.0J 19 × 8.5J 20 × 9.0J	62 55 62	SL NR NR	225/45 225/40 245/30	⑥ ⑥ ⑥	B-SL B-SL B-SL	18 × 8.0J 19 × 8.5J 20 × 9.0J	62 55 62	SL NR NR	225/45 225/40 245/30	⑤ ⑤ ⑤	B-SL B-SL B-SL	18 × 7.5J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	55 49 49	SL NR NR	225/50 225/45 225/35	⑥ ⑥ ⑥	B-SL B-SL B-SL	18 × 7.5J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	55 49 49	SL NR NR	225/50 225/45 225/35	B-SL B-SL B-SL	18 × 7.5J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	55 49 49	SL NR NR	225/50 225/45 225/35	B-SL B-SL B-SL	SL NR SL		
	TF1R/TF1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	B-SL ① ① ①	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	B-SL ① ① ①	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	B-SL ① ①	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	B-SL ① ①	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	B-SL ① ①	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR			
	SP4R/SP4	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	— —																					

Table with columns for Brand, Wheel, and various specifications for RU2 and RU3. Rows include models like GTX04, CV05, SP6 Under, AERO SPOKE, and Xrosswuch. Columns specify size, inset, disk, and tire details.

		オデッセイHV						RC4						オデッセイ						RB3										
		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET 155	215/55	5/114.3	グレード			M12×P1.5	F:Φ64.0×H19.6	R:Φ64.0×H5.8	STOCK SIZE		F:18x7.0J INSET 155	225/45	5/114.3	グレード			M12×P1.5	F:Φ64.0×H26.1	R:Φ64.0×H5.9							
		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR						
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GTX04	18 x 7.5J 50	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 50	—	225/45	B-L	—	—	—	18 x 7.5J 50	—	225/45	⑤	B-H	18 x 7.5J 50	—	225/45	B-H	—	—	—					
	GTX03	17 x 7.0J 53	—	215/55	⑤	B-L	17 x 7.0J 53	—	215/55	B-L	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—				
		18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—			
	GTX02	17 x 7.0J 48	—	215/55	⑥	B-SL	17 x 7.0J 48	—	215/55	B-SL	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—	—			
		18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—			
	GTX01	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-SL	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-SL	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	B-L	18 x 7.5J 53	—	225/45	B-L	—	—	—	—				
	GTV04	17 x 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—			
		18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—			
GTV03	17 x 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—				
	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—				
GTV02	17 x 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—				
	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—				
GTV01	17 x 7.0J 50	—	215/55	⑤	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/55	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—				
	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	⑤	—	18 x 7.5J 53	—	225/45	—	—	—	—	—				
EXECUTOR	CV05	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR					
		20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR					
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
		20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
	CV05S	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR					
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
		21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
	CV04	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR					
		20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR					
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
		20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
	CV04S	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR					
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
		21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
	CV03	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR					
		20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR					
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL					
20 x		SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
CV03S	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR						
CV03S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
CV01	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR						
	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR						
CV01 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	20 x	SCNR	①	—	—	20 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
CV01S	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	NR						
CV01S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	21 x	SCSL	①	—	—	21 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
RC06	お問合せください。												お問合せください。																	
EX06R	19 x 7.5J 48	NR	225/40	⑥	—	—	19 x 7.5J 48	NR	225/40	⑥	—	—	NR	SL	19 x 7.5J 48	NR	225/40	⑥	—	—	NR	SL	19 x 7.5J 48	NR	225/40	⑥	—	—	NR	SL
Professor	SP6 Under	18 x	NR	①	—	—	18 x	NR	①	—	—	NR	SL	18 x	NR	①	—	—	18 x	NR	①	—	—	NR	SL					
		19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	SL	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	SL					
		20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	SL	20 x 8.0J 49	SL	225/35	⑥	—	20 x 8.0J 49	SL	225/35	⑥	—	—	NR	SL				
SPX	18 x	NR	①	—	—	18 x	NR	①	—	—	NR	SL	18 x	NR	①	—	—	18 x	NR	①	—	—	NR	SL						
	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	SL	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	SL						
	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	SL	20 x	NR	①	—	—	20 x	NR	①	—	—	NR	SL						
SPX SUPER CONCAVE	18 x	SCSL	①	—	—	18 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	18 x	SCNR	①	—	—	18 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL						
	19 x	SCSL	①	—	—	19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 x	SCNR	①	—	—	19 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL						
	20 x	SCSL	①	—	—	20 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 x	SCNR	①	—	—	20 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL						
SP5R/SP5	18 x 8.0J 49	NR	225/45	⑥	B-SL	18 x 8.0J 49	NR	225/45	⑥	B-SL	NR	SL	18 x 7.5J 55	SL	225/45	B-L	18 x 7.5J 55	SL	225/45	B-L	SL	SL								
	19 x 8.0J 49	NR	225/40	⑥	B-SL	19 x 8.0J 49	NR	225/40	⑥	B-SL	NR	SL																		

BRAND	WHEEL	CR-Z										CR-V										RW1/R15									
		STOCK SIZE		F:16x6.0J INSET145 195/55 R:16x6.0J INSET145 195/55		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ64.0×H13.0 R:Φ64.0×H23.0		2WD/NA		STOCK SIZE		F:18x7.5J INSET145 235/60 R:18x7.5J INSET145 235/60		5/114.3		M12×P1.5		E X BLACK EDITION/HYBRID E X		Φ64.0×H19.0 Φ64.0×H6.0							
		FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR						
GT	GTx04	18 × 7.5J	50	—	215/35	⑤	B-SL	18 × 7.5J	50	—	215/35	不可	—	—	18 × 7.5J	50	—	235/60	⑥	B-L	18 × 7.5J	50	—	235/60	⑥	B-L	—	—			
	GTx03	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	B-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	B-L	—	—	18 × 8.0J	45	—	235/60	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	235/60	⑤	B-SL	—	—			
	GTx02	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	B-SL	17 × 7.0J	48	—	205/45	B-SL	—	—	18 × 7.5J	48	—	235/60	⑤	B-SL	18 × 7.5J	48	—	235/60	—	B-SL	—	—			
	GTx01	18 × 7.5J	53	—	215/35	⑤	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/35	B-L	—	—	18 × 8.0J	45	—	235/60	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	235/60	⑤	B-SL	—	—			
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	235/60	⑤	—	18 × 7.5J	48	—	235/60	—	—	—	—			
	GTV03	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑥	—	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑤	—	—	—	—		
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑥	—	18 × 7.5J	43	—	235/60	⑤	—	—	—	—		
	GTV01	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	235/60	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	235/60	⑥	—	—	—	—		
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	—	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	—	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR						
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	—	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	—	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL							
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 21 ×	NR NR	① ①	—	20 × 21 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	—	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL							
	CV04	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL							
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 21 ×	NR NR	① ①	—	20 × 21 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	—	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL							
	CV03	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR						
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR						
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV01	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL							
	CV01S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 21 ×	NR NR	① ①	—	20 × 21 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	—	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL							
RC06	お問合せください。										—	—	お問合せください。																		
EX06R	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 8.0J	NR	235/55	⑤	—	19 × 8.0J	NR	235/55	—	—	—	—	—	—					
Professor	SP6 Under	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	MD	①	—	18 ×	MD	①	—	18 ×	MD	①	—	MD	NR	NR					
	SPX	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	①	—	NR	NR	NR					
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCNR	①	—	18 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	18 ×	SCNR	①	—	18 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	SCSL					
	SP5R/SP5	18 ×	NR	①	B-L	18 ×	NR	①	B-L	NR	SL	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	HP	NR	NR					
	TF1R/TF1	17 ×	NR	①	B-L	17 ×	NR	①	B-L	NR	SL	18 ×	NR	①	B-SL	18 ×	NR	①	B-SL	18 ×	NR	①	B-SL	NR	NR	NR					
	SP4R/SP4	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	MD	①	—	18 ×	MD	①	—	18 ×	MD	①	—	MD	NR	NR					
	MS3R/MS3	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	NR					
	MS1R/MS1	17 ×	NR	①	B-L	17 ×	NR	①	B-L	NR	SL	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	HP	NR	NR					
	SP1R/SP1	17 ×	NR	①	B-L	17 ×	NR	①	B-L	NR	SL	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	HP	NR	NR					
REINER	M10R/M10S	お問合せください。										—	—	お問合せください。																	
	TYPE10R	18 × 7.5J	46	NR	215/35	⑥	—	18 × 7.5J	46	NR	215/35	—	NR	NR	18 × 8.0J	50	NR	235/60	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	235/60	—	NR	NR				
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL					
	TYPE10S	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
	TYPE10S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL							
	TYPE12R	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 8.0J	50	NR	235/55	⑤	B-SL	19 × 8.0J	50	NR	235/55	⑤	B-SL	NR	NR				
	TYPE12R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 8.5J	50	NR	235/50	⑥	B-SL	19 × 8.5J	50	NR	235/50	⑤	B-SL	NR	NR				
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 ×	NR	①	B-SL	20 ×	NR	①	B-SL	20 ×	NR	①	B-SL	NR	NR				
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 ×	SCSL	①	B-SL	20 ×	SCSL	①	B-SL	20 ×	SCSL	①	B-SL	SCSL	SCSL				
	TYPE6R	18 × 7.5J	46	NR	215/35	⑥	B-L	18 × 7.5J	46	NR	215/35	B-L	NR	NR	18 × 8.0J	50	NR	235/60	⑤	B-SL	18 × 8.0J	50	NR	235/60	B-SL	NR	NR				
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18inchフロントは装着できません 注⑧										18 ×	SCSL	①	B-L	—	SCSL	18 ×	SCSL	①	B-SL	18 ×	SCSL	①	B-SL	SCSL	SCSL	SCSL			
	TYPE6S	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	19 × 20 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR						
TYPE6S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL								
Formula	AERO SPOKE	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	NR					
	AERO MESH	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	NR					
	MESH	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	NR					
ABELA	TW10R	適切なサイズがありません 注④										—	—	19 × 8.0J	50	NR	235/55	⑤	—	19 × 8.0J	50	NR	235/55	—	NR	NR					
	MINERVA	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.0J	49	NR	235/50	⑥	—	20 × 8.0J	49	NR	235/50	—	NR	NR					
Blikker	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										—	—	21 ×	NR	①	—	21 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR					
	01T	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません 注④																	
	01F	適切なサイズがありません										—	—	19 × 8.0J	48	—	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	48	—	235/55	⑤	—	—	—				
DEVIDE	01M	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	—	19 × 8.0J	45	—	235/55	⑥	—	19 × 8.0J	45	—	235/55	⑤	—	—					
	Xrosswuch	17 × 7.0J	51	NR	205/45	—	17 × 7.0J	51	NR	205/45	—	NR	NR	17 ×	MD	②	—	17 ×	MD	②	—	MD	NR	NR	NR						
	TR-6	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	42	—	205/45	—	—	17 × 7.0J	42	—	②	—	17 × 7.0J	42	—	②	—	—	—						
	FT	適切なサイズがありません										—	—	装着できません 注⑧																	
ZS	17 × 7.0J	40	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	40	—	205/45	—	—	17 × 7.0J	40	—	②	—	17 × 7.0J	40	—	②	—	—	—							

BRAND	WHEEL	シビック										シビック																	
		FRONT					REAR					FRONT					REAR												
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
		STOCK SIZE					FRONT					REAR					STOCK SIZE					FRONT					REAR		
GT	GTx04	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	GTx03	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	GTx02	19 × 8.5J 38	—	245/35	B-SL	19 × 8.5J 38	—	245/35	B-SL	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J 38	—	235/35	B-SL	—	—							
	GTx01	19 × 8.5J 38	—	245/35	B-SL	19 × 8.5J 38	—	245/35	B-SL	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J 38	—	235/35	B-SL	—	—							
	GTV04	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	GTV03	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	GTV02	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	GTV01	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
EXECUTOR	CV05	20 × 9.0J 44	NR	245/30	—	20 × 9.0J 44	NR	245/30	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR	245/25	⑤	20 × 9.0J 44	NR	245/25	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/30	—	NR	NR							
	CV05S	20 × 9.0J 44	NR	245/25	⑤	20 × 9.0J 44	NR	245/25	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/30	—	NR	NR							
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR	245/25	⑤	20 × 9.0J 44	NR	245/25	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/30	—	NR	NR							
	CV04	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV04S	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV03	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	CV03S	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 36	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV01	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV01 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV01S	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	20 × 9.0J 33	HP	245/30	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	235/35	—	NR	NR							
	RC06	お問合せください。																						—	—				
	EX06R	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	Professor	SP6 Under	20 × 9.0J 41	MD	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	MD	245/30	—	MD	SL	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑥	—	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑤	—	MD	SL					
		SPX	20 × 8.5J 43	NR	245/30	—	20 × 8.5J 43	NR	245/30	—	NR	SL	19 × 8.5J 43	NR	235/35	—	—	19 × 8.5J 43	NR	235/35	—	NR	SL						
SPX SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 43	NR	245/30	—	20 × 8.5J 43	NR	245/30	—	NR	SL	19 × 8.5J 43	NR	235/35	—	—	19 × 8.5J 43	NR	235/35	—	NR	SL							
SP5R/SP5		20 × 9.0J 41	MD	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	MD	245/30	B-SL	MD	SL	19 × 8.5J 47	MD	235/35	B-SL	—	19 × 8.5J 47	MD	235/35	B-SL	MD	SL							
TF1R/TF1		20 × 9.0J 41	MD	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	MD	245/30	B-SL	MD	SL	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑤	B-SL	MD	SL						
SP4R/SP4		20 × 8.5J 43	NR	245/30	—	20 × 8.5J 43	NR	245/30	—	NR	SL	19 × 8.5J 43	NR	235/35	—	—	19 × 8.5J 43	NR	235/35	—	NR	SL							
MS3R/MS3		20 × 9.0J 41	MD	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	MD	245/30	—	MD	SL	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑥	—	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑤	—	MD	SL						
MS1R/MS1		20 × 9.0J 41	MD	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	MD	245/30	B-SL	MD	SL	19 × 8.5J 37	HP	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.5J 37	HP	235/35	B-SL	MD	SL							
SP1R/SP1		20 × 9.0J 41	MD	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	MD	245/30	B-SL	MD	SL	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.5J 35	MD	235/35	⑤	B-SL	MD	SL						
REINER		M10R/M10S	お問合せください。																						—	—			
	TYPE10R	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	TYPE10R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	TYPE10S	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	—	—	19 × 8.5J 40	HP	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 40	HP	235/35	—	HP	NR							
	TYPE10S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	—	—	19 × 8.5J 40	HP	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 40	HP	235/35	—	HP	NR							
	TYPE12R	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	B-SL	HP	NR	19 × 8.5J 40	HP	235/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J 40	HP	235/35	B-SL	HP	NR						
	TYPE12R SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	B-SL	HP	NR	19 × 8.5J 40	HP	235/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J 40	HP	235/35	B-SL	HP	NR						
	TYPE12S	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	B-SL	HP	NR	20 × 8.5J 37	HP	235/30	⑥	B-SL	20 × 8.5J 37	HP	235/30	B-SL	HP	NR						
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	20 × 9.0J 41	HP	245/30	⑤	B-SL	HP	NR	20 × 8.5J 37	HP	235/30	⑥	B-SL	20 × 8.5J 37	HP	235/30	B-SL	HP	NR						
	TYPE6R	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	B-SL	HP	NR	19 × 8.5J 40	HP	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.5J 40	HP	235/35	B-SL	HP	NR						
TYPE6R SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	20 × 8.5J 37	HP	245/30	⑤	B-SL	HP	NR	19 × 8.5J 40	HP	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.5J 40	HP	235/35	B-SL	HP	NR							
Formula	AERO SPOKE	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	AERO MESH	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	MESH	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
ABELA	TW10R	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	MINERVA	20 × 9.0J 44	HP	245/30	—	20 × 9.0J 44	HP	245/30	—	HP	SL	19 × 8.5J 42	HP	235/35	⑤	—	19 × 8.5J 42	HP	235/35	—	HP	SL							
Blikker	MINERVA(S)	21 × 9.0J 44	HP	245/30	①	21 × 9.0J 44	HP	245/30	①	—	—	20 × 8.5J 37	HP	235/30	⑥	—	20 × 8.5J 37	HP	235/30	—	HP	NR							
	01T	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
DEVIDE	01F	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	01M	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	Xrosswuch	装着できません 注⑥																						—	—				
DEVIDE	TR-6	適切なサイズがありません 注④																						—	—				
	FT	P.C.D.の設定がありません																						—	—				
	ZS	P.C.D.の設定がありません																						—	—				

BRAND	WHEEL	ステップワゴン (17inch装着車は除く)										ステップワゴン															
		型式					型式					型式					型式										
		STOCK SIZE	F:16x6.5J INSET145	205/60	R:16x6.5J INSET145	205/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H19.2	R:Φ64.0×H7.2	STOCK SIZE	F:16x6.0J INSET150	205/60	R:16x6.0J INSET150	205/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ64.0×H22.0	R:Φ64.0×H22.0								
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	REAR	REAR	REAR	REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GTX04	17 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	18 × 7.5J 50	—	225/40	⑤	B-L	—	—	適切なサイズがありません 注④													
		18 × 7.5J 50	—	225/40	⑤	B-L	18 × 7.5J 50	—	225/40	⑤	B-L	—	—														
	GTX03	19 × 8.5J 45	—	235/35	⑥	B-L	19 × 8.5J 45	—	235/35	⑥	B-L	—	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑥	B-L	17 × 7.0J 53	—	205/50	B-L	—	—			
		17 × 7.0J 48	—	215/50	⑥	B-SL	17 × 7.0J 48	—	215/50	⑥	B-SL	—	—														
	GTX02	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	B-SL	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	B-SL	—	—	適切なサイズがありません 注④													
		19 × 8.5J 45	—	235/35	⑥	B-L	19 × 8.5J 45	—	235/35	⑥	B-L	—	—														
	GTX01	17 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	17 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—	適切なサイズがありません 注④													
		18 × 7.5J 53	—	225/40	⑤	B-SL	18 × 7.5J 53	—	225/40	⑤	B-SL	—	—														
	GTV04	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	B-SL	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	B-SL	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑤	—	—			
		18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	—	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	—	—	—	—													
GTV03	19 × 8.5J 45	—	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.5J 45	—	235/35	⑥	B-SL	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑤	—	—				
	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	—	—	—	—														
GTV02	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	—	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑤	—	—				
	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	—	—	—	—														
GTV01	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	—	18 × 7.5J 48	—	225/40	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑤	—	—				
	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	215/50	⑥	—	—	—	—														
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR
		20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
		20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
	CV05S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
		20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
	CV04	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR
		20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
		20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
	CV04S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
		20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
		20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL
	CV03	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR
20 ×		NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	
CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
CV03S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	
	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
CV03S SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	
	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
CV01	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	
	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	
CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
CV01S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	
	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
CV01S SUPER CONCAVE	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR	
	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
RC06	お問合せください。										お問合せください。																
	EX06R	19 × 8.0J 50	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.0J 50	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	19 × 8.0J 50	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	19 × 8.0J 50	NR	235/35	⑥	—	NR	NR
Professor	SP6 Under	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	NR	NR	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	NR	NR	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	NR	NR
		19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	NR	NR
	SPX	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
		18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	NR	NR	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	NR	NR	18 × 8.0J 37	NR	225/40	⑥	—	NR	NR
	SPX SUPER CONCAVE	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 43	NR	235/35	⑥	—	NR	NR
		20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	NR	NR
	SP5R/SP5	18 × 8.0J 49	NR	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.0J 49	NR	225/40	⑤	B-SL	NR	NR	18 × 8.0J 49	NR	225/40	⑤	B-SL	NR	NR	18 × 8.0J 49	NR	225/40	⑤	B-SL	NR	NR
		19 × 8.0J 49	NR	235/35	⑥	B-SL	19 × 8.0J 49	NR	235/35	⑥																	

BRAND	WHEEL	ステップワゴン										フリード											
		STOCK SIZE		F:17x6.0J INSET150 205/55 R:17x6.0J INSET150 205/55		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ64.0×H24.0 R:Φ64.0×H5.5		STOCK SIZE		F:15x5.5J INSET149 185/65 R:15x5.5J INSET149 185/65		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ64.0×H24.0 R:Φ64.0×H22.0			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GT	GTx04	適切なサイズがありません 注④																				-	-
	GTx03	17 × 7.0J 53	—	205/55 ⑥	B-L	17 × 7.0J 53	—	205/55	B-L	—	—	17 × 7.0J 48	—	205/45 ⑥	B-L	17 × 7.0J 48	—	205/45	B-L	—	—		
	GTx02	17 × 7.0J 53	—	205/55 ⑥	B-L	17 × 7.0J 53	—	205/55	B-L	—	—	17 × 7.0J 48	—	205/45 ⑥	B-L	17 × 7.0J 48	—	205/45	B-L	—	—		
	GTx01	18 × 7.5J 53	—	215/45 ⑥	B-L	18 × 7.5J 53	—	215/45	B-L	—	—	適切なサイズがありません											
	GTv04	18 × 7.5J 53	—	215/45 ⑥	—	18 × 7.5J 53	—	215/45	—	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/45 ⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—		
	GTv03	18 × 7.5J 53	—	215/45 ⑥	—	18 × 7.5J 53	—	215/45	—	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40 ⑥	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	—	—		
	GTv02	18 × 7.5J 53	—	215/45 ⑥	—	18 × 7.5J 53	—	215/45	—	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/45 ⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—		
	GTv01	18 × 7.5J 53	—	215/45 ⑥	—	18 × 7.5J 53	—	215/45	—	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/45 ⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—		
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV05S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV04	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV04S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV03	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV03S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV01	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	CV01S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	CV01S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
	RC06	お問合せください。										お問合せください。											
	EX06R	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	SL	適切なサイズがありません 注④											
Professor	SP6 Under	18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	SPX	18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL	①	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCNR	①	—	18 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL		
	SP5R/SP5	18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	SL	18 ×	NR	①	B-L	18 ×	NR	①	B-L	NR	SL		
	TF1R/TF1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	SL		
	SP4R/SP4	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	NR	SL	17 × 18 ×	NR	①	—	17 × 18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	MS3R/MS3	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	—	NR	SL	17 × 18 ×	MD	①	—	17 × 18 ×	MD	①	—	MD	SL		
	MS1R/MS1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18 ×	NR	①	B-L	17 × 18 ×	NR	①	B-L	NR	SL		
	SP1R/SP1	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18 ×	NR	①	B-L	17 × 18 ×	NR	①	B-L	NR	SL		
	M10R/M10S	お問合せください。																					
	TYPE10R	18 × 19 ×	NR	①	—	18 × 19 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×	SCSL	①	—	18 × 19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	フロントは装着できません 注⑧		18 ×	SCSL	①	—	—	—	SCSL			
	TYPE10S	19 × 20 ×	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④											
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④											
TYPE12R	19 × 20 ×	NR	①	B-L	19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
TYPE12S	20 ×	NR	①	B-SL	20 ×	NR	①	B-SL	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
TYPE12S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	B-L	20 ×	SCSL	①	B-L	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
TYPE6R	18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	NR	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	HP	NR			
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	18 × 19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	SCSL	SCSL	フロントは装着できません 注⑧		18 ×	SCSL	①	B-SL	—	—	SCSL				
TYPE6S	19 × 20 ×	NR	①	B-L	19 × 20 ×	NR	①	B-L	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	SCSL	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
Formula	AERO SPOKE	18 × 19 ×	NR	①	—	18 × 19 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	AERO MESH	18 × 19 ×	NR	①	—	18 × 19 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	MESH	18 × 19 ×	NR	①	—	18 × 19 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
ABELA	TW10R	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	SL	適切なサイズがありません 注④											
	MINERVA	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	SL	適切なサイズがありません 注④											
Blikker	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																					
	01T	適切なサイズがありません 注④																					
	01F	適切なサイズがありません 注④																					
DEVIDE	01M	17 × 7.0J 53	—	205/55 ⑥	—	17 × 7.0J 53	—	205/55	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	205/45 ⑥	—	17 × 7.0J 48	—	205/45	—	—			
	Xrosswuch	17 × 7.0J 51	NR	205/55 ⑥	—	17 × 7.0J 51	NR	205/55	—	NR	NR	17 × 7.0J 51	NR	205/45 ⑤	—	17 × 7.0J 51	NR	205/45	—	NR	NR		
	TR-6	適切なサイズがありません 注④																					
	FT	適切なサイズがありません 注④																					
ZS	適切なサイズがありません 注④																						

		フリード プラス					型式					GB5					型式									
		STOCK SIZE		F:15x5.5J INSET 149 185/65 R:15x5.5J INSET 149 185/65			5/114.3			M12×P1.5			F:Φ64.0×H24.0 R:Φ64.0×H21.9			STOCK SIZE										
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK		
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GT×04	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	GT×03	17 × 7.0J 53	—	205/45	⑤	B-L	17 × 7.0J 53	—	205/45	B-L	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	B-L	—	—								
	GT×02	17 × 7.0J 53	—	205/45	⑤	B-L	17 × 7.0J 53	—	205/45	B-L	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	B-L	—	—								
	GT×01	18 × 7.5J 53	—	205/40	⑥	B-L	18 × 7.5J 53	—	205/40	B-L	—	—														
	GTV04	17 × 7.0J 50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	—	—	—								
	GTV03	17 × 7.0J 50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	—	—	—								
	GTV02	17 × 7.0J 50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	—	—	—								
	GTV01	17 × 7.0J 50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J 50	—	205/45	—	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/40	—	—	—								
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV05S	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV04	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV04S	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV03	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV03S	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV01	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV01S	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
RC06	お問合せください。																							-	-	
EX06R	適切なサイズがありません 注④																							-	-	
Professor	SP6 Under	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL															
	SPX	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL															
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL															
	SP5R/SP5	18 ×	NR	①	B-SL	18 ×	NR	①	B-SL	NR	SL															
	TF1R/TF1	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	NR NR	SL SL															
	SP4R/SP4	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	SL SL															
	MS3R/MS3	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	17 × 18 ×	NR NR	① ①	—	NR NR	SL SL															
	MS1R/MS1	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	NR NR	SL SL															
	SP1R/SP1	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	17 × 18 ×	NR NR	① ①	B-SL B-SL	NR NR	SL SL															
REINER	M10R/M10S	お問合せください。																							-	-
	TYPE10R	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR															
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL															
	TYPE10S	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	TYPE10S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	TYPE12R	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	TYPE12R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	TYPE6R	18 ×	HP	①	B-SL	18 ×	HP	①	B-SL	HP	NR															
TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧					18 ×	SCSL	①	B-SL	—	SCSL															
TYPE6S	適切なサイズがありません 注④																							-	-	
TYPE6S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							-	-	
Formula	AERO SPOKE	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL															
	AERO MESH	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL															
	MESH	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL															
ABELA	TW10R	適切なサイズがありません 注④																							-	-
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																							-	-
Blikker	01T	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	01F	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	01M	17 × 7.0J 53	—	205/45	⑤	—	17 × 7.0J 53	—	205/45	—	—	—	18 × 7.0J 53	—	205/40	—	—	—								
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J 51	NR	205/45	⑤	—	17 × 7.0J 51	NR	205/45	—	NR	NR														
	TR-6	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	FT	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	ZS	適切なサイズがありません 注④																							-	-

BRAND	WHEEL	N-BOX CUSTOM										N-WGN														
		型式					型式					型式					型式									
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE									
		FRONT					REAR					FRONT					REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTX04	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	
	GTX03	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 x 5.5J	45	—	165/45	⑤ A-SL	16 x 5.5J	45	—	165/45	A-SL	—	—	
	GTX02	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	
	GTX01	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 x 5.0J	45	—	165/55	⑥ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	
	GTV04	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤	15 x 5.0J	45	—	165/55	—	—	16 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	15 x 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	—	
	GTV02	適切なサイズがありません 注④																								
	GTV01	適切なサイズがありません 注④																								
Professor	MS4 Under	16 x	—	SL	①	—	16 x	—	SL	①	—	—	—	16 x	—	SL	①	—	16 x	—	SL	①	—	—	—	
	SPX	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—
	SP5R/SP5	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑤ A-SL	16 x 6.0J	45	SL	165/45	A-SL	—	—	16 x 6.0J	45	NR	165/45	⑥ A-SL	16 x 6.0J	45	NR	165/45	① A-SL	—	—	
	TF1/TF1R	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑤ A-SL	16 x 6.0J	45	SL	165/45	A-SL	—	—	16 x 6.0J	45	NR	165/45	⑥ A-SL	16 x 6.0J	45	NR	165/45	① A-SL	—	—	
	SP4R/SP4	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	
	MS3R/MS3	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	
	MS1R/MS1	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	
Formula	AERO SPOKE	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	
	AERO MESH	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	
	MESH	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—
	TR-6	15 x 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	15 x 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	14 x 4.5J	43	—	155/65	⑤	—	14 x 4.5J	43	—	155/65	⑤	—
	FT	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—

BRAND	WHEEL	N-ONE										N-ONE														
		型式					型式					型式					型式									
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE									
		FRONT					REAR					FRONT					REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTX04	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	
	GTX03	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	
	GTX02	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	
	GTX01	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 x 5.0J	45	—	165/55	⑥ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	
	GTV04	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤	15 x 5.0J	45	—	165/55	—	—	16 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	15 x 5.0J	45	—	165/55	—	—	—	—	
	GTV02	適切なサイズがありません 注④																								
	GTV01	適切なサイズがありません 注④																								
Professor	MS4 Under	16 x	—	SL	①	—	16 x	—	SL	①	—	—	—	16 x	—	SL	①	—	16 x	—	SL	①	—	—	—	
	SPX	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	
	SP5R/SP5	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤ A-SL	16 x 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	—	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-SL	16 x 5.5J	45	SL	165/45	① A-SL	—	—	
	TF1/TF1R	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤ A-SL	16 x 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	—	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-SL	16 x 5.5J	45	SL	165/45	① A-SL	—	—	
	SP4R/SP4	装着できません 注⑧																								
	MS3R/MS3	装着できません 注⑧																								
	MS1R/MS1	装着できません 注⑧																								
Formula	AERO SPOKE	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	
	AERO MESH	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 x 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	
	MESH	装着できません 注⑧																								
DEVIDE	Xrosswuch	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 x 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—
	TR-6	14 x 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	14 x 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	14 x 4.5J	43	—	155/65	⑤	—	14 x 4.5J	43	—	155/65	⑤	—
	FT	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑥	—

BRAND	WHEEL	N-ONE										シャトルHV										GF7									
		型式					型式					型式					型式					型式									
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE									
		FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR				
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R								
GT	GTX04	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 x 6.5J	45	—	185/50	⑥ A-SL	16 x 6.5J	45	—	185/50	⑥ A-SL	—	—						
	GTX03	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	16 x 6.5J	53	—	195/40	⑤ A-SL	17 x 7.0J	53	—	195/40	⑤ A-SL	—	—						
	GTX02	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 x 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 x 6.5J	45	—	185/50	⑥ A-SL	16 x 6.5J	45	—	185/50	⑥ A-SL	—	—						
	GTX01	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤ A-SL	15 x 5.0J	45	—	165/55	A-SL	—	—	15 x 6.0J	45	—	185/60	⑥ A-SL	15 x 6.0J	45	—	185/60	⑥ A-SL	—	—						
	GTV04	15 x 5.0J	45	—	165/55	⑤	15 x 5.0J	45	—	165/55	—	—	16 x 6.0J	42	—	185/50	⑥ A-SL	16 x 6.0J	42	—	185/50	A-SL	—	—	—						
	GTV02	適切なサイズがありません 注④																													
	GTV01	適切なサイズがありません 注④																													
Professor	MS4 Under	16 x	—	SL	①	—	16 x	—	SL	①	—	—	—	17 x 7.0J	50	—	195/40	⑥ A-SL	17 x 7.0J	50	—	195/40	A-SL	—	—						
	SPX	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—						
	SP5R/SP5	16 x 6.0J	45	NR	165/45	⑥ A-SL	16 x 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	—	—	16 x 6.5J	51	NR	185/50	⑤ A-SL	16 x 6.5J	51	NR	185/50	A-SL	—	—						
	TF1/TF1R	16 x 6.0J	45	NR	165/45	⑥ A-SL	16 x 6.0J	45	NR	165/45	A-SL	—	—	16 x 6.5J	51	NR	185/50	⑤ A-SL	16 x 6.5J	51	NR	185/50	A-SL	—	—						
	SP4R/SP4	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥	—	—						
	MS3R/MS3	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥	—	—						
	MS1R/MS1	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥ A-SL	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥ A-SL	—	—						
Formula	AERO SPOKE	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥	16 x 6.5J	45	NR	185/50	⑥	—	—						
	AERO MESH	16 x	—	NR	①	—	16 x	—	NR	①	—	—	—	16 x 6.5J																	

