

SSR MATCHING GUIDE
INDEX

IMPORT

BMW 120i(F20)	3
BMW 135i クーペ(E82)	3
BMW M2(F87)	4
BMW 320i ツーリング(F31)	4
BMW 320i (E90)	5
BMW M3(G80 ・ E92)	5-6
BMW435i(F32)	6
BMW M4 クーペ(F82)	7
BMW Z4(E89)	7
BMW 523d ツーリング(G31 ・ F11)	8
BMW MINIペースマン	9
BMW MINI(R56 ・ R50)	15
<hr/>	
MERCEDES-BENZ CLA 200d Shooting Brake(C118)	10
MERCEDES-BENZ S500(W221)	10
<hr/>	
Audi A4 ・ A4 AVANT	11
Audi A6 ・ A6 AVANT	12
Audi S3	13
Audi S8	13
<hr/>	
VOLKSWAGEN GOLF VII GTI	14
VOLKSWAGEN The Beetle	14

		MINI(R61)					型式					SS16					型式														
		STOCK					グレード					クーパー ベースマン					グレード														
		F:16x6.5J INSET46		205/60			5/120		M14×P1.25			Φ72.5×H12.0		STOCK																	
		R:16x6.5J INSET46		205/60					使用可能BOLT: ▼			Φ72.5×H12.0		SIZE																	
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK					FRONT					REAR					DISK				
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTx04	適切なサイズがありません 注④																					-	-							
	GTx03	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	GTx02	適切なサイズがありません 注④																					-	-							
	GTx01	適切なサイズがありません 注④																					-	-							
	GTv04	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	GTv03	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	GTv02	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	GTv01	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
EXECUTOR	CV05	19 x 20 x	NR NR	① -	19 x 20 x	NR NR	① -	NR NR	NR NR																						
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	① -	19 x 20 x	SCSL SCSL	① -	SCSL SCSL	SCSL SCSL																						
	CV05S	20 x	NR	① -	20 x	NR	① -	NR	NR																						
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	① -	20 x	SCSL	① -	SCSL	SCSL																						
	CV04	19 x 20 x	NR NR	① -	19 x 20 x	NR NR	① -	NR NR	NR NR																						
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	① -	19 x 20 x	SCSL SCSL	① -	SCSL SCSL	SCSL SCSL																						
	CV04S	20 x	NR	① -	20 x	NR	① -	NR	NR																						
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	① -	20 x	SCSL	① -	SCSL	SCSL																						
	CV03	19 x	NR	① -	19 x	NR	① -	NR	NR																						
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	① -	19 x	SCSL	① -	SCSL	SCSL																						
	CV03S	20 x	NR	① -	20 x	NR	① -	NR	NR																						
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	① -	20 x	SCSL	① -	SCSL	SCSL																						
	CV01	19 x 20 x	HP HP	① -	19 x 20 x	HP HP	① -	HP HP	NR NR																						
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① -	19 x 20 x	SCNR SCNR	① -	SCNR SCNR	SCSL SCSL																						
	CV01S	20 x	HP	① -	20 x	HP	① -	HP	NR																						
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x	SCNR	① -	20 x	SCNR	① -	SCNR	SCSL																						
	RC06	お問合せください。																					-	-							
	EX06R	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	Professor	SP6 Under	18 x 19 x 20 x	8.0J 8.0J 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/40 225/35 225/30	-	18 x 19 x 20 x	8.0J 8.0J 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/40 225/35 225/30	-	SL SL SL																
		SPX	18 x 19 x 20 x	8.0J 8.0J 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/40 225/35 225/30	-	18 x 19 x 20 x	8.0J 8.0J 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/40 225/35 225/30	-	SL SL SL																
SPX SUPER CONCAVE		18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	-	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	-	SCSL SCSL SCSL																					
SP5R/SP5		18 x 19 x 20 x	8.0J 8.0J 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/40 225/35 225/30	B-SL B-SL B-SL	18 x 19 x 20 x	8.0J 8.0J 8.0J	49 49 49	SL SL SL	225/40 225/35 225/30	B-SL B-SL B-SL	SL SL SL																	
TF1R/TF1		17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.0J 8.0J 8.0J	43 49 49 49	SL NR SL SL	205/50 225/40 225/35 225/30	⑤ B-SL B-SL B-SL	17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.0J 8.0J 8.0J	43 49 49 49	SL NR SL SL	205/50 225/40 225/35 225/30	B-SL B-SL B-SL	NR SL SL SL																	
SP4R/SP4		17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.5J 8.5J 8.0J	43 43 43 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	⑥ ⑥ ⑥ ⑥	17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.5J 8.5J 8.0J	43 43 43 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	⑥ ⑥ ⑥ ⑥	NR SL SL SL																	
MS3R/MS3		17inchはP.C.D.の設定がありません 18inchはP.C.D.の設定がありません																					-	-							
MS1R/MS1		17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.0J 8.0J 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	205/50 225/40 225/35 225/30	⑤ B-SL B-SL B-SL	17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.0J 8.0J 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	205/50 225/40 225/35 225/30	B-SL B-SL B-SL	NR SL SL SL																	
SP1R/SP1		17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.0J 8.0J 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	205/50 225/40 225/35 225/30	⑤ B-SL B-SL B-SL	17 x 18 x 19 x 20 x	7.5J 8.0J 8.0J 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	205/50 225/40 225/35 225/30	B-SL B-SL B-SL	NR SL SL SL																	
REINER		M10R/M10S	お問合せください。																					-	-						
TYPE10R		18 x 19 x	7.5J 7.5J	45 45	NR NR	225/40 225/35	-	18 x 19 x	7.5J 7.5J	45 45	NR NR	225/40 225/35	-	NR NR																	
TYPE10R SUPER CONCAVE		18 x 19 x	SCSL SCSL	① ①	-	18 x 19 x	SCSL SCSL	① ①	-	SCSL SCSL																					
TYPE10S		19 x 20 x	8.5J NR	44 NR	NR NR	225/35	⑥ ⑥	19 x 20 x	8.5J NR	44 NR	NR NR	225/35	⑤ ⑤	NR NR																	
TYPE10S SUPER CONCAVE		19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	-	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	-	SCSL SCSL																					
TYPE12R		19 x 20 x	7.5J NR	45 NR	NR NR	225/35	① B-SL ① B-SL	19 x 20 x	7.5J NR	45 NR	NR NR	225/35	① B-SL ① B-SL	NR NR																	
TYPE12R SUPER CONCAVE		19 x 20 x	SCSL SCSL	① B-SL ① B-SL	-	19 x 20 x	SCSL SCSL	① B-SL ① B-SL	-	SCSL SCSL																					
TYPE12S	20 x	NR	① B-SL	-	20 x	NR	① B-SL	-	NR																						
TYPE12S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	① B-SL	-	20 x	SCSL	① B-SL	-	SCSL																						
TYPE6R	18 x 19 x 20 x	7.5J 7.5J NR	45 45 NR	NR NR	225/40 225/35	B-SL B-SL ① B-SL	18 x 19 x 20 x	7.5J 7.5J NR	45 45 NR	NR NR	225/40 225/35	B-SL B-SL ① B-SL	NR NR																		
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① B-SL ① B-SL ① B-SL	-	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① B-SL ① B-SL ① B-SL	-	SCSL SCSL SCSL																						
TYPE6S	19 x 20 x	NR NR	① B-SL ① B-SL	-	19 x 20 x	NR NR	① B-SL ① B-SL	-	NR NR																						
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	① B-SL ① B-SL	-	19 x 20 x	SCSL SCSL	① B-SL ① B-SL	-	SCSL SCSL																						
Formula	AERO SPOKE	18 x 19 x	8.0J 8.0J	49 49	SL SL	225/40 225/35	-	18 x 19 x	8.0J 8.0J	49 49	SL SL	225/40 225/35	-	SL SL																	
	AERO MESH	18 x 19 x	8.0J 8.0J	49 49	SL SL	225/40 225/35	-	18 x 19 x	8.0J 8.0J	49 49	SL SL	225/40 225/35	-	SL SL																	
	MESH	18 x 19 x	8.0J 8.5J	49 43	SL NR	225/40 225/35	⑥ ⑥	18 x 19 x	8.0J 8.5J	49 43	SL NR	225/40 225/35	⑥ ⑥	NR SL																	
ABELA	TW10R	19 x	7.5J	45	NR	225/35	-	19 x	7.5J	45	NR	225/35	-	NR																	
MINERVA	MINERVA(S)	20 x	8.0J	49	SL	225/30	-	20 x	8.0J	49	SL	225/30	-	SL																	
Blikker	01T	適切なサイズがありません 注④																					-	-							
	01F	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	01M	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
DEVIDE	Xrosswuch	17 x	7.5J	45	NR	205/50	-	17 x	7.5J	45	NR	205/50	-	NR																	
	TR-6	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	FT	P.C.D.の設定がありません																					-	-							
	ZS	P.C.D.の設定がありません																					-	-							

BRAND	WHEEL	A4										A4 Avant														
		型式					8KCDH					型式					8KCDNF									
		STOCK					1.8 TFSI / 2WD / TURBO					STOCK					2.0TFSI クワトロ									
SIZE	F:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	M14xP1.5	F:φ66.5xH27.0	STOCK	F:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	M14xP1.5	F:φ66.5xH27.0	STOCK	F:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	M14xP1.5	F:φ66.5xH27.0									
SIZE	R:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	使用可能BOLT:◆	R:φ66.5xH16.0	SIZE	R:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	使用可能BOLT:◆	R:φ66.5xH26.2	SIZE	R:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	使用可能BOLT:◆	R:φ66.5xH26.2									
		FRONT					REAR							FRONT					REAR							
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTx04	18 x 8.5J	44	—	245/40	⑤	18 x 8.5J	44	—	245/40	—	—	—	18 x 8.5J	44	—	245/40	—	18 x 8.5J	44	—	245/40	—	—	—	
	GTx03	18 x 8.0J	45	—	245/40	—	18 x 8.0J	45	—	245/40	B-L	—	—	18 x 8.0J	45	—	245/40	B-L	18 x 8.0J	45	—	245/40	B-L	—	—	
	GTx02	18 x 8.5J	45	—	245/40	⑤	18 x 8.5J	45	—	245/40	B-L	—	—	18 x 8.5J	45	—	245/40	B-L	18 x 8.5J	45	—	245/40	B-L	—	—	
	GTx01	18 x 8.0J	45	—	245/40	—	18 x 8.0J	45	—	245/40	B-L	—	—	19 x 8.5J	45	—	245/35	B-L	19 x 8.5J	45	—	245/35	B-L	—	—	
	GTv04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
	GTv03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
	GTv02	18 x 8.0J	45	—	245/40	—	18 x 8.0J	45	—	245/40	—	—	—	—	18 x 8.0J	45	—	245/40	—	18 x 8.0J	45	—	245/40	—	—	
	GTv01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR	CV05	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV05S	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV04	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV04S	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV03	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV03S	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV01	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	CV01S	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	
	RC06	お問合せください。										お問合せください。														
	Professor	EX06R	19 x 8.5J	46	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 8.5J	46	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	NR	NR
		SP6 Under	18 x 8.5J	43	SL	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	SL	245/40	—	SL	SL	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	—	NR	SL
		SPX	18 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR
19 x 8.5J			43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	
SPX SUPER CONCAVE		18 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	
SP5R/SP5		18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	SL	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	NR	SL	
TF1R/TF1		18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	SL	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	NR	SL	
		19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	B-L	SL	NR	19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	B-L	NR	SL	
SP4R/SP4		18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	—	NR	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	—	NR	NR	
MS3R/MS3		18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	—	NR	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	—	NR	NR	
		19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	—	NR	NR	
MS1R/MS1		18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	SL	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	NR	NR	
SP1R/SP1	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	SL	NR	18 x 8.5J	43	NR	245/40	⑤	18 x 8.5J	43	NR	245/40	B-L	NR	NR		
	19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	B-L	SL	NR	19 x 8.5J	43	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	43	NR	245/35	B-L	NR	NR		
REINER	M10R/M10S	お問合せください。										お問合せください。														
	TYPE10R	18 x 8.5J	46	NR	245/40	—	18 x 8.5J	46	NR	245/40	—	NR	NR	18 x 8.5J	46	NR	245/40	—	18 x 8.5J	46	NR	245/40	—	NR	NR	
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x 9.0J	45	SCSL	245/40	⑤	18 x 9.0J	45	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL	18 x 9.0J	45	SCSL	245/40	⑤	18 x 9.0J	45	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL	
	TYPE10S	19 x 8.5J	44	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 8.5J	44	NR	245/35	⑤	19 x 8.5J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	44	SCSL	245/30	⑤	19 x 9.0J	44	SCSL	245/30	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J	44	SCSL	245/30	⑤	19 x 9.0J	44	SCSL	245/30	—	SCSL	SCSL	
	TYPE12R	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	19 x 8.5J	46	NR	245/35	B-L	NR	NR	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	19 x 8.5J	46	NR	245/35	B-L	NR	NR	
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	19 x 8.5J	46	NR	245/35	B-L	NR	NR	19 x 9.0J	43	SCSL	245/35	⑤	19 x 9.0J	43	SCSL	245/35	B-L	SCSL	SCSL	
	TYPE12S	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	B-L	NR	NR	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	B-L	NR	NR	
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30	B-L	NR	NR	20 x 9.0J	41	SCSL	245/30	⑥	20 x 9.0J	41	SCSL	245/30	B-L	SCSL	SCSL	
	TYPE6R	18 x 8.5J	46	NR	245/40	—	18 x 8.5J	46	NR	245/40	B-L	NR	NR	18 x 8.5J	46	NR	245/40	—	18 x 8.5J	46	NR	245/40	B-L	NR	NR	
	TYPE6R SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	19 x 8.5J	46	NR	245/35	B-L	NR	NR	19 x 8.5J	46	NR	245/35	—	19 x 8.5J	46	NR	245/35	B-L	NR	NR	
	TYPE6S	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 x 9.0J	44	NR	245/35	⑤	19 x 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	
TYPE6S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	44	NR	245/30	⑤	20 x 9.0J	44	NR	245/30																	

BRAND	WHEEL	エアセンサー 装着車除く										4GCHVS										A6 Avant										4GCGWS									
		A6					型式					2.8FSI クワトロ					型式					3.0TFSI クワトロ																			
		STOCK	F:18x8.5J INSET39	245/45	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	STOCK	F:19x8.5J INSET45	255/40	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	STOCK	F:19x8.5J INSET45	255/40	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	STOCK	F:19x8.5J INSET45	255/40	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0																
SIZE	R:18x8.5J INSET39	245/45		使用可能BOLT:◆	R:Φ66.5×H27.0	SIZE	R:19x8.5J INSET45	255/40		使用可能BOLT:◆	R:Φ66.5×H27.0	SIZE	R:19x8.5J INSET45	255/40		使用可能BOLT:◆	R:Φ66.5×H27.0	SIZE	R:19x8.5J INSET45	255/40		使用可能BOLT:◆	R:Φ66.5×H27.0																		
		FRONT					REAR					DISK					FRONT					REAR					DISK														
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																
GT	GTx04	適切なサイズがありません																																							
	GTx03	装着できません 注⑧																																							
	GTx02	適切なサイズがありません																																							
	GTx01	装着できません 注⑧																																							
	GTv04	P.C.D.の設定がありません																																							
	GTv03	P.C.D.の設定がありません																																							
	GTv02	装着できません 注⑧																																							
	GTv01	P.C.D.の設定がありません																																							
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません																																							
	CV05 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV05S	適切なサイズがありません																																							
	CV05S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV04	装着できません 注⑧																																							
	CV04 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV04S	適切なサイズがありません																																							
	CV04S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV03	装着できません 注⑧																																							
	CV03 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV03S	適切なサイズがありません																																							
	CV03S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV01	適切なサイズがありません																																							
	CV01 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	CV01S	適切なサイズがありません																																							
	CV01S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																							
	RC06	お問合わせください。																																							
	EX06R	適切なサイズがありません																																							
	Professor	SP6 Under	適切なサイズがありません																																						
		SPX	適切なサイズがありません																																						
SPX SUPER CONCAVE		装着できません 注⑧																																							
SP5R/SP5		適切なサイズがありません																																							
TF1R/TF1		適切なサイズがありません																																							
SP4R/SP4		適切なサイズがありません																																							
MS3R/MS3		適切なサイズがありません																																							
MS1R/MS1		適切なサイズがありません																																							
SP1R/SP1		適切なサイズがありません																																							
M10R/M10S		お問合わせください。																																							
TYPE10R		適切なサイズがありません																																							
TYPE10R SUPER CONCAVE		装着できません 注⑧																																							
TYPE10S	適切なサイズがありません																																								
TYPE10S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																								
TYPE12R	適切なサイズがありません																																								
TYPE12R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																								
TYPE12S	適切なサイズがありません																																								
TYPE12S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																								
TYPE6R	適切なサイズがありません																																								
TYPE6R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																								
TYPE6S	適切なサイズがありません																																								
TYPE6S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																																								
Formula	AERO SPOKE	適切なサイズがありません																																							
	AERO MESH	適切なサイズがありません																																							
	MESH	適切なサイズがありません																																							
ABELA	TW10R	適切なサイズがありません																																							
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません																																							
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません																																							
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません																																							
	01F	適切なサイズがありません																																							
	01M	P.C.D.の設定がありません																																							
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④																																							
	TR-6	P.C.D.の設定がありません																																							
	FT	P.C.D.の設定がありません																																							
	ZS	P.C.D.の設定がありません																																							

BRAND	WHEEL	S3										S8										4HCETF									
		型式					8VDJHF					型式					4WD / TURBO														
		STOCK SIZE		F:18×7.5J INSET51 225/40		R:18×7.5J INSET51 225/40		5/112		M14×P1.5 使用可能BOLT:◆		F:Φ57.0×H12.5		STOCK SIZE		F:21×9.0J INSET35 265/35		R:21×9.0J INSET35 265/35		5/112		M14×P1.5 使用可能BOLT:◆		F:Φ66.5×H26.5		R:Φ66.5×H27.0					
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R								
GT	GTx04	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑧										— —									
	GTx03	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑧										— —									
	GTx02	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑧										— —									
	GTx01	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑧										— —									
	GTv04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —									
	GTv03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —									
	GTv02	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑧										— —									
	GTv01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —									
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	NR NR	NR NR	—	21 × 21 ×	9.0J 9.0J	33 33	HP HP	265/35 265/35	⑤ — ⑤ —	—	21 × 21 ×	9.0J 9.0J	33 33	HP HP	265/35 265/35	—	HP HP	NR NR				
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	21 × 21 ×	9.5J 9.5J	30 30	SCNR SCNR	265/35 265/35	⑥ — ⑥ —	—	21 × 21 ×	9.5J 9.5J	30 30	SCNR SCNR	265/35 265/35	⑤ — ⑤ —	SCNR SCNR	SCSL SCSL				
	CV05S	20 ×	NR	① —	—	20 ×	NR	① —	—	NR NR	NR NR	—	21 × 21 ×	9.0J 9.0J	33 33	HP HP	265/35 265/35	⑤ — ⑤ —	—	21 × 21 ×	9.0J 9.0J	33 33	HP HP	265/35 265/35	—	HP HP	NR NR				
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	① —	—	20 ×	SCSL	① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																		
	CV04	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																		
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																		
	CV04S	20 ×	NR	① —	—	20 ×	NR	① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																		
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	① —	—	20 ×	SCSL	① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	21 ×			SCNR	① —	—	21 ×			SCNR	① —	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL					
	CV03	19 ×	NR	① —	—	19 ×	NR	① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	① —	—	19 ×	SCSL	① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																		
	CV03S	20 ×	NR	① —	—	20 ×	NR	① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																		
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	① —	—	20 ×	SCSL	① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																		
	CV01	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① — ① —	—	19 × 20 ×	SCSL SCNR	① — ① —	—	SCSL SCNR	SCSL SCNR	—	装着できません 注⑧																		
	CV01S	20 ×	NR	① —	—	20 ×	NR	① —	—	NR NR	NR NR	—	21 × 21 ×	9.5J 9.5J	30 30	HP HP	265/35 265/35	⑥ — ⑥ —	—	21 × 21 ×	9.5J 9.5J	30 30	HP HP	265/35 265/35	⑤ — ⑤ —	HP HP	NR NR				
	CV01S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	① —	—	20 ×	SCSL	① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	21 ×			SCNR	① —	—	21 ×			SCNR	① —	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL					
	RC06	お問合わせください。																													
	EX06R	19 × 7.5J 48	NR	225/35 ⑤	—	—	19 × 7.5J 48	NR	225/35 ⑤	—	—	NR SL	お問合わせください。																		
Professor	SP6 Under	18 × 19 × 20 ×	HP SL SL	① — ⑤ — ⑤ —	—	18 × 19 × 20 ×	HP SL SL	① — ⑤ — ⑤ —	—	HP MD SL	MD SL SL	—	装着できません 注⑧																		
	SPX	18 × 19 × 20 ×	MD NR NR	① — ① — ① —	—	18 × 19 × 20 ×	MD NR NR	① — ① — ① —	—	MD NR NR	NR SL SL	—	装着できません 注⑧																		
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① — ① — ① —	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① — ① — ① —	—	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																		
	SP5R/SP5	18 × 19 × 20 ×	HP NR NR	① — ⑤ — ⑤ —	—	18 × 19 × 20 ×	HP NR NR	① — ⑤ — ⑤ —	—	HP NR SL	MD NR SL	—	装着できません 注⑧																		
	TF1R/TF1	18 × 19 × 20 ×	MD NR SL	① — ① — ⑤ —	—	18 × 19 × 20 ×	MD NR SL	① — ① — ⑤ —	—	MD NR SL	NR SL SL	—	装着できません 注⑧																		
	SP4R/SP4	18 × 19 × 20 ×	HP NR NR	① — ① — ① —	—	18 × 19 × 20 ×	HP NR NR	① — ① — ① —	—	HP NR SL	MD NR SL	—	装着できません 注⑧																		
	MS3R/MS3	18 × 19 × 20 ×	MD NR NR	① — ① — ① —	—	18 × 19 × 20 ×	MD NR NR	① — ① — ① —	—	MD NR SL	NR SL SL	—	装着できません 注⑧																		
	MS1R/MS1	19 × 20 ×	NR NR	⑤ — ⑤ —	—	19 × 20 ×	NR NR	⑤ — ⑤ —	—	NR NR	NR SL SL	—	装着できません 注⑧																		
	SP1R/SP1	19 × 20 ×	NR NR	⑤ — ⑤ —	—	19 × 20 ×	NR NR	⑤ — ⑤ —	—	NR NR	NR SL SL	—	装着できません 注⑧																		
	REINER	M10R/M10S	お問合わせください。																												
	TYPE10R	18 × 19 × 20 ×	NR NR	① — ⑤ — ⑤ —	—	18 × 19 × 20 ×	NR NR	① — ⑤ — ⑤ —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① — ① —	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																		
TYPE10S	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																			
TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																			
TYPE12R	19 × 20 ×	NR NR	⑤ — ⑤ —	—	19 × 20 ×	NR NR	⑤ — ⑤ —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																			
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																			
TYPE12S	20 ×	NR	① —	—	20 ×	NR	① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																			
TYPE12S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	① —	—	20 ×	SCSL	① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																			
TYPE6R	18 × 19 × 20 ×	NR NR	① — ⑤ — ⑤ —	—	18 × 19 × 20 ×	NR NR	① — ⑤ — ⑤ —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																			
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① — ① —	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																			
TYPE6S	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	19 × 20 ×	NR NR	① — ① —	—	NR NR	NR NR	—	装着できません 注⑧																			
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① — ① —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	装着できません 注⑧																			
Formula	AERO SPOKE	18 × 19 ×	MD NR	① — ① —	—	18 × 19 ×	MD NR	① — ① —	—	MD NR	NR SL	—	装着できません 注⑧																		
AERO MESH	18 × 19 ×	MD NR	① — ① —	—	18 × 19 ×	MD NR	① — ① —	—	MD NR	NR SL	—	装着できません 注⑧																			
MESH	18 × 19 ×	MD NR	① — ① —	—	18 × 19 ×	MD NR	① — ① —	—	MD NR	NR SL	—	装着できません 注⑧																			
ABELA	TW10R	19 × 7.5J 48	NR	225/35 ⑤	—	19 × 7.5J 48	NR	225/35 ⑤	—	NR SL	装着できません 注⑧																				
MINERVA	MINERVA	20 × 8.0J 49	NR	225/30 ⑤	—	20 × 8.0J 49	NR	225/30 ⑤	—	NR SL	装着できません 注⑧																				
MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																														
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —									
01F	19 × 8.0J 48	—	225/35 ⑥	—	—	19 × 8.0J 48	—	225/35 ⑤	—	—	—	装着できません 注⑧																			
01M	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —										
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										— —									
TR-6	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —										
FT	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —										
ZS	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										— —										

BRAND	WHEEL	GOLF VII										AUCHH										THE BEETLE										16CBZ									
		STOCK					グレード					GTI DCCパッケージ 2WD / TURBO					STOCK					グレード					デザイン 2WD / TURBO														
		SIZE	F:18x7.5J INSET49	225/40	5/112	M14×P1.5	F:φ57.0×H12.0	5/112	使用可能BOLT:◆	R:φ57.0×H14.5	5/112	M14×P1.5	F:φ57.0×H11.9	5/112	使用可能BOLT:◆	R:φ57.0×H14.5	5/112	M14×P1.5	F:φ57.0×H11.9	5/112	使用可能BOLT:◆	R:φ57.0×H14.5																			
FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR																				
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																		
GT	GTx04	適切なサイズがありません																																							
	GTx03	18 × 8.0J	45	—	225/40	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/40	B-SL	—	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/45	B-SL	—	—														
	GTx02	適切なサイズがありません																																							
	GTx01	18 × 8.0J	45	—	225/40	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/40	B-SL	—	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/45	B-SL	—	—														
	GTv04	P.C.D.の設定がありません																																							
	GTv03	P.C.D.の設定がありません																																							
	GTv02	18 × 8.0J	45	—	225/40	⑥	—	18 × 8.0J	45	—	225/40	—	—	—	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	⑥	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	—	—														
	GTv01	P.C.D.の設定がありません																																							
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR										
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL										
	CV05S	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV04	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV04S	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV03	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV03S	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV01	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV01S	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	20 ×	NR	NR	①	—	20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	CV01S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	RC06	お問合せください。																																							
	EX06R	19 × 8.0J	48	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	48	SL	225/35	—	—	—	19 × 8.0J	46	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	Professor	SP6 Under	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	—	—	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	—	—	—									
		SPX	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	—	—	—	—	—	—								
18 × 19 × 20 ×			SL	SL	SL	225/30	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/30	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	—	—	—	—	—	—									
SPX SUPER CONCAVE		18 × 19 × 20 ×	SCSL	SCSL	SCSL	①	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	18 × 19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	18 × 19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
SP5R/SP5		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL									
TF1R/TF1		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL									
		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL									
SP4R/SP4		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	⑥	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	⑤	—	—	—	—									
		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑥	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	—	—	—	—									
MS3R/MS3		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	⑥	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	⑤	—	—	—	—									
		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	⑤	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	—	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑥	—	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	—	—	—	—									
MS1R/MS1		18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL									
	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL										
SP1R/SP1	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/45	B-SL										
	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	⑤	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/35	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL	18 × 19 × 20 ×	SL	SL	SL	225/40	B-SL										
REINER	M10R/M10S	お問合せください。																																							
	TYPE10R	18 × 19 ×	NR	NR	225/40	⑤	—	18 × 19 ×	NR	NR	225/40	—	—	NR	NR	NR	NR	18 × 19 ×	NR	NR	225/45	—	18 × 19 ×	NR	NR	225/45	—	—	—	—	—										
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×	SCSL	SCSL	①	—	18 × 19 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	18 × 19 ×	SCSL	SCSL	①	—	18 × 19 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL										
	TYPE10S	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	19 × 20 ×	NR	NR	①	—	NR	NR	NR										
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL									
	TYPE12R	19 × 20 ×	NR	NR	225/35	⑤	B-SL	19 × 20 ×	NR	NR	225/35	①	B-SL	NR	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×	NR	NR	225/40	B-SL	19 × 20 ×	NR	NR	225/40	B-SL	NR	NR	NR										
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	B-SL	19 × 20 ×	SCSL	SCSL	①	B-SL	SCSL	SCSL																												

		MINI(R56)										MINI(R50)										RA16									
		型式					型式					型式					型式														
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE														
		4/100					4/100					4/100					4/100														
		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT														
		REAR					REAR					REAR					REAR														
		DISK					DISK					DISK					DISK														
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTX04	16 × 6.5J 45	—	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/55	—	A-SL	—	—	16 × 6.5J 45	—	185/55	⑤	A-SL	16 × 6.5J 45	—	185/55	—	A-SL	—	—						
		17 × 7.0J 43	—	205/45	—	A-SL	17 × 7.0J 43	—	205/45	⑤	A-SL	—	—	17 × 7.0J 43	—	195/45	—	A-SL	17 × 7.0J 43	—	195/45	—	A-SL	—	—						
	GTX03	16 × 6.5J 48	—	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 48	—	195/55	—	A-SL	—	—	16 × 6.5J 48	—	185/55	—	A-SL	16 × 6.5J 48	—	185/55	—	A-SL	—	—						
		17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	A-SL	17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	A-SL	17 × 7.0J 42	—	195/45	—	A-SL	—	—						
	GTX02	16 × 6.5J 45	—	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/55	—	A-SL	—	—	16 × 6.5J 45	—	185/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	—	185/55	—	A-SL	—	—						
		17 × 7.0J 48	—	205/45	—	A-SL	17 × 7.0J 48	—	205/45	—	A-SL	—	—	17 × 7.0J 48	—	195/45	⑤	A-SL	17 × 7.0J 48	—	195/45	—	A-SL	—	—						
	GTX01	16 × 6.5J 45	—	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/55	—	A-SL	—	—	16 × 6.5J 45	—	175/65	—	A-SL	16 × 6.5J 45	—	175/65	—	A-SL	—	—						
17 × 7.0J 42		—	205/45	⑤	A-SL	17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	185/55	—	A-SL	17 × 7.0J 42	—	185/55	—	A-SL	—	—							
GTV04	17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	—	—	17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	—	—	—							
	17 × 7.0J 48	—	205/45	⑤	—	—	17 × 7.0J 48	—	205/45	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J 48	—	195/45	—	—	—							
GTV02	17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	—	—	17 × 7.0J 42	—	205/45	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	—	—	—							
	17 × 7.0J 48	—	205/45	⑤	—	—	17 × 7.0J 48	—	205/45	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J 48	—	195/45	—	—	—							
Professor	MS4 Under	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										装着できません 注⑧									
	SPX	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										装着できません 注⑧									
	SP5R/SP5	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	NR	NR	16 × 6.0J 38	SL	185/55	⑤	A-SL	16 × 6.0J 38	SL	185/55	—	A-SL	SL	SL						
		17 × 7.0J 45	NR	205/45	—	A-SL	17 × 7.0J 45	NR	205/45	⑤	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J 38	SL	195/45	⑤	A-SL	17 × 7.0J 38	SL	195/45	⑤	A-SL	SL	SL						
	TF1/TF1R	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	185/55	⑤	A-SL	16 × 6.0J 38	NR	185/55	—	A-SL	NR	NR						
		17 × 7.0J 42	NR	205/45	—	A-SL	17 × 7.0J 42	NR	205/45	⑤	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑤	A-SL	SL	SL						
	SP4R/SP4	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	NR	NR	16 × 6.0J 39	SL	185/55	—	A-SL	16 × 6.0J 39	SL	185/55	—	A-SL	SL	SL						
		17 × 7.0J 42	NR	205/45	—	A-SL	17 × 7.0J 42	NR	205/45	⑤	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑤	A-SL	SL	SL						
	MS3R/MS3	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	NR	NR	16 × 6.0J 39	NR	185/55	—	A-SL	16 × 6.0J 39	NR	185/55	—	A-SL	NR	NR						
		17 × 7.0J 42	NR	205/45	—	A-SL	17 × 7.0J 42	NR	205/45	⑤	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑤	A-SL	SL	SL						
	MS1R/MS1	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	NR	NR	16 × 6.0J 39	NR	185/55	—	A-SL	16 × 6.0J 39	NR	185/55	—	A-SL	NR	NR						
		17 × 7.5J 43	NR	205/45	⑤	A-SL	17 × 7.5J 43	NR	205/45	⑥	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J 37	NR	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 37	NR	195/45	⑤	A-SL	NR	NR						
	SP1R/SP1	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	A-SL	NR	NR	16 × 6.0J 39	SL	185/55	—	A-SL	16 × 6.0J 39	SL	185/55	—	A-SL	SL	SL						
17 × 7.5J 43		NR	205/45	⑤	A-SL	17 × 7.5J 43	NR	205/45	⑥	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 37	SL	195/45	⑤	A-SL	SL	SL							
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										装着できません 注⑧									
	AERO MESH	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										装着できません 注⑧									
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	—	16 × 6.5J 45	NR	195/55	—	—	NR	NR	16 × 5.5J 38	NR	185/55	—	—	16 × 5.5J 38	NR	185/55	—	—	NR	NR						
	TR-6	16 × 6.5J 38	NR	195/55	⑤	—	16 × 6.5J 38	NR	195/55	⑥	—	NR	NR	16 × 6.5J 38	—	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 38	—	185/55	⑤	—	—	—						
FT	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										装着できません 注⑧										

		型式										型式										型式									
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE														
		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT														
		REAR					REAR					REAR					REAR														
		DISK					DISK					DISK					DISK														
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTX04																														
	GTX03																														
	GTX02																														
	GTX01																														
	GTV04																														
	GTV02																														
	GTV01																														
Professor	MS4 Under																														
	SPX																														
	SP5R/SP5																														
	TF1/TF1R																														
	SP4R/SP4																														
	MS3R/MS3																														
	MS1R/MS1																														
Formula	AERO SPOKE																														
	AERO MESH																														
DEVIDE	Xrosswuch																														
	TR-6																														
FT																															

		型式										型式										型式									
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE														
		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT														
		REAR					REAR					REAR					REAR														
		DISK					DISK					DISK					DISK														
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTX04																														
	GTX03																														
	GTX02																														
	GTX01																														
	GTV04																														
	GTV02																														
	GTV01																														
Professor	MS4 Under																														
	SPX																														
	SP5R/SP5																														
	TF1/TF1R																														
	SP4R/SP4																														
	MS3R/MS3																														
	MS1R/MS1																														
Formula	AERO SPOKE																														
	AERO MESH				</																										