

LEXUS

RX450h • RC F	3
IS300H • IS250	4
IS350 • IS F	5
HS250h • NX350	6
NX300h • NX200t • LS500	7-8
LS600h • LC500h	9
GS250	10
GS450h • CT200h	11



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET45 225/45		R:18x8.0J INSET45 225/45		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.6		R:Φ60.0×H22.8		
	225/45	225/45	225/45	225/45			5/114.3	M12×P1.5	Φ60.0	H8.6	Φ60.0
<p>純正ホイール・タイヤサイズ センターハブ径×高さ</p> <p>取付け穴数/P.C.D.</p>											
<p>ハブボルトサイズ</p> <p>取り付けがボルト車の場合、 M14×P1.5 使用可能BOLT: ◆ この様に表記されています。</p> <p>使用可能 BOLT : 記号 には下記の注意事項があります。</p> <p>□……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm</p> <p>▲……ボルト (PARTS045) をご使用ください。</p> <p>■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm</p> <p>●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。</p> <p>◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。</p> <p>▼……純正ボルトをご使用ください。</p> <p>▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。</p> <p>※取付店舗にご相談ください。</p>											
<p>オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合</p> <p>GTX や Professor、REINER など、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI/BL) が装着できます。 ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SI/BL) が装着できます。 ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI/BL) が装着できます。 ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。 ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。 ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。 ・不可…適合する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。 											

BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK	
GT		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
	GTX04	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-SL B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-SL B-L	—	—
	GTX03	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 38	— —	225/45 225/40	B-L B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 38	— —	225/45 225/40	B-L B-L	—	—
	GTX02	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	B-L B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	B-L B-L	—	—
	GTX01	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-L B-SL	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-L B-SL	—	—
	GTV04	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	—	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	—	—	—
	GTV03	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	—	—	—
	GTV02	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	—	—	—
	GTV01	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 20 × 8.5J 21 ×	38 38 NR	NR NR ①	225/40 245/30 —	⑤	19 × 9.5J 20 × 9.5J 21 ×	50 50 NR	NR NR NR	255/35 255/30 —	—	NR NR NR	NR NR NR
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	—	19 × 9.5J 20 × 9.5J 21 ×	43 43 SCSL	SCSL SCSL SCSL	255/35 255/30 —	⑥	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL
	CV05S	20 × 8.5J 21 ×	38 NR	NR ①	245/30 —	⑥	20 × 9.5J 21 ×	50 NR	NR NR	255/30 —	①	NR NR	NR NR
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	—	20 × 9.5J 21 ×	43 SCSL	SCSL SCSL	255/30 —	⑥	SCSL SCSL	SCSL SCSL
	CV04	19 × 8.5J 20 × 8.5J	38 38	NR NR	225/40 245/30	⑤	19 × 9.5J 20 × 9.5J	50 50	NR NR	255/35 255/30	—	NR NR	NR NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	①	—	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL
	CV04S	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	20 × 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR

21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑥

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ ディスクタイプ

注意事項

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……フェンダークリアランスが少ない為フェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。

注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。

注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。

注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。

注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。

注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。

注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

BRAND	WHEEL	RX										GYL25W										RC F										USC10																																			
		エアセッサー 装着車 注③					型式 グレード					450h / F SPORT / NA					エアセッサー 装着車 注③					型式 グレード					—																																								
		STOCK SIZE		F:20x8.0J INSET30 235/55 R:20x8.0J INSET30 235/55			5/114.3			M12xP1.5			F:φ60.0xH28.8 R:φ60.0xH16.0			STOCK SIZE		F:19x9.0J INSET50 255/35 R:19x10.0J INSET41 275/35			5/114.3			M12xP1.5			F:φ60.0xH8.8 R:φ60.0xH23.5																																								
FRONT		TYRE		注		CAP		SIZE / INSET		DISK		TYRE		注		CAP		SIZE / INSET		DISK		TYRE		注		CAP		SIZE / INSET		DISK		TYRE		注		CAP																															
GT	GTX04	適切なサイズがありません 注④																				—	—	19 × 9.5J 38	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 38	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 38	—	255/35	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	GTX03	適切なサイズがありません 注④																				—	—	19 × 9.5J 38	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 38	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 38	—	255/35	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
	GTX02	適切なサイズがありません 注④																				—	—	19 × 9.5J 38	—	③	—	—	19 × 9.5J 38	—	③	—	—	19 × 9.5J 38	—	③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	GTX01	適切なサイズがありません 注④																				—	—	19 × 9.5J 35	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 35	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 35	—	255/35	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	GTV04	適切なサイズがありません 注④																				—	—	適切なサイズがありません 注④																				—	—	適切なサイズがありません 注④																				—	—
	GTV03	適切なサイズがありません 注④																				—	—	適切なサイズがありません 注④																				—	—	適切なサイズがありません 注④																				—	—
	GTV02	適切なサイズがありません 注④																				—	—	適切なサイズがありません 注④																				—	—	適切なサイズがありません 注④																				—	—
	GTV01	適切なサイズがありません 注④																				—	—	19 × 9.5J 35	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 35	—	255/35	⑤	—	19 × 9.5J 35	—	255/35	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
EXECUTOR	CV05	20 × 8.5J 25 NR 235/55 ⑤ —	21 × 9.0J 31 NR 245/45	20 × 8.5J 25 NR 235/55	21 × 9.0J 31 NR 245/45	—	—	NR	NR	NR	NR	20 × 9.5J 31 NR 255/30 ⑤ —	21 × 9.0J 31 NR 255/25 ⑥ —	20 × 10.5J 31 NR 285/30 ⑤ —	21 × 10.0J 31 NR 275/25 ⑤ —	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR																													
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 21 × 9.0J 24 SCNR 245/45 ⑤ —	20 × 21 × 9.0J 24 SCNR 245/45 ⑤ —	20 × 21 × 9.0J 24 SCNR 245/45 ⑤ —	20 × 21 × 9.0J 24 SCNR 245/45 ⑤ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	20 × 21 × 9.5J 30 SCNR 255/30 ⑥ —	20 × 21 × 9.5J 30 SCNR 255/30 ⑥ —	20 × 21 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	20 × 21 × 10.5J 43 SCNR 295/25 ⑤ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																												
	CV05S	20 × 21 × NR ③ —	20 × 21 × NR ③ —	20 × 21 × NR ③ —	20 × 21 × NR ③ —	—	—	NR	NR	NR	NR	21 × 21 × NR ③ —	21 × 21 × NR ③ —	21 × 21 × NR ③ —	21 × 21 × NR ③ —	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR																												
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 × SCNR ③ —	20 × 21 × SCNR ③ —	20 × 21 × SCNR ③ —	20 × 21 × SCNR ③ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																												
	CV04	20 × 20 × 8.5J 25 NR 235/55 ⑤ —	20 × 20 × 8.5J 25 NR 235/55	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	20 × 20 × 9.5J 39 HP 255/30 ⑤ —	20 × 20 × 9.5J 39 HP 255/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.5J 38 NR 285/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.5J 38 NR 285/30 ⑤ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																												
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × SCNR ① —	—	—	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																											
	CV04S	20 × 21 × NR ③ —	20 × 21 × NR ③ —	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	21 × 21 × HP ③ —	21 × 21 × HP ③ —	21 × 21 × NR ③ —	21 × 21 × NR ③ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																												
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 21 × SCNR ③ —	20 × 21 × SCNR ③ —	—	—	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																											
	CV03	適切なサイズがありません 注④																				—	—	20 × 20 × 9.5J 39 HP 255/30 ⑤ —	20 × 20 × 9.5J 39 HP 255/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.5J 38 NR 285/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.5J 38 NR 285/30 ⑤ —	—	—	HP	HP	HP	HP	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP												
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																				—	—	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × SCNR ① —	—	—	20 × 20 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR								
	CV03S	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	21 × 21 × HP ③ —	21 × 21 × HP ③ —	21 × 21 × NR ③ —	21 × 21 × NR ③ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																											
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 20 × SCNR ③ —	20 × 20 × SCNR ③ —	—	—	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																									
	CV01	20 × 20 × 8.5J 25 NR 235/55 ⑤ —	20 × 20 × 8.5J 25 NR 235/55	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	20 × 20 × 9.5J 30 HP 255/30 ⑥ —	20 × 20 × 9.5J 30 HP 255/30 ⑥ —	20 × 20 × 10.5J 38 NR 285/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.5J 38 NR 285/30 ⑤ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																											
	CV01 SUPER CONCAVE	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × SCNR ① —	—	—	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × SCNR ① —	20 × 20 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	20 × 20 × 10.0J 37 SCNR 285/30 ⑤ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																										
	CV01S	20 × 21 × NR ③ —	20 × 21 × NR ③ —	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	21 × 21 × HP ③ —	21 × 21 × HP ③ —	21 × 21 × NR ③ —	21 × 21 × NR ③ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																											
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 21 × SCNR ③ —	20 × 21 × SCNR ③ —	—	—	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	21 × 21 × SCNR ③ —	—	—	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR	SCNR																									
RC06 EX06R	お問合せください。 適切なサイズがありません 注④																				—	—	お問合せください。 装着できません 注⑥																				—	—																							
Professor	SP6 Under	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	—	—	SL	NR	—	—	装着できません 注⑥																				—	—																																		
	SPX	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	—	—	NR	SL	20 × 20 × HP ③ —	20 × 20 × HP ③ —	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																														
	SPX SUPER CONCAVE	20 × 20 × SCNR ③ —	20 × 20 × SCNR ③ —	—	—	—	—	SCNR	SCSL	20inch フロント装着できません 注⑧	20inch フロント装着できません 注⑧	20 × 20 × SCNR ③ —	20 × 20 × SCNR ③ —	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL																												
	SP5R/SP5	装着できません 注⑥																				—	—	装着できません 注⑥																				—	—																						
	TF1R/TF1	20 × 20 × SL ③ B-L	20 × 20 × SL ③ B-L	—	—	—	—	SL	SL	—	—	20 × 20 × HP ③ B-L	20 × 20 × HP ③ B-L	20 × 20 × NR ③ B-L	20 × 20 × NR ③ B-L	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																													
	SP4R/SP4	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	—	—	NR	SL	—	—	20 × 20 × HP ③ —	20 × 20 × HP ③ —	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																												
	MS3R/MS3	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	—	—	NR	SL	—	—	20 × 20 × HP ③ —	20 × 20 × HP ③ —	20 × 20 × NR ③ —	20 × 20 × NR ③ —	—	—	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																												
	MS1R/MS1	20 × 20 × NR ③ B-L	20 × 20 × NR ③ B-L	—	—	—	—	NR	NR	—	—	装着できません 注⑥																				—	—																																		
SP1R/SP1	20 × 20 × SL ③ B-L	20 × 20 × SL ③ B-L	—	—	—	—	SL	SL	—	—	装着できません 注⑥																				—	—																																			
REINER	M10R/M10S	お問合せください。																				—	—	お問合せください。																				—	—																						
	TYPE10R	適切なサイズがありません 注④																				—	—	装着できません 注⑥																				—	—																						
	TYPE10R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																				—	—	装着できません 注⑥																				—	—																						
	TYPE10S	20 × 20 × 8.5J 29 NR 235/55	20 × 20 × 8.5J 29 NR 235/55	—	—	—	—	NR	NR	—	—	装着できません 注⑥																				—	—																																		
	TYPE10S SUPER CONCAVE	20 × 20 × 8.5 29 SCNR 235/55	20 × 20 × 8.5 29 SCNR 235/55	—	—	—	—	SCSL	SCSL	—	—	装着できません 注⑥																				—	—																																		
	TYPE12R	20 × 20 × 8.5J 29 NR 235/55 B-L	20 × 20 × 8.5J 29 NR 235/55 B-L	—	—	—	—	NR	NR	20 × 20 × 9.5J 40 HP 255/30 B-L	20 × 20 × 9.5J 40 HP 255/30 B-L	20 × 20 × 10.5J 40 NR 285/30 B-L	20 × 20 × 1																																																						

BRAND	WHEEL	IS エアセンサー装着車 注③										IS エアセンサー装着車 注③																													
		型式					型式					型式					型式																								
		AVE30 (MC前)					AVE30 (MC前)					GSE30					GSE30																								
STOCK SIZE		F:18x8.0J INSET45 225/40			R:18x8.5J INSET50 255/35			5/114.3		M12xP1.5			F:Φ60.0xH8.1			R:Φ60.0xH22.6			5/114.3		M12xP1.5			F:Φ60.0xH26.0			R:Φ60.0xH23.5														
FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK													
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX04	適切なサイズがありません 注④																																							
	GTX03	18 x 8.0J	45	—	225/40	B-L	18 x 8.5J	45	—	255/35	B-L	—	—	18 x 8.0J	45	—	225/40	B-L	18 x 8.5J	38	—	225/35	B-L	18 x 8.5J	44	—	255/35	B-L	18 x 8.5J	38	—	255/30	B-L	—	—						
	GTX02	18 x 8.5J	45	—	③	B-L	18 x 9.5J	45	—	③	B-L	—	—	18 x 8.5J	45	—	③	B-L	18 x 8.5J	38	—	③	B-L	18 x 8.5J	45	—	③	B-L	18 x 8.5J	45	—	③	B-L	—	—						
	GTX01	18 x 8.0J	45	—	225/40	B-L	18 x 8.5J	44	—	255/35	⑤	B-L	—	—	18 x 8.5J	44	—	225/40	B-L	18 x 8.5J	38	—	225/35	B-L	18 x 8.5J	38	—	255/35	B-L	18 x 8.5J	38	—	255/30	B-L	—	—					
	GTV04	適切なサイズがありません 注④																																							
	GTV03	適切なサイズがありません 注④																																							
	GTV02	18 x 8.5J	40	—	225/40	—	18 x 9.5J	45	—	255/35	⑥	—	—	—	18 x 8.5J	40	—	225/40	—	18 x 9.0J	45	—	255/35	18 x 9.5J	38	—	255/30	—	—	—	—	—	—	—							
	GTV01	適切なサイズがありません 注④																																							
EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J	38	NR	225/35	⑤	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR		
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	37	SCSL	225/35	—	—	19 x 9.5J	43	SCSL	255/30	⑥	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J	37	SCSL	225/35	⑤	—	19 x 9.5J	43	SCSL	255/30	⑤	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J	37	SCSL	225/35	⑤	—	SCSL	SCSL				
	CV05S	適切なサイズがありません 注④																																							
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																																							
	CV04	19 x 8.5J	38	NR	225/35	⑤	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR		
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x	—	—	SCSL	①	—	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	—	—	SCSL	①	—	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL				
	CV04S	適切なサイズがありません 注④																																							
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																																							
	CV03	19 x 8.5J	38	NR	225/35	⑤	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x	—	—	SCSL	①	—	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	—	—	SCSL	①	—	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL				
	CV03S	適切なサイズがありません 注④																																							
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																																							
	CV01	19 x 8.5J	38	NR	225/35	⑤	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/35	—	19 x 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x	—	—	SCSL	①	—	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	—	—	SCSL	①	—	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	—	—	SCSL	①	—	SCSL	SCSL				
	CV01S	適切なサイズがありません 注④																																							
CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																																								
RC06 EX06R	お問合せください。																																								
Professor	SP6 Under	18 x	—	—	SL	③	—	18 x	—	—	SL	③	—	SL	SL	18 x	—	—	SL	③	—	18 x	—	—	SL	③	—	SL	SL	18 x	—	—	SL	③	—	SL	SL				
	SPX	18 x	—	—	SL	③	—	18 x	—	—	SL	③	—	SL	SL	18 x	—	—	SL	③	—	18 x	—	—	SL	③	—	SL	SL	18 x	—	—	SL	③	—	SL	SL				
	SPX SUPER CONCAVE	18 x	—	—	SCSL	③	—	18 x	—	—	SCSL	③	—	SCSL	SCSL	18 x	—	—	SCSL	③	—	18 x	—	—	SCSL	③	—	SCSL	SCSL	18 x	—	—	SCSL	③	—	SCSL	SCSL				
	SP5R/SP5	18 x	—	—	SL	③	B-L	18 x	—	—	SL	③	B-L	SL	SL	18 x	—	—	SL	③	B-L	18 x	—	—	SL	③	B-L	SL	SL	18 x	—	—	SL	③	B-L	SL	SL				
	TF1R/TF1	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR				
	SP4R/SP4	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR				
	MS3R/MS3	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR				
	MS1R/MS1	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR				
	SP1R/SP1	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR				
	REINER	M10R/M10S	お問合せください。																																						
TYPE10R		18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR				
TYPE10R SUPER CONCAVE		18 x	—	—	SCSL	③	—	18 x	—	—	SCSL	③	—	SCSL	SCSL	18 x	—	—	SCSL	③	—	18 x	—	—	SCSL	③	—	SCSL	SCSL	18 x	—	—	SCSL	③	—	SCSL	SCSL				
TYPE10S		19 x 8.0J	35	NR	225/35	—	19 x 9.0J	48	NR	255/30	—	—	—	NR	NR	19 x 8.0J	29	NR	225/35	—	19 x 9.0J	41	NR	255/30	—	NR	NR	19 x 8.0J	29	NR	225/35	—	19 x 9.0J	41	NR	255/30	—	NR	NR		
TYPE10S SUPER CONCAVE		19 x 8.5J	38	SCSL	225/35	—	19 x 9.5J	51	SCSL	255/30	—	—	—	SCSL	SCSL	19 x 8.0J	29	SCSL	225/35	—	19 x 9.0J	41	SCSL	255/30	—	SCSL	SCSL	19 x 8.0J	29	SCSL	225/35	—	19 x 9.0J	41	SCSL	255/30	—	SCSL	SCSL		
TYPE12R		19 x 8.0J	35	NR	225/35	B-L	19 x 9.0J	48	NR	255/30	B-L	—	—	NR	NR	19 x 8.0J	29	NR	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	NR	255/30	B-L	—	NR	NR	19 x 8.0J	29	NR	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	NR	255/30	B-L	—	NR	NR
TYPE12R SUPER CONCAVE		19 x 8.5J	37	SCSL	225/35	⑤	B-L	19 x 9.5J	50	SCSL	255/30	⑤	B-L	SCSL	SCSL	19 x 8.0J	29	SCSL	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	SCSL	255/30	B-L	—	SCSL	SCSL	19 x 8.0J	29	SCSL	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	SCSL	255/30	B-L	—	SCSL	SCSL
TYPE12S		適切なサイズがありません 注④																																							
TYPE12S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④																																							
TYPE6R		18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	B-L	NR	NR				
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x	—	—	SCSL	③	B-L	18 x	—	—	SCSL	③	B-L	SCSL	SCSL	18 x	—	—	SCSL	③	B-L	18 x	—	—	SCSL	③	B-L	SCSL	SCSL	18 x	—	—	SCSL	③	B-L	SCSL	SCSL					
TYPE6S	19 x 8.5J	38	NR	225/35	⑤	B-L	19 x 9.5J	51	NR	255/30	B-L	—	—	NR	NR	19 x 8.0J	29	NR	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	NR	255/30	B-L	—	NR	NR	19 x 8.0J	29	NR	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	NR	255/30	B-L	—	NR	NR
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	37	SCSL	225/35	⑤	B-L	19 x 9.5J	50	SCSL	255/30	⑤	B-L	SCSL	SCSL	19 x 8.0J	29	SCSL	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	SCSL	255/30	B-L	—	SCSL	SCSL	19 x 8.0J	29	SCSL	225/35	B-L	19 x 9.0J	41	SCSL	255/30	B-L	—	SCSL	SCSL	
Formula	AERO SPOKE	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR				
	AERO MESH	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR				
	MESH	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR	18 x	—	—	NR	③	—	NR	NR				
ABELA	TW10R	19																																							

BRAND	WHEEL	IS										IS F										USE20									
		型式		GSE21		型式		USE20		型式		GSE21		型式		USE20		型式		GSE21		型式		USE20							
		STOCK SIZE	F:17x8.0J INSET45	225/45	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH8.0	R:Φ60.0xH23.0	STOCK SIZE	F:19x8.5J INSET45	225/40	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH8.6	R:Φ60.0xH23.5	STOCK SIZE	F:17x8.0J INSET45	225/45	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH8.0	R:Φ60.0xH23.0	STOCK SIZE	F:19x9.0J INSET55	255/35	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH8.6	R:Φ60.0xH23.5		
FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP		
GT	GTX04	17 x 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	17 x 8.5J 45	—	245/45	—	B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		18 x 8.5J 44	—	225/40	⑤	B-SL	18 x 8.5J 44	—	245/40	—	B-SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GTX03	19 x 8.5J 45	—	235/30	⑤	B-SL	19 x 8.5J 45	—	255/30	—	B-SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		18 x 8.0J 45	—	225/40	—	B-SL	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	B-SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GTX02	18 x 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		17 x 8.0J 45	—	225/45	—	B-L	17 x 8.0J 45	—	245/45	—	B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	GTX01	18 x 8.0J 45	—	225/40	—	B-SL	18 x 8.5J 44	—	245/40	—	B-SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		18 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
GTV04	18 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	19 x 8.5J 45	—	235/30	⑤	—	19 x 8.5J 45	—	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
GTV03	18 x 8.0J 35	—	225/40	⑥	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17 x 8.0J 45	—	225/45	—	—	17 x 8.0J 45	—	245/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
GTV02	18 x 8.0J 35	—	225/40	⑥	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	18 x 8.0J 35	—	225/40	⑥	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
GTV01	18 x 8.0J 35	—	225/40	⑥	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	18 x 8.0J 35	—	225/40	⑥	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
EXECUTOR	CV05	19 x	NR	①	—	19 x	NR	①	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.5J 50	NR	255/35	⑥	—	—	—		
		20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	21 x	NR	①	—	21 x	NR	①	—	—	—	21 x	NR	①	—	—	—	—		
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x	SCNR	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—
		20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.5J 50	NR	255/30	①	—	—	
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	
	CV04	19 x	HP	①	—	19 x	NR	①	—	HP	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.5J 50	NR	255/30	—	—	—	—		
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x	SCNR	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 x 9.0J 44	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.0J 44	NR	255/30	①	—	—	
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	
	CV03	19 x	HP	①	—	19 x	NR	①	—	HP	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.5J 50	NR	255/30	—	—	—	—		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x	SCNR	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.5J 50	NR	255/30	①	—	—	
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	
	CV01	19 x	HP	①	—	19 x	NR	①	—	HP	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.5J 50	NR	255/30	—	—	—	—		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x	SCNR	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—
CV01S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.5J 50	NR	255/30	①	—	—		
CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—		
CV06	お問合せください。										—	—	お問合せください。																		
Professor	EX06R	19 x 8.5J 42	HP	235/30	⑥	—	19 x 9.5J 49	SL	255/30	—	HP	SL	19 x 8.5J 42	NR	225/40	—	19 x 9.0J 44	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.0J 44	NR	255/30	—	—	—	—		
		18 x	HP	①	—	18 x	SL	①	—	HP	SL	19 x	HP	①	—	19 x	NR	①	—	—	—	—	19 x	NR	①	—	—	—	—		
	SP6 Under	19 x	MD	①	—	19 x	SL	①	—	MD	SL	20 x 8.5J 43	NR	225/35	—	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	—	—	—			
		18 x	MD	①	—	18 x	SL	①	—	MD	SL	19 x 8.5J 43	NR	225/40	—	19 x 9.0J 49	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.0J 49	NR	255/30	—	—	—	—			
	SPX	18 x	MD	①	—	18 x	SL	①	—	MD	SL	20 x 8.5J 43	NR	225/40	—	20 x 9.0J 49	NR	255/35	—	NR	NR	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	—	—	—			
		19 x	MD	①	—	19 x	SL	①	—	MD	SL	20 x 8.5J 43	NR	225/35	—	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	—	—	—			
	SPX SUPER CONCAVE	18inch フロントは装着できません 注⑧	①	—	18 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x 9.5J 43	SCSL	255/35	⑤	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	
		19 x	SCNR	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	20 x	SCSL	①	—	20 x 9.5J 43	SCSL	255/30	⑤	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	①	—	SCSL	
	SP5R/SP5	18 x	HP	①	B-L	18 x	SL	①	B-L	HP	SL	19 x 8.5J 37	HP	225/40	⑤	B-L	19 x 9.0J 49	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.0J 49	NR	255/30	B-L	HP	NR			
		19 x	MD	①	B-L	19 x	SL	①	B-L	MD	SL	20 x 8.5J 43	NR	225/35	—	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.0J 49	NR	255/30	B-L	HP	NR				
	TF1R/TF1	17 x	HP	①	B-L	17 x	SL	①	B-L	HP	SL	19 x 8.5J 43	NR	225/40	—	19 x 9.0J 49	NR	255/35	—	NR	NR	19 x 9.0J 49	NR	255/30	B-L	NR	NR				
		18 x	MD	①	B-L	18 x	SL	①	B-L	MD	SL	20 x 8.5J 43	NR	225/35	—	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.0J 49	NR	255/30	B-L	NR	NR				
		19 x	MD	①	B-L	19 x	SL	①	B-L	MD	SL	20 x 8.5J 43	NR	225/35	—	20 x 9.0J 49	NR	255/30	—	NR	NR	20 x 9.0J 49	NR	255/30	B-L	NR					

BRAND	WHEEL	HS										ANF10										NX										TAZA25									
		STOCK					グレード					250h					エアセンサ					型式					350 Fスポーツ														
		SIZE	F:17x7.0J INSET39	215/55			5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H31.5				STOCK	F:20x7.5J INSET35	235/50				5/114.3	M14×P1.5(BOLT)	F:Φ60.0×H29.0				STOCK	F:20x7.5J INSET35	235/50				5/114.3	M14×P1.5(BOLT)	F:Φ60.0×H29.0								
SIZE	R:17x7.0J INSET39	215/55			5/114.3	M12×P1.5	R:Φ60.0×H8.0				STOCK	R:20x7.5J INSET35	235/50				5/114.3	使用可能BOLT:◆	R:Φ60.0×H14.6				STOCK	R:20x7.5J INSET35	235/50				5/114.3	使用可能BOLT:◆	R:Φ60.0×H14.6										
		FRONT					REAR					DISK					FRONT					REAR					DISK														
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX04	17 × 8.0J 45	—	225/50	—	B-H	17 × 8.0J 45	—	225/50	—	B-H	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—												
		18 × 8.5J 44	—	225/45	—	B-H	18 × 8.5J 44	—	225/45	—	B-H	—	—															—	—												
		19 × 8.5J 45	—	225/40	—	B-L	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	B-L	—	—															—	—												
	GTX03	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—												
		18 × 8.5J 45	—	225/45	—	B-H	18 × 8.5J 45	—	225/45	—	B-H	—	—															—	—												
		19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	B-H	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	B-H	—	—															—	—												
	GTX02	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-H	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-H	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—												
		18 × 8.5J 45	—	225/45	—	B-H	18 × 8.5J 45	—	225/45	—	B-H	—	—															—	—												
		19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	B-H	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	B-H	—	—															—	—												
	GTX01	17 × 8.0J 45	—	225/50	—	B-H	17 × 8.0J 45	—	225/50	—	B-H	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—												
		18 × 8.5J 44	—	225/45	—	B-H	18 × 8.5J 44	—	225/45	—	B-H	—	—															—	—												
		19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	B-L	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	B-L	—	—															—	—												
GTV04	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—													
	18 × 8.5J 38	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 38	—	225/45	—	—	—	—															—	—													
	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	—	—	—															—	—													
GTV03	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—													
	18 × 8.0J 35	—	225/45	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/45	—	—	—	—															—	—													
	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	—	—	—															—	—													
GTV02	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—													
	18 × 8.0J 35	—	225/45	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/45	—	—	—	—															—	—													
	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	—	—	—															—	—													
GTV01	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注④														—	—													
	18 × 8.0J 35	—	225/45	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/45	—	—	—	—															—	—													
	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	—	—	—															—	—													
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	245/40	⑤	—	NR	NR	NR	NR							
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/40	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/40	⑤	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/40	⑤	—	NR	NR	NR	NR							
		21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	NR	NR	NR	NR							
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	20 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL							
		20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL								
		21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL								
	CV05S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR							
		21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	—	—	NR	NR	21 ×	NR	③	—	—	21 ×	NR	③	—	—	NR	NR	21 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR							
		21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	NR	NR							
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	20 ×	8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	NR	NR						
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	20 ×	8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	20 ×	8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	20 ×	8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	NR					
		20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	NR	NR							
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	NR	NR							
		20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	NR	NR							
		21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	NR	NR							
	CV04S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR							
		21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	—	—	NR	NR	21 ×	NR	③	—	—	21 ×	NR	③	—	—	NR	NR	21 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR							
		21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	NR	NR							
CV04S SUPER CONCAVE	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	③	—	—	20 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	20 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
	21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
	21 ×	SCNR	①	—	—	21 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
CV03	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	NR	NR	装着できません 注⑥														—	—													
	19 ×	SCNR	①	—	—	19 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	装着できません 注⑥														—	—													
	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
CV03S	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCNR	①	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	20 ×	NR	③	—	—	NR	NR	NR	NR								
CV01	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	20 ×	8.5															

BRAND	WHEEL	AYZ15										AGZ10											
		NX		エアセンサー装着車 注③		型式		AYZ15		300h / F SPORT		NX		エアセンサー装着車 注③		型式		AGZ10					
		STOCK	F:18x7.5J INSET35	225/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H30.9	R:Φ60.0×H25.0	STOCK	F:17x7.0J INSET35	225/65	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H23.3	R:Φ60.0×H24.5								
FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR					
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	—	235/55	B-L	18 × 8.5J 44	—	235/55	B-L	—	—	18 × 7.5J 50	—	235/55	Ⓣ	B-H	18 × 7.5J 50	—	235/55	Ⓣ	B-H		
		19 × 8.5J 38	—	235/50	B-SL	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-SL	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	Ⓣ	B-L	19 × 8.5J 38	—	235/50	Ⓣ	B-L
	GTX03	18 × 8.5J 38	—	235/55	B-H	18 × 8.5J 38	—	235/55	B-H	—	—	—	—	18 × 7.5J 38	—	235/55	B-H	18 × 7.5J 38	—	235/55	B-H	—	—
		19 × 8.5J 38	—	235/50	B-H	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-H	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-H	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-H	—	—
	GTX02	18 × 8.5J 45	—	③	B-H	18 × 8.5J 45	—	③	B-H	—	—	—	—	18 × 7.5J 48	—	③	B-H	18 × 7.5J 48	—	③	B-H	—	—
		19 × 8.5J 38	—	③	B-H	19 × 8.5J 38	—	③	B-H	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	③	B-H	19 × 8.5J 38	—	③	B-H	—	—
	GTX01	18 × 8.5J 38	—	235/55	B-H	18 × 8.5J 38	—	235/55	B-H	—	—	—	—	18 × 8.0J 45	—	235/55	B-L	18 × 8.0J 45	—	235/55	B-L	—	—
		19 × 8.5J 38	—	235/50	B-L	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-L	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-L	19 × 8.5J 38	—	235/50	B-L	—	—
GTV04	18 × 8.5J 38	—	235/55	—	18 × 8.5J 38	—	235/55	—	—	—	—	18 × 7.5J 48	—	235/55	Ⓣ	—	18 × 7.5J 48	—	235/55	Ⓣ	—	—	
	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	
GTV03	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	—	—	18 × 8.0J 35	—	235/55	—	—	18 × 8.0J 35	—	235/55	—	—	—	
	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	
GTV02	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	—	—	18 × 8.0J 35	—	235/55	—	—	18 × 8.0J 35	—	235/55	—	—	—	
	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	
GTV01	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	—	—	18 × 8.0J 35	—	235/55	—	—	18 × 8.0J 35	—	235/55	—	—	—	
	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	
		20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	19 × SCNR	①	—	—	19 × 8.5J 30	SCSL	235/50	—	SCNR	SCSL	
		20 × SCNR	①	—	20 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	20 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL	
	CV05S	20 × NR	③	—	20 × NR	③	—	—	—	—	—	—	20 × NR	③	—	—	20 × NR	③	—	—	NR	NR	
		21 × NR	③	—	21 × NR	③	—	—	—	—	—	—	21 × NR	③	—	—	21 × NR	③	—	—	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	③	—	20 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	③	—	—	20 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL	
		21 × SCNR	③	—	21 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	21 × SCNR	③	—	—	21 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL	
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR
		20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	—	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	19 × SCNR	①	—	—	19 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL	
		20 × SCNR	①	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	20 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL	
	CV04S	20 × NR	③	—	20 × NR	③	—	—	—	—	—	—	20 × NR	③	—	—	20 × NR	③	—	—	NR	NR	
		21 × NR	③	—	21 × NR	③	—	—	—	—	—	—	21 × NR	③	—	—	21 × NR	③	—	—	NR	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	③	—	20 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	③	—	—	20 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL	
		21 × SCNR	③	—	21 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	21 × SCNR	③	—	—	21 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL	
	CV03	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR
		20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	—	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	NR
CV03 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	19 × SCNR	①	—	—	19 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL		
	20 × SCNR	①	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	20 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL		
CV03S	20 × NR	③	—	20 × NR	③	—	—	—	—	—	—	20 × NR	③	—	—	20 × NR	③	—	—	NR	NR		
	21 × NR	③	—	21 × NR	③	—	—	—	—	—	—	21 × NR	③	—	—	21 × NR	③	—	—	NR	NR		
CV03S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	③	—	20 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	③	—	—	20 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL		
	21 × SCNR	③	—	21 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	21 × SCNR	③	—	—	21 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL		
CV01	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	
	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	—	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	—	20 × 8.5J 38	NR	245/45	—	NR	NR
CV01 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	19 × SCNR	①	—	—	19 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL		
	20 × SCNR	①	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	20 × 9.0J 24	SCSL	245/45	—	SCNR	SCSL		
CV01S	20 × NR	③	—	20 × NR	③	—	—	—	—	—	—	20 × NR	③	—	—	20 × NR	③	—	—	NR	NR		
	21 × NR	③	—	21 × NR	③	—	—	—	—	—	—	21 × NR	③	—	—	21 × NR	③	—	—	NR	NR		
CV01S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	③	—	20 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	③	—	—	20 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL		
	21 × SCNR	③	—	21 × SCNR	③	—	—	—	—	—	—	21 × SCNR	③	—	—	21 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL		
RC06	お問合せください。																						
EX06R	19 × 8.0J 34	NR	235/50	—	19 × 8.0J 34	NR	235/50	—	—	—	—	19 × 8.0J 34	NR	235/50	—	—	19 × 8.0J 34	NR	235/50	—	NR	SL	
Professor	SP6 Under	19 × HP	③	—	18inchは装着できません 注⑧	19 × HP	③	—	—	—	—	18 × HP	③	—	—	18 × HP	③	—	—	HP	SL		
		20 × NR	③	—	19 × NR	③	—	—	—	—	—	19 × NR	③	—	—	19 × NR	③	—	—	NR	SL		
	SPX	18 × HP	③	—	18 × HP	③	—	—	—	—	—	—	18 × MD	③	—	—	18 × MD	③	—	—	MD	SL	
		19 × MD	③	—	19 × MD	③	—	—	—	—	—	—	19 × NR	③	—	—	19 × NR	③	—	—	NR	SL	
	SPX SUPER CONCAVE	18inch フロントは装着できません 注⑧	18 × SCSL	③	—	18 × SCSL	③	—	—	—	—	—	18inchは装着できません 注⑧	18 × SCNR	③	—	—	18 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL
		19inch フロントは装着できません 注⑧	19 × SCSL	③	—	19 × SCSL	③	—	—	—	—	—	19 × SCNR	③	—	—	19 × SCNR	③	—	—	SCNR	SCSL	
	SP5R/SP5	19 × HP	③	—	18inchは装着できません 注⑧	19 × HP	③	—	—	—	—	—	18 × HP	③	—	—	18 × HP	③	—	—	HP	SL	
		20 × SL	③	—	19 × B-L	③	—	—	—	—	—	—	20 × SL	③	—	—	20 × SL	③	—	—	SL	SL	
	TF1R/TF1	18inchは装着できません 注⑧</																					

BRAND	WHEEL	LS										LC										GWZ100									
		エアセンサー装着車除く					型式					エアセンサー装着車 注③					型式					500h / Sパッケージ									
		STOCK SIZE	F:19x8.0J INSET35	245/45	5/120	600h	UZF45 (~2012年9月製造車)	STOCK SIZE	F:21x8.5J INSET25	245/40	5/120	600h	UZF45 (~2012年9月製造車)	STOCK SIZE	F:21x8.5J INSET25	245/40	5/120	600h	UZF45 (~2012年9月製造車)	STOCK SIZE	F:21x8.5J INSET25	245/40	5/120	600h	UZF45 (~2012年9月製造車)						
GT	GTU04	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥									
	GTU03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	GTU02	19 x 8.5J	38	—	245/45	B-L	19 x 8.5J	38	—	245/45	B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	GTU01	19 x 8.5J	38	—	245/45	B-SL	19 x 8.5J	38	—	245/45	B-SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	GTU04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	GTU03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	GTU02	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	GTU01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
EXECUTOR	CV05	19 x 8.0J	31	NR	245/45	⑤	19 x 8.0J	31	NR	245/45	⑤	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 9.5J	30	SCNR	245/40	⑥	19 x 9.5J	30	SCNR	245/40	⑥	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV05S	20 x 9.0J	31	NR	245/40	⑤	20 x 9.0J	31	NR	245/40	⑤	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 9.5J	30	SCNR	245/40	⑥	20 x 9.5J	30	SCNR	245/40	⑥	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV04	19 x 9.0J	36	HP	245/45	①	19 x 9.0J	36	HP	245/45	①	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	33	HP	245/40	①	19 x 9.0J	33	HP	245/40	①	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV04S	20 x 9.0J	36	HP	245/40	①	20 x 9.0J	36	HP	245/40	①	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	33	HP	245/35	①	20 x 9.0J	33	HP	245/35	①	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV03	19 x 9.0J	36	HP	245/45	①	19 x 9.0J	36	HP	245/45	①	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	33	HP	245/40	①	19 x 9.0J	33	HP	245/40	①	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV03S	20 x 9.0J	33	HP	245/40	①	20 x 9.0J	33	HP	245/40	①	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	30	SCNR	245/40	①	20 x 9.0J	30	SCNR	245/40	①	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV01	19 x 9.0J	36	HP	245/45	①	19 x 9.0J	36	HP	245/45	①	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J	33	HP	245/40	①	19 x 9.0J	33	HP	245/40	①	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV01S	20 x 9.0J	36	HP	245/45	①	20 x 9.0J	36	HP	245/45	①	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	33	HP	245/40	①	20 x 9.0J	33	HP	245/40	①	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	RC06	お問合せください。										お問合せください。										お問合せください。									
	EX06R	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
Professor	SP6 Under	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	MD	SL	SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	SPX	19 x 9.0J	37	NR	245/45	—	19 x 9.0J	37	NR	245/45	—	NR	SL	SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	SPX SUPER CONCAVE	20 x 9.0J	24	SCNR	245/40	①	20 x 9.0J	24	SCNR	245/40	①	SCNR	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	SP5R/SP5	19 x 8.5J	35	MD	245/45	B-L	19 x 8.5J	35	MD	245/45	B-L	MD	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TF1R/TF1	19 x 8.5J	35	MD	245/45	B-L	19 x 8.5J	35	MD	245/45	B-L	MD	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	SP4R/SP4	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	MD	SL	SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	MS3R/MS3	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	MD	SL	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	MS1R/MS1	19 x 8.0J	31	HP	245/45	B-L	19 x 8.0J	31	HP	245/45	B-L	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	SP1R/SP1	19 x 8.0J	31	HP	245/45	B-L	19 x 8.0J	31	HP	245/45	B-L	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
REINER	M10R/M10S	お問合せください。										お問合せください。										お問合せください。									
	TYPE10R	19 x 8.0J	29	HP	245/45	—	19 x 8.0J	29	HP	245/45	—	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TYPE10R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧									
	TYPE10S	19 x 8.0J	30	HP	245/45	—	19 x 8.0J	30	HP	245/45	—	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TYPE10S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧									
	TYPE12R	19 x 8.0J	29	HP	245/45	B-L	19 x 8.0J	29	HP	245/45	B-L	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧									
	TYPE12S	20 x 9.5J	30	HP	245/40	⑥	20 x 9.5J	30	HP	245/40	⑥	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TYPE12S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧									
	TYPE6R	19 x 8.0J	29	HP	245/45	B-L	19 x 8.0J	29	HP	245/45	B-L	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧									
	TYPE6S	20 x 9.5J	30	HP	245/40	⑥	20 x 9.5J	30	HP	245/40	⑥	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧										フロントは装着できません 注⑧									
Formula	AERO SPOKE	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	MD	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	AERO MESH	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	MD	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	MESH	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	19 x 8.5J	35	MD	245/45	—	MD	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
ABELA	TW10R	19 x 8.0J	29	HP	245/45	—	19 x 8.0J	29	HP	245/45	—	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
MINERVA	MINERVA	20 x 8.5J	37	HP	245/40	—	20 x 8.5J	37	HP	245/40	—	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	MINERVA(S)	21 x 9.0J	31	HP	245/35	⑤	21 x 9.0J	31	HP	245/35	⑤	HP	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	01F	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	01M	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥									
	TR-6	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	FT	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									
	ZS	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません									

BRAND	WHEEL	エアセッサー 装着車 注③										エアセッサー 装着車 注③														
		GS					GRL11					GS					GRL11									
		STOCK SIZE	F:19x8.0J INSET45	235/40	235/40	5/114.3	グレード	250 / F SPORT	F:Φ60.0×H8.0	R:Φ60.0×H23.0	STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET45	235/45	235/45	5/114.3	グレード	250 / Version L	F:Φ60.0×H8.4	R:Φ60.0×H22.7							
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	REAR	REAR	REAR	REAR								
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTX04	19 × 8.5J 45	—	235/40	⑤	B-L	19 × 9.5J 38	—	265/35	⑥	B-L	—	—	18 × 8.5J 44	—	235/45	⑤	B-L	18 × 9.5J 40	—	265/40	⑥	B-L	—	—	
	GTX03	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑤	B-L	19 × 9.5J 38	—	265/35	⑥	B-L	—	—	18 × 8.5J 45	—	235/45	⑤	B-L	18 × 9.5J 38	—	265/40	⑥	B-L	—	—	
	GTX02	19 × 8.5J 45	—	—	③	B-L	19 × 9.5J 38	—	—	③	B-L	—	—	18 × 8.5J 45	—	—	③	B-L	18 × 9.5J 45	—	—	③	B-L	—	—	
	GTX01	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑤	B-SL	19 × 8.5J 38	—	235/40	—	B-SL	—	—	18 × 8.5J 44	—	235/45	⑤	B-L	18 × 9.5J 40	—	265/40	⑥	B-L	—	—	
	GTV04	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	235/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 45	—	235/45	—	—	18 × 8.5J 45	—	235/45	—	—	—	—	
	GTV03	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	235/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 40	—	235/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	235/45	—	—	—	—	
	GTV02	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	235/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 40	—	235/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	235/45	—	—	—	—	
	GTV01	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	235/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 40	—	235/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	235/45	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	235/40	⑤	—	19 × 9.5J 50	NR	265/35	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/40	⑤	—	19 × 9.5J 50	NR	265/35	—	NR	NR	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/35	⑤	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	NR	NR	NR	NR	
	CV05S	20 × 21 ×	NR	—	③	—	20 × 21 ×	NR	—	③	—	NR	NR	20 × 21 ×	NR	—	③	—	20 × 21 ×	NR	—	③	—	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	NR	NR	
	CV04	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR	①	—	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	19 × 20 ×	SCNR	①	—	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	
	CV04S	20 × 21 ×	HP	③	—	—	20 × 21 ×	NR	③	—	—	HP	NR	20 × 21 ×	HP	③	—	—	20 × 21 ×	NR	③	—	—	HP	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	20 × 21 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	20 × 21 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	
	CV03	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR	①	—	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	19 × 20 ×	SCNR	①	—	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	
	CV03S	20 × 20 ×	HP	③	—	—	20 × 20 ×	NR	③	—	—	HP	NR	20 × 20 ×	HP	③	—	—	20 × 20 ×	NR	③	—	—	HP	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 20 ×	SCNR	③	—	—	20 × 20 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	20 × 20 ×	SCNR	③	—	—	20 × 20 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	
	CV01	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR	①	—	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	19 × 20 ×	SCNR	①	—	—	19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	
	CV01S	20 × 21 ×	HP	③	—	—	20 × 21 ×	NR	③	—	—	HP	NR	20 × 21 ×	HP	③	—	—	20 × 21 ×	NR	③	—	—	HP	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	20 × 21 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	20 × 21 ×	SCNR	③	—	—	20 × 21 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	
	RC06	お問合せください。										お問合せください。														
	EX06R	19 × 8.5J 42	HP	235/40	—	—	19 × 9.5J 48	SL	265/35	—	—	—	HP	SL	19 × 8.5J 42	HP	235/40	⑤	—	19 × 9.5J 48	SL	265/35	—	—	HP	SL
	Professor	SP6 Under	19 × 20 ×	MD	③	—	—	19 × 20 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	HP	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL
		SPX	19 × 20 ×	MD	③	—	—	19 × 20 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL
SPX SUPER CONCAVE		19 × 20 ×	SCNR	③	—	—	19 × 20 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	18 × 19 ×	SCNR	③	—	—	18 × 19 ×	SCSL	③	—	—	SCNR	SCSL	
SP5R/SP5		19 × 20 ×	MD	③	B-L	—	19 × 20 ×	SL	③	B-L	—	MD	SL	18 × 19 ×	HP	③	B-L	—	18 × 19 ×	SL	③	B-L	—	HP	SL	
TF1R/TF1		19 × 20 ×	MD	③	B-L	—	19 × 20 ×	SL	③	B-L	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	B-L	—	18 × 19 ×	SL	③	B-L	—	MD	SL	
SP4R/SP4		19 × 20 ×	MD	③	—	—	19 × 20 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL	
MS3R/MS3		19 × 20 ×	MD	③	—	—	19 × 20 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL	
MS1R/MS1		19 × 20 ×	HP	③	B-L	—	19 × 20 ×	SL	③	B-L	—	HP	SL	18inchは装着できません 注⑧					—	—	—	—	—	—		
SP1R/SP1		19 × 20 ×	MD	③	B-L	—	19 × 20 ×	SL	③	B-L	—	MD	SL	18inchは装着できません 注⑧					—	—	—	—	—	—		
REINER		M10R/M10S	お問合せください。										お問合せください。													
TYPE10R		19 × 8.5J 42	HP	235/40	—	—	19 × 9.5J 48	NR	265/35	—	—	—	HP	NR	18 × 19 ×	HP	③	—	—	18 × 19 ×	NR	③	—	—	HP	NR
TYPE10R SUPER CONCAVE		フロントは装着できません 注⑧					19 × 9.5J 48	SCSL	265/35	—	—	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					18 × 19 ×	SCSL	③	—	—	—	SCSL	SCSL
TYPE10S	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR	19 × 20 ×	HP	①	—	—	19 × 20 ×	NR	①	—	—	HP	NR		
TYPE10S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧					19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					19 × 20 ×	SCSL	①	—	—	—	SCSL	SCSL	
TYPE12R	19 × 8.5J 40	HP	235/40	⑤	B-L	19 × 9.5J 48	NR	265/35	—	—	—	HP	NR	19 × 8.5J 40	HP	235/40	⑤	B-L	19 × 9.5J 48	NR	265/35	—	—	HP	NR	
TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧					19 × 9.5J 48	SCSL	265/35	—	—	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					19 × 9.5J 48	SCSL	265/35	—	—	—	SCSL	SCSL	
TYPE12S	20 × 20 ×	HP	①	B-L	—	20 × 20 ×	NR	①	B-L	—	HP	NR	20 × 20 ×	HP	①	B-L	—	—	20 × 20 ×	NR	①	B-L	—	HP	NR	
TYPE12S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧					20 × 20 ×	SCSL	①	B-L	—	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					20 × 20 ×	SCSL	①	B-L	—	—	SCSL	SCSL	
TYPE6R	19 × 8.5J 40	HP	235/40	⑤	B-L	19 × 9.5J 48	NR	265/35	—	—	—	HP	NR	18 × 19 ×	HP	③	B-L	—	18 × 19 ×	NR	③	B-L	—	HP	NR	
TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧					19 × 9.5J 48	SCSL	265/35	—	—	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					18 × 19 ×	SCSL	③	B-L	—	—	SCSL	SCSL	
TYPE6S	19 × 20 ×	HP	①	B-L	—	19 × 20 ×	NR	①	B-L	—	HP	NR	19 × 20 ×	HP	①	B-L	—	—	19 × 20 ×	NR	①	B-L	—	HP	NR	
TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧					19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	—	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					19 × 20 ×	SCSL	①	B-L	—	—	SCSL	SCSL	
Formula	AERO SPOKE	19 × 19 ×	MD	③	—	—	19 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL	
AERO MESH	19 × 19 ×	MD	③	—	—	19 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL		
MESH	19 × 19 ×	MD	③	—	—	19 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL	18 × 19 ×	MD	③	—	—	18 × 19 ×	SL	③	—	—	MD	SL		
ABELA	TW10R	19 × 8.5J 42	HP	235/40	—	—	19 × 9.5J 48	SL	265/35	—	—	HP	SL	19 × 8.5J 42	HP	235/40	⑤	—	19 × 9.5J 48	SL	265/35	—	—	HP	SL	
MINERVA	MINERVA	20 × 21 ×	HP	①	—	—	20 × 21 ×	SL	①	—	—	HP	SL	20 × 8.5J 37	HP	235/35	⑥	—	20 × 9.5J 43	SL	265/30	⑤	—	—	HP	SL
Blikker	MINERVA(S)	21 × 21 ×	HP	③	—	—	21 × 21 ×	SL	③	—	—	HP	SL	21 × 21 ×	HP	③	—	—	21 × 21 ×	SL	③	—	—	HP	SL	
01T	19 × 8.																									

BRAND	WHEEL	GS										GWS191										CT										ZWA10									
		エアセンサー 装着車 注③					型式					450h					型式					200h / Ver.L																			
		STOCK	F:18x8.0J INSET45	245/40	245/40	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.2	F:Φ60.0×H23.0	STOCK	F:17x7.0J INSET45	215/45	215/45	5/100	M12×P1.5	F:Φ54.0×H25.0	F:Φ54.0×H8.0																								
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT																									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																		
GT	GTX04	18 × 8.5J	44	—	245/40	B-SL	18 × 8.5J	44	—	245/40	B-SL	—	—	17 × 8.0J	45	—	215/45	⑤	A-L	17 × 8.0J	45	—	215/45	—	—																
		19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	B-L	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	—	—	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑥	A-SL	18 × 8.5J	44	—	215/40	A-SL	—	—														
	GTX03	18 × 8.5J	45	—	245/40	B-L	18 × 8.5J	45	—	245/40	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	A-L	17 × 7.0J	48	—	215/45	—	—	—	—															
		19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	B-L	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-L	—	—	18 × 7.5J	38	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	38	—	215/40	A-L	—	—															
	GTX02	18 × 8.5J	45	—	245/40	B-L	18 × 9.5J	45	—	245/40	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	A-L	17 × 7.0J	48	—	215/45	—	—	—	—															
		19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	B-L	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-L	—	—	18 × 8.5J	45	—	215/40	⑥	A-L	18 × 8.5J	45	—	215/40	A-L	—	—														
	GTX01	18 × 8.5J	44	—	245/40	B-L	18 × 8.5J	44	—	245/40	B-L	—	—	17 × 8.0J	45	—	215/45	⑤	A-L	17 × 8.0J	45	—	215/45	—	—	—	—														
		19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	B-SL	19 × 8.5J	38	—	245/35	B-SL	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-SL	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-SL	—	—															
	GTV04	18 × 8.5J	40	—	245/40	—	18 × 8.5J	40	—	245/40	—	—	—	—	18 × 7.5J	40	—	215/40	—	18 × 7.5J	40	—	215/40	—	—	—															
		19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
GTV03	18 × 8.5J	40	—	245/40	—	18 × 9.5J	45	—	275/35	⑤	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	⑩	—	—															
	19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—																
GTV02	18 × 8.5J	40	—	245/40	—	18 × 9.0J	45	—	275/35	⑤	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	⑩	—	—															
	19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—																
GTV01	18 × 8.5J	40	—	245/40	—	18 × 8.5J	40	—	245/40	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	⑩	—	—															
	19 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/35	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—																
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	275/30	—	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
		20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	20 × 10.5J	49	NR	285/25	⑥	—	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
	CV05 SUPER CONCAVE	21 × 8.5J	38	NR	245/25	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/25	—	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		19 × 10.0J	49	SCSL	275/30	⑤	—	19 × 10.0J	49	SCSL	275/30	⑤	—	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV05S	20 × 21	NR	③	—	20 × 21	NR	③	—	20 × 21	NR	③	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		20 × 21	NR	③	—	20 × 21	NR	③	—	20 × 21	NR	③	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21	SCNR	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		20 × 21	SCNR	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV04	19 × 9.0J	36	HP	245/35	⑥	—	19 × 9.5J	50	NR	275/30	—	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		20 × 21	HP	③	—	20 × 21	HP	③	—	20 × 21	HP	③	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		20 × 21	SCNR	①	—	20 × 21	SCSL	①	—	20 × 21	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV04S	20 × 21	HP	③	—	20 × 21	HP	③	—	20 × 21	HP	③	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		21 × 21	HP	③	—	21 × 21	HP	③	—	21 × 21	HP	③	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 21	SCNR	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		21 × 21	SCNR	③	—	21 × 21	SCSL	③	—	21 × 21	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV03	19 × 9.0J	36	HP	245/35	⑥	—	19 × 9.5J	50	NR	275/30	—	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		19 × 19	SCNR	①	—	19 × 19	SCSL	①	—	19 × 19	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
		20 × 20	HP	③	—	20 × 20	HP	③	—	20 × 20	HP	③	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
CV03S	20 × 20	SCNR	③	—	20 × 20	SCSL	③	—	20 × 20	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
	20 × 20	SCNR	③	—	20 × 20	SCSL	③	—	20 × 20	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
CV01	19 × 20	HP	①	—	19 × 20	HP	①	—	19 × 20	HP	①	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
	20 × 20	HP	①	—	20 × 20	HP	①	—	20 × 20	HP	①	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
	20 × 20	SCNR	①	—	20 × 20	SCSL	①	—	20 × 20	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
CV01S	20 × 21	HP	③	—	20 × 21	HP	③	—	20 × 21	HP	③	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
	21 × 21	HP	③	—	21 × 21	HP	③	—	21 × 21	HP	③	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
CV01S SUPER CONCAVE	20 × 21	SCNR	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	20 × 21	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
	21 × 21	SCNR	③	—	21 × 21	SCSL	③	—	21 × 21	SCSL	③	—	SCNR	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
RC06	お問合せください。																																								
EX06R	19 × 8.5J	41	HP	245/35	⑤	—	19 × 9.5J	50	SL	275/30	—	—	HP	SL	—	—	19 × 7.5J	41	NR	215/35	—	—	19 × 7.5J	41	NR	215/35	—	—	NR	NR											
SP6 Under	18 × 19	HP	③	—	18 × 19	SL	③	—	18 × 19	SL	③	—	HP	SL	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	—	SL	SL											
	20 × 20	MD	③	—	20 × 20	SL	③	—	20 × 20	SL	③	—	MD	SL	—	—	19 × 7.5J	43	SL	215/35	—	—	19 × 7.5J	43	SL	215/35	—	—	SL	SL											
SPX	18 × 19	NR	③	—	18 × 19	SL	③	—	18 × 19	SL	③	—	NR	SL	—	—	18 × 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 × 8.0J	37	NR	215/40	—	—	NR	SL											
	20 × 20	NR	③	—	20 × 20	SL	③	—	20 × 20	SL	③	—	NR	SL	—	—	19 × 8.0J	37	NR	215/35	⑥	—	19 × 8.0J	37	NR	215/35	—	—	NR												