

SUBARU

インプレッサ WRX	3
インプレッサスポーツ	8
XV	4
WRX	5
BRZ	6
レヴォーグ	7
レガシィ ツーリングワゴン	8



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

— マッチングデータをご利用になる前に —

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET45		225/45		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.6		5/114.3	センタースパ径×高さ			
	R:18x8.0J INSET45		225/45				R:Φ60.0×H22.8			M12×P1.5			
GT	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
	GTX04	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-SL B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-SL B-L	—	—
	GTX03	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 38	— —	225/45 225/40	B-L B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 38	— —	225/45 225/40	B-L B-L	—	—
	GTX02	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	B-L B-L	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	B-L B-L	—	—
	GTX01	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-L B-SL	18 × 8.5J 19 × 8.5J	44 45	— —	225/45 225/40	B-L B-SL	—	—
	GTV04	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	—	18 × 8.5J 19 × 8.5J	45 45	— —	225/45 225/40	—	—	—
	GTV03	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	—	—	—
	GTV02	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	—	—	—
	GTV01	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	⑤	18 × 8.5J 19 × 8.5J	40 38	— —	225/45 225/40	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 20 × 8.5J 21 ×	38 38 NR	NR NR ①	225/40 245/30 ①	⑤	19 × 9.5J 20 × 9.5J 21 ×	50 50 NR	NR NR NR	255/35 255/30 ①	—	NR NR NR	NR NR NR
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	—	19 × 9.5J 20 × 9.5J 21 ×	43 43 SCSL	SCSL SCSL SCSL	255/35 255/30 ①	⑥	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL
	CV05S	20 × 8.5J 21 ×	38 NR	NR ①	245/30 ①	⑥	20 × 9.5J 21 ×	50 NR	NR NR	255/30 ①	—	NR NR	NR NR
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	—	20 × 9.5J 21 ×	43 SCSL	SCSL SCSL	255/30 ①	⑥	SCSL SCSL	SCSL SCSL
	CV04	19 × 8.5J 20 × 8.5J	38 38	NR NR	225/40 245/30	⑤	19 × 9.5J 20 × 9.5J	50 50	NR NR	255/35 255/30	—	NR NR	NR NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	—	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① —	— —	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL
	CV04S	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	20 × 9.5J	50	NR	255/30	—	NR	NR

21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑥

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ

ディスクタイプ
 HP : HYPER DISK
 MD : MEDIUM DISK
 NR : NORMAL DISK
 SL : SUPER LOW DISK
 SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
 SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

注意事項
 注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……フェンダークリアランスが少ない為フェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
 注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

取付け穴数/P.C.D. センタースパ径×高さ

純正ホイール・タイヤサイズ

STOCK SIZE F:18x8.0J INSET45 225/45 5/114.3 M12×P1.5 F:Φ60.0×H8.6

取り付けがボルト車の場合、 M14×P1.5 使用可能BOLT: ◆ この様に表記されています。

使用可能 BOLT : 記号 には下記の注意事項があります。
 □……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm
 ▲……ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 ■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm
 ●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 ▼……純正ボルトをご使用ください。
 ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。
 ※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTX や Professor、REINER など、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI/BL) が装着できます。
- ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SI/BL) が装着できます。
- ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI/BL) が装着できます。
- ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可…適合する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

装着可能ディスク限度

推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

BRAND	WHEEL	インプレッサ										インプレッサ												
		型式					型式					型式					型式							
		WRX STI / セダン					WRX STI / セダン					WRX STI					WRX STI							
STOCK SIZE	F:18x8.5J INSET155	245/40	R:18x8.5J INSET155	245/40	5/114.3	M12×P1.25	F:Φ56.0×H15.0	R:Φ56.0×H17.0	STOCK SIZE	F:18x8.5J INSET155	245/40	R:18x8.5J INSET155	245/40	5/114.3	M12×P1.25	F:Φ56.0×H16.0	R:Φ56.0×H16.0							
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT						
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTx04	18 × 8.5J	44	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	44	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	GTx03	18 × 8.5J	45	—	245/35	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	GTx02	18 × 8.5J	50	—	245/40	—	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	50	—	245/40	—	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	GTx01	18 × 8.5J	44	—	245/40	⑥	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	44	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	GTV04	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	—	—	—	—	—	—	
	GTV03	18 × 8.5J	48	—	245/40	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 8.5J	48	—	245/40	⑤	—	—	—	—	—	—	
	GTV02	18 × 8.5J	48	—	245/40	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 8.5J	40	—	245/40	⑥	—	—	—	—	—	—	
	GTV01	18 × 8.5J	40	—	245/40	⑥	—	—	—	—	—	—	18 × 8.5J	40	—	245/40	⑥	—	—	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × 9.5J	50	NR	245/35	⑥	—	—	—	NR	NR	19 × 9.0J	44	NR	245/35	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV05S	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	21 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV04	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	21 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV04S	21 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	21 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	22 × 9.0J	44	NR	245/30	⑥	—	—	—	NR	NR	NR	NR	
	CV03	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV03S	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	21 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV01	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV01S	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	21 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	RC06	お問合せください。																						
	EX06R	お問合せください。																						
	Professor	SP6 Under	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR
		SPX	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—
SPX SUPER CONCAVE		18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
SP5R/SP5		18 × 9.0J	44	HP	245/40	⑥	B-SL	—	—	—	HP	NR	18 × 9.0J	44	HP	245/40	⑥	B-SL	—	—	—	HP	NR	NR
TF1R/TF1		18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—	
SP4R/SP4		18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—	
MS3R/MS3		18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—	—	
MS1R/MS1		19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
SP1R/SP1		19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	20 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
REINER		M10R/M10S	お問合せください。																					
	TYPE10R	18 × 9.5J	51	HP	245/40	⑥	—	—	—	HP	NR	18 × 9.0J	45	HP	245/40	⑥	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 9.5J	51	HP	245/40	⑥	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	47	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	TYPE10S	19 × 9.5J	53	HP	245/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	19 × 9.5J	53	HP	245/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 9.5J	53	HP	245/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	20 × 9.0J	50	NR	245/30	⑤	—	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12R	19 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	19 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	20 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12S	20 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	20 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	21 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—	
	TYPE6R	18 × 9.5J	51	HP	245/40	⑥	B-SL	—	—	—	HP	NR	18 × 9.0J	45	HP	245/40	⑥	B-SL	—	—	—	HP	NR	NR
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × 9.5J	51	HP	245/40	⑥	B-SL	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	47	HP	245/35	⑤	B-SL	—	—	—	HP	NR	NR	
TYPE6S	19 × 9.5J	53	HP	245/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	19 × 9.5J	53	HP	245/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—		
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × 9.5J	53	HP	245/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	20 × 9.0J	43	HP	245/30	⑥	B-SL	—	—	—	—	—	—		
Formula	AERO SPOKE	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—		
	AERO MESH	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—		
	MESH	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	—	245/40	⑤	B-SL	—	—	—	—	—		
ABELA	TW10R	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	19 × 9.0J	49	HP	245/35	⑤	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	MINERVA	20 × 9.0J	44	HP	245/30	⑥	—	—	—	HP	NR	20 × 9.0J	44	HP	245/30	⑥	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
Blikker	MINERVA(S)	21 × 9.0J	44	HP	245/30	⑥	—	—	—	HP	NR	21 × 9.0J	44	HP	245/30	⑥	—	—	—	HP	NR	NR	NR	
	01T	適切なサイズがありません 注④																						
	01F	19 × 8.5J	45	—	245/35	⑤	—	—	—	—	—	19 × 8.5J	45	—	245/35	⑤	—	—	—	19 × 8.5J	45	—	245/35	⑤
DEVIDE	01M	19 × 8.0J	45	—	245/35	⑤	—	—	—	—	—	19 × 8.0J	45	—	245/35	⑤	—	—	—	—	—	—		
	Xrosswuch	装着できません 注⑥																						
	TR-6	装着できません 注⑥																						
	FT	装着できません 注⑥																						
ZS	装着できません 注⑥																							

BRAND	WHEEL	XV										XV													
		STOCK SIZE					型式					STOCK SIZE					型式								
		2.0i-S Eye Sight 4WD NA					2.0i-L アイサイト					2.0i-S Eye Sight 4WD NA					2.0i-L アイサイト								
FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK			
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTx04	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	A-SL	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	A-SL	-	-	18 x 7.5J	48	225/50	⑤	A-SL	18 x 7.5J	48	225/50	A-SL	-	-	
	GTx03	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	A-SL	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	A-SL	-	-	17 x 7.0J	48	225/55	⑤	A-SL	17 x 7.0J	48	225/55	A-SL	-	-	
	GTx02	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	A-SL	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	A-SL	-	-	17 x 7.0J	48	225/55	⑤	A-SL	17 x 7.0J	48	225/55	A-SL	-	-	
	GTx01	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	A-SL	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	A-SL	-	-	17 x 7.0J	48	225/55	⑤	A-SL	17 x 7.0J	48	225/55	A-SL	-	-	
	GTv04	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	-	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	-	-	18 x 7.5J	48	225/50	⑤	-	18 x 7.5J	48	225/50	-	-	-	-	
	GTv03	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	-	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	-	-	17 x 7.0J	50	225/55	-	-	17 x 7.0J	50	225/55	-	-	-	-	
	GTv02	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	-	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	-	-	17 x 7.0J	50	225/55	-	-	17 x 7.0J	50	225/55	-	-	-	-	
	GTv01	18 x 7.5J	48	225/55	⑥	-	18 x 7.5J	48	225/55	⑤	-	-	17 x 7.0J	50	225/55	-	-	17 x 7.0J	50	225/55	-	-	-	-	
EXECUTOR	CV05	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV05 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV05S	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV05S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV04	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV04 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV04S	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV04S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV03	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV03 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV03S	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV03S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV01	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	CV01 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
CV01S	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-	
CV01S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-	
RC06	お問合せください。																								
EX06R	19 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	19 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	19 x 8.0J	50	SL	225/40	-	-	19 x 8.0J	50	SL	225/40	-	-	
Professor	SP6 Under	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-
	SPX	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/40	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/40	-	-
	SPX SUPER CONCAVE	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/35	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/35	-	-
	SP5R/SP5	18 x 7.5J	55	SL	225/55	⑤	A-SL	18 x 7.5J	55	SL	225/55	A-SL	SL	18 x 7.0J	49	SL	225/50	A-SL	SL	18 x 7.0J	49	SL	225/50	A-SL	SL
	TF1R/TF1	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	A-SL	18 x 8.5J	55	SL	235/45	A-SL	SL	17 x 8.0J	49	SL	225/55	⑤	A-SL	17 x 8.0J	49	SL	225/55	⑤	A-SL
	SP4R/SP4	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-
	MS3R/MS3	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	17 x 8.0J	49	SL	225/55	⑤	-	17 x 8.0J	49	SL	225/55	⑤	-
	MS1R/MS1	18 x 7.5J	55	SL	225/55	⑤	A-SL	18 x 7.5J	55	SL	225/55	A-SL	SL	18 x 7.0J	49	SL	225/55	A-SL	SL	17 x 7.0J	49	SL	225/55	A-SL	SL
	SP1R/SP1	18 x 7.5J	55	SL	225/55	⑤	A-SL	18 x 7.5J	55	SL	225/55	A-SL	SL	18 x 7.0J	49	SL	225/50	A-SL	SL	17 x 7.0J	49	SL	225/50	A-SL	SL
	EX06R	19 x 8.0J	49	SL	225/40	-	-	19 x 8.0J	49	SL	225/40	-	-	19 x 8.0J	49	SL	225/35	-	-	19 x 8.0J	49	SL	225/35	-	-
REINER	M10R/M10S	お問合せください。																							
	TYPE10R	18 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	18 x 8.0J	50	NR	225/50	⑤	-	18 x 8.0J	50	NR	225/50	-	-
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	18 x 8.0J	50	NR	225/40	-	-	18 x 8.0J	50	NR	225/40	-	-
	TYPE10S	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	19 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/50	⑤	-	19 x 8.0J	49	NR	225/50	⑤	-
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	19 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/35	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/35	-	-
	TYPE12R	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	A-SL	19 x 8.5J	55	NR	235/45	A-SL	NR	19 x 8.0J	50	NR	225/40	A-SL	NR	19 x 8.0J	50	NR	225/40	A-SL	NR
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	A-SL	19 x 8.5J	55	NR	235/45	A-SL	NR	19 x 8.0J	50	NR	225/40	A-SL	NR	19 x 8.0J	50	NR	225/40	A-SL	NR
	TYPE12S	20 x 8.0J	62	NR	245/40	⑥	-	20 x 8.0J	62	NR	245/40	-	-	20 x 8.0J	62	NR	225/50	-	-	20 x 8.0J	62	NR	225/50	-	-
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 x 8.0J	62	NR	245/40	⑥	-	20 x 8.0J	62	NR	245/40	-	-	20 x 8.0J	62	NR	225/35	-	-	20 x 8.0J	62	NR	225/35	-	-
	TYPE6R	18 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	A-SL	18 x 8.5J	55	NR	235/45	A-SL	NR	18 x 8.0J	50	NR	225/50	⑤	A-SL	18 x 8.0J	50	NR	225/50	⑤	A-SL
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	A-SL	18 x 8.5J	55	NR	235/45	A-SL	NR	18 x 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	18 x 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL
	TYPE6S	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	19 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/50	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/50	-	-
	TYPE6S SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	19 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/40	-	-	19 x 8.0J	49	NR	225/40	-	-
	Formula	AERO SPOKE	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤
AERO MESH	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	
MESH	18 x 8.5J	55	SL	235/45	⑥	-	18 x 8.5J	55	SL	235/45	-	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	18 x 8.0J	49	SL	225/50	⑤	-	
ABELA	TW10R	19 x 8.5J	55	NR	235/45	⑥	-	19 x 8.5J	55	NR	235/45	-	-	19 x 8.0J	50	NR	225/40	-	-	19 x 8.0J	50	NR	225/40	-	-
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません 注④																							
MINERVA(S)	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																							
Blikker	01T	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	01F	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	01M	18 x 7.0J	48	225/55	⑥	-	18 x 7.0J	48	225/55	-	-	-	-	18 x 7.0J	48	225/50	⑤	-	18 x 7.0J	48	225/50	-	-	-	-
DEVIDE	Xrosswuch	17 x 7.0J	48	NR	-	-	17 x 7.0J	48	NR	-	-	NR	NR	17 x 7.0J	51	NR	225/55	-	-	17 x 7.0J	51	NR	225/55	-	-
	TR-6	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	FT	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-
	ZS	PC.D.の設定がありません										-	-	PC.D.の設定がありません										-	-

BRAND	WHEEL	WRX STI (6POT)										WRX S4														
		STOCK SIZE					VAB					STOCK SIZE					VAB									
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTx04	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑥	B-SL	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑤	B-SL	—	—	18 x 8.5J 44	—	245/40	⑥	B-SL	18 x 8.5J 44	—	245/40	—	245/40	B-SL	—	—
	GTx03	適切なサイズがありません 注④										—	—	18 x 8.5J 45	—	245/40	⑤	B-SL	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	245/40	B-SL	—	—
	GTx02	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑥	B-SL	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑤	B-SL	—	—	18 x 8.5J 45	—	245/40	⑥	B-SL	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	245/40	B-SL	—	—
	GTx01	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑥	B-SL	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑤	B-SL	—	—	18 x 8.5J 44	—	245/40	⑥	B-SL	18 x 8.5J 44	—	245/40	—	245/40	B-SL	—	—
	GTV04	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑥	—	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑤	—	—	—	—	18 x 8.5J 45	—	245/40	⑤	—	18 x 8.5J 45	—	245/40	—	245/40	—	—
	GTV03	適切なサイズがありません 注④										—	—	18 x 8.5J 48	—	245/40	⑤	—	18 x 8.5J 48	—	245/40	—	245/40	—	—	—
	GTV02	適切なサイズがありません 注④										—	—	18 x 8.5J 48	—	245/40	⑤	—	18 x 8.5J 48	—	245/40	—	245/40	—	—	—
	GTV01	適切なサイズがありません 注④										—	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	⑥	—	18 x 8.5J 40	—	245/40	⑤	—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑤	—	NR	NR	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑤	—	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	SCSL	SCSL	
	CV05S	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	SCSL	SCSL	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	SCSL	SCSL	
	CV04	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	HP	NR	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑤	—	NR	NR		
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV04S	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	HP	NR	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x SCNR	①	—	20 x SCNR	①	—	20 x SCNR	①	—	SCNR	SCSL	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV03	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	HP	NR	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑤	—	NR	NR		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV03S	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	HP	NR	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x SCSL	①	—	20 x SCSL	①	—	20 x SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV01	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	HP	NR	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑤	—	NR	NR		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	19 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV01S	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	HP	NR	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x SCNR	①	—	20 x SCNR	①	—	20 x SCNR	①	—	SCNR	SCSL	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	RC06	お問合せください。										—	—	お問合せください。												
	Professor	SP6 Under	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	MD	NR	18 x 8.5J 43	NR	245/40	⑥	—	18 x 8.5J 43	NR	245/40	⑤	—	NR	SL	
		SPX	19 x 9.0J 49	NR	245/35	⑤	—	19 x 9.0J 49	NR	245/35	—	NR	SL	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	245/40	—	SL	SL	
		SPX SUPER CONCAVE	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	19 x SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x 9.0J 37	SCSL	245/40	⑥	—	19 x 9.0J 37	SCSL	245/40	⑥	—	SCSL	SCSL	
SP5R/SP5		19 x 9.0J 54	MD	245/35	—	B-SL	19 x 9.0J 54	MD	245/35	—	B-SL	MD	NR	18 x 8.5J 55	NR	245/40	B-SL	18 x 8.5J 55	NR	245/40	B-SL	NR	NR			
TF1R/TF1		19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	MD	NR	18 x 8.5J 55	SL	245/40	B-SL	18 x 8.5J 55	SL	245/40	B-SL	NR	NR				
SP4R/SP4		19 x 9.0J 49	NR	245/35	⑤	—	19 x 9.0J 49	NR	245/35	—	NR	SL	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	245/40	—	SL	SL		
MS3R/MS3		19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	MD	NR	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	245/40	—	SL	SL		
MS1R/MS1		19 x 9.0J 54	MD	245/35	—	B-SL	19 x 9.0J 54	MD	245/35	—	B-SL	MD	NR	18 x 8.5J 55	NR	245/40	B-SL	18 x 8.5J 55	NR	245/40	B-SL	NR	NR			
SP1R/SP1		19 x 9.0J 54	MD	245/35	—	B-SL	19 x 9.0J 54	MD	245/35	—	B-SL	MD	NR	18 x 8.5J 55	NR	245/40	B-SL	18 x 8.5J 55	NR	245/40	B-SL	NR	NR			
REINER		M10R/M10S	お問合せください。										—	—	お問合せください。											
	TYPE10R	19 x 9.0J 47	HP	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 47	HP	245/35	⑤	—	HP	NR	18 x 8.5J 49	NR	245/40	—	18 x 8.5J 49	NR	245/40	—	NR	NR			
	TYPE10R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	18 x 9.0J 45	SCSL	245/40	⑥	—	18 x 9.0J 45	SCSL	245/40	⑤	—	SCSL	SCSL	
	TYPE10S	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	HP	NR	19 x 8.5J 44	NR	245/35	⑥	—	19 x 8.5J 44	NR	245/35	⑤	—	NR	NR		
	TYPE10S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	19 x 9.0J 44	SCSL	245/35	⑥	—	19 x 9.0J 44	SCSL	245/35	⑤	—	SCSL	SCSL	
	TYPE12R	19 x 9.0J 47	HP	245/35	⑥	B-SL	19 x 9.0J 47	HP	245/35	⑤	B-SL	HP	NR	19 x 8.5J 49	NR	245/35	B-SL	19 x 8.5J 49	NR	245/35	B-SL	NR	NR			
	TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	19 x 9.5J 50	SCSL	245/35	⑥	B-SL	19 x 9.0J 43	SCSL	245/35	⑥	B-SL	NR	NR	
	TYPE12S	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	HP	NR	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	245/30	⑤	—	NR	NR		
	TYPE12S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	20 x SCSL	①	B-SL	—	SCSL	20 x 9.0J 41	SCSL	245/30	⑥	B-SL	SCSL	SCSL	
	TYPE6R	19 x 9.0J 47	HP	245/35	⑥	B-SL	19 x 9.0J 47	HP	245/35	⑤	B-SL	HP	NR	18 x 8.5J 49	NR	245/40	B-SL	18 x 8.5J 49	NR	245/40	B-SL	NR	NR			
	TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	18 x 9.0J 43	SCSL	245/40	⑥	B-SL	18 x 9.0J 43	SCSL	245/40	⑤	B-SL	NR	NR	
	TYPE6S	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	19 x HP	①	—	HP	NR	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑥	B-SL	19 x 9.0J 44	NR	245/35	⑤	B-SL	NR	NR		
TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	19 x 9.0J 44	SCSL	245/35	⑥	B-SL	19 x 9.0J 41	SCSL	245/35	⑥	B-SL	NR	NR		
Formula	AERO SPOKE	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	MD	NR	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	245/40	—	SL	SL		
	AERO MESH	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	MD	NR	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	245/40	—	SL	SL		
	MESH	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	19 x MD	①	—	MD	NR	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	18 x 8.5J 55	SL	245/40	—	245/40	—	SL	SL		
ABELA	TW10R	19 x 9.0J 49	HP	245/35	⑤	—	19 x 9.0J 49	HP	245/35	—	HP	NR	19 x 8.5J 49	SL	245/35	—	19 x 8.5J 49	SL	245/35	—	245/35	—	SL	SL		
	MINERVA	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	20 x HP	①	—	HP	NR	20 x 9.0J 49	SL	245/30	⑥	—	20 x 9.0J 49	SL	245/30	⑥	—	SL	SL		
Blikker	MINERVA(S)	21 x HP	①	—	21 x HP	①	—	21 x HP	①	—	HP	NR	21 x 8.5J 55	SL	245/25	—	21 x 8.5J 55	SL	245/25	—	245/25	—	SL	SL		
	01T	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④												
	01F	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑥	—	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑤	—	—	—	19 x 8.5J 45	—	245/35	⑤	—	19 x 8.5J 45	—	245/35	—	245/35	—	—	
DEVIDE	01M	20 x 8.5J 45	—	245/30	⑥	—	20 x 8.5J 45	—	245/30	⑤	—	—	—	20 x 8.5J 45	—	245/30	⑤	—	20 x 8.5J 45							

BRAND	WHEEL	インプレッサスポーツ										GT7										レガシツーリングワゴン										BRG															
		STOCK SIZE					グレード					2.0i-Sアイサイト					STOCK SIZE					グレード					2.0GT DIT					STOCK SIZE					グレード										
		SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注											
GT	GTX04	適切なサイズがありません																				F	R	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	A-SL	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	A-SL	—	—										
	GTX03	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	A-SL	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	A-SL	—	—										
	GTX02	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	A-SL	19 × 8.0J	50	—	225/40	⑤	A-SL	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	A-SL	19 × 8.0J	50	—	225/40	—	A-SL
	GTX01	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	A-SL	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	A-SL	—	—										
	GTV04	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	—	—	—										
	GTV03	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	—	—	—										
	GTV02	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	—	—	—										
	GTV01	適切なサイズがありません																				—	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	⑤	—	18 × 7.5J	48	—	225/45	—	—	—	—										
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
CV01S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																							
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																							
RC06	お問合せください。																				—	—	お問合せください。																				—	—			
EX06R	19 ×	—	SL	①	—	19 ×	—	SL	①	—	SL	SL	19 × 7.5J	50	SL	225/40	—	—	19 × 7.5J	50	SL	225/40	—	—	SL	SL																					
Professor	SP6 Under	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	—	NR	①	—	18 ×	—	NR	①	—	NR	SL	18 ×	—	NR	①	—	NR	SL																	
	SPX	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—												
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—												
	SP5R/SP5	18 × 7.5J	55	SL	225/40	⑤	A-SL	18 × 7.5J	55	SL	225/40	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL										
	TF1R/TF1	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	A-SL												
	SP4R/SP4	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	18 ×	—	NR	①	—	18 ×	—	NR	①	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—														
	MS3R/MS3	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—												
	MS1R/MS1	18 × 7.5J	55	SL	225/40	⑤	A-SL	18 × 7.5J	55	SL	225/40	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL										
	SP1R/SP1	18 × 7.5J	55	SL	225/35	⑤	A-SL	18 × 7.5J	55	SL	225/35	⑤	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL	18 × 8.0J	49	MD	225/40	①	A-SL										
	M10R/M10S	お問合せください。																				—	—	お問合せください。																				—	—		
REINER	TYPE10R	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	—												
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	—												
	TYPE10S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—											
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—											
	TYPE12R	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	19 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	19 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	19 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL												
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—											
	TYPE12S	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—											
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—	20 ×	—	NR	①	—											
	TYPE6R	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	A-SL	18 × 8.0J	50	NR	225/45	⑤	A-SL												
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL	18 × 8.0J	50	NR	225/40	⑤	A-SL												
TYPE6S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—												
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—	19 ×	—	NR	①	—												
Formula	AERO SPOKE	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	—	NR	①	—	18 ×	—	NR	①	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—														
	AERO MESH	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—												
	MESH	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/45	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—												
ABELA	TW10R	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 7.5J	50	SL	225/40	—	—	19 × 7.5J	50	SL	225/40	—	—	—	—																						
	MINERVA	適切なサイズがありません 注④										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
Blikker	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	01F	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
DEVIDE	01M	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—																						
	Xrosswuch	17 ×	NR	②	—	17 ×	NR	②	—	NR	NR	装着できません 注⑧																				—	—														
	TR-6	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
	FT	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																						
ZS	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																							