

SUZUKI

アルト ・ アルトターボRS ・ アルトワークス	4
エブリイワゴン	4
クロスビー	5
スイフト	5
スイフトスポーツ	3
スーパーキャリイ	5
スペーシア ・ スペーシアカスタム ・ スペーシアギア	5-6
ソリオ	6
ハスラー	6-7
ワゴンR ・ ワゴンRスマイル	7



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

— マッチングデータをご利用になる前に —

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET45 225/45		R:18x8.0J INSET45 225/45		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.6		R:Φ60.0×H22.8			
	取付け穴数/P.C.D.	5/114.3	センタースパ径×高さ	M12×P1.5			F:Φ60.0×H8.6	R:Φ60.0×H22.8				
クラウン ハイブリッド	型式	AZSH20										
	グレード	RS										
FRONT	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	—	225/45	B-SL	18 × 8.5J 44	—	225/45	B-SL	—	—	—
	GTX03	18 × 8.5J 38	—	225/45	B-L	18 × 8.5J 38	—	225/45	B-L	—	—	—
	GTX02	18 × 8.5J 45	—	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	—	225/45	B-L	—	—	—
	GTX01	18 × 8.5J 44	—	225/45	B-L	18 × 8.5J 44	—	225/45	B-L	—	—	—
	GTV04	18 × 8.5J 45	—	225/45	—	18 × 8.5J 45	—	225/45	—	—	—	—
	GTV03	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	18 × 8.5J 40	—	225/45	—	—	—	—
	GTV02	18 × 8.5J 38	—	225/45	⑤	18 × 8.5J 38	—	225/45	—	—	—	—
	GTV01	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	18 × 8.5J 40	—	225/45	—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	19 × 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	21 × 21 ×	SCSL	①	—	19 × 9.5J 43	SCSL	255/35	⑥	—	SCSL	SCSL
	CV05S	20 × 8.5J 38	NR	245/30	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR
	CV05S SUPER CONCAVE	21 × 21 ×	SCSL	①	—	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	—	SCSL	SCSL
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	19 × 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	21 × 21 ×	SCSL	①	—	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR
	CV04S	20 × 8.5J 38	NR	245/30	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR

取付け穴数/P.C.D. 純正ホイール・タイヤサイズ センタースパ径×高さ

STOCK SIZE: F:18x8.0J INSET45 225/45, R:18x8.0J INSET45 225/45, 5/114.3, M12×P1.5, F:Φ60.0×H8.6, R:Φ60.0×H22.8

ハブボルトサイズ: M14×P1.5 使用可能BOLT: ◆ この様に表記されています。

使用可能 BOLT : 記号 には下記の注意事項があります。

- ……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm
- ▲……ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm
- ……ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。

※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTX や Professor、REINER など、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL……SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI/BL) が装着できます。
- ・A-L……SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SI/BL) が装着できます。
- ・A-H……SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI/BL) が装着できます。
- ・B-SL……SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L……SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H……SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可……適合する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

装着可能ディスク限度

推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑥

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ

ディスクタイプ

HP : HYPER DISK
MD : MEDIUM DISK
NR : NORMAL DISK
SL : SUPER LOW DISK
SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

注意事項

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……フェンダークリアランスが少ない為フェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。

注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。

注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。

注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。

注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。

注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。

注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

BRAND	WHEEL	ZC33S										ZC32S											
		スィフトスポーツ					型式					スィフトスポーツ					型式						
		STOCK SIZE	F:17x6.5J INSET150	195/45	R:17x6.5J INSET150	195/45	5/114.3	M12×P1.25	F:Φ60.0×H19.6	R:Φ60.0×H9.0	5/114.3	M12×P1.25	F:Φ60.0×H15.0	R:Φ60.0×H9.7	5/114.3	M12×P1.25	F:Φ60.0×H15.0	R:Φ60.0×H9.7					
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT						
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTx04	18 × 7.5J 50	—	215/35	⑥	B-L	18 × 7.5J 50	—	215/35	B-L	—	—	18 × 7.5J 50	—	215/35	⑥	B-L	18 × 7.5J 50	—	215/35	B-L	—	—
	GTx03	17 × 7.0J 53	—	195/45	⑤	B-L	17 × 7.0J 53	—	195/45	B-L	—	—	17 × 7.0J 53	—	195/45	⑤	B-L	17 × 7.0J 53	—	195/45	B-L	—	—
	GTx02	17 × 7.0J 53	—	195/45	⑤	B-L	17 × 7.0J 53	—	195/45	B-L	—	—	17 × 7.0J 48	—	195/45	⑤	B-SL	17 × 7.0J 48	—	195/45	B-SL	—	—
	GTx01	18 × 7.5J 53	—	215/35	⑤	B-SL	18 × 7.5J 53	—	215/35	B-SL	—	—	適切なサイズがありません 注④										
	GTv04	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—
	GTv03	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—
	GTv02	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—
	GTv01	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	—	—	—
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV04	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV03	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV01	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
CV01S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										
CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										
RC06	お問合せください。										—	—	お問合せください。										
EX06R	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										
Professor	SP6 Under	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	SPX	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL		
	SP5R/SP5	18 × 7.5J 55	SL	215/35	⑤	B-SL	18 × 7.5J 55	SL	215/35	B-SL	SL	SL	18 ×	NR	①	B-SL	18 ×	NR	①	B-SL	NR	SL	
	TF1R/TF1	17 × 18 ×	SL	①	B-SL	17 × 18 ×	SL	①	B-SL	SL	SL	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	NR	SL		
	SP4R/SP4	17 × 18 ×	NR	①	—	17 × 18 ×	NR	①	—	NR	SL	17 × 18 ×	NR	①	—	17 × 18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	MS3R/MS3	17 × 18 ×	NR	①	—	17 × 18 ×	NR	①	—	NR	NR	17 × 18 ×	NR	①	—	17 × 18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	MS1R/MS1	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	NR	NR	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	NR	SL		
	SP1R/SP1	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	NR	NR	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	17 × 18 ×	NR	①	B-SL	NR	SL		
REINER	M10R/M10S	お問合せください。										—	—	お問合せください。									
	TYPE10R	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL		
	TYPE10S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	TYPE10S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	TYPE12R	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	TYPE12R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	TYPE6R	18 ×	NR	①	B-SL	18 ×	NR	①	B-SL	NR	NR	18 ×	NR	①	B-SL	18 ×	NR	①	B-SL	NR	NR		
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	B-SL	18 ×	SCSL	①	B-SL	SCSL	SCSL	フロントは装着できません 注⑧					18 ×	SCSL	①	B-SL	SCSL	SCSL		
TYPE6S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										
TYPE6S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										
Formula	AERO SPOKE	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	AERO MESH	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
	MESH	18 ×	SL	①	—	18 ×	SL	①	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL		
ABELA	TW10R	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	MINERVA	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
Blikker	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	01T	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
	01F	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
DEVIDE	01M	17 × 7.0J 53	—	195/45	—	17 × 7.0J 53	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J 53	—	195/45	—	17 × 7.0J 53	—	195/45	—	—	—		
	Xrosswuch	17 × 7.0J 51	NR	195/45	—	17 × 7.0J 51	NR	195/45	—	NR	NR	17 × 7.0J 51	NR	195/45	—	17 × 7.0J 51	NR	195/45	—	NR	NR		
	TR-6	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	—	—	
	FT	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④									
ZS		16 × 7.0J 40	—	②	—	16 × 7.0J 40	—	②	—	—	—	17 × 7.0J 40	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J 40	—	195/45	—	—		
		17 × 7.0J 40	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J 40	—	195/45	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

		HA97S										HA36S																								
		アルト					型式					アルト					型式																			
		STOCK SIZE					グレード					STOCK SIZE					グレード																			
		F:14x4.5J INSET145 155/65					ハイブリッド X					F:13x5.0J INSET145 145/80					S / NA / 2WD																			
		R:14x4.5J INSET145 155/65					4/100					M12×P1.25					F:φ54.0×H8.3					R:φ54.0×H7.7														
		R:φ54.0×H7.8										STOCK SIZE					F:13x5.0J INSET145 145/80					4/100					M12×P1.25					R:φ54.0×H8.0				
		FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR									
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX04	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	B-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	B-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/55	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/55	⑤	A-SL	—	—									
	GTX03	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	B-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	B-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—									
	GTX02	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	B-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	B-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—									
	GTX01	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	B-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	B-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—									
	GTV04	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	—								
	GTV02	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																								
	GTV01	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																								
Professor	MS4 Under	16 ×	SL	①	—	—	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL									
	SPX	16 ×	SL	①	—	—	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL									
	SP5R/SP5	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
	TF1/TF1R	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
	SP4R/SP4	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
	MS3R/MS3	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
	MS1R/MS1	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
Formula	AERO SPOKE	16 ×	SL	①	—	—	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL									
	AERO MESH	16 ×	SL	①	—	—	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL									
	MESH	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL									
	TR-6	14 × 4.5J 43	—	155/65	⑥	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	⑥	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	⑥	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	⑥	—	—	—									
	FT	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—									

		HA36S										HA36S																			
		アルト ターボRS					型式					アルト ワークス					型式														
		STOCK SIZE					グレード					STOCK SIZE					グレード														
		F:15x4.5J INSET145 165/55					ベースグレード / 2WD					F:15x5.0J INSET145 165/55					ベースグレード / FF / 5MT														
		R:15x4.5J INSET145 165/55					4/100					M12×P1.25					F:φ54.0×H8.0					R:φ54.0×H8.5									
		FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GTX04	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—				
	GTX03	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—				
	GTX02	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—				
	GTX01	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—				
	GTV04	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	—			
	GTV02	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	GTV01	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor	MS4 Under	16 ×	SL	①	—	—	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL				
	SPX	16 ×	SL	①	—	—	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	—	SL	SL				
	SP5R/SP5	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	TF1/TF1R	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	SP4R/SP4	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	MS3R/MS3	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	MS1R/MS1	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	AERO MESH	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 6.0J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	MESH	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	①	—	—	SL	SL				
	TR-6	14 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	14 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	—	—				
	FT	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—				

		DA17W										DA64W																			
		エブリイワゴン					型式					エブリイワゴン					型式														
		STOCK SIZE					グレード					STOCK SIZE					グレード														
		F:14x4.5J INSET150 165/60					PZターボスペシャル					F:13x4.5J INSET150 155/70					—														
		R:14x4.5J INSET150 165/60					4/100					M12×P1.25					F:φ54.0×H15.5					R:φ54.0×H15.5									
		FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GTX04	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—				
	GTX03	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—				
	GTX02	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 45	—	165/45	⑥	A-SL	—	—	16 × 5.0J 45	—	165/45	⑥	A-SL	—	—				
	GTX01	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0																								

		クロスビー										MN71S										スワフト										ZC83S														
		STOCK SIZE					型式					グレード					HYBRID / MZ / 4WD					STOCK SIZE					型式					グレード					XL / セーフティパッケージ装着車									
		F:16x5.0J INSET140 175/60 R:16x5.0J INSET140 175/60					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H20.2 R:Φ54.0×H10.2					STOCK SIZE					F:16x6.0J INSET145 185/55 R:16x6.0J INSET145 185/55					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H18.5 R:Φ54.0×H8.3				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R														
GT	GTX04	16 × 5.0J 48	—	175/60	⑩	A-SL	16 × 5.0J 48	—	175/60	⑩	A-SL	—	—	17 × 7.0J 43	—	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 43	—	195/45	⑥	A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	A-SL	—	—														
	GTX03	16 × 5.5J 45 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑩ ⑩	A-SL A-SL	16 × 5.5J 45 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑩ ⑩	A-SL A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	A-SL	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	A-SL	—	—														
	GTX02	16 × 5.0J 48 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑩ ⑩	A-SL A-SL	16 × 5.0J 48 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑩ ⑩	A-SL A-SL	—	—	16 × 6.5J 45	—	185/55	⑤	A-SL	16 × 6.5J 45	—	185/55	⑤	A-SL	—	—	16 × 6.5J 45	—	185/55	⑤	A-SL	—	—														
	GTX01	16 × 5.5J 45 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑩ ⑩	A-SL A-SL	16 × 5.5J 45 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑩ ⑩	A-SL A-SL	—	—	16 × 6.5J 42	—	185/55	⑥	A-SL	16 × 6.5J 42	—	185/55	⑥	A-SL	—	—	16 × 6.5J 42	—	185/55	⑥	A-SL	—	—														
	GTV04	16 × 6.0J 42 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑨ ⑨	—	16 × 6.0J 42 17 × 7.0J 42	—	175/60 195/45	⑨ ⑨	—	—	—	—	16 × 6.0J 42	—	185/55	⑥	—	16 × 6.0J 42	—	185/55	⑥	—	—	16 × 6.0J 42	—	185/55	⑥	—	—	—														
	GTV02	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑩	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	—	—														
	GTV01	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑩	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑥	—	—	—														
Professor	MS4 Under	16 × 6.0J 39	SL	175/60	⑤	—	16 × 6.0J 39	SL	175/60	⑥	—	SL	SL	装着できません 注⑧																																
	SPX	16 × 6.0J 45	SL	175/60	⑤	—	16 × 6.0J 45	SL	175/60	⑥	—	SL	SL	装着できません 注⑧																																
	SP5R/SP5	16 × 5.5J 45 17 × 6.0J 45	SL NR	175/60 195/45	⑤ ⑤	A-L A-SL	16 × 5.5J 45 17 × 6.0J 45	SL NR	175/60 195/45	⑤ ⑤	A-L A-SL	SL SL	SL SL	装着できません 注⑧																																
	TF1/TF1R	16 × 5.5J 45	SL	175/60	①	A-SL	17 ×	—	—	①	A-SL	SL	SL	16inchは装着できません 注⑧																																
	SP4R/SP4	16 × 5.5J 45	SL	175/60	①	—	16 × 5.5J 45	SL	175/60	①	—	SL	SL	16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ 16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ 17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧																																
	MS3R/MS3	16 × 5.5J 45	SL	175/60	①	—	16 × 5.5J 45	SL	175/60	①	—	SL	SL	16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ 17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧																																
	MS1R/MS1	16 × 6.0J 39 17 × 6.5J 43	NR SL	175/60 195/45	⑤ ⑤	A-L A-SL	16 × 6.0J 39 17 × 6.5J 43	NR SL	175/60 195/45	⑥ ⑥	A-L A-SL	SL SL	NR SL	16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ A-SL 16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ 17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧																																
SP1R/SP1	16 × 5.5J 45 17 × 6.5J 43	SL SL	175/60 195/45	⑤ ⑤	A-SL A-SL	16 × 5.5J 45 17 × 6.5J 43	SL SL	175/60 195/45	⑤ ⑤	A-SL A-SL	SL SL	SL SL	16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ A-SL 16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ 17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧																																	
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J 45	SL	175/60	—	—	16 × 6.0J 45	SL	175/60	—	—	SL	SL	装着できません 注⑧																																
	AERO MESH	16 × 6.0J 45	SL	175/60	—	—	16 × 6.0J 45	SL	175/60	—	—	SL	SL	装着できません 注⑧																																
	MESH	16 × 5.5J 45	SL	175/60	—	—	16 × 5.5J 45	SL	175/60	—	—	SL	SL	16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤ 16 × 6.5J 45 NR 185/55 ⑤																																
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 5.5J 45 17 × 6.5J 45	SL NR	175/60 195/45	⑤ ⑤	—	16 × 5.5J 45 17 × 6.5J 45	SL NR	175/60 195/45	⑤ ⑤	—	NR NR	NR	16 × 6.0J 45 NR 185/55 ⑤ 16 × 6.0J 45 NR 185/55 ⑤ 17 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ 17 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤																																
	TR-6	14 × 4.5J 43 15 × 4.5J 43	— —	— —	⑫ ⑫	—	14 × 4.5J 43 15 × 4.5J 43	— —	— —	⑫ ⑫	—	—	—	16 × 6.5J 38 ⑥ 16 × 6.5J 38 ⑥																																
	FT	15 × 5.0J 45	—	—	⑫	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑫	—	—	—	装着できません 注⑧																																

		スワフト										ZD53S										スーパーキャライ										DA16J														
		STOCK SIZE					型式					グレード					HYBRID RS / NA / 4WD					STOCK SIZE					型式					グレード					X									
		F:16x6.0J INSET145 185/55 R:16x6.0J INSET145 185/55					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H18.0 R:Φ54.0×H10.0					STOCK SIZE					F:12x3.5B INSET145 145/80 R:12x3.5B INSET145 145/80					4/100					M12×P1.25					F:Φ44.0×H15.0 R:—				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R														
GT	GTX04	17 × 7.0J 53	—	195/45	—	A-SL	17 × 7.0J 53	—	195/45	—	A-SL	—	—	適切なサイズがありません 注④																																
	GTX03	16 × 6.5J 48 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	16 × 6.5J 48 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑦⑨	A-SL	15 × 5.0J 45	—	—	⑥⑨	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑥⑨	A-SL	—	—														
	GTX02	16 × 6.5J 45 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	16 × 6.5J 45 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—	適切なサイズがありません 注④																																
	GTX01	16 × 6.5J 48 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	16 × 6.5J 48 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑦⑨	A-SL	15 × 5.0J 45	—	—	⑥⑨	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑥⑨	A-SL	—	—														
	GTV04	16 × 6.0J 42 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	—	16 × 6.0J 42 17 × 7.0J 42	—	185/55 195/45	⑥ ⑥	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑦⑨	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑥⑨	—	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑥⑨	—	—	—														
	GTV02	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑩	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注④																															
	GTV01	17 × 7.0J 50	—	195/45	⑩	—	17 × 7.0J 50	—	195/45	⑩	—	—	—	適切なサイズがありません 注④																																
Professor	MS4 Under	16 × 6.5J 39	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 39	NR	185/55	⑤	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④																																
	SPX	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④																																
	SP5R/SP5	16 × 6.5J 51 17 × 6.5J 51	NR NR	185/55 195/45	⑤ ⑤	A-SL A-SL	16 × 6.5J 51 17 × 6.5J 51	NR NR	185/55 195/45	⑤ ⑤	A-SL A-SL	NR NR	NR NR	適切なサイズがありません 注④																																
	TF1/TF1R	17 × 18 ×	NR NR	— —	① ①	A-SL A-SL	17 × 18 ×	NR NR	— —	① ①	A-SL A-SL	NR NR	NR NR	適切なサイズがありません 注④																																
	SP4R/SP4	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR	NR	17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧ 適切なサイズがありません 注④																																
	MS3R/MS3	16 × 6.5J 45 17 × 18 ×	NR NR NR	185/55 — —	⑤ ① ①	— — —	16 × 6.5J 45 17 × 18 ×	NR NR NR	185/55 — —	⑤ ① ①	— — —	NR NR NR	NR NR NR	適切なサイズがありません 注④																																
	MS1R/MS1	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	A-SL	NR	NR	17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧ 適切なサイズがありません 注④																															
SP1R/SP1	16 × 6.5J 45 17 × 18 ×	NR NR NR	185/55 — —	⑤ ① ①	A-SL A-SL A-SL	16 × 6.5J 45 17 × 18 ×	NR NR NR	185/55 — —	⑤ ① ①	A-SL A-SL A-SL	NR NR NR	NR NR NR	適切なサイズがありません 注④																																	
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④																																
	AERO MESH	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④																																
	MESH	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④																																
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J 45 17 × 6.5J 45 15 × 6.5J 38	NR NR —	185/55 195/45 —	⑤ ⑤ ⑫	—	16 × 6.0J 45 17 × 6.5J 45 15 × 6.5J 38	NR NR —	185/55 195/45 —	⑤ ⑤ ⑫	—	NR NR —	NR	適切なサイズがありません 注④																																
	TR-6	14 × 4.5J 43	—	—	⑫	—	14 × 4.5J 43	—	—	⑫	—	—	—	14 × 4.5J 43 ⑨ 14 × 4.5J 43 ⑨																																
	FT	15 × 5.0J 45	—	—	⑫	—	15 × 5.0J 45	—	—	⑫	—	—	—	15 × 5.0J 45 ⑤⑦⑨ 15 × 5.0J 45 ⑥⑨																																

		スペース/スペースギア										MK53S										スペースカスタム										MK53S														
		STOCK SIZE					型式					グレード					HYBRID / NA / 2WD					STOCK SIZE					型式					グレード					HYBRID XS / NA / 2WD									
		F:14x4.5J INSET145 155/65 R:14x4.5J INSET145 155/65					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H8.6 R:Φ54.0×H8.0					STOCK SIZE					F:15x4.5J INSET145 165/55 R:15x4.5J INSET145 165/55					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H8.8 R:Φ54.0×H7.5				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R														
GT	GTX04	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	A-SL	—	—														
	GTX03	15 × 5.0J 45 16 × 5.5J 45	—	165/55 165/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	15 × 5.0J 45 16 × 5.5J 45	—	165/55 165/45	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—																																	

		スペースアジア										MK53S										スペース										MK32S									
		STOCK SIZE					グレード					HYBRID XZ / ターボ / 2WD					STOCK SIZE					グレード					X 2WD / T 2WD														
		F:14x4.5J INSET145 155/65 R:14x4.5J INSET145 155/65					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H9.0 R:Φ54.0×H8.0					F:14x4.5J INSET145 155/65 R:14x4.5J INSET145 155/65					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H8.5 R:—				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
GT	GTX04	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—							
	GTX03	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/55 165/45	⑥ ⑤	A-SL A-SL	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/55 165/45	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/55 165/45	⑥ ⑤	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/55 165/45	⑥ ⑤	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/55 165/45	⑤ ⑤	A-SL A-SL	—	—			
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/45	A-SL	—	—	—	—					
	GTX01	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑥ A-SL	A-SL	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑥ A-SL	A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑥ A-SL	A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑤ A-SL	A-SL	—	—			
	GTV04	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑥ —	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	—	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑥ —	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑥ —	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/55 165/45	⑤ —	—	—	—					
	GTV02	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④									
	GTV01	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④									
Professor	MS4 Under	16 ×	—	SL	①	—	16 ×	—	SL	①	—	—	—	16 ×	—	SL	①	—	—	—	16 ×	—	SL	①	—	—	16 ×	—	SL	①	—	—	—	—							
	SPX	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	—					
	SP5R/SP5	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—		
		17 × 5.5J	45	SL	165/35	⑥	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/35	⑥	A-SL	—	—	17 × 5.5J	45	SL	165/35	⑥	A-SL	—	—	17 × 5.5J	45	SL	165/35	⑥	A-SL	—	—	17 × 5.5J	45	SL	165/35	⑤	A-SL	—	—		
	TF1/TF1R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—		
		17 ×	—	—	—	①	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	—					
	SP4R/SP4	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	—	—				
	MS3R/MS3	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	—	—				
17 ×		—	—	—	①	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	—						
MS1R/MS1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—			
	17 ×	—	—	—	①	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	—						
SP1R/SP1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	—	—			
	17 ×	—	—	—	①	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	17 ×	—	—	—	①	—	—	—						
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	—	—				
	AERO MESH	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	16 × 6.0J	45	SL	165/45	⑥	—	—	—	—				
DEVIDE	MESH	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	—	—				
	Xrosswuch	16 × 6.0J	45	NR	165/45	⑥	—	16 × 6.0J	45	NR	165/45	⑥	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	—	—	—	—				
TR-6	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑥	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑥	—	—	14 × 4.5J	43	—	155/55	⑤	—	—	14 × 4.5J	43	—	165/55	⑥	—	—	14 × 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	—	—					
	15 × 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	15 × 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	15 × 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	15 × 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	15 × 4.5J	43	—	165/55	⑤	—	—	—	—					
FT	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	15 × 5.0J	45	—	165/55	⑥	—	—	—	—					

		ソリオ										MA3/S										ハスラー										MR92S									
		STOCK SIZE					グレード					HYBRID MX					STOCK SIZE					グレード					HYBRID X / NA / 4WD														
		F:15x4.5J INSET145 165/65 R:15x4.5J INSET145 165/65					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H18.5 R:Φ54.0×H10.4					F:15x4.5J INSET145 165/60 R:15x4.5J INSET145 165/60					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H8.6 R:—				
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
GT	GTX04	16 × 5.0J	48	—	185/50	A-SL	16 × 5.0J	48	—	185/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—			
	GTX03	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/65 185/50	⑥ ⑤	A-SL A-SL	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/65 185/50	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/60 165/50	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/60 165/50	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.5J	45	—	165/60 165/50	⑥ ⑥	A-SL A-SL	—	—		
	GTX02	16 × 5.0J	48	—	185/50	A-SL	16 × 5.0J	48	—	185/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—	16 × 5.0J	48	—	165/50	⑤	A-SL	—	—			
	GTX01	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/65 185/50	A-SL	A-SL	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/65 185/50	⑤	A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/60 165/50	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/60 165/50	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/60 165/50	⑥	A-SL	—	—		
	GTV04	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/65 185/50	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/65 185/50	⑤	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/60 165/50	⑥	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/60 165/50	⑥	—	—	15 × 5.0J 16 × 5.0J	45	—	165/60 165/50	⑥	—	—	—	—				
	GTV02	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④									
	GTV01	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																													

