

TOYOTA

アクア	32
アリスト・アルテッツァ	3
アルファード・ヴェルファイア	4-5
ウィッシュ	5
ヴィッツ	32
エスティマ・カムリ	6
カローラ・カローラクロス	7-8
カローラスポーツ	8
カローラツーリング	9
カローラフィールダー	32-33
クラウン	9-14
クラウン クロスオーバー	14
クラウン マジェスタ	15
コペンGRスポーツ	33
サイ	15
サクシードバン	33
C-HR	16
シエンタ・スープラ	17
タンク	33
ノア・ヴォクシー	18-21
エスクァイア	21
GR86・86	22-23
パッソ	33
ハリアー	23-24
プリウス・プリウスPHV・プリウスα	25-27
マークX	27
ヤリス	33
GRヤリス	28
ヤリス クロス	29
ライズ	34
RAV4 ・ RAV4 アドベンチャー ・ RAV4 PHV	30-31



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSRオリジナルホイールにおける装着の適合データです。以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:18x8.0J INSET45 225/45		R:18x8.0J INSET45 225/45		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.6		R:Φ60.0×H22.8		
	225/45	225/45	225/45	225/45			5/114.3	M12×P1.5	Φ60.0	H8.6	Φ60.0
<p>取付け穴数/P.C.D. センターハブ径×高さ</p> <p>純正ホイール・タイヤサイズ ハブボルトサイズ</p> <p>取り付けがボルト車の場合、 M14×P1.5 使用可能BOLT: ◆ この様に表記されています。</p> <p>使用可能 BOLT : 記号 には下記の注意事項があります。</p> <p>□……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm</p> <p>▲……ボルト (PARTS045) をご使用ください。</p> <p>■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm</p> <p>●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。</p> <p>◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。</p> <p>▼……純正ボルトをご使用ください。</p> <p>▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。</p> <p>※取付店舗にご相談ください。</p> <p>オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合</p> <p>GTX や Professor、REINER など、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI/BL) が装着できます。 ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SI/BL) が装着できます。 ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI/BL) が装着できます。 ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。 ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。 ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。 ・不可…適合する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。 <p>装着可能ディスク限度</p> <p>推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。</p>											

BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	18 × 8.5J	44	—	225/45	B-SL	18 × 8.5J	44	—	225/45	B-SL	—	—
		19 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	19 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	—	—
	GTX03	18 × 8.5J	45	—	225/45	B-L	18 × 8.5J	45	—	225/45	B-L	—	—
		19 × 8.5J	38	—	225/40	⑤	B-L	19 × 8.5J	38	—	225/40	B-L	—
	GTX02	18 × 8.5J	45	—	225/45	B-L	18 × 8.5J	45	—	225/45	B-L	—	—
		19 × 8.5J	45	—	225/40	B-L	19 × 8.5J	45	—	225/40	B-L	—	—
	GTX01	18 × 8.5J	44	—	225/45	B-L	18 × 8.5J	44	—	225/45	B-L	—	—
		19 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	19 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	—	—
GTV04	18 × 8.5J	45	—	225/45	—	18 × 8.5J	45	—	225/45	—	—	—	
	19 × 8.5J	45	—	225/40	—	19 × 8.5J	45	—	225/40	—	—	—	
GTV03	18 × 8.5J	40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J	40	—	225/45	—	—	
	19 × 8.5J	38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	225/40	—	—	
GTV02	18 × 8.5J	40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J	40	—	225/45	—	—	
	19 × 8.5J	38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	225/40	—	—	
GTV01	18 × 8.5J	40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J	40	—	225/45	—	—	
	19 × 8.5J	38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	225/40	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J	38	NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	NR
		20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	—	20 × 9.5J	50	NR	255/30	—	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	21 ×		NR		①	—	21 ×		NR		①	—
		21 ×		SCSL		①	—	19 × 9.5J	43	SCSL	255/35	⑥	—
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×		SCSL		①	—	20 × 9.5J	43	SCSL	255/30	⑥	—
		21 ×		SCSL		①	—	21 ×		SCSL		①	—
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×		NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	NR
		20 ×		NR	245/30	⑥	—	20 × 9.5J	50	NR	255/30	—	NR
	CV04S	20 ×		NR	245/30	⑥	—	20 ×		SCSL		①	—
		20 ×		NR	245/30	⑥	—	20 ×		SCSL		①	—

21 × 8.5J 38 NR 245/35 ⑥

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ ⑥

ディスクタイプ

HP : HYPER DISK

MD : MEDIUM DISK

NR : NORMAL DISK

SL : SUPER LOW DISK

SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK

SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

注意事項

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……フェンダークリアランスが少ない為フェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。

注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。

注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。

注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。

注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。

注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。

注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

Table with columns: BRAND, WHEEL, STOCK SIZE, VEULFAIYA Hybrid (Front/Rear), ATH20W (Grade/Disk), WISSHU (Stock Size/Front/Rear), ZGE20W (Grade/Disk). Rows include brands like GT, EXECUTOR, Professor, REINER, Formula, ABELA, MINERVA, Blikker, and DEVIDE.

BRAND	WHEEL	カロラーツーリング				ZWE211W / ZRE212W				クラウンハイブリッド								AZSH20																										
		STOCK SIZE		F:17x7.5J INSET150 215/45 R:17x7.5J INSET150 215/45		グレート		ハイブリッドW×B / W×B		F:Φ54.0×H27.0 R:Φ54.0×H7.8		STOCK SIZE		F:18x8.0J INSET145 225/45 R:18x8.0J INSET145 225/45		グレート		M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.6 R:Φ60.0×H22.8																								
		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR																								
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																			
GT	GTx04	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	A-H	18 × 7.5J	48	215/40	A-H	—	—	18 × 8.5J	44	225/45	B-SL	18 × 8.5J	44	225/45	B-SL	19 × 8.5J	45	225/40	B-SL	19 × 8.5J	45	225/40	B-SL																
	GTx03	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	A-L	18 × 7.5J	48	215/40	A-L	—	—	18 × 8.5J	45	225/45	B-L	18 × 8.5J	45	225/45	B-L	19 × 8.5J	38	225/40	⑤	B-L	19 × 8.5J	38	225/40	B-L															
	GTx02	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	A-L	18 × 7.5J	48	215/40	A-L	—	—	18 × 8.5J	45	225/45	B-L	18 × 8.5J	45	225/45	B-L	19 × 8.0J	50	215/35	⑥	A-L	19 × 8.0J	50	215/35	A-L															
	GTx01	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	A-L	18 × 7.5J	48	215/40	A-L	—	—	18 × 8.5J	44	225/45	B-L	18 × 8.5J	44	225/45	B-L	19 × 8.5J	45	225/40	⑤	A-L	19 × 8.5J	45	225/40	B-L															
	GTV04	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	—	18 × 7.5J	48	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J	45	225/45	—	18 × 8.5J	45	225/45	—	19 × 8.5J	45	225/40	—	—	19 × 8.5J	45	225/40	—														
	GTV03	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	—	18 × 7.5J	48	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J	40	225/45	⑤	—	18 × 8.5J	40	225/45	⑤	19 × 8.5J	38	225/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	225/40	—													
	GTV02	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	—	18 × 7.5J	48	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J	40	225/45	⑤	—	18 × 8.5J	40	225/45	⑤	19 × 8.5J	38	225/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	225/40	—													
	GTV01	18 × 7.5J	48	215/40	⑤	—	18 × 7.5J	48	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J	40	225/45	⑤	—	18 × 8.5J	40	225/45	⑤	19 × 8.5J	38	225/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	225/40	—													
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 × 8.5J	38	NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 ×	SCSL	①	—	19 × 9.5J	43	SCSL	255/35	⑥	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV05S	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	—	20 × 9.5J	50	NR	255/30	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 ×	SCSL	①	—	20 × 9.5J	43	SCSL	255/30	⑥	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV04	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 × 8.5J	38	NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV04S	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	—	20 × 9.5J	50	NR	255/30	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV03	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 × 8.5J	38	NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV03S	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	—	20 × 9.5J	50	NR	255/30	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV01	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 × 8.5J	38	NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
	CV01S	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	—	20 × 9.5J	50	NR	255/30	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																				—	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	20 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	
RC06	お問合せください。																				—	—	お問合せください。																					
EX06R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J	42	NR	225/40	—	19 × 9.5J	50	SL	255/35	—	—	NR	SL																	
Professor	SP6 Under	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	—	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL																
	SPX	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	—	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL	SL	SL																	
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCNR	①	—	18 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	—	18 × 9.5J	43	SCSL	255/40	⑥	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL																	
	SP5R/SP5	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	B-L	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL																
	TF1R/TF1	17 × 8.0J	49	SL	215/45	⑥	A-L	17 × 8.0J	49	SL	215/45	⑥	A-L	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	B-L	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL																
	SP4R/SP4	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	18 × 8.5J	43	NR	225/45	—	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL	SL	SL																	
	MS3R/MS3	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	—	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL	SL	SL																	
	MS1R/MS1	17 × 8.0J	49	NR	215/45	⑥	A-L	17 × 8.0J	49	NR	215/45	⑥	A-L	NR	NR	18 × 8.5J	43	NR	225/45	B-L	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL																
	SP1R/SP1	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	B-L	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL																
	M10R/M10S	お問合せください。																				—	—	お問合せください。																				
	TYPE10R	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑥	—	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 × 8.5J	42	NR	225/45	—	18 × 9.5J	50	NR	255/40	—	—	NR	NR																
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	18 × 8.5J	38	SCSL	225/40	⑤	—	18 × 9.5J	50	SCSL	255/40	—	—	SCSL	SCSL	SCSL																	
	TYPE10S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	19 × 8.5J	42	NR	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR																		
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 8.5J	38	SCSL	225/40	⑤	—	19 × 9.5J	50	SCSL	255/35	—	—	SCSL	SCSL																		
	TYPE12R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	A-L	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	A-L	NR	NR	19 × 8.5J	42	NR	225/40	B-L	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR																
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	19inchフロントは装着できません 注⑧	—	—	19 × 9.5J	50	SCSL	255/35	B-L	19 × 9.5J	50	SCSL	255/30	—	—	SCSL	SCSL																
TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																				—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	B-L	20 × 9.5J	50	NR	255/30	①	—	—	NR	NR	NR	NR					
TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																				—	—	フロントは装着できません 注⑧																					
TYPE6R	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑥	A-L	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑥	A-L	NR	NR	18 × 8.5J	42	NR	225/45	B-L	18 × 9.5J	50	NR	255/40	—	—	NR	NR																	
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	18inchフロントは装着できません 注⑧	—	—	18 × 9.5J	50	SCSL	255/40	B-L	19 × 9.5J	50	SCSL	255/35	—	—	SCSL	SCSL																	
TYPE6S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	19 × 8.5J	38	NR	225/40	⑥	B-L	19 × 9.5J	50	NR	255/35	—	—	NR	NR																			
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	19inchフロントは装着できません 注⑧	—	—	19 × 9.5J	48	SCSL	255/35	B-L	19 × 9.5J	47	SCSL	255/30	⑤	—	SCSL	SCSL																	
Formula	AERO SPOKE	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45	—	18 × 9.5J	55	SL	255/40	—	—	NR	SL																
	AERO MESH	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	SL	SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45																									

BRAND	WHEEL	クラウン										クラウン																						
		GRS204										GRS184																						
		STOCK SIZE		F:18x8.0J INSET 45 225/45		R:18x8.0J INSET 45 225/45		5/114.3	M12×P1.5			F:Φ60.0×H8.3		R:Φ60.0×H23.5		STOCK SIZE		F:18x8.0J INSET 150 225/45		R:18x8.0J INSET 150 225/45		5/114.3	M12×P1.5			F:Φ60.0×H8.3		R:Φ60.0×H23.5						
		FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-SL	—	—	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-SL	—	—									
	GTX03	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	—	—									
	GTX02	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 8.5J 50	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.5J 50	—	225/45	⑤	B-L	—	—									
	GTX01	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	—	—									
	GTV04	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	—	—	—	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	—	—	—									
	GTV03	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	—	—									
	GTV02	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	—	—									
	GTV01	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑥	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑥	—	—	—									
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38 NR 245/30	⑥	—	—	19 × 9.5J 50 NR 255/35	⑥	—	—	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	NR	NR										
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 8.5J 38 NR 245/30	⑥	—	—	19 × 9.5J 43 SCSSL 255/35	⑤	—	—	—	SCSNR	SCSSL	19 ×	SCSNR	①	—	—	19 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	CV05S	20 × 8.5J 38 NR 245/30	⑥	—	—	20 × 9.5J 38 NR 255/30	⑥	—	—	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	NR	NR										
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38 NR 245/30	⑥	—	—	20 × 9.5J 44 NR 255/25	⑤	—	—	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	NR	NR										
	CV04	19 × HP	①	—	—	19 × NR	①	—	—	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	—	19 × SCSSL	①	—	—	—	SCSNR	SCSSL	19 ×	SCNR	①	—	—	19 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	CV04S	20 × HP	①	—	—	20 × NR	①	—	—	—	HP	NR	20 ×	HP	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	①	—	—	20 × SCSSL	①	—	—	—	SCSNR	SCSSL	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	CV03	19 × HP	①	—	—	19 × NR	①	—	—	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	—	19 × SCSSL	①	—	—	—	SCSNR	SCSSL	19 ×	SCNR	①	—	—	19 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	CV03S	20 × HP	①	—	—	20 × NR	①	—	—	—	HP	NR	20 ×	HP	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	①	—	—	20 × SCSSL	①	—	—	—	SCSNR	SCSSL	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	CV01	19 × HP	①	—	—	19 × NR	①	—	—	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	—	19 × SCSSL	①	—	—	—	SCSNR	SCSSL	19 ×	SCNR	①	—	—	19 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	CV01S	20 × HP	①	—	—	20 × NR	①	—	—	—	HP	NR	20 ×	HP	①	—	—	20 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	①	—	—	20 × SCSSL	①	—	—	—	SCSNR	SCSSL	20 ×	SCNR	①	—	—	20 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL										
	RC06	お問合せください。										お問合せください。																						
	EX06R	19 × 8.0J 36 HP 225/40	⑤	—	—	—	19 × 9.0J 41 SL 255/35	—	—	—	—	HP	SL	19 × 8.5J 42 HP 225/40	⑥	—	—	19 × 9.5J 55 NR 245/35	⑤	—	—	—	—	HP	NR									
	Professor	SP6 Under	18 × 8.5J 35 MD 225/40	⑥	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	—	—	—	MD	SL	18 ×	MD	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	MD	SL									
		SPX	18 × 8.5J 35 MD 225/40	⑥	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	—	—	—	MD	SL	18 ×	MD	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	MD	SL									
		SPX SUPER CONCAVE	18inch フロントは装着できません 注⑧	—	—	—	18 × 9.5J 43 SCSSL 255/40	⑤	—	—	—	SCSNR	SCSSL	18 ×	SCNR	①	—	—	18 ×	SCSSL	①	—	—	SCSNR	SCSSL									
		SP5R/SP5	18 × 8.5J 37 HP 225/45	⑤	B-L	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	B-L	—	—	MD	SL	18 × 8.5J 47 MD 225/40	⑥	B-L	—	—	18 × 9.5J 55 SL 245/35	⑤	B-L	—	—	MD	SL									
		TF1R/TF1	18 × 8.5J 35 MD 225/40	⑥	B-L	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	B-L	—	—	MD	SL	18 ×	MD	①	B-L	—	18 ×	SL	①	B-L	—	MD	SL									
		SP4R/SP4	18 × 8.5J 35 MD 225/40	⑥	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	—	—	—	MD	SL	18 ×	MD	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	MD	SL									
		MS3R/MS3	18 × 8.5J 35 MD 225/40	⑥	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	—	—	—	MD	SL	18 ×	MD	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	MD	SL									
		MS1R/MS1	18inch フロントは装着できません 注⑧	—	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	B-L	—	—	HP	SL	18 × 8.5J 47 MD 245/30	⑥	B-L	—	—	19 × 9.5J 55 SL 255/30	⑤	B-L	—	—	HP	SL									
SP1R/SP1		18inch フロントは装着できません 注⑧	—	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/35	⑤	B-L	—	—	MD	SL	18 × 8.5J 47 MD 245/30	⑥	B-L	—	—	19 × 9.5J 55 SL 255/30	⑤	B-L	—	—	MD	SL										
M10R/M10S		お問合せください。										お問合せください。																						
TYPE10R		18 × 8.5J 38 HP 225/45	⑤	—	—	18 × 9.5J 44 NR 255/40	—	—	—	—	HP	NR	18 × 8.5J 40 HP 225/40	⑥	—	—	18 × 9.5J 55 NR 245/35	⑤	—	—	—	—	HP	NR										
TYPE10R SUPER CONCAVE		18 × SCSSL	①	—	—	18 × 9.5J 44 SCSSL 255/40	⑤	—	—	—	SCSNR	SCSSL	フロントは装着できません 注⑧																					
TYPE10S		19 × HP	①	—	—	19 × NR	①	—	—	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR										
TYPE10S SUPER CONCAVE		19 × HP	①	—	—	19 × NR	①	—	—	—	HP	NR	フロントは装着できません 注⑧																					
TYPE12R		19 × 8.5J 40 HP 225/40	⑤	B-L	—	19 × 9.5J 44 SL 255/35	⑤	B-L	—	—	HP	SL	19 × 8.5J 40 HP 225/40	⑥	B-L	—	—	19 × 9.5J 55 NR 245/35	⑤	B-L	—	—	HP	NR										
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 8.5J 37 HP 245/30	⑥	B-L	—	19 × 9.5J 44 NR 255/30	⑤	B-L	—	—	HP	NR	フロントは装着できません 注⑧																						
TYPE12S	20 × HP	①	B-L	—	20 × NR	①	B-L	—	—	HP	NR	20 ×	HP	①	B-L	—	—	20 ×	NR	①	B-L	—	HP	NR										
TYPE12S SUPER CONCAVE	20 × HP	①	B-L	—	20 × NR	①	B-L	—	—	HP	NR	フロントは装着できません 注⑧																						
TYPE6R	18 × 8.5J 38 HP 225/45	⑤	B-L	—	18 × 9.5J 44 NR 255/40	⑤	B-L	—	—	HP	NR	18 × 8.5J 40 HP 225/40	⑥	B-L	—	—	18 × 9.5J 55 NR 245/35	⑤	B-L	—	—	HP	NR											
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × SCSSL	①	B-L	—	18 × 9.5J 44 SCSSL 255/40	⑤	B-L	—	—	HP	NR	フロントは装着できません 注⑧																						
TYPE6S	19 × HP	①	B-L	—	19 × NR	①	B-L	—	—	HP	NR	19 ×	HP	①	B-L	—	—	19 ×	NR	①	B-L	—	HP	NR										
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × HP	①	B-L	—	19 × NR	①	B-L	—	—	HP	NR	フロントは装着できません 注⑧																						
Formula	AERO SPOKE	18 × 8.5J 35 MD 225/45	⑥	—	—	18 × 9.5J 43 SL 255/40	⑤	—	—	—	MD	SL	18 ×	MD	①	—	—	18 ×	SL	①	—	—	MD											

BRAND	WHEEL	ノア/ヴォクシー										ヴォクシー												
		型式		ZWR90W/MZRA90W		型式		ZWR95W		型式		ZWR95W		型式		ZWR95W								
		STOCK SIZE		F:16x6.0J INSET140 205/60 R:16x6.0J INSET140 205/60		M12×P1.5		F:Φ60.0×H31.0 R:Φ60.0×H8.0		STOCK SIZE		F:16x6.0J INSET140 205/60		M12×P1.5		F:Φ60.0×H29.3 R:Φ60.0×H19.7								
		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR								
		SIZE/INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE/INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE/INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GT X04	適切なサイズがありません 注④										18 × 7.5J 50	215/45	B-H	18 × 7.5J 50	215/45	B-L	---	---					
	GT X03	17 × 7.0J 48	---	205/55	B-L	17 × 7.0J 48	---	205/55	B-L	---	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	B-L	17 × 7.0J 42	---	205/55	B-L					
	GT X02	17 × 7.0J 48	---	205/55	B-H	17 × 7.0J 48	---	205/55	B-H	---	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	B-L	17 × 7.0J 42	---	205/55	B-L					
	GT X01	18 × 8.0J 45	---	215/45	⑤	B-L	18 × 8.0J 45	---	215/45	⑤⑦	B-L	---	---	18 × 7.5J 53	---	215/45	B-L	18 × 7.5J 53	---	215/45	B-L			
	GT V04	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	---	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	---	---	---	---				
	GT V03	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	---	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	---	---	---	---				
	GT V02	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	---	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	---	---	---	---				
	GT V01	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	⑤	---	---	---	17 × 7.0J 42	---	205/55	---	---	---	---				
	EXECUTOR	CV05	19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR	19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR		
		CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL	19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL		
CV05S		適切なサイズがありません 注④										20 ×	NR	①	---	20 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV05S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										20 ×	SCNR	①	---	20 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
CV04		19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR	19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV04 SUPER CONCAVE		19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL	19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
CV04S		適切なサイズがありません 注④										20 ×	NR	①	---	20 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV04S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										20 ×	SCNR	①	---	20 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
CV03		19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR	19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV03 SUPER CONCAVE		19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL	19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
CV03S		適切なサイズがありません 注④										20 ×	NR	①	---	20 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV03S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										20 ×	SCNR	①	---	20 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
CV01		19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR	19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV01 SUPER CONCAVE		19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL	19 ×	SCNR	①	---	19 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
CV01S		適切なサイズがありません 注④										20 ×	NR	①	---	20 ×	NR	①	---	NR	NR			
CV01S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										20 ×	SCNR	①	---	20 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
RC06	お問合せください。										お問合せください。													
EX06R	19 × 7.5J 46	NR	225/35	---	19 × 7.5J 46	NR	225/35	---	NR	SL	19 × 7.5J 44	NR	225/35	---	19 × 7.5J 44	NR	225/35	---	NR	SL				
Professor	SP6 Under	18 ×	NR	①	---	18 ×	NR	①	---	NR	SL	18 × 7.5J 43	SL	215/45	---	18 × 7.5J 43	SL	215/45	---	SL	SL			
	SPX	18 ×	NR	①	---	18 ×	NR	①	---	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	18 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	NR	SL	
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCNR	①	---	18 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL	18 ×	SCNR	①	---	18 ×	SCNR	①	---	SCNR	SCSL			
	SP5R/SP5	18 × 7.5J 43	NR	215/45	⑤	B-L	18 × 7.5J 43	NR	215/45	⑤	B-L	NR	SL	18 × 7.5J 43	SL	215/45	⑤	B-L	NR	SL				
	TF1R/TF1	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	B-L	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	B-L	NR	SL	17 × 7.5J 43	SL	205/55	⑤	B-L	NR	SL				
	SP4R/SP4	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	---	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	---	NR	SL	17 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	NR	SL				
	MS3R/MS3	18 ×	NR	①	---	18 ×	NR	①	---	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	18 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	NR	SL	
	MS1R/MS1	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	B-L	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	B-L	NR	SL	17 × 7.5J 43	NR	205/55	⑤	B-L	NR	SL				
	SP1R/SP1	18 × 7.5J 43	NR	215/45	⑤	B-L	18 × 7.5J 43	NR	215/45	⑤	B-L	NR	SL	18 × 7.5J 43	NR	215/45	⑤	B-L	NR	SL				
	REINER	M10R/M10S	お問合せください。										お問合せください。											
		TYPE10R	18 × 7.5J 44	NR	215/45	---	18 × 7.5J 44	NR	215/45	---	NR	NR	18 × 7.5J 42	NR	215/45	---	18 × 7.5J 42	NR	215/45	---	NR	NR		
		TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	---	18 ×	SCSL	①	---	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	---	18 ×	SCSL	①	---	SCSL	SCSL		
		TYPE10S	19 ×	NR	①	---	19 ×	NR	①	---	NR	SL	19 × 8.0J 38	NR	225/35	⑥	---	19 × 8.0J 38	NR	225/35	⑥	---	NR	NR
		TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	---	19 ×	SCSL	①	---	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	---	19 ×	SCSL	①	---	SCSL	SCSL		
		TYPE12R	19 × 7.5J 46	NR	225/35	B-L	19 × 7.5J 46	NR	225/35	B-L	NR	SL	19 × 7.5J 44	NR	225/35	B-L	19 × 7.5J 44	NR	225/35	B-L	NR	NR		
TYPE12R SUPER CONCAVE		フロントは装着できません										19 ×	SCSL	①	B-L	19 ×	SCSL	①	B-L	19 ×	SCSL	①	B-L	
TYPE12S		適切なサイズがありません 注④										20 ×	NR	①	B-L	20 ×	NR	①	B-L	20 ×	NR	①	B-L	
TYPE12S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										20 ×	SCSL	①	B-L	20 ×	SCSL	①	B-L	20 ×	SCSL	①	B-L	
TYPE6R		18 × 7.5J 44	NR	215/45	B-L	18 × 7.5J 44	NR	215/45	B-L	NR	NR	18 × 7.5J 42	NR	215/45	B-L	18 × 7.5J 42	NR	215/45	B-L	NR	NR			
TYPE6R SUPER CONCAVE		フロントは装着できません										19 ×	SCSL	①	B-L	19 ×	SCSL	①	B-L	19 ×	SCSL	①	B-L	
TYPE6S		19 ×	NR	①	B-L	19 ×	NR	①	B-L	NR	SL	19 ×	NR	①	B-L	19 ×	NR	①	B-L	19 ×	NR	①	B-L	
TYPE6S SUPER CONCAVE		フロントは装着できません										19 ×	SCSL	①	B-L	19 ×	SCSL	①	B-L	19 ×	SCSL	①	B-L	
Formula		AERO SPOKE	18 ×	NR	①	---	18 ×	NR	①	---	NR	SL	18 × 7.5J 43	SL	215/45	---	18 × 7.5J 43	SL	215/45	---	SL	SL		
	AERO MESH	18 ×	NR	①	---	18 ×	NR	①	---	NR	SL	18 × 7.5J 43	SL	215/45	---	18 × 7.5J 43	SL	215/45	---	SL	SL			
	MESH	18 ×	NR	①	---	18 ×	NR	①	---	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	18 × 8.0J 37	NR	215/45	⑥	---	NR	SL	
ABELA	TW10R	19 × 7.5J 46	NR	225/35	---	19 × 7.5J 46	NR	225/35	---	NR	SL	19 × 7.5J 44	NR	225/35	---	19 × 7.5J 44	NR	225/35	---	NR	NR			
	MINERVA	適切なサイズがありません 注④										20 ×	NR	①	---	20 ×	NR	①	---	NR	SL			
Blikker	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										21 ×	NR	①	---	21 ×	NR	①	---	NR	SL			
	01T	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④												
	01F	適切なサイズがありません 注④										19 × 8.0J 48	---	225/35	---	19 × 8.0J 48	---	225/35	---	---	---			
	01M	17 × 7.0J 48	---	205/55	---	17 × 7.0J 48	---	205/55	---	---	---	17 × 7.0J 48	---	205/55	---	17 × 7.0J 48	---	205/55	---	---				
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 6.0J 38	NR	205/55	---	17 × 6.0J 38	NR	205/55	⑤	---	NR	NR	17 × 7.5J 45	NR	205/55	---	17 × 7.5J 45	NR	205/55	---	NR	NR		
	TR-6	16 × 7.0J 38	---	205/60	⑤	---	16 × 7.0J 38	---	205/60	⑥	---	---	16 × 7.0J 38	---	205/60	⑤	---	16 × 7.0J 38	---	205/60	⑤	---		
	FT	16 × 7.0J 35	---	205/60	⑥	---	16 × 7.0J 35	---	205/60	⑥	---	---	16 × 7.0J 35	---	205/60	⑥	---	16 × 7.0J 35	---	205/60	⑥	---		
	ZS	16 × 7.0J 40	---	205/60	⑤	---	16 × 7.0J 40	---	205/60	⑤	---	---	16 × 7.0J 40	---	205/60	⑤	---	16 × 7.0J 40	---	205/60	⑤	---		

BRAND	WHEEL	ZRR80G ヴォクシー										ノアHV/ヴォクシーHV/エスクァイアHV エスクァイアHV										ZWR80G									
		STOCK SIZE		F:15x6.0J INSET150 195/65 R:15x6.0J INSET150 195/65		5/114.3		M12xP1.5		F:Φ60.0×H29.8 R:Φ60.0×H8.4		5/114.3		M12xP1.5		F:Φ60.0×H25.8 R:Φ60.0×H8.0		5/114.3		M12xP1.5		F:Φ60.0×H25.8 R:Φ60.0×H8.0									
		FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT							
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R								
GT	GTx04	18 × 7.5J	50	—	215/40	B-H	18 × 7.5J	50	—	215/40	⑤	B-H	—	—	適切なサイズがありません 注④																
	GTx03	17 × 7.0J	53	—	205/50	B-H	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑥	B-H	—	—	17 × 7.0J	53	—	215/45	⑥	B-L	17 × 7.0J	53	—	215/45	B-L	—	—				
	GTx02	17 × 7.0J	53	—	205/50	B-H	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑥	B-H	—	—	適切なサイズがありません 注④																
	GTx01	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-H	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑤	B-H	—	—	適切なサイズがありません 注④																
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	適切なサイズがありません 注④																
	GTV03	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	適切なサイズがありません 注④																
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	適切なサイズがありません 注④																
	GTV01	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	適切なサイズがありません 注④																
EXECUTOR	CV05	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR						
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 ×		SCSL	①	—	19 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL						
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV04	19 ×		HP	①	—	19 ×		HP	①	—	NR	HP	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR						
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL						
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV03	19 ×		HP	①	—	19 ×		HP	①	—	NR	HP	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR						
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCSL	①	—	SCNR	SCSL						
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV01	19 ×		HP	①	—	19 ×		HP	①	—	HP	HP	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR						
	CV01 SUPER CONCAVE	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	19 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL						
	CV01S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	RC06	お問合わせください。																													
EX06R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	NR	NR	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	SL					
Professor	SP6 Under	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	NR	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL						
	SPX	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL						
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×		SCNR	①	—	18 ×		SCNR	①	—	SCNR	SCSL	18 ×		SCSL	①	—	18 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL						
	SP5R/SP5	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL						
	TF1R/TF1	17 ×		MD	①	—	17 ×		MD	①	—	NR	MD	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	SL						
	SP4R/SP4	17 ×		MD	①	—	17 ×		MD	①	—	NR	MD	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	SL						
	MS3R/MS3	17 ×		MD	①	—	17 ×		MD	①	—	NR	MD	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	SL						
	MS1R/MS1	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	NR	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	SL						
	SP1R/SP1	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	NR	17 ×		NR	①	—	17 ×		NR	①	—	NR	SL						
	M10R/M10S	お問合わせください。																													
	TYPE10R	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	NR	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	NR						
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×		SCSL	①	—	18 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×		SCSL	①	—	18 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL						
	TYPE10S	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR						
TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×		SCSL	①	—	19 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×		SCSL	①	—	19 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL							
TYPE12R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	B-L	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	B-L	NR	NR	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR					
TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										19 ×		SCSL	①	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧														
TYPE12S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
TYPE6R	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	NR	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	NR							
TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										18 ×		SCSL	①	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧														
TYPE6S	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	NR							
TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										19 ×		SCSL	①	—	SCSL	フロントは装着できません 注⑧														
Formula	AERO SPOKE	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL						
	AERO MESH	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL						
	MESH	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL	18 ×		NR	①	—	18 ×		NR	①	—	NR	SL						
ABELA	TW10R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	NR	NR	19 ×		NR	①	—	19 ×		NR	①	—	NR	SL				
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Blikker	01T	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	01F	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	01M	17 × 7.0J	53	—	205/50	—	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑥	—	—	17 × 7.0J	53	—	215/45	⑥	—	17 × 7.0J	53	—	215/45	—	—						
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J	51	NR	205/50	—	17 × 7.0J	51	NR	205/50	⑥	—	NR	NR	17 × 7.5J	57	NR	215/45	⑥	—	17 × 7.5J	57	NR	215/45	—	—					
	TR-6	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	FT	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
	ZS	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			

BRAND	WHEEL	ヴォクシー										ノア/ヴォクシー																				
		ZRR80W					ZRR85W					ZRR80W					ZRR85W															
		STOCK SIZE	F:18x7.0J INSET151 R:18x7.0J INSET151	215/45	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H29.2 R:Φ60.0×H8.2	STOCK SIZE	F:16x6.0J INSET150 R:16x6.0J INSET150	205/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H30.0 R:Φ60.0×H17.0	STOCK SIZE	F:16x6.0J INSET150 R:16x6.0J INSET150	205/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H30.0 R:Φ60.0×H17.0													
FRONT	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	FRONT	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	F	R								
GT	GT04	18 × 7.5J	50	—	215/45	⑥	B-H	18 × 7.5J	50	—	215/45	⑤	B-H	—	—	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/40	⑦	B-H	17 × 7.0J	50	—	215/40	B-H	—	—	—	
	GT03	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/45	B-L	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑩	B-H	17 × 7.0J	53	—	205/50	B-H	—	—	—	
	GT02	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/45	B-L	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑩	B-H	17 × 7.0J	53	—	205/50	B-H	—	—	—	
	GT01	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/45	B-L	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑤	B-H	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑤	B-H	—	—	—
	GTV04	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	215/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	—	
	GTV03	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	215/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	—	
	GTV02	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	215/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	—	
	GTV01	18 × 7.5J	53	—	215/45	⑥	—	18 × 7.5J	53	—	215/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×			NR	①	—	19 × 20 ×			NR	①	—	NR	NR	NR	NR	19 × 20 ×			NR	①	—	19 × 20 ×			NR	①	—	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 × 21 ×			SCNR	①	—	19 × 20 × 21 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 × 21 ×			SCNR	①	—	19 × 20 × 21 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV05S	20 ×			NR	①	—	20 ×			NR	①	—	NR	NR	NR	NR	20 ×			NR	①	—	20 ×			NR	①	—	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV04	19 × 20 ×			HP	①	—	19 × 20 ×			HP	①	—	HP	HP	HP	HP	19 × 20 ×			HP	①	—	19 × 20 ×			HP	①	—	HP	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV04S	20 ×			HP	①	—	20 ×			HP	①	—	HP	HP	HP	HP	20 ×			HP	①	—	20 ×			HP	①	—	HP	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV03	19 ×			HP	①	—	19 ×			HP	①	—	HP	HP	HP	HP	19 ×			NR	①	—	19 ×			NR	①	—	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×			SCNR	①	—	19 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	19 ×			SCNR	①	—	19 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV03S	20 ×			HP	①	—	20 ×			HP	①	—	HP	HP	HP	HP	20 ×			NR	①	—	20 ×			NR	①	—	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV01	19 × 20 ×			HP	①	—	19 × 20 ×			HP	①	—	HP	HP	HP	HP	19 × 20 ×			NR	①	—	19 × 20 ×			NR	①	—	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	19 × 20 × 20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV01S	20 ×			HP	①	—	20 ×			HP	①	—	HP	HP	HP	HP	20 ×			NR	①	—	20 ×			NR	①	—	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	20 ×			SCNR	①	—	20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	RC06	お問合せください。										お問合せください。																				
	EX06R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑦	—	NR	NR	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	225/35	⑥	—	19 × 7.5J	48	NR	225/35	⑤	—	NR	NR	
Professor	SP6 Under	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL	SL	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL		
	SPX	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL	SL	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL		
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×			SCNR	①	—	18 × 19 × 20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL	SCSL	18 × 19 × 20 ×			SCNR	①	—	18 × 19 × 20 ×			SCNR	①	—	SCNR	SCSL		
	SP5R/SP5	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR		
	TF1R/TF1	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR		
	SP4R/SP4	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL		
	MS3R/MS3	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	—	NR	SL		
	MS1R/MS1	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR		
	SP1R/SP1	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR		
	M10R/M10S	お問合せください。										お問合せください。																				
	TYPE10R	18 × 19 ×			NR	①	—	18 × 19 ×			NR	①	—	NR	NR	NR	18 × 19 ×			NR	①	—	18 × 19 ×			NR	①	—	NR	NR		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×			SCSL	①	—	18 × 19 ×			SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	18 × 19 ×			SCSL	①	—	18 × 19 ×			SCSL	①	—	SCSL	SCSL		
	TYPE10S	19 × 20 ×			NR	①	—	19 × 20 ×			NR	①	—	NR	NR	NR	19 × 20 ×			NR	①	—	19 × 20 ×			NR	①	—	NR	NR		
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×			SCSL	①	—	19 × 20 ×			SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×			SCSL	①	—	19 × 20 ×			SCSL	①	—	SCSL	SCSL		
	TYPE12R	19 × 20 ×			NR	①	B-L	19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	19 × 20 ×			NR	①	B-L	19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR		
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR	NR	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR			
TYPE12S	20 ×			NR	①	B-L	20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	20 ×			NR	①	B-L	20 ×			NR	①	B-L	NR	NR			
TYPE12S SUPER CONCAVE	20 ×			SCSL	①	B-L	20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR	NR	20 ×			SCSL	①	B-L	20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR			
TYPE6R	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR			
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR	NR	18 × 19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	18 × 19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR			
TYPE6S	19 × 20 ×			NR	①	B-L	19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR	NR	19 × 20 ×			NR	①	B-L	19 × 20 ×			NR	①	B-L	NR	NR			
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR	NR	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	19 × 20 ×			SCSL	①	B-L	NR	NR			
Formula	AERO SPOKE	18 × 19 ×			NR	①	—	18 ×																								

BRAND	WHEEL	ノア / ヴォクシー										ZRR70W										エスカイア										ZRR85G(MC後)									
		STOCK SIZE		F:16x6.0J INSET50		205/60		R:16x6.0J INSET50		205/60		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H30.2		R:Φ60.0×H7.8		STOCK SIZE		F:15x6.0J INSET150		195/65		R:15x6.0J INSET150		195/65		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H29.2		R:Φ60.0×H16.3					
		FRONT		DISK		TYRE		注		CAP		REAR		DISK		TYRE		注		CAP		FRONT		DISK		TYRE		注		CAP		REAR		DISK		TYRE		注		CAP	
		SIZE / INSET																																							
GT	GTx04	18 × 7.5J	50	—	215/40	⑥	B-H	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/40	B-H	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑥	B-H	17 × 7.0J	53	—	205/50	⑦	B-H	—	—	—	—					
	GTx03	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑤	B-H	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-H	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	—	—	—	—					
	GTx02	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑤	B-H	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-H	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-H	—	—	—	—	—					
	GTx01	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑤	B-H	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-H	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-H	—	—	—	—	—					
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	—	—	—					
	GTV03	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	—	—	—					
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	—	—	—					
	GTV01	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑥	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/50	⑤	—	—	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	⑥	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	—	—	—					
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×		NR	①	—	—	19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	—	19 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV05S	20 ×		NR	①	—	—	20 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	20 ×																								
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×		SCNR	①	—	—	20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	20 ×																								
	CV04	19 × 20 ×		HP	①	—	—	19 × 20 ×		HP	①	—	—	HP	NR	NR	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	—	19 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	CV04S	20 ×		HP	①	—	—	20 ×		HP	①	—	—	HP	NR	NR	20 ×																								
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×		SCNR	①	—	—	20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	20 ×																								
	CV03	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR					
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×		SCNR	①	—	—	19 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	—	19 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	CV03S	20 ×		NR	①	—	—	20 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	20 ×																								
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×		SCNR	①	—	—	20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	20 ×																								
	CV01	19 × 20 ×		NR	①	—	—	19 × 20 ×		HP	①	—	—	HP	NR	NR	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	—	—	19 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV01S	20 ×		NR	①	—	—	20 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	20 ×																								
CV01S SUPER CONCAVE	20 ×		SCNR	①	—	—	20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	20 ×																									
RC06	お問合せください。										お問合せください。										お問合せください。																				
EX06R	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	19 ×		NR	①	—	—	19 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL						
Professor	SP6 Under	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL						
	SPX	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	18 × 19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	18 × 19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	18 × 19 × 20 ×		SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	SP5R/SP5	18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	TF1R/TF1	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	SP4R/SP4	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	MS3R/MS3	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	MS1R/MS1	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	SP1R/SP1	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	17 × 18 × 19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL					
	M10R/M10S	お問合せください。										お問合せください。										お問合せください。																			
	TYPE10R	18 × 19 ×		NR	①	—	—	18 × 19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	18 × 19 ×		NR	①	—	—	18 × 19 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR					
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×		SCSL	①	—	—	18 × 19 ×		SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	18 × 19 ×		SCSL	①	—	—	18 × 19 ×		SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	TYPE10S	19 × 20 ×		NR	①	—	—	19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	19 × 20 ×		NR	①	—	—	19 × 20 ×		NR	①	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR					
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×		SCSL	①	—	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	TYPE12R	19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	NR	NR	19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	19 × 20 ×		NR	①	B-L	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	B-L	—	19 × 20 ×		SCSL	①	B-L	—	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 20 ×		SCSL	①	B-L	—	19 × 20 ×		SCSL																	

BRAND	WHEEL	GR86										86													
		TRDモノ/ブロックキャリパー除く										GRスポーツ (ブレンボ4POT車)													
		STOCK SIZE					F:18x7.5J INSET148 215/40 R:18x7.5J INSET148 215/40					STOCK SIZE					F:17x7.0J INSET148 215/45 R:17x7.0J INSET148 215/45								
		FRONT					REAR					FRONT					REAR								
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTx04	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	A-SL	18 × 9.0J 52	—	245/35	⑤	A-SL	—	—	17 × 8.0J 45	—	215/45	—	215/45	A-SL	17 × 8.0J 45	—	215/45	A-SL	—	—
	GTx03	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	A-SL	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	A-SL	—	—	18 × 7.5J 38	—	215/40	—	A-SL	18 × 7.5J 38	—	215/40	—	A-SL	—	—
	GTx02	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	A-SL	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	A-SL	—	—	18 × 8.5J 45	—	215/40	⑤	A-SL	18 × 8.5J 45	—	215/40	—	A-SL	—	—
	GTx01	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑥	A-SL	18 × 9.0J 52	—	245/35	⑥	A-SL	—	—	17 × 8.0J 45	—	215/45	—	215/45	A-SL	17 × 8.0J 45	—	215/45	A-SL	—	—
	GTV04	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 7.5J 40	—	215/40	—	—	18 × 7.5J 40	—	215/40	—	—	—	—
	GTV03	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	—	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	—	—	—
	GTV02	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	—	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	—	—	—
	GTV01	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	—	18 × 8.5J 44	—	215/40	⑤	—	—	—
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	CV01S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
RC06	お問合せください。																								
EX06R	19 × 8.0J 47	SL	215/35	—	—	19 × 8.5J 55	SL	245/30	⑤	—	SL	SL	お問合せください。 装着できません 注⑧												
Professor	SP6 Under	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	SL	SL	19 ×	HP	18inchは装着できません 注⑧			NR	①	—	HP	NR			
	SPX	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	SL	SL	19 ×	MD	18inchは装着できません 注⑧			SL	①	—	MD	SL			
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	19 ×	SCNR	18inchは装着できません 注⑧			SCSL	①	—	SCNR	SCSL		
	SP5R/SP5	18 × 7.5J 43	SL	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	A-SL	SL	SL	19 × 8.0J 41	MD	215/35	⑤	A-SL	19 × 9.0J 49	SL	245/30	⑤	A-SL	MD	SL	
	TF1R/TF1	18 × 7.5J 43	SL	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	A-SL	SL	SL	19 ×	MD	17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧			SL	①	A-SL	MD	SL			
	SP4R/SP4	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	SL	SL	19 ×	MD	17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧			SL	①	—	MD	SL			
	MS3R/MS3	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	SL	SL	19 ×	HP	17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧			NR	①	—	HP	NR			
	MS1R/MS1	18 × 7.5J 43	SL	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	A-SL	SL	SL	19 ×	HP	17inchは装着できません 注⑧ 18inchは装着できません 注⑧			NR	①	A-SL	HP	NR			
	SP1R/SP1	18 × 7.5J 43	SL	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	A-SL	SL	SL	19 × 8.0J 41	MD	215/35	⑤	A-SL	19 × 9.0J 49	NR	245/30	⑤	A-SL	MD	NR	
REINER	M10R/M10S	お問合せください。																							
	TYPE10R	18 × 7.5J 42	NR	215/40	—	18 × 8.5J 55	NR	245/35	⑤	—	NR	NR	18 ×	HP	お問合せください。			NR	①	—	HP	NR			
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 8.0J 34	HP	215/35	⑥	—	19 × 9.0J 47	NR	245/30	⑤	—	HP	NR	
	TYPE10S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	19 ×	HP	注⑧			NR	①	—	HP	NR			
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	フロントは装着できません 注⑧			19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL		
	TYPE12R	19 × 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	19 × 8.5J 55	NR	245/30	⑤	A-SL	NR	NR	19 × 8.0J 34	HP	215/35	⑥	A-SL	19 × 9.0J 47	NR	245/30	⑤	—	HP	NR	
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	A-SL	19 ×	SCSL	①	A-SL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 9.0J 43	SCSL	245/30	⑥	A-SL	—	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																							
	TYPE6R	18 × 7.5J 42	NR	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	NR	245/35	⑤	A-SL	NR	NR	18 ×	HP	注⑧			18 ×	NR	①	A-SL	HP	NR		
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	A-SL	18 ×	SCSL	①	A-SL	SCSL	SCSL	SCSL	19 × 8.0J 34	HP	215/35	⑥	A-SL	19 × 9.0J 47	NR	245/30	⑤	A-SL	HP	NR	
	TYPE6S	19 ×	NR	①	A-SL	19 ×	NR	①	A-SL	NR	NR	NR	19 ×	HP	注⑧			19 ×	NR	①	A-SL	HP	NR		
	TYPE6S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	A-SL	19 ×	SCSL	①	A-SL	SCSL	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	フロントは装着できません 注⑧			19 ×	SCSL	①	A-SL	—	SCSL		
Formula	AERO SPOKE	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	—	—	19 ×	MD	18inchは装着できません 注⑧			SL	①	—	MD	SL			
	AERO MESH	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	—	—	19 ×	MD	18inchは装着できません 注⑧			SL	①	—	MD	SL			
	MESH	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	⑤	—	—	—	19 ×	MD	18inchは装着できません 注⑧			NR	①	—	MD	NR			
ABELA	TW10R	19 × 8.0J 47	SL	215/35	—	19 × 8.5J 55	SL	245/30	⑤	—	SL	SL	装着できません 注⑧												
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません 注④																							
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																							
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	01F	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	01M	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑧													
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J 45	NR	—	—	17 × 8.5J 57	NR	—	—	NR	NR	装着できません 注⑧													
	TR-6	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	FT	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													
	ZS	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません													

		86					型式					ZN6					ハリアー					型式					AXUH80 / MXUA80							
		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET48 215/45		R:17x7.0J INSET48 215/45		5/100		M12×P1.25		F:Φ56.0×H7.0		R:Φ56.0×H17.0		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET35 225/65		R:17x7.0J INSET35 225/65		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H30.0		R:Φ60.0×H8.0						
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					FRONT					REAR																	
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GTx04	17 × 8.0J 45	—	215/45	A-SL	17 × 8.0J 45	—	215/45	A-SL	—	—	17 × 8.0J 45	—	225/65	B-H	17 × 8.0J 45	—	225/65	B-H	17 × 8.0J 45	—	225/65	⑩	B-H	—	—								
		18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	—	—	18 × 7.5J 50	—	225/60	⑩	B-H	18 × 7.5J 50	—	225/60	⑩	B-H	18 × 7.5J 50	—	235/50	⑥	B-SL	—	—						
	GTx03	17 × 7.0J 48	—	215/45	A-SL	17 × 7.0J 48	—	215/45	A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	—	—						
		18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	—	—	18 × 7.5J 38	—	225/60	⑩	B-H	18 × 7.5J 38	—	225/60	⑩	B-H	18 × 7.5J 38	—	225/60	⑩	B-H	—	—						
	GTx02	17 × 7.0J 48	—	215/45	A-SL	17 × 7.0J 48	—	215/45	A-SL	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-H	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-H	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-H	—	—						
		18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	—	—	18 × 7.5J 48	—	225/60	⑩	B-H	18 × 7.5J 48	—	225/60	⑩	B-H	18 × 7.5J 48	—	225/60	⑩	B-H	—	—						
	GTx01	17 × 8.0J 45	—	215/45	A-SL	17 × 8.0J 45	—	215/45	A-SL	—	—	17 × 8.0J 45	—	225/65	B-H	17 × 8.0J 45	—	225/65	B-H	17 × 8.0J 45	—	225/65	B-H	—	—	—	—							
		18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	18 × 7.5J 48	—	215/40	A-SL	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/60	B-L	18 × 8.0J 45	—	225/60	B-L	18 × 8.0J 45	—	225/60	B-L	—	—	—	—							
	GTV04	18 × 7.5J 40	—	215/40	—	18 × 7.5J 40	—	215/40	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—	—								
		18 × 7.5J 48	—	215/40	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	—	18 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	—	—	—								
GTV03	17 × 7.0J 50	—	215/45	—	17 × 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—	—									
	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	⑥	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	⑥	—	—	—	—									
GTV02	17 × 7.0J 50	—	215/45	—	17 × 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 × 8.0J 45	—	225/65	⑥	—	—	17 × 8.0J 45	—	225/65	⑥	—	—	—	—									
	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	⑥	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	⑥	—	—	—	—									
GTV01	17 × 7.0J 50	—	215/45	—	17 × 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—	—									
	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	18 × 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	⑥	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	⑥	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません															—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	—	NR	NR		
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	NR	NR		
	CV05S	P.C.D.の設定がありません															—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	NR	NR		
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 9.0J 37	SCSL	235/45	⑤	—	—	SCSL	SCSL		
	CV04	P.C.D.の設定がありません															—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	21 × 9.0J 37	SCSL	235/35	⑤	—	—	SCSL	SCSL		
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	—	NR	NR		
	CV04S	P.C.D.の設定がありません															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	NR	NR		
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	—	NR	NR		
	CV03	P.C.D.の設定がありません															—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	21 × 9.0J 37	SCSL	235/35	⑤	—	—	SCSL	SCSL		
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	NR	NR		
	CV03S	P.C.D.の設定がありません															—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	21 × 9.0J 37	SCSL	235/35	⑤	—	—	SCSL	SCSL		
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	—	NR	NR		
	CV01	P.C.D.の設定がありません															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	NR	NR		
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	21 × 9.0J 37	SCSL	235/35	⑤	—	—	SCSL	SCSL		
	CV01S	P.C.D.の設定がありません															—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	—	NR	NR		
	CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	—	NR	NR		
	RC06	お問合せください。															—	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	—	21 × 9.0J 37	SCSL	235/35	⑤	—	—	SCSL	SCSL		
	EX06R	お問合せください。															—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	—	NR	NR		
	Professor	SP6 Under	18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	—	NR	SL							
SPX		18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	—	—	—	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑥	—	—	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑤	—	—	NR	SL								
SPX SUPER CONCAVE		18 × 7.5J 43	SL	215/40	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	—	—	—	20 × 8.0J 37	NR	235/45	⑥	—	—	20 × 8.0J 37	NR	235/45	⑤	—	—	NR	SL								
SP5R/SP5		18 × 7.5J 43	SL	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	SL						
TF1R/TF1		17 × 7.5J 43	SL	215/45	A-SL	17 × 7.5J 43	SL	215/45	A-SL	—	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	NR					
SP4R/SP4		17 × 7.5J 43	SL	215/45	—	17 × 7.5J 43	SL	215/45	—	—	—	—	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑥	B-L	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑤	B-L	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑤	B-L	NR						
MS3R/MS3		17 × 7.5J 43	SL	215/45	—	17 × 7.5J 43	SL	215/45	—	—	—	—	20 × 8.0J 37	NR	235/45	⑥	B-L	20 × 8.0J 37	NR	235/45	⑤	B-L	20 × 8.0J 37	NR	235/45	⑤	B-L	NR						
MS1R/MS1		17 × 7.5J 43	SL	215/45	A-SL	17 × 7.5J 43	SL	215/45	A-SL	—	—	—	—	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	B-L	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	B-L	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	B-L	NR					
SP1R/SP1		18 × 7.5J 43	SL	215/40	A-SL	18 × 8.5J 55	SL	245/35	A-SL	—	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	B-L	NR					
TYPE10R		お問合せください。															—	—	19 × 8.0J 38	NR	215/35	⑥	—	—	19 × 8.0J 38	NR	215/35	⑥	—	—	NR	NR		
TYPE10R SUPER CONCAVE		お問合せください。															—	—	18 × 7.5J 43	NR	215/35	⑥	—	—	18 × 7.5J 43	NR	215/35	⑥	—	—	NR	NR		
TYPE10S		お問合せください。															—	—	19 × 9.0J 50	NR	245/30	⑤	—	—	19 × 9.0J 50	NR	245/30	⑤	—	—	NR	NR		
TYPE10S SUPER CONCAVE		お問合せください。															—	—	20 × 8.5J 40	NR	235/45	⑤	—	—	20 × 8.5J 40	NR	235/45	⑤	—	—	NR	NR		
TYPE12R		お問合せください。															—	—	19 × 7.5J 42	NR	235/50	⑥	B-L	19 × 7.5J 42	NR	235/50	⑥	B-L	19 × 7.5J 42	NR	235/50	⑥	B-L	NR
TYPE12R SUPER CONCAVE		お問合せください。															—	—	20 × 8.5J 40	NR	235/45	⑤	B-L	20 × 8.5J 40	NR	235/45	⑤	B-L	20 × 8.5J 40	NR	235/45	⑤	B-L	NR
TYPE12S		適切なサイズがありません 注④															—	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	B-L	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	B-L	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	B-L	—
TYPE12S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④															—	—	20 × 8.5J 35	SCSL	235/45	⑤	B-L	20 × 8.5J 35	SCSL	235/45	⑤	B-L	20 × 8.5J 35	SCSL	235/45	⑤	B-L	—
TYPE6R		18 × 7.5J 40	NR	215/40	A-SL	18 × 8.5J 52	NR	235/35	A-SL	—	—	—	—	18 × 7.5J 38	NR																			

BRAND	WHEEL	プリウス								ZVV51(MC後)								プリウス								ZVV50(MC後) / ZVV51											
		STOCK SIZE		F:15x6.5J INSET140 195/65 R:15x6.5J INSET140 195/65		5/100		M12xP1.5		F:Φ54.0xH27.5 R:Φ54.0xH8.0		STOCK SIZE		F:15x6.5J INSET140 195/65 R:15x6.5J INSET140 195/65		5/100		M12xP1.5		F:Φ54.0xH27.0 R:Φ54.0xH9.0		STOCK SIZE		F:15x6.5J INSET140 195/65 R:15x6.5J INSET140 195/65		5/100		M12xP1.5		F:Φ54.0xH27.0 R:Φ54.0xH9.0							
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GT04	17 x 8.0J 45	—	215/45	⑤	A-H	18 x 8.5J 44	—	215/40	⑥	A-SL	—	—	17 x 8.0J 45	—	215/45	⑤	A-H	17 x 8.0J 45	—	215/45	⑤	A-H	—	—	17 x 8.0J 45	—	215/45	⑤	A-H	—	—					
	GT03	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-L	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-L	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-L	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-L	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-L	—	—					
	GT02	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-H	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-H	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	—	A-H	—	—					
	GT01	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-H	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-H	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-H	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-H	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-H	—	—					
		19 x 8.0J 50	—	215/35	—	A-H	19 x 8.0J 50	—	215/35	—	A-H	—	—	19 x 8.0J 50	—	215/35	—	A-H	19 x 8.0J 50	—	215/35	—	A-H	—	—	19 x 8.0J 50	—	215/35	⑤	A-H	—	—					
	GT04	17 x 8.0J 45	—	215/45	⑤	A-L	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	A-L	—	—	17 x 8.0J 45	—	215/45	⑤	A-L	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	A-L	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	A-L	—	—					
	GT04	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—					
	GT03	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—					
	GT03	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—					
	GT02	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—					
	GT02	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—					
	GT01	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—	—					
GT01	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—	—						
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV05S	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV04	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV04S	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV03	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV03S	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV01	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
	CV01S	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																—	—	
RC06	お問合わせください。																—	—	お問合わせください。																—	—	
EX06R	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	NR	NR						
Professor	SP6 Under	18 x 7.5J 43	SL	215/40	—	—	18 x 7.5J 43	SL	215/40	—	—	SL	SL	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	—	NR	SL	18 x	NR	①	—	NR	SL	NR	SL					
	SPX	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR					
	SPX SUPER CONCAVE	19 x	SCNR	①	—	18 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	18 x	SCNR	①	—	18 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	18 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	NR	NR						
	SP5R/SP5	18 x 7.5J 43	NR	215/40	A-L	—	18 x 7.5J 43	NR	215/40	A-L	—	NR	NR	18 x 7.5J 43	NR	215/40	A-L	—	18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑤	A-L	—	NR	NR	18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑤	A-L	—	NR	NR			
	TF1R/TF1	17 x	NR	①	A-L	—	17 x	NR	①	A-L	—	NR	NR	17 x	NR	①	A-L	—	17 x	NR	①	A-L	—	NR	NR	17 x	NR	①	A-L	—	NR	NR					
		18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	A-L	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	A-L	—	NR	NR	18 x	NR	①	A-L	—	18 x	NR	①	A-L	—	NR	NR	18 x	NR	①	A-L	—	NR	NR			
	SP4R/SP4	17 x	NR	①	—	—	17 x	NR	①	—	—	NR	NR	17 x	NR	①	—	—	17 x	NR	①	—	—	NR	NR	17 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
		18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	—	18 x	NR	①	—	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
	MS3R/MS3	17 x	NR	①	—	—	17 x	NR	①	—	—	NR	NR	17 x	NR	①	—	—	17 x	NR	①	—	—	NR	NR	17 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
		18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	—	18 x	NR	①	—	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
	MS1R/MS1	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	NR	NR	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	17 x 7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	—	NR	NR	17 x 7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	—	NR	NR			
		18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑥	A-L	—	18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑥	A-L	—	NR	NR	18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑥	A-L	—	18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑥	A-L	—	NR	NR	18 x 7.5J 43	NR	215/40	⑥	A-L	—	NR	NR
SP1R/SP1	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	NR	NR	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	17 x 7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	—	NR	NR	17 x 7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	—	NR	NR				
REINER	M10R/M10S	お問合わせください。																—	—	お問合わせください。																—	—
	TYPE10R	18 x 7.5J 42	NR	215/40	—	—	18 x 7.5J 42	NR	215/40	—	—	NR	NR	18 x 7.5J 46	NR	215/40	—	—	18 x 7.5J 46	NR	215/40	—	—	NR	NR	18 x 7.5J 46	NR	215/40	—	—	NR	NR					
	TYPE10R SUPER CONCAVE	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	NR	NR					
	TYPE10S	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	—	—	18 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	NR	NR					
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x 8.0J 38	NR	215/35	⑥	—	19 x 8.0J 38	NR	215/35	⑥	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
	TYPE12R	19 x 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	A-SL	—	19 x 7.5J 46	NR	215/35	A-SL	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	A-SL	—	NR	NR					
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																—	—	装着できません 注⑧																—	—
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																—	—	装着できません 注⑧																—	—
	TYPE6R	18 x	HP	①	A-SL	—	18 x	HP	①	A-SL	—	HP	NR	18 x 7.5J 46	NR	215/40	A-SL	—	18 x 7.5J 46	NR	215/40	A-SL	—	HP	NR	18 x 7.5J 46	NR	215/40	A-SL	—	HP	NR	NR				
	TYPE6R SUPER CONCAVE	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	HP	NR	18 x	SCSL	①	A-SL	—	18 x	SCSL	①	A-L	—	—	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	A-L	—	—	SCSL	SCSL			
	TYPE6S	19 x	HP	①	A-SL	—	19 x	HP	①	A-SL	—	HP	NR	19 x	NR	①	A-SL	—	19 x	NR	①	A-SL	—	HP	NR	19 x	NR	①	A-SL	—	HP	NR	NR				
	TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧																—	—	装着できません 注⑧																—	—
	Formula	AERO SPOKE	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
		AERO MESH	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	—	NR	NR	18 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
		MESH	19 x 8.0J 37	NR	215/35	⑥	—	19 x 8.0J 37	NR	215/35	⑥	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	19 x	NR	①	—	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	NR	NR	NR	NR				
ABELA	TW10R	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J 46	NR	215/35	—	—	NR	NR					
MINERVA	MINERVA	P.C.D.の設定がありません																—	—	P.C.D.の設定がありません																	

BRAND	WHEEL	ブリウスP HV										ZVW52										ブリウス										ZVW30														
		STOCK SIZE		F:15x6.5J INSE140		195/65		R:15x6.5J INSE140		195/65		5/100		M12xP1.5		F:Φ54.0xH26.0		R:Φ54.0xH8.0		STOCK SIZE		F:15x6.0J INSE145		195/65		R:15x6.0J INSE145		195/65		5/100		M12xP1.5		F:Φ54.0xH25.5		R:Φ54.0xH8.1										
		FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	DISK	TYRE	注	CAP										
GT	GTX04	17 x 8.0J	45	—	215/45	⑤	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	GTX03	17 x 7.0J	48	—	215/45	—	A-L	17 x 7.0J	48	—	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	GTX02	17 x 7.0J	48	—	215/45	—	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	GTX01	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	GTV04	18 x 7.5J	40	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	40	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	GTV03	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	GTV02	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	GTV01	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	GTV01	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
EXECUTOR	CV05	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV05 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV05S	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV05S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV04	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV04 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV04S	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV04S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV03	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV03 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV03S	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV03S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV01	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV01 SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV01S	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
	CV01S SUPER CONCAVE	PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません										PC.D.の設定がありません														
RC06	お問合せください。																				お問合せください。																									
EX06R	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	—	NR	NR	19 x 7.5J	43	NR	215/40	⑥	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	—	—	SL	SL				
Professor	SP6 Under	18 x 7.5J	43	SL	215/40	—	—	18 x 7.5J	43	SL	215/40	—	—	SL	SL	18 x 7.5J	43	NR	215/40	⑥	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	—	—	SL	SL	18 x 7.5J	43	NR	215/40	⑥	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	—	—	SL	SL			
	SPX	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x		NR		①	—	18 x		NR		①	—	NR	NR	18 x		NR		①	—	18 x		NR		①	—	NR	NR			
	SPX SUPER CONCAVE	18 x		SCNR		①	—	18 x		SCNR		①	—	SCNR	SCSL	18 x		SCNR		①	—	18 x		SCNR		①	—	SCNR	SCSL	18 x		SCNR		①	—	18 x		SCNR		①	—	SCNR	SCSL			
	SP5R/SP5	18 x 7.5J	43	SL	215/40	A-L	—	18 x 7.5J	43	SL	215/40	A-L	—	—	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	⑥	A-L	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	SL	NR	
	TF1R/TF1	17 x 7.5J	43	SL	215/45	A-L	—	17 x 7.5J	43	SL	215/45	A-L	—	—	—	17 x		NR		①	A-L	—	17 x		NR		①	A-L	17 x		NR		①	—	18 x		NR		①	—	NR	NR				
	SP4R/SP4	17 x 8.0J	37	NR	215/45	⑥	—	17 x 8.0J	37	NR	215/45	⑥	—	—	NR	NR	17 x		NR		①	—	17 x		NR		①	—	NR	NR	17 x		NR		①	—	18 x		NR		①	—	NR	NR		
	MS3R/MS3	17 x 8.0J	37	NR	215/45	⑥	—	17 x 8.0J	37	NR	215/45	⑥	—	—	NR	NR	17 x		NR		①	—	17 x		NR		①	—	NR	NR	17 x		NR		①	—	18 x		NR		①	—	NR	NR		
	MS1R/MS1	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	—	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	—	—	NR	NR	17 x 7.5J	43	NR	215/45	⑥	A-L	—	17 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	—	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	NR	NR
	SP1R/SP1	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	—	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	—	—	NR	NR	17 x 7.5J	43	NR	215/45	⑥	A-L	—	17 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	—	—	18 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	—	—	NR	NR
	M10R/M10S	お問合せください。																				お問合せください。																								
	TYPE10R	18 x 7.5J	41	NR	215/40	—	—	18 x 7.5J	41	NR	215/40	—	—	NR	NR	18 x 7.5J	46	NR	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	—	NR	NR	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	—	NR	NR			
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x		SCSL		①	—	18 x		SCSL		①	—	SCSL	SCSL	18 x		SCSL		①	—	18 x		SCSL		①	—	SCSL	SCSL	18 x		SCSL		①	—	18 x 8.0J	32	SCSL	215/40	⑥	—	SCSL	SCSL			
TYPE10S	19 x 8.0J	38	NR	215/35	⑥	—	19 x 8.0J	38	NR	215/35	⑥	—	NR	NR	19 x		NR		①	—	19 x		NR		①	—	NR	NR	19 x		NR		①	—	19 x		NR		①	—	NR	NR				
TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x		SCSL		①	—	19 x		SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 x		SCSL		①	—	19 x		SCSL		①	—	SCSL	SCSL	19 x		SCSL		①	—	19 x		SCSL		①	—	SCSL	SCSL				
TYPE12R	19 x 7.5J	41	NR	215/35	A-SL	—	19 x 7.5J	41	NR	215/35	A-SL	—	—	NR	NR	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	A-L	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	A-L	—	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	A-L	—	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	A-L	—	—	NR	NR	
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 x		SCSL		①	A-L	19 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL	19 x		SCSL		①	A-L	19 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL	19 x		SCSL		①	A-L	19 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL				
TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																									
TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																									
TYPE6R	18 x 7.5J	41	NR	215/40	A-SL	—	18 x 7.5J	41	NR	215/40	A-SL	—	—	NR	NR	18 x 7.5J	46	NR	215/40	⑤	A-L	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J	46	NR	215/35	A-L	—	—	NR	NR	
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x		SCSL		①	A-L	18 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL	18 x		SCSL		①	A-L	18 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL	18 x		SCSL		①	A-L	18 x 8.0J	31	SCSL	215/40	⑥	A-L	SCSL	SCSL				
TYPE6S	19 x		NR		①	A-SL	19 x		NR		①	A-SL	NR	NR	19 x		NR		①	A-L	19 x		NR		①	A-L	NR	NR	19 x		NR		①	A-L	19 x		NR		①	A-L	NR	NR				
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 x		SCSL		①	A-L	19 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL	19 x		SCSL		①	A-L	19 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL	19 x		SCSL		①	A-L	19 x		SCSL		①	A-L	SCSL	SCSL				
Formula	AERO SPOKE	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	18 x		NR		①	—	18 x		NR		①																				

BRAND	WHEEL	プリウスα										ZVV41W										マークX										GRX130(2016/11以降)														
		STOCK SIZE					F:17x7.0J INSET145 215/50 R:17x7.0J INSET145 215/50					グレード					S ツーリングセレクション					STOCK SIZE					F:16x7.0J INSET140 215/60 R:16x7.0J INSET140 215/60					グレード					M12×P1.5					F:Φ60.0×H28.0 R:Φ60.0×H23.0				
		FRONT		REAR			DISK		CAP		F		R		FRONT		REAR			DISK		CAP		F		R		FRONT		REAR			DISK		CAP		F		R							
GT	GTx04	17 x 8.0J 45	215/45	—	B-H	17 x 8.0J 45	215/45	—	B-H	—	—	17 x 8.0J 45	225/50	—	B-L	17 x 8.5J 45	255/45	—	255/45	—	255/45	—	—	—	17 x 8.5J 45	215/50	—	B-L	17 x 9.0J 38	255/45	—	255/45	—	255/45	—	—	—									
GT	GTx03	18 x 7.5J 48	225/40	(5)	B-H	18 x 7.5J 48	225/40	(5)	B-H	—	—	18 x 7.5J 48	225/45	(5)	B-L	18 x 8.5J 38	225/45	(5)	225/45	(5)	225/45	(5)	—	—	18 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	18 x 9.5J 38	255/40	(6)	255/40	(6)	255/40	(6)	—	—	—								
GT	GTx02	17 x 7.0J 42	215/50	(6)	B-L	17 x 7.0J 42	215/50	(6)	B-L	—	—	17 x 7.0J 42	215/55	(5)	B-L	17 x 8.5J 38	225/40	(5)	225/40	(5)	225/40	(5)	—	—	17 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	17 x 9.5J 38	255/35	(6)	255/35	(6)	255/35	(6)	—	—	—								
GT	GTx01	17 x 8.0J 45	215/45	(5)	B-H	17 x 8.0J 45	215/45	(5)	B-H	—	—	17 x 8.0J 45	225/50	(5)	B-L	17 x 8.5J 38	225/45	(5)	225/45	(5)	225/45	(5)	—	—	17 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	17 x 9.5J 38	255/40	(6)	255/40	(6)	255/40	(6)	—	—	—								
GT	GTV04	18 x 7.5J 48	225/40	(5)	B-L	18 x 7.5J 48	225/40	(5)	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	225/45	(5)	B-L	18 x 8.5J 38	225/45	(5)	225/45	(5)	225/45	(5)	—	—	18 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	18 x 9.5J 38	255/35	(6)	255/35	(6)	255/35	(6)	—	—	—								
GT	GTV03	17 x 7.0J 42	215/50	(6)	B-L	17 x 7.0J 42	215/50	(6)	B-L	—	—	17 x 7.0J 42	215/55	(5)	B-L	17 x 8.5J 38	225/40	(5)	225/40	(5)	225/40	(5)	—	—	17 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	17 x 9.5J 38	255/35	(6)	255/35	(6)	255/35	(6)	—	—	—								
GT	GTV02	18 x 7.5J 43	225/40	(6)	B-L	18 x 7.5J 43	225/40	(6)	B-L	—	—	18 x 7.5J 43	225/45	(5)	B-L	18 x 8.5J 38	225/45	(5)	225/45	(5)	225/45	(5)	—	—	18 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	18 x 9.5J 38	255/40	(6)	255/40	(6)	255/40	(6)	—	—	—								
GT	GTV01	17 x 7.0J 42	215/50	(6)	B-L	17 x 7.0J 42	215/50	(6)	B-L	—	—	17 x 7.0J 42	215/55	(5)	B-L	17 x 8.5J 38	225/40	(5)	225/40	(5)	225/40	(5)	—	—	17 x 8.5J 38	215/55	(5)	B-L	17 x 9.5J 38	255/35	(6)	255/35	(6)	255/35	(6)	—	—	—								
EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR 225/40	(5)	—	19 x 9.5J 50	NR 255/35	(6)	—	—	—	—	—	19 x 9.5J 50	NR 255/35	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	SCNR	SCSL	19 x 9.0J 37	SCSL 225/40	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV05S	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR 225/35	(5)	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	—	—	—	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	SCNR	SCSL	20 x 9.0J 37	SCSL 225/35	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV04	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	HP	NR	19 x 8.5J 38	NR 225/40	(5)	—	19 x 9.5J 38	NR 255/35	(6)	—	—	—	—	—	19 x 9.5J 38	NR 255/35	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	SCNR	SCSL	19 x 9.0J 37	SCSL 225/40	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV04S	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	HP	NR	20 x 8.5J 38	NR 225/35	(5)	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	—	—	—	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	SCNR	SCSL	20 x 9.0J 37	SCSL 225/35	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV03	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	HP	NR	19 x 8.5J 38	NR 225/40	(5)	—	19 x 9.5J 38	NR 255/35	(6)	—	—	—	—	—	19 x 9.5J 38	NR 255/35	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	SCNR	SCSL	19 x 9.0J 37	SCSL 225/40	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV03S	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	HP	NR	20 x 8.5J 38	NR 225/35	(5)	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	—	—	—	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	SCNR	SCSL	20 x 9.0J 37	SCSL 225/35	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV01	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	HP	NR	19 x 8.5J 38	NR 225/40	(5)	—	19 x 9.5J 38	NR 255/35	(6)	—	—	—	—	—	19 x 9.5J 38	NR 255/35	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.5J 38	NR 235/35	(5)	—	SCNR	SCSL	19 x 9.0J 37	SCSL 225/40	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV01S	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	HP	NR	20 x 8.5J 38	NR 225/35	(5)	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	—	—	—	—	20 x 9.5J 50	NR 255/30	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(6)	—	20 x 8.0J 31	NR 225/30	(5)	—	SCNR	SCSL	20 x 9.0J 37	SCSL 225/35	(6)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	20 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
EXECUTOR	RC06	19 x 8.0J 45	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.0J 45	NR 235/35	(5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
EXECUTOR	EX06R	19 x 8.0J 45	NR 235/35	(6)	—	19 x 8.0J 45	NR 235/35	(5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Professor	SP6 Under	18 x 8.0J 37	NR 225/40	(5)	—	18 x 8.0J 37	NR 225/40	(5)	—	NR	SL	18 x 8.0J 37	SL 225/45	(5)	—	18 x 9.0J 49	SL 255/40	(5)	—	—	—	—	18 x 9.0J 49	SL 255/40	(5)	—	18 x 9.5J 43	SL 255/35	(6)	—	—	—	—	—	—	—										
Professor	SPX	18 x 8.0J 37	NR 225/40	(5)	—	18 x 8.0J 37	NR 225/40	(5)	—	NR	SL	18 x 8.0J 37	SL 225/45	(5)	—	18 x 9.0J 49	SL 255/40	(5)	—	—	—	—	18 x 9.0J 49	SL 255/40	(5)	—	18 x 9.5J 43	SL 255/35	(6)	—	—	—	—	—	—	—	—									
Professor	SPX SUPER CONCAVE	18 x 8.0J 37	NR 225/40	(5)	—	18 x 8.0J 37	NR 225/40	(5)	—	SCNR	SCSL	18 x 8.5J 30	SCSL 225/45	(6)	—	18 x 9.5J 43	SL 255/35	(6)	—	—	—	—	—	18 x 9.5J 43	SL 255/35	(6)	—	19 x 10.0J 49	SCSL 255/30	(5)	—	—	—	—	—	—	—									
Professor	SP5R/SP5	18 x 7.5J 43	NR 225/40	(5)	B-L	18 x 7.5J 43	NR 225/40	(5)	B-L	NR	SL	18 x 8.0J 37	SL 225/45	(5)	B-L	18 x 9.0J 49	SL 255/40	(5)	—	—	—	—	18 x 9.0J 49	SL 255/40	(5)	B-L	18 x 9.5J 43	SL 255/35	(6)	—	—	—	—	—	—	—										
Professor	TF1R/TF1	17 x 8.0J 37	NR 215/45	(5)	B-L	17 x 8.0J 37	NR 215/45	(5)	B-L	NR	SL	17 x 8.0J 37	SL 225/45	(5)	B-L	17 x 9.0J 37	SL 255/45	(6)	—	—	—	—	17 x 9.0J 37	SL 255/45	(6)	B-L	17 x 9.5J 43	SL 255/35	(6)	—	—	—	—	—	—	—										
Professor	SP4R/SP4	18 x 8.																																												

BRAND	WHEEL	GRヤリス											GXPA16											GRヤリス											MXPA12										
		STOCK SIZE		F:18x8.0J INSE145		R:18x8.0J INSE145		225/40		225/40		5/114.3		RZ "High performance"		M12×P1.5		F:Φ60.0×H27.7		R:Φ60.0×H25.3		STOCK SIZE		F:18x8.0J INSE145		R:18x8.0J INSE145		225/40		225/40		5/114.3		RZ "High performance"		M12×P1.5		F:Φ60.0×H27.7		R:Φ60.0×H25.3					
GT	GTX04	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R													
		EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J 38	NR	225/35 (5)	—	—	19 x 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/35	—	—	19 x 8.5J 38	NR	225/35	—	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/35	—	—						
Professor	SP6 Under	19 x 8.0J 29	MD	225/30 (6)	—	—	19 x 8.0J 29	MD	225/30 (6)	—	—	MD	NR	19 x 8.5J 43	NR	225/35 (6)	—	—	MD	NR	19 x 8.5J 43	NR	225/35 (6)	—	—	19 x 8.5J 43	NR	225/35 (6)	—	—	NR	NR	19 x 8.5J 43	NR	225/35 (6)	—	—								
Formula	AERO SPOKE	18 x 8.5J 35	MD	225/40 (6)	—	—	18 x 8.5J 35	MD	225/40 (6)	—	—	MD	NR	18 x 8.5J 35	MD	225/40 (6)	—	—	MD	NR	18 x 8.5J 35	MD	225/40 (6)	—	—	18 x 8.5J 35	MD	225/40 (6)	—	—	HP	NR	18 x 8.5J 35	MD	225/40 (6)	—	—								
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑧											装着できません 注④											装着できません 注④											装着できません 注④										
	TR-6	装着できません 注⑧											装着できません 注④											装着できません 注④											装着できません 注④										
	FT	装着できません 注⑧											装着できません 注④											装着できません 注④											装着できません 注④										
	ZS	装着できません 注⑧											装着できません 注④											装着できません 注④											装着できません 注④										

		RAV4					型式					AXAP54					型式									
		STOCK SIZE		R:18x7.0J INSET 35 225/60			5/114.3		M12xP1.5			F:Φ60.0×H29.0		R:Φ60.0×H10.0		STOCK SIZE		FRONT			REAR			DISK		
		FRONT			REAR		PHV G"Z"					DISK														
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GT04	18 × 8.5J 44	235/55 ⑥	B-L	—	—	18 × 8.5J 44	—	235/55 ⑤	B-L	—	—	—													
	GT03	18 × 7.5J 38	—	225/60 ⑤	B-H	—	18 × 7.5J 38	—	225/60	B-H	—	—	—													
	GT02	18 × 8.5J 45	—	245/45 ⑥	B-H	—	18 × 8.5J 45	—	245/45 ⑤	B-H	—	—	—													
	GT01	18 × 8.5J 44	—	235/55 ⑥	B-H	—	18 × 8.5J 44	—	235/55 ⑤	B-H	—	—	—													
	GTV04	18 × 8.5J 45	—	245/45 ⑥	—	—	18 × 8.5J 45	—	245/45 ⑤	—	—	—	—													
	GTV03	18 × 8.5J 48	—	235/55 ⑤	—	—	18 × 8.5J 48	—	235/55	—	—	—	—													
	GTV02	18 × 8.5J 48	—	245/45 ⑥	—	—	18 × 8.5J 48	—	245/45 ⑤	—	—	—	—													
	GTV01	18 × 8.0J 35	—	225/60 ⑥	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60 ⑤	—	—	—	—													
EXECUTOR	CV05	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV05S	21 × 9.5J 50	NR 245/35 ⑤	—	—	—	21 × 9.5J 50	NR 245/35 ④	—	—	—	NR	NR													
	CV05S SUPER CONCAVE	21 × 9.5J 50	NR 245/35 ⑤	—	—	—	21 × 9.5J 50	NR 245/35 ④	—	—	—	NR	NR													
	CV04	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV04S	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV04S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	21 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV03	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV03 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV03S	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV03S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	21 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV01	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	19 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV01 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV01S	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑥	—	—	—	20 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	—	—	—	NR	NR													
	CV01S SUPER CONCAVE	21 × 9.5J 50	NR 245/35 ⑤	—	—	—	21 × 9.5J 50	NR 245/35 ④	—	—	—	NR	NR													
	RC06	お問い合わせください。																								
	EX06R	19 × 8.5J 55	NR 245/45 ⑤	—	—	—	19 × 8.5J 55	NR 245/45 ④	—	—	—	NR	SL													
Professor	SP6 Under	19 × 8.5J 43	NR 245/45 ⑤	—	—	—	19 × 8.5J 43	NR 245/45 ④	—	—	—	NR	SL													
	SPX	18 × 8.5J 43	MD ①	—	—	—	19 × 8.5J 43	NR 245/45 ④	—	—	—	MD	NR													
	SPX SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 43	NR 245/45 ⑤	—	—	—	20 × 8.5J 43	NR 245/45 ④	—	—	—	NR	SL													
	SP5R/SP5	19 × 8.5J 55	NR 245/45 ⑤	—	—	—	19 × 8.5J 55	NR 245/45 ④	—	—	—	NR	SL													
	TF1R/TF1	18 × 8.5J 55	HP ①	B-L	—	—	19 × 8.5J 55	HP ①	B-L	—	—	HP	NR													
	SP4R/SP4	18 × 8.5J 43	HP ①	—	—	—	19 × 8.5J 43	NR 245/45 ④	—	—	—	HP	MD													
	MS3R/MS3	18 × 8.5J 43	HP ①	—	—	—	19 × 8.5J 43	NR 245/45 ④	—	—	—	HP	NR													
	MS1R/MS1	19 × 8.5J 55	NR 245/45 ⑤	B-L	—	—	19 × 8.5J 55	NR 245/45 ④	—	—	—	NR	NR													
	SP1R/SP1	19 × 8.5J 55	SL 245/45 ⑥	B-L	—	—	19 × 8.5J 55	SL 245/45 ⑤	B-L	—	—	SL	SL													
	M10R/M10S	お問い合わせください。																								
	REINER	TYPE10R	18 × 7.5J 37	NR 225/60 ⑤	—	—	—	18 × 7.5J 37	NR 225/60 ④	—	—	—	NR	NR												
TYPE10R SUPER CONCAVE		19 × 7.5J 42	NR 225/55 ④	—	—	—	19 × 7.5J 42	NR 225/55 ③	—	—	—	NR	NR													
TYPE10S		19 × 9.0J 45	SCSL 245/45 ⑥	—	—	—	19 × 9.0J 45	SCSL 245/45 ⑤	—	—	—	SCSL	SCSL													
TYPE10S SUPER CONCAVE		20 × 9.0J 50	NR 245/45 ⑤	—	—	—	20 × 9.0J 50	NR 245/45 ④	—	—	—	NR	NR													
TYPE12R		19 × 7.5J 42	NR 225/55 ④	B-L	—	—	19 × 7.5J 42	NR 225/55 ③	B-L	—	—	NR	NR													
TYPE12R SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 48	NR 245/45 ⑥	B-L	—	—	20 × 8.5J 48	NR 245/45 ⑤	B-L	—	—	NR	NR													
TYPE12S		19 × 9.0J 43	SCSL 225/55 ⑥	B-L	—	—	19 × 9.0J 43	SCSL 225/55 ⑤	B-L	—	—	SCSL	SCSL													
TYPE12S SUPER CONCAVE		20 × 9.0J 44	SCSL 245/45 ⑥	B-L	—	—	20 × 9.0J 44	SCSL 245/45 ⑤	B-L	—	—	SCSL	SCSL													
TYPE6R		18 × 7.5J 37	NR 225/60 ⑤	B-L	—	—	18 × 7.5J 37	NR 225/60 ④	B-L	—	—	NR	NR													
TYPE6R SUPER CONCAVE		19 × 7.5J 42	NR 225/55 ④	B-L	—	—	19 × 7.5J 42	NR 225/55 ③	B-L	—	—	NR	NR													
TYPE6S		18 × 9.0J 44	NR 245/45 ⑤	B-L	—	—	18 × 9.0J 44	NR 245/45 ④	B-L	—	—	NR	NR													
TYPE6S SUPER CONCAVE		20 × 9.0J 41	SCSL 225/55 ⑥	B-L	—	—	20 × 9.0J 41	SCSL 225/55 ⑤	B-L	—	—	SCSL	SCSL													
Formula		AERO SPOKE	18 × 9.0J 49	HP ①	—	—	19 × 9.0J 49	NR 245/45 ④	—	—	—	HP	NR													
ABELA		TW10R	19 × 7.5J 42	NR 225/55 ④	—	—	19 × 7.5J 42	NR 225/55 ③	—	—	—	NR	SL													
MINERVA		MINERVA(S)	21 × 9.0J 49	NR 245/35 ⑤	—	—	21 × 9.0J 49	NR 245/35 ④	—	—	—	NR	SL													
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	—	245/45 ⑥	—	—	19 × 8.5J 38	—	245/45 ⑤	—	—	—	—													
DEVIDE	01F	19 × 8.5J 45	—	245/45 ⑤	—	—	19 × 8.5J 45	—	245/45 ④	—	—	—	—													
	01M	18 × 7.0J 48	—	225/60 ⑩	—	—	18 × 7.0J 48	—	225/60 ⑨	—	—	—	—													
	Xrosswuch	装着できません 注⑩																								
	TR-6	17 × 7.0J 32	—	⑫	—	—	17 × 7.0J 32	—	⑫	—	—	—	—													

BRAND	WHEEL	カララフィルター													コペン												
		型式						型式							型式						型式						
		NKE165G						LA400A																			
ハイブリッド						GRスポーツ																					
STOCK SIZE		F:115x5.0J INSET 139	175/65	4/100		M12×P1.5	F:Φ54.0×H29.0	STOCK SIZE		F:116x4.5J INSET 145	165/50	4/100		M12×P1.5	F:Φ54.0×H17.0												
FRONT		R:15x5.0J INSET 139	175/65	REAR		DISK	R:Φ54.0×H8.0	FRONT		R:16x4.5J INSET 145	165/50	REAR		DISK	R:Φ54.0×H8.0												
GT	GTX04	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
		16 × 6.5J 45	—	195/50	A-L	—	—	16 × 6.5J 45	—	195/50	A-L	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑦	A-SL				
		17 × 7.0J 43	—	195/40	A-L	—	—	17 × 7.0J 43	—	195/40	A-L	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/50	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/50	⑥⑦	A-SL				
		16 × 6.5J 48	—	195/50	A-L	—	—	16 × 6.5J 48	—	195/50	A-L	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑦	A-SL				
		17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/50	⑦	A-SL				
	GTX03	16 × 6.5J 45	—	195/50	A-L	—	—	16 × 6.5J 45	—	195/50	A-L	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/50	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/50	⑦	A-SL				
		17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—				
		16 × 6.5J 48	—	195/50	A-L	—	—	16 × 6.5J 48	—	195/50	A-L	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—				
		17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—				
		17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	195/40	A-L	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—				
Professor	MS4 Under	SPX	16 × 6.0J 39	SL	165/50	—	16 × 6.0J 39	SL	165/50	—	—	SL	SL	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		SP5R/SP5	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		TF1/TF1R	16 × 6.0J 38	SL	165/50	—	16 × 6.0J 38	SL	165/50	—	—	SL	SL	16 × 6.5J 38	NR	185/35	⑤	A-SL	16 × 6.5J 38	NR	185/35	⑤	A-SL	NR			
		SP4R/SP4	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		MS3R/MS3	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		MS1R/MS1	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.5J 30	NR	185/35	⑥	A-SL	16 × 6.5J 30	NR	185/35	⑥	A-SL	NR			
		SP1R/SP1	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL			
		Formula	AERO MESH	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL			
		Formula	MESH	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	16 × 6.5J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL			
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J 45	NR	195/50	—	16 × 6.0J 45	NR	195/50	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL					
		17 × 7.0J 38	NR	195/40	⑤	—	17 × 7.0J 38	NR	195/40	⑤	—	NR	NR	17 × 6.5J 45	NR	185/35	⑥	—	17 × 6.5J 45	NR	185/35	⑥	—				
		16 × 6.5J 38	—	195/50	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	195/50	⑥	—	—	—	16 × 6.5J 38	—	195/40	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	195/40	⑥	—				
Formula	TR-6	16 × 6.5J 38	—	195/50	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	195/50	⑥	—	—	14 × 4.5J 43	—	②	—	14 × 4.5J 43	—	②	—	—	—					
Formula	FT	装着できません 注⑧														—	—	15 × 5.0J 45	—	⑩	—	15 × 5.0J 45	—	⑩	—	—	—

BRAND	WHEEL	サクシードバン													タンク												
		型式						型式							型式						型式						
		NCP160V						M900A																			
UL						GS																					
STOCK SIZE		F:114x5.0J INSET 139	155/80	4/100		M12×P1.5	F:Φ54.0×H31.0	STOCK SIZE		F:114x5.0J INSET 135	165/65	4/100		M12×P1.5	F:Φ54.0×H18.0												
FRONT		R:14x5.0J INSET 139	155/80	REAR		DISK	R:Φ54.0×H9.4	FRONT		R:14x5.0J INSET 135	165/65	REAR		DISK	R:Φ54.0×H8.0												
GT	GTX04	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
		17 × 7.0J 43	—	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J 43	—	195/45	A-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		16 × 6.5J 48	—	185/55	⑤	A-L	16 × 6.5J 48	—	185/55	A-L	—	—	—	16 × 6.5J 48	—	195/40	A-SL	16 × 6.5J 48	—	195/40	A-SL	—	—				
		17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J 42	—	195/45	A-L	—	—	—	16 × 6.5J 45	—	195/40	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/40	A-SL	—	—				
		16 × 6.5J 45	—	185/55	⑤	A-H	16 × 6.5J 45	—	185/55	A-H	—	—	—	16 × 6.5J 42	—	195/40	A-SL	16 × 6.5J 42	—	195/40	A-SL	—	—				
	GTX03	17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J 42	—	195/45	A-H	—	—	—	16 × 6.5J 42	—	195/40	A-SL	16 × 6.5J 42	—	195/40	A-SL	—	—				
		16 × 6.5J 42	—	185/55	⑤	A-H	16 × 6.5J 42	—	185/55	A-H	—	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—					
		17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J 42	—	195/45	A-H	—	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—					
		17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J 42	—	195/45	A-H	—	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—					
		17 × 7.0J 42	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J 42	—	195/45	A-H	—	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—					
Professor	MS4 Under	SPX	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	SL	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	NR	SL				
		SP5R/SP5	16 × 6.5J 45	NR	195/45	—	16 × 6.5J 45	NR	195/45	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		TF1/TF1R	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.5J 38	NR	185/35	⑤	A-SL	16 × 6.5J 38	NR	185/35	⑤	A-SL	NR			
		SP4R/SP4	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL				
		MS3R/MS3	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	NR	SL				
		MS1R/MS1	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	NR	SL				
		SP1R/SP1	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 30	NR	165/50	—	16 × 6.0J 30	NR	165/50	—	NR	SL				
		Formula	AERO SPOKE	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL			
		Formula	AERO MESH	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL			
		Formula	MESH	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	NR	SL			
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J 45	NR	185/55	—	16 × 6.0J 45	NR	185/55	—	—	NR	NR	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	16 × 6.0J 38	NR	165/50	—	NR	SL					
		17 × 6.5J 45	NR	195/45	—	17 × 6.5J 45	NR	195/45	—	—	NR	NR	17 × 6.5J 45	NR	185/35	⑥	—	17 × 6.5J 45	NR	185/35	⑥	—					
		16 × 6.5J 38	—	185/55	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	185/55	⑥	—	—	—	16 × 6.5J 38	—	195/40	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	195/40	⑥	—				
Formula	TR-6	16 × 6.5J 38	—	185/55	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	185/55	⑥	—	—	16 × 6.5J 38	—	195/40	⑥	—	16 × 6.5J 38	—	195/40	⑥	—					
Formula	FT	装着できません 注⑧														—	—	装着できません 注⑧							—	—	

BRAND	WHEEL	パツ													ヤリス												
		型式						型式							型式						型式						
		M700A						MXPH15																			
X / レパッケージ / S						HYBRID Z E-Four																					
STOCK SIZE		F:114x5.0J INSET 135	165/65																								

		ライズ					型式 グレード					A210A G					型式 グレード									
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE									
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					FRONT					REAR					DISK				
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTX04	16 × 6.5J 45	—	195/65	⑤	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/65	—	A-SL	—	—													
		17 × 7.0J 43	—	205/55	⑤	A-SL	17 × 7.0J 43	—	205/55	—	A-SL	—	—													
	GTX03	16 × 6.5J 48	—	195/65	⑥	A-SL	16 × 6.5J 48	—	195/65	—	A-SL	—	—													
		17 × 7.0J 42	—	205/55	⑥	A-SL	17 × 7.0J 42	—	205/55	—	A-SL	—	—													
	GTX02	16 × 6.5J 45	—	195/65	⑥	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/65	—	A-SL	—	—													
		17 × 7.0J 42	—	205/55	⑥	A-SL	17 × 7.0J 42	—	205/55	—	A-SL	—	—													
	GTX01	16 × 6.5J 42	—	195/65	⑥	A-SL	16 × 6.5J 42	—	195/65	—	A-SL	—	—													
17 × 7.0J 42		—	205/55	⑥	A-SL	17 × 7.0J 42	—	205/55	—	A-SL	—	—														
GTV04	16 × 6.0J 42	—	195/65	⑥	—	16 × 6.0J 42	—	195/65	—	—	—	—														
	17 × 7.0J 42	—	205/55	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	205/55	—	—	—	—														
GTV02	17 × 7.0J 42	—	205/55	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	205/55	—	—	—	—														
	17 × 7.0J 42	—	205/55	⑥	—	17 × 7.0J 42	—	205/55	—	—	—	—														
Professor	MS4 Under	装着できません 注⑧																								
	SPX	装着できません 注⑧																								
	SP5R/SP5	16 × 6.5J 38 SL	195/65	⑤	A-L	16 × 6.5J 38 SL	195/65	—	A-L	SL	SL	—	—													
		17 × 6.5J 45 SL	205/55	⑤	A-L	17 × 6.5J 45 SL	205/55	—	A-L	SL	SL	—	—													
	TF1/TF1R	16 × 6.5J 38 NR	195/65	⑤	A-SL	16 × 6.5J 38 NR	195/65	—	A-SL	NR	SL	—	—													
		17 × 7.5J 43 SL	205/55	⑥	A-SL	17 × 7.5J 43 SL	205/55	—	A-SL	SL	SL	—	—													
	SP4R/SP4	18 × 7.5J 43 SL	215/45	⑤	A-SL	18 × 7.5J 43 SL	215/45	—	A-SL	SL	SL	—	—													
		16 × 6.5J 39 SL	195/65	⑤	—	16 × 6.5J 39 SL	195/65	—	—	SL	SL	—	—													
	MS3R/MS3	17 × 7.5J 43 SL	205/55	⑥	—	17 × 7.5J 43 SL	205/55	—	—	SL	SL	—	—													
		18 × 7.5J 43 SL	215/45	⑤	—	18 × 7.5J 43 SL	215/45	—	—	SL	SL	—	—													
	MS1R/MS1	16 × 6.5J 39 SL	195/65	⑤	A-L	16 × 6.5J 39 SL	195/65	—	A-L	SL	SL	—	—													
17 × 6.5J 43 SL		205/55	⑤	A-SL	17 × 6.5J 43 SL	205/55	—	A-SL	SL	SL	—	—														
SP1R/SP1	17 × 6.5J 43 SL	205/55	⑤	A-SL	17 × 6.5J 43 SL	205/55	—	A-SL	SL	SL	—	—														
	18 × 7.5J 43 SL	215/45	⑤	A-SL	18 × 7.5J 43 SL	215/45	—	A-SL	SL	SL	—	—														
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧																								
	AERO MESH	装着できません 注⑧																								
	MESH	16 × 6.5J 39 NR	195/65	⑤	—	16 × 6.5J 39 NR	195/65	—	—	NR	SL	—	—													
DEVIDE	Xrosswuch	19 × 7.5J 43 SL	215/35	⑤	—	19 × 7.5J 43 SL	215/35	—	—	SL	SL	—	—													
		16 × 6.0J 38 NR	195/65	⑤	—	16 × 6.0J 38 NR	195/65	—	—	NR	NR	—	—													
TR-6	17 × 6.5J 45 NR	205/55	⑤	—	17 × 6.5J 45 NR	205/55	—	—	NR	NR	—	—														
	16 × 6.5J 38	—	195/65	⑤	—	16 × 6.5J 38	—	195/65	—	—	—	—														
FT	装着できません 注⑧																									

		型式 グレード					型式 グレード																			
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE														
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					FRONT					REAR					DISK				
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTX04																									
	GTX03																									
	GTX02																									
	GTX01																									
	GTV04																									
	GTV02																									
	GTV01																									
Professor	MS4 Under	装着できません 注⑧																								
	SPX	装着できません 注⑧																								
	SP5R/SP5																									
	TF1/TF1R																									
	SP4R/SP4																									
	MS3R/MS3																									
	MS1R/MS1																									
SP1R/SP1																										
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧																								
	AERO MESH	装着できません 注⑧																								
	MESH																									
DEVIDE	Xrosswuch																									
		TR-6																								
FT	装着できません 注⑧																									

		型式 グレード					型式 グレード																			
		STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE														
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					FRONT					REAR					DISK				
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTX04																									
	GTX03																									
	GTX02																									
	GTX01																									
	GTV04																									
	GTV02																									
	GTV01																									
Professor	MS4 Under	装着できません 注⑧																								
	SPX	装着できません 注⑧																								
	SP5R/SP5																									
	TF1/TF1R																									
	SP4R/SP4																									
	MS3R/MS3																									
	MS1R/MS1																									
SP1R/SP1																										
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧																								
	AERO MESH	装着できません 注⑧																								
	MESH																									
DEVIDE	Xrosswuch																									
		TR-6																								
FT	装着できません 注⑧																									