

BENZ 01

CL600(C215) ・ CL55AMG(C215) CLS55AMG(C219)	P 02
E350(C207) ・ E500(W211) ・ E320(W211)	P 03
S500(W221) ・ SL500(R230) ・ SLK280(R171)	P 04

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー 0° 位置を基準にしたサイズ設定です。

30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。

注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑧……車体（ブレーキヤサアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm

ボルト (PARTS045) をご使用ください。

■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm

ボルト (PARTS047) をご使用ください。

●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。

◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。

▼……純正ボルトをご使用ください。

CAP 欄の表記について

別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。

A-SL ……A SL タイプ (PARTS241) が装着できます。

A-L ……A LOW タイプ (PARTS228A) が装着できます。

A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229A) が装着できます。

B-SL ……B SL タイプ (PARTS240) が装着できます。

B-L ……B LOW タイプ (PARTS226A) が装着できます。

B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227A) が装着できます。

BENZ 03

	E350 (C207)										E500 (W211)										E320 (W211)																																																																				
	型式					DBA-207356					型式					GH-211070					型式					GH-211065C																																																															
	グレード					クレーブ					グレード					アバンギャルド					グレード					アバンギャルド																																																															
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																																																					
F	R	18×8.0J	INSET 45	235/40	5/112	M14×P1.5(BOLT)	使用可能BOLT	F: φ66.5×H25.5	R: φ66.5×H8.6	F	R	17×8.0J	INSET 38	245/45	5/112	M14×P1.5(BOLT)	使用可能BOLT	F: φ66.5×H45.0	R: φ66.5×H8.5	F	R	16×7.5J	INSET 42	225/55	5/112	M14×P1.5(BOLT)	使用可能BOLT	F: φ66.5×H45.0	R: φ66.5×H8.7																																																												
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																																																																
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																																																							
GTF01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
GTX01																														18×8.0J 45 - 235/40 ⑤ B-L																														18×8.0J 45 - 245/35 B-L																													
GTV03																														18×8.0J 45 - 235/40 ⑤ -																														18×8.0J 45 - 245/35 -																													
GTV02																														18×8.0J 45 - 235/40 ⑤ -																														18×8.0J 45 - 245/35 -																													
GTV01																														18inchは適切なサイズがありません																														18inchは適切なサイズがありません																													
EXECUTOR CV04																														19×8.5J 38 NR 235/35 ⑥ -																														19×9.5J 50 NR 255/30 ⑤ -																													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイ)																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV04S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV03																														19×8.5J 38 NR 235/35 ⑥ -																														19×9.5J 50 NR 255/30 ⑤ -																													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイ)																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV03S																														19× SL ① -																														19× SL ① -																													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV03S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV02																														19× NR ① -																														19× NR ① -																													
EXECUTOR CV02S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV01																														19×8.5J 38 NR 235/35 ⑥ -																														19×9.5J 50 NR 255/30 ⑤ -																													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイ)																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV01S																														19× SL ① -																														19× SL ① -																													
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR EX05																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
EXECUTOR EX04																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/30 -																													
EXECUTOR EX03																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
EXECUTOR EX02																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/30 -																													
EXECUTOR EX01																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/30 -																													
EXECUTOR MB01																														18×8.0J 45 - 235/40 ⑤ -																														18×8.0J 45 - 245/35 -																													
Professor TF1																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ B-L																														18×9.0J 49 SL 255/35 B-L																													
Professor TF1R																														19×8.0J 37 SL 235/35 ⑥ B-L																														19×9.0J 49 SL 255/30 B-L																													
Professor SP4																														20× SL ① B-L																														20× SL ① B-L																													
Professor SP4R																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor MS3																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ -																														18×9.0J 49 SL 255/35 -																													
Professor MS3R																														19×8.0J 37 SL 235/35 ⑥ -																														19×9.0J 49 SL 255/30 -																													
Professor SP3																														20× NR ① B-L																														20× NR ① B-L																													
Professor SP3R																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor MS1																														18×8.0J 41 MD 235/40 ⑤ B-L																														18×9.0J 54 MD(SL可) 255/35 B-L																													
Professor MS1R																														19×8.0J 41 MD 235/35 ⑤ B-L																														19×9.0J 54 MD(SL可) 255/30 B-L																													
Professor SP1																														20× SL ① B-L																														20× SL ① B-L																													
Professor SP1R																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Formula MK-III NEO																														19×8.0J 37 SL 235/35 ⑥ -																														19×9.0J 49 SL 255/30 -																													
Formula MESH																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ -																														18×9.0J 49 SL 255/35 -																													
GT-04																														19×8.0J 41 MD(NR可) 235/35 ⑤ -																														19×9.0J 54 MD(NR可) 255/30 -																													
GT-04S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
GT-03																														18×8.0J 44 HP(NR可) 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 54 MD(NR可) 255/35 -																													
Mueller																														19×8.0J 44 NR 235/35 ⑤ -																														19×9.0J 50 SL 255/30 -																													
MERISIA																														18×8.0J 44 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													

BENZ 04

	S500 (W221)										SL500 (R230)										SLK280 (R171)																		
	型式					DBA-221071					型式					GH-230475					型式					DBA-171454													
	グレード										グレード										グレード																		
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER			
	F	18×8.5J	INSET 43	255/45	5/112	M14×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ◆	F: φ66.5×H45.0 R: φ66.5×H8.5	F	18×8.5J	INSET 30	255/40	5/112	M14×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ◆	F: φ66.5×H45.0 R: φ66.5×H8.5	F	16×7.0J	INSET 34	205/55	5/112	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ●	F: φ66.5×H44.0 R: φ66.5×H8.4	F	16×8.0J	INSET 30	225/50	5/112	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ●	F: φ66.5×H44.0 R: φ66.5×H8.4											
	R	18×8.5J	INSET 43	255/45			R	18×8.5J	INSET 30	285/35			R	16×8.0J	INSET 30	225/50			R	16×8.0J	INSET 30	225/50																	
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR													
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP									
GTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
GTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
QTV03	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
QTV02	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
QTV01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
EXECUTOR CV04	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																		
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイク)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																		
EXECUTOR CV04S	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																		
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイク)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																		
EXECUTOR CV03	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																		
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイク)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																		
EXECUTOR CV03S	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																		
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイク)	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																		
EXECUTOR CV02	19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-										
EXECUTOR CV02S	20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-		20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-		20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-										
EXECUTOR CV01	19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-										
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイク)	フロント装着不可 注⑧					19 ×	SL	①	-		フロント装着不可 注⑧					19 ×	SL	①	-		フロント装着不可 注⑧					19 ×	SL	①	-										
EXECUTOR CV01S	20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-		20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-		適切なサイズがありません 注④																		
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイク)	フロント装着不可 注⑧					20 ×	SL	①	-		フロント装着不可 注⑧					20 ×	SL	①	-		適切なサイズがありません 注④																		
EXECUTOR EX05	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	18 × 8.5J	30	HP	255/40	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	35	HP	215/40	-	18 × 8.5J	22	NR	255/35	-									
EXECUTOR EX04	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	18 × 8.5J	30	HP	255/40	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	35	HP	215/40	-	18 × 8.5J	22	NR	255/35	-									
EXECUTOR EX03	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	18 × 8.5J	30	HP	255/40	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	35	HP	215/40	-	18 × 8.5J	22	NR	255/35	-									
EXECUTOR EX02	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	18 × 8.5J	30	HP	255/40	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	35	HP	215/40	-	18 × 8.5J	22	NR	255/35	-									
EXECUTOR EX01	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	18 × 8.5J	30	HP	255/40	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	35	HP	215/40	-	18 × 8.5J	22	NR	255/35	-									
EXECUTOR MB01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
Professor TF1	18 × 9.0J	31	HP	255/45	⑤	不可	18 × 10.0J	37	NR	275/40	B-SL	18 × 8.5J	30	NR	255/40	不可	18 × 9.5J	30	SL	285/35	B-SL	18 × 7.5J	30	NR	215/40	不可	18 × 8.5J	22	MD(SL可)	255/35	B-SL								
Professor TF1R	19 × 9.0J	31	HP(MD可)	255/40	⑤	不可	19 × 10.0J	37	SL	275/35	B-SL	19 × 8.5J	30	NR	255/35	不可	19 × 9.5J	30	SL	285/30	B-SL	19 × 7.5J	30	NR	215/35	不可	19 × 8.5J	22	MD(SL可)	255/30	B-SL								
Professor SP4	20 × 9.0J	31	HP(MD可)	255/35	⑤	不可	20 × 10.0J	37	SL	275/30	B-SL	20 × 8.5J	30	NR	255/30	不可	20 × 9.5J	30	SL	285/25	B-SL	適切なサイズがありません 注④																	
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor MS3	18inchは装着不可 注⑧	18 × 9.0J	31	HP	255/40	⑤	-	19 × 10.0J	37	SL	275/35	-	18 × 8.5J	25	HP	255/40	⑤	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	17 ×	HP	①	-		17 ×	NR	①	-							
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor SP3	18inchは装着不可 注⑧	19 × 9.0J	31	HP	255/40	⑤	-	20 × 10.0J	37	SL	275/30	-	19 × 8.5J	25	HP	255/35	⑤	-	19 × 9.5J	30	SL	285/30	-	18 ×	HP	①	-		18 ×	NR	①	-							
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor MS1	18inchは装着不可 注⑧	19 × 8.5J	37	HP(MD可)	255/40	不可	不可	19 × 9.5J	43	SL	275/35	B-SL	18 × 8.5J	30	NR	255/40	不可	18 × 9.5J	30	SL	285/35	B-SL	17 × 7.5J	35	MD(NR可)	215/45	不可	17 × 8.5J	22	MD(NR可)	255/40	B-SL							
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor SP1	18inchは装着不可 注⑧	20 × 8.5J	37	HP(MD可)	255/35	不可	不可	20 × 9.5J	43	SL	275/30	B-SL	19 × 8.5J	30	NR	255/35	不可	19 × 9.5J	30	SL	285/30	B-SL	18 × 7.5J	35	MD(NR可)	215/40	不可	18 × 8.5J	22	MD(NR可)	255/35	B-SL							
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Formula MIC-III-NEO	18 × 9.0J	31	HP(MD可)	255/40	⑤	-	19 × 10.0J	37	SL	275/35	-	19 × 8.5J	25	HP(MD可)	255/35	⑤	-	19 × 9.5J	30	SL	285/30	-	17 × 7.5J	35	MD(NR可)	215/45	不可	17 × 8.5J	22	MD(NR可)	255/40	B-SL							
Formula MESH	18 × 9.0J	31	HP(MD可)	255/40	⑤	-	19 × 10.0J	37	SL	275/35	-	18 × 8.5J	25	HP(MD可)	255/40	⑤	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	30	NR	215/40	-	18 × 8.5J	22	MD(NR可)	255/35	B-SL							
GT-04	19 × 8.5J	37	HP	255/40	-	19 × 9.5J	43	NR	275/35	-	19 × 8.5J	25	HP	255/35	⑤	-	19 × 9.5J	30	SL	285/30	-	19 × 7.5J	30	NR	215/35	-	19 × 8.5J	25	HP(NR可)	255/30	-								
GT-04S	20 × 8.5J	38	HP	255/35	-	20 × 9.5J	43	NR	275/30	-	20 × 9.0J	31	HP(MD可)	255/30	-	20 × 10.5J	35	MD(NR可)	285/25	-	20 × 8.5J	35	MD(NR可)	215/35	-	20 × 9.5J	22	MD(NR可)	255/30	-									
GT-03	18 × 8.5J	37	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	NR	275/40	-	18 × 8.5J	25	HP	255/40	⑤	-	18 × 9.5J	30	NR	285/35	-	18 × 7.5J	35	MD	215/40	-	18 × 8.5J	22	MD(NR可)	255/35	-								
Mueller	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	19 × 8.5J	25	HP	255/35	⑤	-	19 × 9.5J	30	NR	285/30	-	19 × 7.5J	35	MD(NR可)	215/35	-	19 × 8.5J	22	NR	255/35	-								
MERISIA	18 × 8.5J	43	HP	255/45	-	18 × 9.5J	43	SL	275/40	-	18 × 8.5J	30	HP	255/40	-	18 × 9.5J	30	SL	285/35	-	18 × 7.5J	35	HP	215/40	-	18 × 8.5J	22	NR	255/35	-									
	19 × 8.5J	43	HP	255/40	-	19 × 9.5J	43	SL	275/35	-	19 × 8.5J	30	HP	255/35	-	19 × 9.5J	30	SL	285/30	-	19 × 7.5J	35	HP	215/35	-	19 × 8.5J	22	NR	255/30	-									
	20 × 8.5J	40	HP	255/35	-	20 × 9.5J	43	NR	275/30	-	20 × 9.0J	34	HP	255/30	⑦	-	20 × 10.5J	40	HP(NR可)	285/25	-																		
	21 × 9.0J	34	HP	255/30	⑤	-	21 × 10.0J	49	NR	295/25	-																												