

IMPORT

BMW 120i(F20)	3
BMW 320iツーリング(F31)	3
BMW 435i(F32)	4
BMW 523dツーリング(F11)	4
BMW 523dツーリング(G31)	5
BMW M4クーペ(F82)	5
BMW Z4(E89)	6
BMW MINI(R56)	10
MERCEDES-BENZ CLA 200d Shooting Brake(C118)	6
Audi A6 AVANT	7
Audi A6 Quattro	7
Audi A4 AVANT	8
VOLKSWAGEN The Beetle	8
VOLKSWAGEN GOLF7 GTI	9



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

— マッチングデータをご利用になる前に —

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSR オリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

純正ホイール・タイヤサイズ 取付け穴数/P.C.D. センターハブ径×高さ

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40		215/55		5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3		R:Φ60.0×H22.8	
	R:17x7.0J INSET40		215/55				R:Φ60.0×H22.8			
BRAND	WHEEL		FRONT		REAR		DISK		F	R
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	-	225/45	B-SL	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-SL	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	B-SL	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-SL	-
	GTX03	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-
		18 × 8.5J 45	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-
		19 × 8.5J 38	-	225/40	⑥ B-L	19 × 8.5J 38	-	225/40	B-L	-
	GTX02	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-
		18 × 8.5J 45	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	B-L	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-L	-
	GTX01	17 × 8.0J 45	-	225/50	⑤ B-L	17 × 8.0J 45	-	225/50	B-L	-
		18 × 8.5J 44	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-L	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	B-SL	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-SL	-
	GTV04	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	-
		18 × 8.5J 45	-	225/45	-	18 × 8.5J 45	-	255/40	-	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	-	-
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	NR
	FT	適切なサイズがありません								
	ZS	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	-
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	-	225/40	⑥	19 × 8.5J 38	-	225/40	-	-
		20 × 8.5J 38	-	225/35	⑥	20 × 8.5J 38	-	225/35	-	-
	01F	19 × 8.5J 45	-	225/40	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	-	-
		20 × 8.5J 45	-	225/35	-	20 × 8.5J 45	-	225/35	-	-
	01M	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	-
		18 × 7.0J 48	-	225/45	⑩	18 × 7.0J 48	-	225/45	⑩	-
		19 × 8.0J 45	-	225/40	-	19 × 8.0J 45	-	225/40	-	-
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	NR
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	NR
		21 ×	NR		①	21 ×	NR		①	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL		①	19 × 9.5J 43	SCSL	255/35	⑥	SCSL
		20 ×	SCSL		①	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	SCSL
		21 ×	SCSL		①	21 ×	SCSL		①	SCSL
	CV05S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	NR
		21 ×	NR		①	21 ×	NR		①	NR
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL		①	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	SCSL
		21 ×	SCSL		①	21 ×	SCSL		①	SCSL
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	NR
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR		①	19 ×	SCSL		①	SCNR
		20 ×	SCNR		①	20 ×	SCSL		①	SCSL
	CV04S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	20 × 9.0J 44	NR	255/30	-	NR

ハブボルトサイズ

輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。

- ▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。 ※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTx や Professor、REINER 等、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
- ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。
- ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
- ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可…対応する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

装着可能ディスク限度

推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

注意事項

- 注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
- ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
- 注⑥……車体誤差、タイヤの銘柄によってフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

ディスクタイプ

HP : HYPER DISK
MD : MEDIUM DISK
NR : NORMAL DISK
SL : SUPER LOW DISK
SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

20 × 8.5J 38 NR 225/35 ⑤

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ

BRAND	WHEEL	120i (F20)										DBA-1A16										320i ツーリング(F31)										3B20									
		STOCK					グレード					Mスポーツ (ノーマルキャリア)					STOCK					グレード					Mスポーツ 2WD / TURBO														
		SIZE	F:17x7.5J INSET43	225/45	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH15.6													
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT													
REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR													
DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK													
SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET													
TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE													
注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注													
CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP													
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F													
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R													
GT	GTX04	適切なサイズがありません																								-	-														
	GTX03	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	GTX02	適切なサイズがありません																								-	-														
	GTX01	適切なサイズがありません																								-	-														
	GTV04	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	GTV03	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	GTV02	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	GTV01	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
DEVIDE	Xrosswuch	17 x 7.5J	45	MD	225/45	-	17 x 8.0J	51	MD	245/40	-	MD	MD	適切なサイズがありません 注④																								-	-		
	FT	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	ZS	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	01F	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	01M	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
EXECUTOR	CV05	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/40	⑤	-	19 x 9.5J	50	NR	255/35	⑤	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR												
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	19 x 8.5J	30	SCSL	225/40	⑥	-	19 x 9.5J	43	SCSL	255/35	⑥	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL												
	CV05S	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV04	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/40	⑤	-	19 x 9.5J	50	NR	255/35	⑤	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR												
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL											
	CV04S	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV03	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/40	⑤	-	19 x 9.5J	50	NR	255/35	⑤	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR												
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL											
	CV03S	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV01	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/40	⑤	-	19 x 9.5J	50	NR	255/35	⑤	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR												
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL											
	CV01S	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	EX06R	P.C.D.の設定がありません																								-	-														
	ABELA	TW10R	19 x	SL	①	-	19 x	SL	①	-	SL	SL	19 x 8.5J	39	SL	225/40	-	-	19 x 9.5J	51	SL	255/35	-	-	SL	SL	SL	SL	SL												
		DM10R	19 x	SL	①	-	19 x	SL	①	-	SL	SL	19 x 8.5J	39	SL	225/40	-	-	19 x 9.5J	51	SL	255/35	-	-	SL	SL	SL	SL	SL												
	Professor	SPX	18 x 8.0J	37	NR	225/40	⑥	-	18 x 9.0J	49	NR	245/35	⑥	-	NR	NR	18 x 8.5J	30	SL	225/40	⑥	-	19 x 9.5J	55	SL	255/35	-	SL	SL												
SPX SUPER CONCAVE		18 x	SCNR	①	-	18 x	SCSL	①	-	SCNR	SCSL	18 x 8.5J	30	SCSL	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	43	SCSL	255/40	⑥	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL													
SP5R/SP5		18 x 7.5J	43	NR	225/40	B-SL	①	-	18 x 8.5J	55	NR	245/35	B-SL	①	-	NR	NR	18 x 8.5J	30	NR	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	55	NR	255/40	B-SL	SL	NR											
TF1R/TF1		17 x 8.0J	37	NR	225/45	⑥	-	17 x 8.5J	43	NR	245/40	⑥	-	NR	NR	18 x 8.5J	30	NR	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	55	NR	255/40	不可	SL	NR	NR												
SP4R/SP4		18 x 8.0J	37	NR	225/40	⑥	-	18 x 9.0J	49	NR	245/35	⑥	-	NR	NR	19 x 8.5J	30	NR	225/40	⑥	-	19 x 9.5J	55	SL	255/35	-	SL	SL	SL												
MS3R/MS3		17inchはP.C.D.の設定がありません 18inchはP.C.D.の設定がありません																								-	-														
MS1R/MS1		17 x 7.5J	43	NR	225/45	B-SL	①	-	17 x 8.5J	55	NR	245/40	B-SL	①	-	NR	NR	18 x 8.5J	30	NR	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	55	NR	255/40	B-SL	SL	NR											
SP1R/SP1		18 x 7.5J	43	NR	225/40	B-SL	①	-	18 x 8.5J	55	NR	245/35	B-SL	①	-	NR	NR	19 x 8.5J	30	NR	225/40	⑥	-	19 x 9.5J	55	NR	255/35	B-SL	SL	NR											
Formula		AERO SPOKE	18 x 7.5J	43	SL	225/40	①	-	18 x 8.5J	55	SL	245/35	①	-	SL	SL	18 x 8.5J	30	NR	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	55	SL	255/40	-	SL	SL												
		AERO MESH	18 x 7.5J	43	SL	225/40	①	-	18 x 8.5J	55	SL	245/35	①	-	SL	SL	18 x 8.5J	30	NR	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	55	SL	255/40	-	SL	SL												
		MESH	18 x 7.5J	43	SL	225/40	①	-	18 x 8.5J	55	SL	245/35	①	-	SL	SL	18 x 8.5J	30	NR	225/45	⑥	-	18 x 9.5J	55	SL	255/40	-	SL	SL												
REINER		TYPE10R	18 x 7.5J	42	NR	225/40	①	-	18 x 8.0J	50	NR	245/35	①	-	NR	NR	18 x 8.0J	34	NR	225/45	-	-	18 x 9.0J	48	NR	255/40	-	NR	NR												
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x	SCSL	①	-	18 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	18 x 8.5J	38	SCSL	225/45	⑤	-	18 x 9.5J	50	SCSL	255/40	⑤	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL													
	TYPE10S	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.0J	34	NR	225/40	-	-	19 x 9.0J	48	NR	255/35	-	-	NR	NR	NR	NR														
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	-	19 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	19 x 8.5J	39	NR	225/35	-	-	19 x 9.5J	50	NR	255/30	⑤	-	NR	NR	NR	NR														
	TYPE12R	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.0J	34	NR	225/40	-	-	19 x 9.0J	48	NR	255/35	-	-	NR	NR	NR	NR														
	TYPE12R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																								-	-														
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④																								-	-														
	TYPE6R	18 x 7.5J	42	NR	225/40	B-SL	①	-	18 x 8.0J	50	NR	245/35	B-SL	①	-	NR	NR	18 x 8.0J	34	NR	225/45	B-SL	①	-	18 x 9.0J	48	NR	255/40	B-SL	NR	NR										
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x	SCSL	①	-	18 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	①	-	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL											
	TYPE6S	19 x	NR	①	-	19 x	NR	①	-	NR	NR	19 x 8.5J	38	NR	225/40	⑤	-	19 x 9.5J	51	NR	255/35	B-SL	①	-	NR	NR	NR	NR													
	TYPE6S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧																								-	-														
MINERVA	MINERVA	19 x	SL	①	-	19 x	SL	①	-	SL	SL	19 x 8.5J	30	NR	225/40	⑥	-	19 x 9.5J	55	SL	255/35	-	-	SL	SL	SL	SL	SL													
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④																								-	-														

BRAND	WHEEL	435i(F32)										3R30										523d ツーリング(F11)										MX20									
		STOCK					グレード					2WD / TURBO					STOCK					グレード					2WD / TURBO					STOCK					グレード				
		SIZE	F:19x8.0J INSET36	225/40	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH11.9	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0	5/120	M14xP1.25	F:φ72.5xH13.0										
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP										
GT	GTX04	適切なサイズがありません										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥																			
	GTX03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	GTX02	19 x 8.5J	38	—	225/40	⑤	B-SL	19 x 8.5J	38	—	255/35	⑤	B-SL	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SCSL	245/40	⑥	—	19 x 9.0J	44	NR	275/35	—	—	—	—										
	GTX01	19 x 8.5J	38	—	225/40	⑤	B-SL	19 x 8.5J	38	—	255/35	⑥	B-SL	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SCSL	245/30	⑥	—	20 x 9.5J	43	SCSL	275/30	⑤	—	—	—										
	GTV04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	GTV03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	GTV02	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	GTV01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥																			
	FT	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	ZS	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	01F	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	01M	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
EXECUTOR	CV05	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/40	⑥	—	19 x 9.0J	44	NR	275/35	—	—	—	—											
	CV05 SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SCSL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SCSL	275/35	⑤	—	—	—											
	CV05S	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	20 x 9.0J	44	NR	275/30	—	—	—	—											
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	20 x 8.5J	30	SCSL	245/35	⑥	—	20 x 9.5J	43	SCSL	275/30	⑤	—	—	—											
	CV04	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/40	⑥	—	19 x 9.0J	44	NR	275/35	—	—	—	—											
	CV04 SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	19 x 10.0J	37	SCSL	275/30	⑥	—	—	—											
	CV04S	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	20 x 9.0J	44	NR	275/30	—	—	—	—											
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/30	⑥	—	21 x 8.0J	31	NR	245/30	—	—	—	—											
	CV03	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/40	⑥	—	19 x 9.0J	44	NR	275/35	—	—	—	—											
	CV03 SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	19 x 10.0J	37	SCSL	275/30	⑥	—	—	—											
	CV03S	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	20 x 9.0J	44	NR	275/30	—	—	—	—											
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/30	⑥	—	21 x 8.0J	31	NR	245/30	—	—	—	—											
	CV01	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/40	⑥	—	19 x 9.0J	44	NR	275/35	—	—	—	—											
	CV01 SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	19 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	19 x 10.0J	37	SCSL	275/30	⑥	—	—	—											
	CV01S	20 x 8.5J	38	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/35	⑥	—	20 x 9.0J	44	NR	275/30	—	—	—	—											
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	30	SCSL	225/35	⑥	—	20 x 9.5J	49	SCSL	255/30	⑤	—	—	—	—	20 x 8.0J	31	NR	245/30	⑥	—	21 x 8.0J	31	NR	245/30	—	—	—	—											
	EX06R	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																			
	EX06R	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥																			
	DM10R	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥																			
	Professor	SPX	19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	—	19 x 9.0J	49	SL	255/35	—	—	—	—	19 x 8.5J	33	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	44	SL	275/35	—	—	—	—											
		SPX SUPER CONCAVE	19 x 8.5J	30	SCSL	225/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SCSL	255/30	⑥	—	—	—	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	—	—	—											
		SP5R/SP5	19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	B-SL	19 x 9.0J	49	NR	255/35	B-SL	NR	NR	NR	19 x 8.5J	30	NR	245/40	⑥	B-SL	19 x 9.5J	43	NR	275/35	⑤	B-SL	SL	SL	SL										
		TF1R/TF1	19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	B-SL	19 x 9.0J	49	NR	255/35	B-SL	NR	NR	NR	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	B-SL	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	B-SL	SL	SL	SL										
		SP4R/SP4	19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	—	19 x 9.0J	49	SL	255/35	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	—	—	—											
MS3R/MS3		19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	—	19 x 9.0J	49	NR	255/35	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	—	—	—												
MS1R/MS1		19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	B-SL	19 x 9.0J	49	NR	255/35	B-SL	NR	NR	NR	19 x 8.5J	30	NR	245/40	⑥	B-SL	19 x 9.5J	43	NR	275/35	⑤	B-SL	SL	SL	SL											
SP1R/SP1		19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	B-SL	19 x 9.0J	49	NR	255/35	B-SL	NR	NR	NR	19 x 8.5J	30	NR	245/40	⑥	B-SL	19 x 9.5J	43	NR	275/35	⑤	B-SL	SL	SL	SL											
AERO SPOKE		19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	—	19 x 9.0J	49	NR	255/35	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	—	—	—												
AERO MESH		19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	—	19 x 9.0J	49	NR	255/35	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	—	—	—												
MESH		19 x 8.5J	35	MD	225/40	⑤	—	19 x 9.0J	49	NR	255/35	—	—	—	—	19 x 8.5J	30	SL	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	43	SL	275/35	⑤	—	—	—												
REINER		TYPE10R	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥																		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥										装着できません 注⑥																			
	TYPE10S	20 x 8.5J	39	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	19 x 8.5J	32	NR	245/40	⑥	—	19 x 9.5J	44	NR	275/35	—	—	—	—												
	TYPE10S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	38	SCSL	225/35	⑤	—	20 x 9.5J	50	SCSL	255/30	—	—	—	—	19 x 8.5J	32	NR	245/35	⑥	—	20 x 9.5J	44	NR	275/30	①	—	—	—												
	TYPE12R	20 x 8.5J	39	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	19 x 8.5J	32	NR	245/40	⑥	B-SL	19 x 9.5J	44	NR	275/35	B-SL	NR	NR	NR												
	TYPE12R SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	38	SCSL	225/35	⑤	B-SL	20 x 9.5J	50	SCSL	255/30	B-SL	SCSL	SCSL	20 x 8.5J	32	NR	245/35	⑥	B-SL	19 x 9.5J	44	SCSL	275/35	B-SL	SCSL	SCSL	SCSL													
	TYPE12S	20 x 8.5J	38	NR	225/35	⑤	B-SL	20 x 9.5J	50	NR	255/30	B-SL	NR	NR	20 x 8.5J	32	NR	245/35	⑥	B-SL	20 x 9.5J	44	NR	275/30	B-SL	NR	NR														
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	38	SCSL	225/35	⑤	B-SL	20 x 9.5J	50	SCSL	255/30	B-SL	SCSL	SCSL	20 x 8.5J	32	NR	245/35	⑥	B-SL	20 x 9.5J	44	SCSL	275/30	B-SL	SCSL	SCSL														
	TYPE6R	20 x 8.5J	39	NR	225/35	—	—	20 x 9.5J	50	NR	255/30	—	—	—	—	19 x 8.5J	32	NR	245/40	⑥	B-SL	19 x 9.5J	44	NR	275/35	B-SL	NR	NR													
	TYPE6R SUPER CONCAVE	20 x 8.5J	38	SCSL	225/35	⑤	B-SL	20 x 9.5J	50	SCSL	255/30	B-SL	SCSL	SCSL	20 x 8.5J	32																									

BRAND	WHEEL	523d ツーリング (G31)										JM20										M4クーペ (F82)										CBA-3C30													
		型式					グレード					Mスポーツ					型式					グレード					2WD TURBO CBA-3C30																		
		STOCK SIZE	F:19x8.0J INSET30	245/40	5/112	M14×P1.25	F:Φ66.5×H10.85	STOCK SIZE	F:19x9.0J INSET29	255/35	5/120	M14×P1.25	F:Φ72.5×H11.8	STOCK SIZE	R:19x10.0J INSET40	275/35	5/120	M14×P1.25	F:Φ72.5×H12.4	STOCK SIZE	R:19x9.0J INSET44	275/35	5/112	使用可能BOLT: ▼	R:Φ66.5×H10.9	STOCK SIZE	R:19x10.0J INSET40	275/35	5/120	使用可能BOLT: ▼	R:Φ72.5×H12.4														
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT																
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R										
GT	GTU04	適切なサイズがありません																				-	-	適切なサイズがありません																				-	-
	GTU03	適切なサイズがありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	GTU02	適切なサイズがありません																				-	-	適切なサイズがありません																				-	-
	GTU01	適切なサイズがありません																				-	-	適切なサイズがありません																				-	-
	GTU04	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	GTU03	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	GTU02	適切なサイズがありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	GTU01	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注④																				-	-	適切なサイズがありません 注④																				-	-
	FT	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	ZS	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	01F	適切なサイズがありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
	01M	P.C.D.の設定がありません																				-	-	P.C.D.の設定がありません																				-	-
EXECUTOR	CV05	19 × 9.0J 31 NR 245/40 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/25 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/30 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 30 SCSL 245/40 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	21 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	21 × 9.0J 24 SCSL 255/25 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/30 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
	CV05S	20 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 23 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/25 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/30 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 30 SCSL 245/30 ⑤	—	—	20 × 10.0J 49 SCSL 275/30 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCNR 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV04	19 × 9.0J 31 NR 245/40 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
	CV04S	20 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 23 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/25 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/30 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 30 SCSL 245/30 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/25 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 20 HP 255/25 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/30 ⑥	—	—	SCSL	SCSL												
	CV03	19 × 9.0J 31 NR 245/40 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
	CV03S	20 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 23 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 20 HP 255/25 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/30 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 30 SCSL 245/30 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/25 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/25 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/30 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
	CV01	19 × 9.0J 31 NR 245/40 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 24 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 24 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	19 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
	CV01S	20 × 9.0J 31 NR 245/35 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/30 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 24 HP 255/30 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/35 ⑥	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 24 HP 255/25 ⑥	—	—	—	—	20 × 10.0J 31 NR 275/30 ⑥	—	—	NR	NR												
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 30 SCSL 245/30 ⑤	—	—	20 × 10.0J 44 NR 275/25 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/25 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/30 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
	EX06R	19 × 8.5J 33 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 44 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	P.C.D.の設定がありません																				—	—												
	TW10R	19 × 8.5J 33 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 44 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	適切なサイズがありません 注④																				—	—												
	DM10R	19 × 8.5J 33 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 44 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	適切なサイズがありません 注④																				—	—												
	Professor	SPX	19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	20 × 9.0J 29 MD 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	—	—	NR	NR											
SPX SUPER CONCAVE		20 × 8.5J 30 SCSL 245/40 ⑤	—	—	20 × 9.5J 43 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J 24 SCSL 255/30 ⑤	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 SCSL 275/35 ⑤	—	—	SCSL	SCSL												
SP5R/SP5		19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤	B-SL	—	19 × 9.5J 43 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	MD	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	MD	NR											
TF1R/TF1		19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	B-SL	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	SL	SL	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	NR	NR											
SP4R/SP4		19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	20 × 9.0J 29 MD 255/30	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	—	—	NR	NR												
MS3R/MS3		19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	20 × 9.0J 29 MD 255/30	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	—	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	—	—	NR	NR												
MS1R/MS1		19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤	B-SL	—	19 × 9.5J 43 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	MD	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	MD	NR											
SP1R/SP1		19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤	B-SL	—	19 × 9.5J 43 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	—	NR	NR	20 × 9.0J 29 MD 255/30	B-SL	—	—	—	20 × 10.0J 37 NR 275/35 ⑤	B-SL	—	—	NR	NR											
Formula		AERO SPOKE	19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	適切なサイズがありません 注④																				—	—											
		AERO MESH	19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	適切なサイズがありません 注④																				—	—											
	MESH	19 × 8.5J 30 SL 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 43 SL 275/35 ⑤	—	—	—	—	SL	SL	適切なサイズがありません 注④																				—	—												
REINER	TYPE10R	19 × 8.5J 33 NR 245/40 ⑤	—	—	19 × 9.5J 44 NR 275/35 ⑤	—	—	—	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④																				—													

BRAND	WHEEL	Z4(E89)										LL20										CLA (C118)										3DA-118612M									
		STOCK					グレード					M12×P1.5					F:Φ72.5×H11.7					STOCK					グレード					M14×P1.5					F:Φ66.5×H29.0				
		SIZE	R:18x8.0J INSET29	225/40	5/120		SIZE	R:18x8.5J INSET40	255/35			SIZE	R:18x7.5J INSET49	225/45	5/112		SIZE	R:18x7.5J INSET49	225/45			SIZE	R:18x7.5J INSET49	225/45	5/112		SIZE	R:18x7.5J INSET49	225/45			SIZE	R:18x7.5J INSET49	225/45							
FRONT					REAR					DISK					FRONT					REAR					DISK																
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R								
GT	GTX04	適切なサイズがありません										-	-	18 × 8.5J	44	-	225/45	⑥	B-L	18 × 8.5J	44	-	225/45	⑥	B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	GTX03	P.C.D.の設定がありません										-	-	18 × 8.0J	45	-	225/45	⑤	B-L	18 × 8.0J	45	-	225/45	B-L	19 × 8.5J	45	-	225/40	B-L	-	-	-	-	-	-	-	-				
	GTX02	適切なサイズがありません										-	-	18 × 8.5J	45	-	225/45	⑥	B-L	18 × 8.5J	45	-	225/45	⑤	B-L	19 × 8.5J	45	-	225/40	B-L	-	-	-	-	-	-	-				
	GTX01	19 × 8.5J	38	-	225/35	-	19 × 9.5J	38	-	255/30	-	-	18 × 8.0J	45	-	225/45	⑤	B-L	18 × 8.0J	45	-	225/45	B-L	19 × 8.5J	45	-	225/40	B-L	-	-	-	-	-	-	-						
	GTV04	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
	GTV03	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
	GTV02	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
	GTV01	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④										-	-	適切なサイズがありません 注④										-	-																
	FT	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
	ZS	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
	01F	P.C.D.の設定がありません										-	-	適切なサイズがありません										-	-																
	01M	P.C.D.の設定がありません										-	-	P.C.D.の設定がありません										-	-																
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J	25	NR	225/35	⑥	-	19 × 9.5J	38	NR	255/30	-	NR	NR	19 ×		NR	①	-	19 ×		NR	①	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR								
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 8.5J	30	SCSL	225/35	⑤	-	19 × 9.5J	43	SCSL	255/30	-	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	-	19 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL									
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		NR	①	-	20 ×		NR	①	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		SCNR	①	-	20 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV04	19 × 8.5J	25	NR	225/35	⑥	-	19 × 9.5J	38	NR	255/30	-	NR	NR	19 ×		HP	①	-	19 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×		SCSL	①	-	19 × 9.5J	30	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	-	19 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL							
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		SCNR	①	-	20 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV03	19 × 8.5J	25	NR	225/35	⑥	-	19 × 9.5J	38	NR	255/30	-	NR	NR	19 ×		HP	①	-	19 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×		SCSL	①	-	19 × 9.5J	30	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	-	19 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR					
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		SCNR	①	-	20 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	CV01	19 × 8.5J	25	NR	225/35	⑥	-	19 × 9.5J	38	NR	255/30	-	NR	NR	19 ×		HP	①	-	19 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
	CV01 SUPER CONCAVE	19 ×		SCSL	①	-	19 × 9.5J	30	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	19 ×		SCNR	①	-	19 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV01S	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR					
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										-	-	20 ×		SCNR	①	-	20 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL					
	EX06R	P.C.D.の設定がありません										-	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40				
	TW10R	19 × 8.5J	33	SL	225/35	-	19 × 9.5J	37	SL	255/30	-	SL	SL	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40				
DM10R	19 × 8.5J	33	SL	225/35	-	19 × 9.5J	37	SL	255/30	-	SL	SL	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40	-	19 × 8.0J	50	NR	225/40					
Professor	SPX	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	-	18 × 9.5J	43	SL	255/35	-	SL	SL	18 ×		MD	①	-	18 ×		SL	①	-	MD	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL								
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 8.5J	30	SCSL	225/40	⑤	-	18 × 9.5J	43	SCSL	255/35	-	SCSL	SCSL	18inchフロントは装着できません 注⑧	18 ×		SCNR	①	-	18 ×		SCSL	①	-	SCNR	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL							
	SP5R/SP5	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 9.5J	43	SL	255/35	B-SL	SL	SL	18 ×		HP	①	-	18 ×		SL	①	-	HP	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL							
	TF1R/TF1	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 9.5J	43	SL	255/35	B-SL	SL	SL	18 ×		MD	①	-	18 ×		SL	①	-	MD	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL							
	SP4R/SP4	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	-	18 × 9.5J	43	SL	255/35	-	SL	SL	18 ×		HP	①	-	18 ×		NR	①	-	HP	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	MS3R/MS3	19 × 8.5J	30	SL	225/35	⑤	-	19 × 9.5J	43	SL	255/30	-	SL	SL	18 ×		MD	①	-	18 ×		NR	①	-	MD	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	MS1R/MS1	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 9.5J	43	SL	255/35	B-SL	SL	SL	18inchは装着できません 注⑧	19 × 8.0J	49	NR	225/40	B-L	19 × 8.0J	49	NR	225/40	B-L	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	SP1R/SP1	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 9.5J	43	SL	255/35	B-SL	SL	SL	18inchは装着できません 注⑧	19 × 8.0J	49	NR	225/40	B-L	19 × 8.0J	49	NR	225/40	B-L	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR						
	Formula	AERO SPOKE	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	-	18 × 9.5J	43	SL	255/35	-	SL	SL	18 ×		MD	①	-	18 ×		SL	①	-	MD	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL							
	AERO MESH	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	-	18 × 9.5J	43	SL	255/35	-	SL	SL	18 ×		MD	①	-	18 ×		SL	①	-	MD	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL								
MESH	18 × 8.5J	30	SL	225/40	⑤	-	18 × 9.5J	43	SL	255/35	-	SL	SL	18 ×		MD	①	-	18 ×		SL	①	-	MD	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL								
REINER	TYPE10R	18 × 8.5J	31	NR	225/40	-	18 × 9.5J	37	NR	255/35	-	NR	NR	18 × 8.0J	50	NR	225/45	-	18 × 8.0J	50	NR	225/45	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR								
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 8.5J	31	SCSL	225/40	-	18 × 9.5J	37	SCSL	255/35	-	SCSL	SCSL	フロントは装着できません 注⑧	18 × 8.5J	38	SCSL	225/45	⑥	-	18 × 8.5J	38	SCSL	225/45	⑥	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR								
	TYPE10S	19 × 8.5J	31	NR	225/35	-	19 × 9.5J	37	NR	255/30	-	NR	NR	19 × 8.5J	44	NR	225/40	-	19 × 8.5J	44	NR	225/40	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR								
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 8.5J	31	SCSL	225/35	-	19 × 9.5J	37	SCSL	255/30	-	SCSL	SCSL	フロントは装着できません 注⑧	19 × 8.5J	38	SCSL	225/40	⑥	-	19 × 8.5J	38	SCSL	225/40	⑥	-	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	TYPE12R	19 × 8.5J	31	NR	225/35	B-SL	19 × 9.5J	37	NR	255/30	B-SL	NR	NR	19 × 8.0J	50	NR	225/40	B-L	19 × 8.0J	50	NR	225/40	B-L	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR							
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 8.5J	31	SCSL	225/35	B-SL	19 × 9.5J	37	SCSL	255/30																															

BRAND	WHEEL	4GCGWS										4GCHVS																
		A6 Avant					A6					A6 Avant					A6											
		型式		グレード			3.0TFSI クワトロ					型式		グレード			2.8FSI クワトロ (エアセンサー非装着車)											
STOCK SIZE	F:19x8.5J INSET45	255/40	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	STOCK SIZE	F:18x8.5J INSET39	245/45	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	STOCK SIZE	F:18x8.5J INSET39	245/45	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0											
FRONT		REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GTX04	適切なサイズがありません										—	—	18 × 8.5J	44	—	245/45	Ⓣ	B-L	18 × 8.5J	44	—	245/45	Ⓣ	B-L	—	—	
	GTX03	装着できません 注⑧										—	—	19 × 9.5J	45	—	245/40	⑤	B-L	19 × 9.5J	45	—	245/40	—	B-L	—	—	
	GTX02	適切なサイズがありません										—	—	18 × 8.5J	45	—	245/45	Ⓣ	B-L	18 × 8.5J	45	—	245/45	Ⓣ	B-L	—	—	
	GTX01	装着できません 注⑧										—	—	19 × 8.5J	45	—	245/40	Ⓣ	B-L	19 × 8.5J	45	—	245/40	Ⓣ	B-L	—	—	
	GTV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
	GTV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
	GTV02	装着できません 注⑧										—	—	適切なサイズがありません										—	—			
	GTV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑧										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—			
	FT	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
	ZS	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
	01F	装着できません 注⑧										—	—	適切なサイズがありません										—	—			
	01M	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
EXECUTOR	CV05	19 × 9.5J	42	HP	255/40	⑤	—	19 × 9.5J	42	HP	255/40	⑤	—	HP	NR	19 × 8.5J	38	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	NR	245/40	—	NR	NR
		20 × 9.5J	42	HP	255/35	⑤	—	20 × 9.5J	42	HP	255/35	⑤	—	HP	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR
		21 × 9.0J	44	NR	255/30	—	—	21 × 9.0J	44	NR	255/30	—	—	NR	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	—	NR	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	37	SCNR	①	—	19 × 9.0J	37	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	19 × 9.0J	37	SCSL	245/40	⑤	—	19 × 9.0J	37	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL	
		20 × 9.0J	37	SCNR	①	—	20 × 9.0J	37	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	⑤	—	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	—	SCSL	SCSL	
		21 × 9.0J	37	SCNR	①	—	21 × 9.0J	37	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	⑤	—	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	—	SCSL	SCSL	
	CV05S	20 × 9.5J	42	HP	255/35	⑥	—	20 × 9.5J	42	HP	255/35	⑥	—	HP	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR
		21 × 9.5J	39	HP	255/30	⑥	—	21 × 9.5J	39	HP	255/30	⑥	—	HP	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	—	NR	NR
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	37	SCNR	①	—	20 × 9.0J	37	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	⑤	—	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	—	SCSL	SCSL	
		21 × 9.0J	37	SCNR	①	—	21 × 9.0J	37	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	⑤	—	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	—	SCSL	SCSL	
	CV04	装着できません 注⑧										—	—	19 × 8.5J	38	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	NR	245/40	—	NR	NR		
		20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	37	SCSL	①	—	19 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 × 9.0J	37	SCSL	245/40	①	—	19 × 9.0J	37	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL	
		20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	—	SCSL	SCSL	
	CV04S	装着できません 注⑧										—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR		
		21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	NR	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	—	NR	NR
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J	37	SCSL	245/40	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL	
		21 × 9.0J	37	SCSL	①	—	21 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	①	—	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	—	SCSL	SCSL	
	CV03	装着できません 注⑧										—	—	19 × 8.5J	38	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	NR	245/40	—	NR	NR		
		20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR
CV03 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	37	SCSL	①	—	19 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	19 × 9.0J	37	SCSL	245/40	①	—	19 × 9.0J	37	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL		
	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	245/35	—	SCSL	SCSL		
CV03S	装着できません 注⑧										—	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR			
	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	NR	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	—	NR	NR	
CV03S SUPER CONCAVE	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0J	37	SCSL	245/40	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	245/40	—	SCSL	SCSL		
	21 × 9.0J	37	SCSL	①	—	21 × 9.0J	37	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	①	—	21 × 9.0J	37	SCSL	245/30	—	SCSL	SCSL		
CV01	19 × 9.0J	HP	①	—	19 × 9.0J	HP	①	—	—	HP	NR	19 × 8.5J	38	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	38	NR	245/40	—	NR	NR				
	20 × 9.0J	HP	①	—	20 × 9.0J	HP	①	—	—	HP	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR				
CV01 SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	19 × 9.0J	37	SCSL	①	—	19 × 9.0J	37	SCSL	①	—	19 × 9.0J	37	SCSL	SCSL		
	20 × 9.0J	SCSL	①	—	20 × 9.0J	SCSL	①	—	—	SCSL	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR				
CV01S	20 × 9.0J	HP	①	—	20 × 9.0J	HP	①	—	—	HP	NR	20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	38	NR	245/35	—	NR	NR				
	21 × 9.0J	HP	①	—	21 × 9.0J	HP	①	—	—	HP	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	—	NR	NR				
CV01S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	①	—	20 × 9.0J	37	SCSL	SCSL		
	21 × 9.0J	SCSL	①	—	21 × 9.0J	SCSL	①	—	—	SCSL	NR	21 × 8.5J	38	NR	245/30	⑤	—	21 × 8.5J	38	NR	245/30	—	NR	NR				
EX06R	19 × 9.0J	43	HP	255/40	—	19 × 9.0J	43	HP	255/40	—	—	HP	NR	19 × 8.5J	35	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	35	NR	245/40	—	NR	NR		
TW10R	19 × 9.0J	43	HP	255/40	—	19 × 9.0J	43	HP	255/40	—	—	HP	NR	19 × 8.5J	35	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	35	NR	245/40	—	NR	NR		
DM10R	19 × 9.0J	43	HP	255/40	—	19 × 9.0J	43	HP	255/40	—	—	HP	NR	19 × 8.5J	35	NR	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	35	NR	245/40	—	NR	NR		
Professor	SPX	19 × 9.0J	HP	①	—	19 × 9.0J	HP	①	—	—	HP	NR	18 × 8.5J	35	MD	245/45	⑤	—	18 × 8.5J	35	MD	245/45	—	NR	NR			
		20 × 9.0J	HP	①	—	20 × 9.0J	HP	①	—	—	HP	NR	19 × 8.5J	35	MD	245/40	⑤	—	19 × 8.5J	35	MD	245/40	—	NR	NR			
	SPX SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	19 × 9.0J	37	SCNR	①	—	19 × 9.0J	37	SCNR	①	—	19 × 9.0J	37	SCNR	SCNR	
		20 × 9.0J	SCNR	①	—	20 × 9.0J	SCNR	①	—	—	SCNR	NR	20 × 8.5J	35	MD	245/35	⑤	—	20 × 8.5J	35	MD	245/35	—	NR	NR			
	SP5R/SP5	19 × 9.0J	44	HP	255/40	B-L	19 × 9.0J	44	HP	255/40	B-L	HP	NR	18 × 8.5J	35	MD	245/45	⑤	B-L	18 × 8.5J	35	MD	245/45	B-L	NR	SL		
		20 × 9.0J	44	HP	255/35	B-L	20 × 9.0J	44	HP	255/35	B-L	HP	NR	19 × 8.5J	35	MD	245/40	⑤	B-L	19 × 8.5J	35	MD	245/40	B-L	NR	NR		
		20 × 8.5J	35	MD	245/35	⑤	B-L	20 × 8.5J	35																			

BRAND	WHEEL	A4 Avant										8KCDNF										THE BEETLE										16CBZ									
		STOCK					グレード					2.0TFSI クワトロ					STOCK					グレード					デザイン 2WD / TURBO														
		SIZE	F:18x8.0J INSET47	245/40	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H26.2	5/112	R:Φ66.5×H26.2	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	5/112	R:Φ66.5×H26.2	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	5/112	R:Φ66.5×H26.2	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	5/112	R:Φ66.5×H26.2	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	5/112	R:Φ66.5×H26.2	5/112	M14×P1.5	F:Φ66.5×H27.0	5/112	R:Φ66.5×H26.2	5/112			
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT			
REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR	REAR			
DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK	DISK			
SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET	SIZE / INSET				
TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE	TYRE			
注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注			
CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP			
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
GT	GTX04	18 × 8.5J	44	—	245/40	B-L	18 × 8.5J	44	—	245/40	B-L	—	—	18 × 8.5J	44	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.5J	44	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 8.5J	44	—	225/45	B-SL	—	—	—	—	—	—				
	GTX03	18 × 8.0J	45	—	245/40	B-L	18 × 8.0J	45	—	245/40	B-L	—	—	18 × 8.5J	45	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	—	—	—	—	—	—				
	GTX02	18 × 8.5J	45	—	245/40	B-L	18 × 8.5J	45	—	245/40	B-L	—	—	18 × 8.5J	45	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.5J	45	—	225/45	B-SL	—	—	18 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	—	—	—	—	—	—	—			
	GTX01	19 × 8.5J	45	—	245/35	B-L	19 × 8.5J	45	—	245/35	B-L	—	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/45	B-SL	—	—	19 × 8.5J	45	—	225/40	B-SL	—	—	—	—	—	—	—			
	GTV04	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
	GTV03	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
	GTV02	18 × 8.0J	45	—	245/40	—	18 × 8.0J	45	—	245/40	—	—	—	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	⑥	—	18 × 8.0J	45	—	225/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	GTV01	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④										—	—	17 × 7.5J	45	NR	215/55	⑥	—	17 × 7.5J	45	NR	215/55	B-SL	NR	NR															
	FT	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
	ZS	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
Blikker	01T	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
	01F	19 × 8.0J	48	—	245/35	—	19 × 8.0J	48	—	245/35	—	—	—	19 × 8.0J	48	—	225/40	—	—	19 × 8.0J	48	—	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	01M	PC.D.の設定がありません										—	—	PC.D.の設定がありません										—	—																
EXECUTOR	CV05	19 × 9.0J	44	NR	245/35	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	37	SCSL	245/35	⑥	—	19 × 9.0J	37	SCSL	245/35	⑥	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL	SCSL				
	CV05S	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	20 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J	38	NR	245/30	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	245/25	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR				
	CV04	19 × 9.0J	44	NR	245/35	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV04S	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	20 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J	38	NR	245/25	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	245/25	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV03	19 × 9.0J	44	NR	245/35	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	CV03S	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	20 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J	38	NR	245/25	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	245/25	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	CV01	19 × 9.0J	44	NR	245/35	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR			
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	19 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	CV01S	20 × 9.0J	44	NR	245/30	⑤	—	20 × 9.0J	44	NR	245/30	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J	38	NR	245/25	⑥	—	20 × 8.5J	38	NR	245/25	—	NR	NR	20 ×	NR	①	—	20 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	EX06R	19 × 8.5J	44	NR	245/35	—	19 × 8.5J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 × 8.0J	46	SL	225/40	—	—	19 × 8.0J	46	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	TW10R	19 × 8.5J	44	NR	245/35	—	19 × 8.5J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 × 8.0J	46	NR	225/40	—	—	19 × 8.0J	46	NR	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	DM10R	19 × 8.5J	44	NR	245/35	—	19 × 8.5J	44	NR	245/35	—	NR	NR	19 × 8.0J	46	SL	225/40	—	—	19 × 8.0J	46	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Professor	SPX	18 × 8.5J	43	NR	245/40	⑤	—	18 × 8.5J	43	NR	245/40	—	NR	SL	18 × 7.5J	43	SL	225/45	—																					

		GOLF VII					型式					AUCHH					型式									
		STOCK SIZE					グレード					GTI DCCパッケージ 2WD / TURBO					グレード									
		F:18x7.5J INSET49 225/40 R:18x7.5J INSET49 225/40					5/112					M14×P1.5 使用可能BOLT:◆					F:Φ57.0×H12.0 R:Φ57.0×H14.5									
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK		
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTU04	適切なサイズがありません																							-	-
	GTU03	18 × 8.0J	45	—	225/40	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/40	B-SL	—	—												
	GTU02	適切なサイズがありません																							-	-
	GTU01	18 × 8.0J	45	—	225/40	⑥	B-SL	18 × 8.0J	45	—	225/40	B-SL	—	—												
	GTU04	P.C.D.の設定がありません																							-	-
	GTU03	P.C.D.の設定がありません																							-	-
	GTU02	18 × 8.0J	45	—	225/40	⑥	—	18 × 8.0J	45	—	225/40	—	—	—	—											
GTU01	P.C.D.の設定がありません																							-	-	
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません 注④																							-	-
	FT	P.C.D.の設定がありません																							-	-
	ZS	P.C.D.の設定がありません																							-	-
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません																							-	-
	01F	19 × 8.0J	48	—	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	48	—	225/35	—	—	—	—											
	01M	P.C.D.の設定がありません																							-	-
EXECUTOR	CV05	19 × 20 ×		NR	①	—	19 × 20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV05S	20 ×		NR	①	—	20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×		SCSL	①	—	20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV04	19 × 20 ×		NR	①	—	19 × 20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV04S	20 ×		NR	①	—	20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV04S SUPER CONCAVE	20 ×		SCSL	①	—	20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV03	19 × 20 ×		NR	①	—	19 × 20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV03S	20 ×		NR	①	—	20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV03S SUPER CONCAVE	20 ×		SCSL	①	—	20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV01	19 × 20 ×		NR	①	—	19 × 20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	CV01S	20 ×		NR	①	—	20 ×		NR	①	—	NR	NR													
	CV01S SUPER CONCAVE	20 ×		SCSL	①	—	20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
	ABELA	EX06R	19 × 8.0J	48	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	48	SL	225/35	—	—	—	—										
		TW10R	19 × 8.0J	48	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	48	SL	225/35	—	—	—	—										
	Professor	DM10R	19 × 8.0J	48	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	48	SL	225/35	—	—	—	—										
		SPX	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19 × 8.0J			49	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	SL	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20 × 8.0J			49	SL	225/30	⑤	—	20 × 8.0J	49	SL	225/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SPX SUPER CONCAVE		18 × 19 × 20 ×		SCSL	①	—	18 × 19 × 20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL													
SP5R/SP5		18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL	SL	SL												
		19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	B-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL	SL	SL												
		20 × 8.0J	49	SL	225/30	⑤	B-SL	20 × 8.0J	49	SL	225/30	B-SL	SL	SL												
TF1R/TF1		18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL	SL	SL												
		19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	B-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL	SL	SL												
SP4R/SP4		18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	SL	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
MS3R/MS3		18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	SL	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
MS1R/MS1		18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL	SL	SL												
	19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	B-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL	SL	SL													
SP1R/SP1	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL	SL	SL													
	19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	B-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL	SL	SL													
Formula	AERO SPOKE	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	SL	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	AERO MESH	18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
REINER	MESH	19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	SL	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		18 × 8.0J	49	SL	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	TYPE10R	18 × 8.0J	48	NR	225/40	⑤	—	18 × 8.0J	48	NR	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×		SCSL	①	—	18 × 19 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL														
TYPE10S	19 × 20 ×		NR	①	—	19 × 20 ×		NR	①	—	NR	NR														
TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	19 × 20 ×		SCSL	①	—	SCSL	SCSL														
TYPE12R	19 × 8.0J	48	NR	225/35	⑤	B-SL	19 × 8.0J	48	NR	225/35	B-SL	NR	NR													
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	B-SL	19 × 20 ×		SCSL	①	—	B-SL	NR													
TYPE12S	20 ×		NR	①	—	B-SL	20 ×		NR	①	—	B-SL	NR													
TYPE12S SUPER CONCAVE	20 ×		SCSL	①	—	B-SL	20 ×		SCSL	①	—	B-SL	NR													
TYPE6R	18 × 8.0J	48	NR	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.0J	48	NR	225/40	B-SL	NR	NR													
	19 × 8.0J	48	NR	225/35	⑤	B-SL	19 × 8.0J	48	NR	225/35	B-SL	NR	NR													
	20 ×		NR	①	—	B-SL	20 ×		NR	①	—	B-SL	NR													
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×		SCSL	①	—	B-SL	18 × 19 × 20 ×		SCSL	①	—	B-SL	NR													
TYPE6S	19 × 20 ×		NR	①	—	B-SL	19 × 20 ×		NR	①	—	B-SL	NR													
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×		SCSL	①	—	B-SL	19 × 20 ×		SCSL	①	—	B-SL	NR													
MINERVA	MINERVA	19 × 8.0J	49	SL	225/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	SL	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		20 × 8.0J	49	SL	225/30	⑤	—	20 × 8.0J	49	SL	225/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	MINERVA(S)	20 × 8.0J	49	SL	225/30	⑤	—	20 × 8.0J	49	SL	225/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

		MINI(R56)		型式		MF16S		型式																		
		STOCK		グレード		クーパー-S 2WD / TURBO		グレード																		
		SIZE		4/100		M14×P1.25		F:φ56.0×H19.0		STOCK																
		R:16x6.5J INSET48 195/55		195/55		使用可能BOLT:▼		R:φ56.0×H13.0																		
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK		
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTX03	16 × 6.5J	48	—	195/55	—	16 × 6.5J	48	—	195/55	—	—	—													
		17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—													
	GTX02	16 × 6.5J	45	—	195/55	—	16 × 6.5J	45	—	195/55	—	—	—													
		17 × 7.0J	48	—	205/45	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	—	—													
	GTX01	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—													
		17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—													
GTV04	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—														
	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—														
GTV02	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—														
	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—														
GTV01	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—														
	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑤	—	—														
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 6.5J	45	NR	205/45	—	17 × 6.5J	45	NR	205/45	—	NR	NR													
Professor	FT	装着できません 注⑧										—	—													
		装着できません 注⑧										—	—													
Professor	SPX	装着できません 注⑧										—	—													
		装着できません 注⑧										—	—													
Professor	SP5R/SP5	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 7.0J	45	NR	205/45	—	17 × 7.0J	45	NR	205/45	—	NR	NR													
Professor	TF1R/TF1	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 7.0J	48	—	205/45	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	NR	NR													
Professor	SP4R/SP4	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 7.0J	48	—	205/45	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	NR	NR													
Professor	MS3R/MS3	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 7.0J	48	—	205/45	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	NR	NR													
Professor	MS1R/MS1	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 7.5J	43	NR	205/45	—	17 × 7.5J	43	NR	205/45	—	NR	NR													
Professor	SP1R/SP1	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		17 × 7.5J	43	NR	205/45	—	17 × 7.5J	43	NR	205/45	—	NR	NR													
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧										—	—													
		装着できません 注⑧										—	—													
Formula	AERO MESH	装着できません 注⑧										—	—													
		装着できません 注⑧										—	—													
Formula	MESH	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													
		16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	NR													

		型式		MF16S		型式																					
		STOCK		グレード		クーパー-S 2WD / TURBO		グレード																			
		SIZE		4/100		M14×P1.25		F:φ56.0×H19.0																			
		R:16x6.5J INSET48 195/55		195/55		使用可能BOLT:▼		R:φ56.0×H13.0																			
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTX03																										
	GTX02																										
	GTX01																										
GTV04																											
GTV02																											
GTV01																											
DEVIDE	Xrosswuch																										
Professor	FT																										
Professor	SPX																										
Professor	SP5R/SP5																										
Professor	TF1R/TF1																										
Professor	SP4R/SP4																										
Professor	MS3R/MS3																										
Professor	MS1R/MS1																										
Professor	SP1R/SP1																										
Formula	AERO SPOKE																										
Formula	AERO MESH																										
Formula	MESH																										

		型式		MF16S		型式			
		STOCK		グレード		クーパー-S 2WD / TURBO			