

LEXUS

CT ・ GS250 ・ GS450h	3-4
GS430 ・ HS	5-6
IS300h ・ IS250 ・ IS350 ・ IS F	6-7
LC500h ・ LS500	8
LS600h ・ LS460	9
LS460 ・ NX300h	10
NS200t	11
RC F ・ RX450h	12
RX350 ・ RX450h	13



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

マッチングデータをご利用になる前に

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSR オリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40		215/55		5/114.3	M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.3		5/114.3	M12×P1.5		R:Φ60.0×H22.8				
	R:17x7.0J INSET40	215/55	215/55	215/55		R:Φ60.0×H22.8	215/55	215/55	R:Φ60.0×H22.8		215/55						
クラウンハイブリッド	型式				6AA-AZSH20				グレード				S				
FRONT	REAR				DISK				F				R				
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	-	225/45	B-SL	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-SL	-	-	18 × 8.5J 44	-	255/35	B-SL	-	-
	GTX03	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-	-	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-	-
	GTX02	18 × 8.5J 45	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-
	GTX01	19 × 8.5J 45	-	225/40	B-L	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-L	-	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-L	-	-
	GTV04	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	-	-	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	-	-
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	NR	NR	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	NR	NR
	FT	適切なサイズがありません															
	ZS	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	-	-	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	-	-
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	-	225/40	⑥	19 × 8.5J 38	-	225/40	-	-	-	19 × 8.5J 38	-	225/40	-	-	-
	01F	20 × 8.5J 38	-	225/35	⑥	20 × 8.5J 38	-	225/35	-	-	-	20 × 8.5J 38	-	225/35	-	-	-
	01M	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	-	-	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	-	-
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	⑥	-	-	19 × 9.5J 50	NR	255/30	⑥	-	-
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	-	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	-
	CV05S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	⑥	-	-	20 × 9.5J 50	NR	255/30	⑥	-	-
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	-	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	-
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	⑥	-	-	19 × 9.5J 50	NR	255/30	⑥	-	-
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	⑥	-	-	20 × 9.5J 50	NR	255/30	⑥	-	-
	CV04S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	20 × 9.0J 44	NR	255/30	-	-	-	20 × 9.0J 44	NR	255/30	-	-	-

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40	215/55	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3
SIZE	R:17x7.0J INSET40	215/55	5/114.3	M12×P1.5	R:Φ60.0×H22.8

- ハブボルトサイズ
- 輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。
- ▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 - ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 - ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 - ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 - ▼……純正ボルトをご使用ください。
 - ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。 ※取付店舗にご相談ください。

- オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合
- GTx や Professor、REINER 等、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。
- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
 - ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。
 - ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
 - ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
 - ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
 - ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
 - ・不可…対応する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

20 × 8.5J 38 NR 225/35 ⑤

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ 注意事項

- ディスクタイプ
- HP : HYPER DISK
 - MD : MEDIUM DISK
 - NR : NORMAL DISK
 - SL : SUPER LOW DISK
 - SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
 - SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

- 装着可能ディスク限度
- 推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。
- 注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
- ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
- 注⑥……車体誤差、タイヤの銘柄によってフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

BRAND	WHEEL	LC ▲エアセンサー 型式 GWZ100										LS ▲エアセンサー 型式 VXFA50																	
		装着車					500h / Sパッケージ					装着車					500 / F SPORT												
		STOCK SIZE	F:21x8.5J INSET25	245/40	5/120	M14×P1.5	F:Φ60.0×H8.5	STOCK SIZE	F:20x8.5J INSET25	245/45	5/120	M14×P1.5	F:Φ60.0×H8.6	STOCK SIZE	R:20x9.0J INSET35	275/40	R:Φ60.0×H23.0												
FRONT	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	REAR	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	DISK	F	R	FRONT	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	REAR	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	DISK	F	R
GT	GTX04	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	GTX03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	GTX02	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	GTX01	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	GTV04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	GTV03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	GTV02	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	GTV01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑧										装着できません 注④																	
	FT	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	ZS	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	01F	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	01M	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
EXECUTOR	CV05	21 × 9.0J 18 NR 245/40	—	21 × 10.0J 18 NR 275/35	—	NR	NR	20inchは装着できません 注⑧																					
	CV05 SUPER CONCAVE	21 × 8.5J 17 SCNR 245/40	—	21 × 9.5J 18 SCSL 275/35	—	SCNR	SCSL	21 × 9.0J 24 SCNR 245/40	⑤	—	21 × 10.0J 37 SCSL 275/35	⑤	—	NR	NR	SCNR	SCSL												
	CV05S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV05S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV04	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV04 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV04S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV04S SUPER CONCAVE	21 × SCNR ▲ ③	—	21 × SCSL ▲ ③	—	SCNR	SCSL	21 × HP ▲ ③	③	—	21 × SCNR ▲ ③	③	—	NR	▲	③	HP	NR											
	CV03	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV03 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV03S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV03S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV01	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV01 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV01S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	CV01S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	EX06R	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																	
	TW10R	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	DM10R	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	Professor	SPX	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																
SPX SUPER CONCAVE		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
SP5R/SP5		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
TF1R/TF1		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
SP4R/SP4		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
MS3R/MS3		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
MS1R/MS1		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
SP1R/SP1		装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	AERO MESH	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	MESH	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
REINER	TYPE10R	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	TYPE10R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										適切なサイズがありません 注④																	
	TYPE10S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE10S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE12R	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE12R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE12S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE12S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE6R	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE6R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE6S	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	TYPE6S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
MINERVA	MINERVA	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	
	MINERVA(S)	装着できません 注⑧										装着できません 注⑧																	

BRAND	WHEEL	▲エアセンサー 型式														▲エアセンサー 型式														GYL25W													
		RC F							USC10							RX							450h / F SPORT / NA / 4WD																				
		装着車							グレード							装着車							グレード							450h / F SPORT / NA / 4WD													
STOCK SIZE	F:19x9.0J INSET50			255/35			5/114.3			M12×P1.5			F:Φ60.0×H8.8			STOCK SIZE	F:20x8.0J INSET30			235/55			5/114.3			M12×P1.5			F:Φ60.0×H28.8			R:Φ60.0×H16.0											
FRONT			REAR							DISK		FRONT			REAR							DISK																					
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R															
GT	GTX04	適切なサイズがありません																																									
	GTX03	適切なサイズがありません																																									
	GTX02	適切なサイズがありません																																									
	GTX01	適切なサイズがありません																																									
	GTV04	適切なサイズがありません																																									
	GTV03	適切なサイズがありません																																									
	GTV02	適切なサイズがありません																																									
	GTV01	適切なサイズがありません																																									
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑥																																									
	FT	装着できません 注⑥																																									
	ZS	装着できません 注⑥																																									
Bliker	01T	適切なサイズがありません																																									
	01F	適切なサイズがありません																																									
	01M	装着できません 注⑥																																									
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません																																									
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV05S	適切なサイズがありません																																									
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV04	適切なサイズがありません																																									
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV04S	適切なサイズがありません																																									
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV03	適切なサイズがありません																																									
	CV03 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV03S	適切なサイズがありません																																									
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV01	適切なサイズがありません																																									
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	CV01S	適切なサイズがありません																																									
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません																																									
	ABELA	EX06R	装着できません 注⑥																																								
TW10R		装着できません 注⑥																																									
DM10R		装着できません 注⑥																																									
Professor	SPX	適切なサイズがありません																																									
	SPX SUPER CONCAVE	20inch フロント装着できません 注⑥																																									
	SP5R/SP5	装着できません 注⑥																																									
	TF1R/TF1	適切なサイズがありません																																									
	SP4R/SP4	適切なサイズがありません																																									
	MS3R/MS3	適切なサイズがありません																																									
	MS1R/MS1	装着できません 注⑥																																									
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑥																																									
	AERO MESH	装着できません 注⑥																																									
	MESH	装着できません 注⑥																																									
	TYPE10R	装着できません 注⑥																																									
	TYPE10R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥																																									
REINER	TYPE10S	装着できません 注⑥																																									
	TYPE10S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥																																									
	TYPE12R	適切なサイズがありません																																									
	TYPE12R SUPER CONCAVE	20inch フロント装着できません 注⑥																																									
	TYPE12S	装着できません 注⑥																																									
	TYPE12S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥																																									
	TYPE6R	適切なサイズがありません																																									
	TYPE6R SUPER CONCAVE	20inch フロント装着できません 注⑥																																									
	TYPE6S	装着できません 注⑥																																									
	TYPE6S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥																																									
MINERVA	MINERVA	適切なサイズがありません																																									
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません																																									

