

TOYOTA

86・C-HR	3-4
GRヤリスRZ・GRヤリスRS	5
RAV4	6
アクア	33
アリスト・アルテッツァ	7
アルファード・ヴェルファイア・ヴァンガード	8-9
ウィッシュ	10
ヴィッツ	33-34
エスティマ・オーリス	11
カムリ	12
カローラ	13
カローラクロス・カローラスポーツ	14
カローラツーリング	15
カローラアクシオ・カローラフィールダー	34
クラウン・クラウンハイブリッド	16-20
クラウンマジェスタ	20
サイ・シエンタ	21
サクシードバン	34
スープラ・セルシオ	22
タンク	34
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	23-25
ハリアー	26-28
パッソ	35
プリウス・プリウスPHV・プリウスα	28-30
マークII・マークX	31
ヤリス	35
ヤリスクロス	32
ライズ	35



MATCHING GUIDE

マッチングに関するガイド

ここではマッチングページの表の見方や、注意事項、記号等の説明をしています。

— マッチングデータをご利用になる前に —

マッチングデータは、ノーマル車高、静止状態で自社の計測に基づき算出したもので、SSR オリジナルホイールにおける装着の適合データです。

以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解のうえご利用ください。

※マッチングはあくまでも参考値で保安基準適合を保証するものではありません。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によりフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ディスク面およびセンターキャップの突出を考慮した数値ではありません。(各製品のスペックページにてご確認ください)

※ADAS (先進運転支援システム) 搭載車の正常な機能を保証するものではありません。詳しくはカーメーカーもしくはカーディーラーへご相談ください。

マッチングの情報につきましては、参考情報としてお使いください。不具合が発生した場合、当社にて責任を負うことはできかねます。必ず現車でご確認を行っていただきますようお願いいたします。

ブランド・ホイール名 車名 下のマッチング表は各部の説明用のためのサンプルです。実際のマッチングと一部レイアウトが異なります。

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40		215/55		5/114.3	M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.3		5/114.3	M12×P1.5		R:Φ60.0×H22.8				
	R:17x7.0J INSET40	215/55	215/55	215/55		R:Φ60.0×H22.8	215/55	215/55	R:Φ60.0×H22.8		215/55						
クラウンハイブリッド	型式				6AA-AZSH20				グレード				S				
FRONT	REAR				DISK				F				R				
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	-	225/45	B-SL	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-SL	-	-	18 × 8.5J 44	-	255/35	B-SL	-	-
	GTX03	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-	-	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-	-
		18 × 8.5J 45	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-
		19 × 8.5J 38	-	225/40	⑥ B-L	19 × 8.5J 38	-	225/40	B-L	-	-	19 × 8.5J 38	-	225/40	B-L	-	-
	GTX02	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-	-	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩ B-SL	-	-
		18 × 8.5J 45	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-	18 × 8.5J 45	-	255/40	B-L	-	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	B-L	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-L	-	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-L	-	-
	GTX01	17 × 8.0J 45	-	225/50	⑤ B-L	17 × 8.0J 45	-	225/50	B-L	-	-	17 × 8.0J 45	-	225/50	B-L	-	-
		18 × 8.5J 44	-	225/45	B-L	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-L	-	-	18 × 8.5J 44	-	255/40	B-L	-	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	B-SL	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-SL	-	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	B-SL	-	-
	GTV04	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	-	-	17 × 7.0J 42	-	215/55	⑩	-	-
		18 × 8.5J 45	-	225/45	-	18 × 8.5J 45	-	255/40	-	-	-	18 × 8.5J 45	-	255/40	-	-	-
		19 × 8.5J 45	-	225/40	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	-	-	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	-	-	-
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	NR	NR	17 × 7.5J 45	NR	215/55	-	-	-
	FT	適切なサイズがありません															
	ZS	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	-	-	17 × 7.0J 40	-	215/55	-	-	-
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	-	225/40	⑥	19 × 8.5J 38	-	225/40	-	-	-	19 × 8.5J 38	-	225/40	-	-	-
		20 × 8.5J 38	-	225/35	⑥	20 × 8.5J 38	-	225/35	-	-	-	20 × 8.5J 38	-	225/35	-	-	-
	01F	19 × 8.5J 45	-	225/40	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	-	-	-	19 × 8.5J 45	-	255/35	-	-	-
		20 × 8.5J 45	-	225/35	-	20 × 8.5J 45	-	225/35	-	-	-	20 × 8.5J 45	-	225/35	-	-	-
	01M	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	-	-	17 × 7.0J 48	-	215/55	⑩	-	-
		18 × 7.0J 48	-	225/45	⑩	18 × 7.0J 48	-	225/45	⑩	-	-	18 × 7.0J 48	-	225/45	⑩	-	-
		19 × 8.0J 45	-	225/40	-	19 × 8.0J 45	-	225/40	-	-	-	19 × 8.0J 45	-	225/40	-	-	-
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	NR	NR	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	-	-
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	NR	NR	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	-	-
		21 ×	NR		①	21 ×	NR		-	NR	NR	21 ×	NR		-	-	-
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL		①	19 × 9.5J 43	SCSL	255/35	⑥	-	SCSL	SCSL	19 × 9.5J 43	SCSL	255/35	⑥	-
		20 ×	SCSL		①	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-
		21 ×	SCSL		①	21 ×	SCSL		①	-	SCSL	SCSL	21 ×	SCSL		①	-
	CV05S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	NR	NR	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	-	-
		21 ×	NR		①	21 ×	NR		①	-	NR	NR	21 ×	NR		①	-
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCSL		①	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-	SCSL	SCSL	20 × 9.5J 43	SCSL	255/30	⑥	-
		21 ×	SCSL		①	21 ×	SCSL		①	-	SCSL	SCSL	21 ×	SCSL		①	-
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	NR	NR	19 × 9.5J 50	NR	255/35	-	-	-
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑥	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	NR	NR	20 × 9.5J 50	NR	255/30	-	-	-
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR		①	19 ×	SCSL		①	-	SCNR	SCSL	19 ×	SCSL		①	-
		20 ×	SCNR		①	20 ×	SCSL		①	-	SCNR	SCSL	20 ×	SCSL		①	-
	CV04S	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	20 × 9.0J 44	NR	255/30	-	NR	NR	20 × 9.0J 44	NR	255/30	-	-	-

STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET40	215/55	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H8.3
SIZE	R:17x7.0J INSET40	215/55			R:Φ60.0×H22.8

ハブボルトサイズ

輸入車の取付けボルトに関しては、下記の注意書きがあります。

- ▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
- ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
- ▼……純正ボルトをご使用ください。
- ▽……純正ボルト適合不可、可能なボルトの設定がありません。 ※取付店舗にご相談ください。

オプションパーツ: SSRアルミレーシングキャップの適合

GTx や Professor、REINER 等、SSR アルミレーシングキャップがオプション (別売) 設定している製品に適合する CAP タイプを記載しています。

- ・A-SL…SSR アルミレーシングキャップ A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
- ・A-L…SSR アルミレーシングキャップ A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。
- ・A-H…SSR アルミレーシングキャップ A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
- ・B-SL…SSR アルミレーシングキャップ B SL タイプ (PARTS240SI/BL) が装着できます。
- ・B-L…SSR アルミレーシングキャップ B LOW タイプ (PARTS226SI/BL) が装着できます。
- ・B-H…SSR アルミレーシングキャップ B HIGH タイプ (PARTS227SI/BL) が装着できます。
- ・不可…対応する CAP タイプはありません。キャップレスでご使用になれます。

20 × 8.5J 38 NR 225/35 ⑤

インチ リム幅 インセット タイヤサイズ 注意事項

ディスクタイプ
 HP : HYPER DISK
 MD : MEDIUM DISK
 NR : NORMAL DISK
 SL : SUPER LOW DISK
 SCNR : SUPER CONCAVE NORMAL DISK
 SCSL : SUPER CONCAVE SUPER LOW DISK

装着可能ディスク限度
 推奨サイズにあるディスクタイプ以外でブレーキキャリアパークリアランスが最小限で使用可能なディスクタイプを記載しております。

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの銘柄によってフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
 注⑧……車体 (ブレーキやサスアーム、足回り部品など) にホイールが接触する為取付できません。
 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。ご注意ください。
 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。ご注意ください。

BRAND	WHEEL	86										86										Z6														
		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET48 215/45		R:17x7.0J INSET48 215/45		5/100		M12×P1.25		F:Φ56.0×H7.0		R:Φ56.0×H16.0		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET48 215/45		R:17x7.0J INSET48 215/45		5/100		M12×P1.25		F:Φ56.0×H7.0		R:Φ56.0×H17.0								
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GTX04	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	A-SL	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	A-SL	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-SL	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-SL	—	—	—	—	—	—	—				
	GTX03	18 × 8.5J	45	—	215/40	⑤	A-SL	18 × 8.5J	45	—	215/40	A-SL	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	A-SL	17 × 7.0J	48	—	215/45	A-SL	—	—	18 × 7.5J	38	—	215/40	⑤	A-SL	—	—		
	GTX02	18 × 8.5J	45	—	215/40	⑤	A-SL	18 × 8.5J	45	—	215/40	A-SL	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	A-SL	17 × 7.0J	48	—	215/45	A-SL	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-SL	—	—	—		
	GTX01	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	A-SL	17 × 7.0J	50	—	215/45	A-SL	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-SL	—	—	—			
	GTV04	適切なサイズがありません										—	—	18 × 7.5J	40	—	215/40	—	18 × 7.5J	40	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GTV03	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	—	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	
	GTV02	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	—	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	
	GTV01	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	—	18 × 8.5J	44	—	215/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑥										—	—	17 × 7.0J	38	NR	215/45	—	17 × 7.0J	38	NR	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	FT	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	ZS	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	01F	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	01M	装着できません 注⑥										—	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV01S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—												
ABELA	EX06R	装着できません 注⑥										—	—	19 × 7.5J	43	SL	215/35	—	19 × 8.5J	49	SL	235/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TW10R	装着できません 注⑥										—	—	19 × 7.5J	43	SL	215/35	—	19 × 8.5J	49	SL	235/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DM10R	装着できません 注⑥										—	—	19 × 7.5J	43	SL	215/35	—	19 × 8.5J	49	SL	235/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Professor	SPX	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	SL	①	—	—	MD	SL	18 × 7.5J	43	SL	215/35	—	18 × 8.5J	43	SL	235/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SPX SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCNR	SCSL	18 ×	—	—	—	—	18 ×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SP5R/SP5	19 × 8.0J	41	MD	215/35	⑤	A-SL	19 × 8.5J	43	SL	215/35	⑤	A-SL	MD	SL	19 × 7.5J	43	SL	215/35	A-SL	19 × 8.5J	43	SL	235/30	A-SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL		
	TF1R/TF1	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	SL	①	—	—	MD	SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45	A-SL	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	A-SL	—	—	—	—		
	SP4R/SP4	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	SL	①	—	—	MD	SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45	—	17 × 7.5J	43	SL	215/45	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	—	—	—	—	—		
	MS3R/MS3	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	MD	NR	17 × 7.5J	43	SL	215/45	—	17 × 7.5J	43	SL	215/45	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	—	—	—	—	—		
	MS1R/MS1	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR	17 × 7.5J	43	SL	215/45	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45	A-SL	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	A-SL	—	—	—	—		
	SP1R/SP1	19 × 8.0J	41	MD	215/35	⑤	A-SL	19 × 8.5J	43	SL	215/35	⑤	A-SL	MD	SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45	A-SL	—	—	18 × 7.5J	43	SL	215/40	A-SL	—	—	—	—
Formula	AERO SPOKE	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	SL	①	—	—	MD	SL	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	18 × 8.5J	55	SL	235/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	AERO MESH	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	SL	①	—	—	MD	SL	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	18 × 8.5J	55	SL	235/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	MESH	19 ×	MD	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	MD	NR	18 × 7.5J	43	SL	215/40	—	18 × 8.5J	55	SL	235/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
REINER	TYPE10R	18 ×	HP	①	—	—	18 ×	NR	①	—	—	HP	NR	18 × 7.5J	43	NR	215/40	—	18 × 8.5J	49	NR	235/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥										—	—	18 ×	—	—	—	—	18 × 9.0J	45	SCSL	235/35	⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	TYPE10S	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR	19 × 8.0J	38	NR	215/35	⑥	—	19 × 8.5J	44	NR	235/30	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TYPE10S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥										—	—	19 ×	—	—	—	—	19 ×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12R	19 × 8.0J	34	HP	215/35	⑥	A-SL	19 × 8.5J	40	NR	235/30	⑥	A-SL	HP	NR	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-SL	19 × 8.5J	49	NR	235/30	⑤	A-SL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
	TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥										—	—	19 ×	—	—	—	—	19 ×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TYPE12S	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—											
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—											
	TYPE6R	18 ×	HP	①	—	—	18 ×	NR	①	—	—	HP	NR	18 × 7.5J	40	NR	215/40	A-SL	18 × 8.5J	49	NR	235/35	A-SL	—	—	19 × 8.5J	49	NR	235/30	A-SL	—	—	—	—		
	TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥										—	—	18 ×	—	—	—	—	18 ×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TYPE6S	19 ×	HP	①	—	—	19 ×	NR	①	—	—	HP	NR	19 ×	—	—	—	—	19 ×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥										—	—	19 ×	—	—	—	—	19 ×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
MINERVA	MINERVA	装着できません 注⑥										—	—	19 × 7.5J	43	SL	215/35	—	19 × 8.5J	43	SL	235/30	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	MINERVA(S)	装着できません 注⑥										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—											

BRAND	WHEEL	ZYX11										NGX10														
		C-HR					型式					C-HR					型式									
		STOCK SIZE	F:19x7.5J INSET50	235/45	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H27.3	R:Φ60.0×H7.8	STOCK SIZE	F:17x6.5J INSET45	215/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H26.4	R:Φ60.0×H8.1	STOCK SIZE	F:17x6.5J INSET45	215/60	5/114.3	M12×P1.5	F:Φ60.0×H26.4	R:Φ60.0×H8.1				
FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK			
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTX04	19 × 8.5J	45	225/45	⑥	B-L	19 × 8.5J	45	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/55	—	18 × 7.5J	50	—	215/55	—	—		
	GTX03	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	—		
	GTX02	19 × 8.5J	45	225/45	⑥	B-L	19 × 8.5J	45	225/45	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	—		
	GTX01	19 × 8.5J	45	225/45	⑥	B-L	19 × 8.5J	45	225/45	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	—		
	GTV04	19 × 8.5J	45	225/45	⑥	B-L	19 × 8.5J	45	225/45	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	—		
	GTV03	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	—		
	GTV02	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	—		
	GTV01	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	17 × 7.0J	50	—	215/60	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	51	NR	215/60	—	17 × 7.0J	51	NR	215/60	—	NR	NR	
	FT	適切なサイズがありません										—	—	16 × 7.0J	35	—	—	—	16 × 7.0J	35	—	—	—	—	—	
	ZS	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J	40	—	215/60	⑥	—	17 × 7.0J	40	—	215/60	—	—	
Blikker	01T	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません										—	—	
	01F	19 × 8.0J	48	225/45	—	—	19 × 8.0J	48	225/45	—	—	—	—	19 × 8.0J	48	—	225/45	⑤	—	19 × 8.0J	48	—	225/45	—	—	
	01M	19 × 8.0J	45	225/45	—	—	19 × 8.0J	45	225/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	17 × 7.0J	48	—	215/60	—	—		
EXECUTOR	CV05	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	19 × 20 × 21 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR		
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20 × 21 ×	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	— — —	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	SCNR SCNR SCNR	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	19 × 20 × 21 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL		
	CV05S	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	CV04	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	CV04S	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV04S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	CV03	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	CV03S	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	20 × 21 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	CV01	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	CV01S	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	20 × 21 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 21 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	20 × 21 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	20 × 21 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL		
	ABELA	EX06R	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	—	—	19 × 7.5J	46	NR	225/45	—	19 × 7.5J	46	NR	225/45	—	NR	SL
		TW10R	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	—	—	19 × 7.5J	46	NR	225/45	—	19 × 7.5J	46	NR	225/45	—	NR	SL
DM10R		19 × 7.5J	48	SL	225/45	—	19 × 7.5J	48	SL	225/45	—	—	—	19 × 7.5J	47	SL	225/45	—	19 × 7.5J	47	SL	225/45	—	SL	SL	
Professor	SPX	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	SL SL	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR		
	SPX SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCNR SCNR	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCNR SCNR	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	18 × 19 × 20 ×	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	— — —	SCNR SCNR SCNR	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL		
	SP5R/SP5	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 SL NR	225/45 235/35 ⑤	B-L B-L	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 SL NR	225/45 235/35	B-L B-L	SL NR	SL NR	SL NR	SL NR	18 × 19 × 20 ×	8.0J 8.0J 49 NR NR	225/50 225/45 B-L B-L	18 × 19 × 20 ×	8.0J 8.0J 49 NR NR	225/50 225/45 B-L B-L	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR	NR NR NR			
	TF1R/TF1	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 SL SL	225/45 235/35 ⑤	B-L B-L	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 SL SL	225/45 235/35	B-L B-L	SL SL	SL SL	SL SL	SL SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ① B-L B-L B-L B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ① B-L B-L B-L B-L	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR			
	SP4R/SP4	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	SL SL	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR		
	MS3R/MS3	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	SL SL	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR		
	MS1R/MS1	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 NR NR	225/45 235/35 ⑤	B-L B-L	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 NR NR	225/45 235/35	B-L B-L	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	17 × 18 × 19 × 20 ×	7.5J 8.0J 49 NR NR	215/60 225/50 ⑥ ⑥ B-L B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	7.5J 8.0J 49 NR NR	215/60 225/50 ⑥ ⑥ B-L B-L	B-L B-L B-L B-L	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR			
	SP1R/SP1	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 NR NR	225/45 235/35 ⑤	B-L B-L	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 55 NR NR	225/45 235/35	B-L B-L	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	17 × 18 × 19 × 20 ×	7.5J 8.0J 49 NR NR	215/60 225/50 ⑥ ⑥ B-L B-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	7.5J 8.0J 49 NR NR	215/60 225/50 ⑥ ⑥ B-L B-L	B-L B-L B-L B-L	NR NR NR NR	NR NR NR NR	NR NR NR NR			
	Formula	AERO SPOKE	19 × 8.5J	55	SL	225/45	—	19 × 8.5J	55	SL	225/45	—	SL	SL	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	
	AERO MESH	19 × 8.5J	55	SL	225/45	—	19 × 8.5J	55	SL	225/45	—	SL	SL	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR		
MESH	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	NR	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR			
REINER	TYPE10R	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	19 × 7.5J	48	NR	225/45	—	NR	NR	18 × 19 ×	7.5J 7.5J 46 NR NR	215/55 225/45 ⑤ ⑤	18 × 19 ×	7.5J 7.5J 46 NR NR	215/55 225/45 ⑤ ⑤	— —	18 × 19 ×	7.5J 7.5J 46 NR NR	215/55 225/45 ⑤ ⑤	— —		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 × 8.5J	38	SCSL	225/45 ⑥	—	SCSL	SCSL	SCSL	18 × 19 ×	SCSL	①	—	18 × 19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	SCSL		
	TYPE10S	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	19 × 20 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 44 NR NR	225/45 235/45 ⑥ ⑥	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 44 NR NR	225/45 235/45 ⑥ ⑥	— —	19 × 20 ×	8.5J 8.5J 44 NR NR	225/45 235/45 ⑥ ⑥	— —		
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	SCSL SCSL	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —	19 × 20 ×	SCSL SCSL	① ①	— —					

BRAND	WHEEL	アリスト										JZS161						アルテツァ						SXE10					
		STOCK SIZE		F:17x8.0J INSET50 235/45		235/45		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.0		R:Φ60.0×H27.0		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET50 215/45		215/45		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H9.0		R:Φ60.0×H25.0	
		SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	18 × 8.5J	44	—	235/40	B-L	18 × 9.5J	40	—	265/35	⑤	B-L	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/40	⑤	B-H	18 × 7.5J	50	—	215/40	B-H	—	—		
		19 × 8.5J	45	—	235/35	B-L	19 × 9.5J	38	—	265/30	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/40	⑤	B-L	17 × 7.0J	48	—	215/40	B-L	—	—		
	GTX03	18 × 8.5J	45	—	235/40	B-H	18 × 9.5J	38	—	265/35	⑤	B-H	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	⑤	B-L	17 × 7.0J	48	—	215/45	B-L	—	—		
		19 × 8.5J	38	—	235/35	⑤	B-L	19 × 9.5J	38	—	265/30	⑤	B-L	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-L	—	—		
	GTX02	18 × 8.5J	45	—	235/40	B-L	18 × 9.5J	45	—	265/35	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	⑤	B-L	17 × 7.0J	48	—	215/45	B-L	—	—		
		19 × 8.5J	45	—	235/35	B-L	19 × 9.5J	38	—	265/30	⑤	B-L	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-L	—	—			
	GTX01	17 × 8.0J	45	—	235/45	B-L	17 × 9.0J	38	—	255/40	—	B-L	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-L	18 × 7.5J	53	—	215/40	B-L	—	—			
		18 × 8.5J	44	—	235/40	B-L	18 × 9.5J	40	—	265/35	⑤	B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
GTV04	18 × 8.5J	45	—	235/40	B-H	18 × 8.5J	45	—	235/40	—	B-L	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—				
	19 × 8.5J	45	—	235/35	—	19 × 8.5J	45	—	235/35	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—				
GTV03	18 × 8.5J	48	—	235/40	—	18 × 8.5J	48	—	235/40	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—				
	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑤	—	—	—	235/35	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—				
GTV02	18 × 8.5J	48	—	235/40	—	18 × 9.0J	45	—	265/35	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—				
	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑤	—	—	—	235/35	—	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—				
GTV01	18 × 8.5J	40	—	235/40	⑤	—	—	—	265/35	⑤	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—	17 × 7.0J	50	—	215/45	—	—				
	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑤	—	—	—	265/30	⑥	—	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—	18 × 7.5J	53	—	215/40	—	—				
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 8.5J	45	NR	235/45	—	17 × 9.0J	38	NR	255/40	—	NR	NR	17 × 7.0J	51	NR	215/45	—	—	17 × 8.0J	51	NR	235/40	—	NR	NR			
		FT	装着できません 注⑧										—	—	適切なサイズがありません						—	—							
Blikker	01T	装着できません 注⑧										—	—	適切なサイズがありません						—	—								
		ZS	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません						—	—							
EXECUTOR	01F	19 × 8.5J	38	—	235/35	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	235/35	—	—	適切なサイズがありません						—	—								
		01M	19 × 8.0J	45	—	235/35	—	19 × 8.0J	45	—	235/35	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	⑤	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/45	—	—			
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑤	—	19 × 9.5J	38	NR	265/30	⑤	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR			
		CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 × 9.5J	43	SCSL	265/30	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—				
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV04	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑤	—	19 × 9.5J	38	NR	265/30	⑤	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR			
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 × 10.0J	37	SCSL	265/30	⑥	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—				
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV03	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑤	—	19 × 9.5J	38	NR	265/30	⑤	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR			
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 × 10.0J	37	SCSL	265/30	⑥	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—				
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV01	19 × 8.5J	38	NR	235/35	⑤	—	19 × 9.5J	38	NR	265/30	⑤	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR			
	CV01 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 × 10.0J	37	SCSL	265/30	⑥	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—				
	CV01S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④						—	—								
ABELA	EX06R	19 × 8.5J	43	NR	235/35	—	19 × 9.5J	43	NR	265/30	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	—	19 × 8.5J	54	SL	235/35	—	NR	SL		
		TW10R	19 × 8.5J	43	NR	235/35	—	19 × 9.5J	43	NR	265/30	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	—	19 × 8.5J	54	SL	235/35	—	NR	SL	
Professor	DM10R	19 × 8.5J	43	NR	235/35	—	19 × 9.5J	43	SL	265/30	—	NR	SL	19 × 7.5J	48	NR	215/35	⑥	—	—	19 × 8.5J	54	SL	235/35	—	NR	SL		
		SPX	18 × 8.5J	43	NR	235/40	—	18 × 9.5J	43	NR	265/35	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	—	—	18 ×	NR	①	—	NR	SL			
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 × 10.0J	37	SCNR	265/35	⑥	—	SCSL	SCNR	18 ×	SCSL	①	—	—	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL				
		19 ×	SCSL	①	—	19 × 10.0J	37	SCNR	265/30	⑥	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	—	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL				
	SP5R/SP5	18 × 8.5J	43	NR	235/40	B-L	18 × 9.5J	43	SL	265/35	B-L	NR	SL	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-L	—	18 × 8.5J	55	NR	235/35	B-L	NR	NR		
		19 × 8.5J	43	NR	235/35	B-L	19 × 9.5J	43	SL	265/30	B-L	NR	SL	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-L	—	19 × 8.5J	55	SL	235/35	B-L	NR	SL		
	TF1R/TF1	17 × 8.5J	43	NR	235/45	B-L	17 × 9.5J	43	SL	255/40	B-L	NR	SL	17 ×	NR	①	B-L	—	—	—	17 ×	SL	①	B-L	NR	SL			
		18 × 8.5J	43	NR	235/40	B-L	18 × 9.5J	43	SL	265/35	B-L	NR	SL	18 ×	NR	①	B-L	—	—	—	18 ×	SL	①	B-L	NR	SL			
	SP4R/SP4	19 × 8.5J	43	NR	235/35	B-L	19 × 9.5J	43	SL	265/30	B-L	NR	SL	19 ×	NR	①	B-L	—	—	—	19 ×	SL	①	B-L	NR	SL			
		17 × 8.5J	43	NR	235/45	—	17 × 9.5J	43	NR	255/40	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	—	—	17 ×	SL	①	—	NR	SL				
	MS3R/MS3	18 × 8.5J	43	NR	235/40	—	18 × 9.5J	43	NR	265/35	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	—	—	—	18 ×	SL	①	—	NR	SL			
		19 × 8.5J	43	NR	235/35	—	19 × 9.5J	43	NR	265/30	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	—	—	—	19 ×	SL	①	—	NR	SL			
	MS1R/MS1	17 × 8.5J	43	NR	235/45	B-L	17 × 9.5J	43	NR	255/40	B-L	NR	NR	17 × 7.5J	43	NR	215/45	⑥	B-L	—	17 × 8.5J	55	NR	235/40	B-L	NR	NR		
		18 × 8.5J	43	NR	235/40	B-L	18 × 9.5J	43	SL	265/35	B-L	NR	NR	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-L	—	18 × 8.5J	55	SL	235/35	B-L	NR	NR		
	SP1R/SP1	19 × 8.5J	43	NR	235/35	B-L	19 × 9.5J	43	SL	265/30	B-L	NR	NR	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-L	—	19 × 8.5J	55	SL	235/35	B-L	NR	NR		
		17 × 8.5J	43	NR	235/45	B-L	17 × 9.5J	43	SL	255/40	B-L	NR	SL	17 × 7.5J	43	NR	215/45	⑥	B-L	—	17 × 8.5J	55	SL	235/40	B-L	NR	SL		
Formula	AERO SPOKE	18 × 8.5J	43	NR	235/40	—	18 × 9.5J	43	SL	265/35	—	NR	SL	18 ×	NR	①	—	—	—	18 ×	SL	①	—	NR	SL				
		19 × 8.5J	43	NR	235/35	—	19 × 9.5J	43	SL	265/30	—	NR	SL	19 ×	NR														

		ZGE22W										ZGE20W															
		ウィッシュ					型式					ウィッシュ					型式										
		2.0Z 純正オーバーフェンダー装着車															1.8S										
		STOCK SIZE		F:17x7.0J INSET45 215/50			5/100		M12×P1.5			F:Φ54.0×H30.0		STOCK SIZE		F:16x6.0J INSET45 195/60			5/100		M12×P1.5			F:Φ54.0×H25.0			
		R:17x7.0J INSET45 215/50										R:Φ54.0×H8.0		R:16x6.0J INSET45 195/60										R:Φ54.0×H8.0			
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTX04	18 × 7.5J	48	—	225/40	A-H	18 × 7.5J	48	—	225/40	A-H	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—		
	GTX03	17 × 7.0J 18 × 7.5J	48 48	— —	215/50 225/40	A-L A-L	17 × 7.0J 18 × 7.5J	48 48	— —	215/50 225/40	A-L A-L	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	48 48	— —	215/15 215/40	A-L A-L	17 × 7.0J 18 × 7.5J	48 48	— —	215/15 215/40	A-L A-L	—	—		
	GTX02	17 × 7.0J 18 × 7.5J 19 × 8.0J	48 48 50	— — —	215/50 225/40 225/35	A-H A-H —	17 × 7.0J 18 × 7.5J 19 × 8.0J	48 48 50	— — —	215/50 225/40 225/35	A-H A-H —	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J 19 × 8.0J	48 48 50	— — —	215/15 215/40 —	A-L A-L —	17 × 7.0J 18 × 7.5J 19 × 8.0J	48 48 50	— — —	215/15 215/40 —	A-L A-L —	—	—		
	GTX01	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	A-H A-L	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	A-H A-L	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	A-L A-SL	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	A-L A-SL	—	—		
	GTV04	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	18 × 7.5J	48	—	225/40	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—		
	GTV03	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	⑩	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	⑩	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	—	—	—		
	GTV02	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	⑩	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	⑩	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	—	—	—		
	GTV01	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	⑩	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/50 225/40	⑩	—	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	—	17 × 7.0J 18 × 7.5J	50 48	— —	215/45 215/40	—	—	—		
	DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.5J	45	NR	215/50	⑩	17 × 7.5J	45	NR	215/50	—	NR	NR	17 × 7.5J	45	NR	215/45	⑥	17 × 7.5J	45	NR	215/45	—	NR	NR	
FT		P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
ZS		P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	01F	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	01M	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	—	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	—	—		
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
	CV01S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—		
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—			
ABELA	EX06R	19 × 7.5J	41	NR	225/35	—	19 × 7.5J	41	NR	225/35	—	NR	SL	19 × 7.5J	45	NR	215/35	—	19 × 7.5J	45	NR	215/35	—	NR	SL		
	TW10R	19 × 7.5J	41	NR	225/35	—	19 × 7.5J	41	NR	225/35	—	NR	SL	19 × 7.5J	45	NR	215/35	—	19 × 7.5J	45	NR	215/35	—	NR	SL		
	DM10R	19 × 7.5J	41	NR	225/35	—	19 × 7.5J	41	NR	225/35	—	NR	SL	19 × 7.5J	45	NR	215/35	—	19 × 7.5J	45	NR	215/35	—	NR	SL		
Professor	SPX	18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	37 37 37	NR NR NR	225/40 225/35 225/30	⑥	18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	37 37 37	NR NR NR	225/40 225/35 225/30	⑥	—	—	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	①	—	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	①	—	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	①	—	NR NR NR	
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	18 × 19 × 20 ×	NR NR NR	① ① ①	— — —	NR NR NR	
	SP5R/SP5	18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	49 49 49	NR NR NR	225/40 225/35 225/30	A-L A-L A-L	18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	49 49 49	NR NR NR	225/40 225/35 225/30	A-L A-L A-L	NR NR NR	SL SL SL	18 × 7.5J 19 × 7.5J 20 × 7.5J	43 43 43	NR NR NR	215/40 215/35 215/30	⑤ ⑤ ⑤	A-L A-L A-L	18 × 7.5J 19 × 7.5J 20 × 7.5J	43 43 43	NR NR NR	215/40 215/35 215/30	A-L A-L A-L	NR NR NR	SL SL SL	
	TF1R/TF1	17 × 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	NR 37 37 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	① ⑥ ⑥ ⑥	17 × 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	NR 37 37 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	① ⑥ ⑥ ⑥	NR NR NR NR	SL SL SL SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	A-L A-L A-L A-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	A-L A-L A-L A-L	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	A-L A-L A-L A-L	NR NR NR NR	SL SL SL SL
	SP4R/SP4	17 × 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	NR 37 37 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	① ⑥ ⑥ ⑥	17 × 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	NR 37 37 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	① ⑥ ⑥ ⑥	NR NR NR NR	SL SL SL SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	NR NR NR NR	SL SL SL SL
	MS3R/MS3	17 × 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	NR 37 37 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	① ⑥ ⑥ ⑥	17 × 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	NR 37 37 37	NR NR NR NR	225/40 225/35 225/30	① ⑥ ⑥ ⑥	NR NR NR NR	SL SL SL SL	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	17 × 18 × 19 × 20 ×	NR NR NR NR	① ① ① ①	— — — —	NR NR NR NR	SL SL SL SL
	MS1R/MS1	17 × 7.5J 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	215/50 225/40 225/35 225/30	⑤ A-L A-L A-L	17 × 7.5J 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	215/50 225/40 225/35 225/30	A-L A-L A-L A-L	NR NR NR NR	SL SL SL SL	17 × 7.5J 18 × 7.5J 19 × 7.5J 20 × 7.5J	43 43 43 43	NR NR NR NR	215/45 215/40 215/35 215/30	⑤ ⑤ ⑤ ⑤	A-L A-L A-L A-L	17 × 7.5J 18 × 7.5J 19 × 7.5J 20 × 7.5J	43 43 43 43	NR NR NR NR	215/45 215/40 215/35 215/30	A-L A-L A-L A-L	NR NR NR NR	SL SL SL SL	
	SP1R/SP1	17 × 7.5J 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	215/50 225/40 225/35 225/30	⑤ A-L A-L A-L	17 × 7.5J 18 × 8.0J 19 × 8.0J 20 × 8.0J	43 49 49 49	NR NR NR NR	215/50 225/40 225/35 225/30	A-L A-L A-L A-L	NR NR NR NR	SL SL SL SL	17 × 7.5J 18 × 7.5J 19 × 7.5J 20 × 7.5J	43 43 43 43	NR NR NR NR	215/45 215/40 215/35 215/30	⑤ ⑤ ⑤ ⑤	A-L A-L A-L A-L	17 × 7.5J 18 × 7.5J 19 × 7.5J 20 × 7.5J	43 43 43 43	NR NR NR NR	215/45 215/40 215/35 215/30	A-L A-L A-L A-L	NR NR NR NR	SL SL SL SL	
	Formula	AERO SPOKE	18 × 8.0J 19 × 8.0J	37 37	NR NR	225/40 225/35	⑥	18 × 8.0J 19 × 8.0J	37 37	NR NR	225/40 225/35	⑥	—	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	NR NR
		AERO MESH	18 × 8.0J 19 × 8.0J	37 37	NR NR	225/40 225/35	⑥	18 × 8.0J 19 × 8.0J	37 37	NR NR	225/40 225/35	⑥	—	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	NR NR
		MESH	18 × 8.0J 19 × 8.0J	37 37	NR NR	225/40 225/35	⑥	18 × 8.0J 19 × 8.0J	37 37	NR NR	225/40 225/35	⑥	—	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	18 × 19 ×	NR NR	①	—	NR NR
	REINER	TYPE10R	18 × 7.5J 19 × 7.5J	41 41	NR NR	225/40 225/35	—	18 × 7.5J 19 × 7.5J	41 41	NR NR	225/40 225/35	—	NR	NR	18 × 7.5J 19 × 7.5J	45 45	NR NR	215/40 215/35	—	18 × 7.5J 19 × 7.5J	45 45	NR NR	215/40 215/35	—	NR	NR	
		TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	18 × 19 ×	NR NR	① ①	— —	NR NR
		TYPE10S	19 × 8.5J	44	NR	225/35	⑥	19 × 8.5J	44	NR	225/																

BRAND	WHEEL	▲エアセンサー										カムリ										DAA-AVV50													
		カムリ					▲エアセンサー					AXVH70					カムリ					DAA-AVV50													
		STOCK		F:17x7.5J INSET45		215/55	装着車		グレード		G	STOCK		F:17x7.0J INSET45		215/55	装着車		グレード		HYBRID Gパッケージプレミアムブラック	STOCK		F:17x7.5J INSET45		215/55	装着車		グレード		M12×P1.5	F:φ60.0×H28.8			
		SIZE	R:17x7.5J INSET45	215/55	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H30.6	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0	5/114.3	M12×P1.5	F:φ60.0×H8.0				
FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK		FRONT		REAR		DISK							
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R					
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	—	225/45	B-L	18 × 8.5J 44	—	225/45	B-L	—	—	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-L	—	—					
		19 × 8.5J 45	—	225/40	B-H	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-H	—	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	—	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	—	—				
	GTX03	18 × 8.5J 45	—	225/45	B-H	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	B-H	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	—	—				
		19 × 8.5J 45	—	225/40	B-H	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-H	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—				
	GTX02	18 × 8.5J 45	—	▲	③	B-H	18 × 8.5J 45	—	▲	③	B-H	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	—	—			
		19 × 8.5J 45	—	▲	③	B-H	19 × 8.5J 45	—	▲	③	B-H	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-L	—	—			
	GTX01	17 × 8.0J 45	—	235/50	⑤	B-H	17 × 8.0J 45	—	235/50	⑤	B-H	—	—	17 × 8.0J 45	—	215/55	⑤	B-H	17 × 8.0J 45	—	215/55	⑤	B-H	—	—	17 × 8.0J 45	—	215/55	⑤	B-H	—	—			
		18 × 8.5J 44	—	225/45	B-H	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-H	—	—	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-H	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-H	—	—	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-H	—	—				
GTV04	18 × 8.5J 45	—	225/45	B-L	18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	—	—	18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	—	—	18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-L	—	—					
	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	19 × 8.5J 45	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	B-L	—	—					
GTV03	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	—					
	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	—	18 × 7.5J 43	—	225/45	⑤	—	18 × 7.5J 43	—	225/45	⑤	—	—	—	—	18 × 7.5J 43	—	225/45	⑤	—	—					
GTV02	17 × 8.0J 45	—	235/50	⑤	—	17 × 8.0J 45	—	235/50	⑤	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	—					
	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	18 × 7.5J 43	—	225/45	⑤	—	18 × 7.5J 43	—	225/45	⑤	—	—	—	—	18 × 7.5J 43	—	225/45	⑤	—	—					
GTV01	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	—					
	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	⑤	—	—					
DEVIDE	Xrosswuch	17 ×	NR	▲	③	—	17 ×	NR	▲	③	—	NR	NR	17 × 7.5J 45	NR	215/55	—	17 × 7.5J 45	NR	215/55	—	—	—	17 × 7.5J 45	NR	215/55	—	—	—	—					
	FT	適切なサイズがありません 注④															—	—	適切なサイズがありません															—	—
	ZS	適切なサイズがありません 注④															—	—	17 × 7.0J 40	—	215/55	—	17 × 7.0J 40	—	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—		
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑥	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑥	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑥	—	—					
		20 × 8.5J 38	—	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	—	225/35	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	—	225/35	⑥	—	20 × 8.5J 38	—	225/35	⑥	—	—	—	20 × 8.5J 38	—	225/35	⑥	—	—					
	01F	19 × 8.0J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.0J 38	—	225/40	⑤	—	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	—	—	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	—	—					
		20 × 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	—	20 × 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	—	—	20 × 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	—					
01M	19 × 8.0J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.0J 38	—	225/40	⑤	—	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑤	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑤	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑤	—	—						
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	—					
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	—					
		21 × 8.5J 38	NR	225/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	225/30	⑤	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	225/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	225/30	⑤	—	—	21 × 8.5J 38	NR	225/30	⑤	—	—					
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	19 × 9.0J 37	SCSL	225/40	⑥	—	SCNR	SCSL	19 ×	SCNR	①	—	19 × 8.5J 30	SCSL	225/40	⑥	—	SCNR	SCSL	19 ×	SCNR	①	—	19 × 8.5J 30	SCSL	225/40	⑥	—			
		20 ×	SCNR	①	—	20 × 9.0J 37	SCSL	225/35	⑥	—	SCNR	SCSL	20 ×	SCNR	①	—	20 × 8.5J 30	SCSL	225/35	⑥	—	SCNR	SCSL	20 ×	SCNR	①	—	20 × 8.5J 30	SCSL	225/35	⑥	—			
		21 ×	SCNR	①	—	21 ×	SCNR	①	—	21 ×	SCNR	①	—	21 ×	SCNR	①	—	21 × 8.5J 30	SCSL	225/30	⑥	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	21 × 8.5J 30	SCSL	225/30	⑥	—		
	CV05S	20 ×	NR	▲	③	—	20 ×	NR	▲	③	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	—					
		21 ×	NR	▲	③	—	21 ×	NR	▲	③	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	—					
		21 ×	NR	▲	③	—	21 ×	NR	▲	③	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	—	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑤	—	—					
	CV05S SUPER CONCAVE	20 ×	SCNR	▲	③	—	20 ×	SCNR	▲	③	—	SCNR	SCSL	20 ×	SCNR	①	—	20 × 8.5J 30	SCSL	225/35	⑥	—	SCNR	SCSL	20 ×	SCNR	①	—	20 × 8.5J 30	SCSL	225/35	⑥	—		
		21 ×	SCNR	▲	③	—	21 ×	SCNR	▲	③	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	21 × 8.5J 30	SCSL	225/30	⑥	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	21 × 8.5J 30	SCSL	225/30	⑥	—		
		21 ×	SCNR	▲	③	—	21 ×	SCNR	▲	③	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	21 × 8.5J 30	SCSL	225/30	⑥	—	SCNR	SCSL	21 ×	SCNR	①	—	21 × 8.5J 30	SCSL	225/30	⑥	—		
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	—					
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	—					
		20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	NR	NR	20 × 8.5J 38																					

		3BA-NRE210										3BA-ZRE212																								
		カロラー					型式					カロラー					型式																			
		STOCK					W×B					STOCK					G X																			
		F:17x7.5J INSET50 215/45					5/100					M12×P1.5					F:Φ54.0×H27.0					5/100					M12×P1.5					F:Φ54.0×H26.0				
		R:17x7.5J INSET50 215/45										R:Φ54.0×H8.0																								
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK												
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R											
GT	GTX04	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-H	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-H	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	48	—	205/40	A-L	—	—											
	GTX03	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	⑤	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/50	A-L	—	—										
	GTX02	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-H	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-H	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	⑤	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/50	A-L	—	—										
	GTX01	18 × 8.0J	45	—	215/45	⑥	A-H	17 × 8.0J	45	—	215/45	⑤	A-H	—	—	17 × 7.0J	48	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	48	—	205/40	A-L	—	—									
	GTX01	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/50	A-L	—	—											
	GTX01	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	18 × 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/50	A-L	—	—											
	GTV04	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—										
	GTV03	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	—	—	—										
GTV02	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	—	—	—											
GTV01	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	17 × 7.0J	48	—	205/50	—	—	—	—											
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 8.0J	51	NR	215/45	⑤	—	17 × 8.0J	51	NR	215/45	—	NR	NR	17 × 7.0J	51	NR	205/50	—	17 × 7.0J	51	NR	205/50	—	NR	NR										
	FT	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	ZS	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	01F	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	01M	18 × 7.0J	48	—	215/40	⑩	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	⑩	—	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	18 × 7.0J	48	—	215/40	—	—	—										
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—											
CV01S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—												
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—												
ABELA	EX06R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR											
	TW10R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	SL	NR											
	DM10R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	19 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR											
Professor	SPX	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR											
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCNR	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	18 ×	SCNR	①	—	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCNR	SCSL											
	SP5R/SP5	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑤	A-L	18 × 8.0J	49	SL	215/40	A-L	SL	SL	18 × 8.0J	49	NR	215/40	⑤	A-L	18 × 8.0J	49	NR	215/40	A-L	SL	NR									
	TF1R/TF1	17 × 8.0J	49	SL	215/45	⑤	A-L	17 × 8.0J	49	SL	215/45	A-L	SL	SL	17 ×	NR	①	A-L	17 ×	NR	①	A-L	NR	NR	NR	NR										
	SP4R/SP4	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR											
	MS3R/MS3	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR											
	MS1R/MS1	17 × 8.0J	49	NR	215/45	⑤	A-L	17 × 8.0J	49	NR	215/45	A-L	NR	NR	17 × 7.5J	43	NR	205/50	⑥	A-L	17 × 7.5J	43	NR	205/50	⑤	A-L	SL	NR								
	SP1R/SP1	18 × 8.0J	49	NR	215/40	⑤	A-L	18 × 8.0J	49	NR	215/40	A-L	SL	NR	18 × 8.0J	49	NR	215/40	⑤	A-L	18 × 8.0J	49	NR	215/40	A-L	SL	NR									
	SP1R/SP1	19 × 8.0J	49	NR	215/35	⑤	A-L	19 × 8.0J	49	NR	215/35	A-L	SL	NR	19 × 8.0J	49	NR	215/35	⑤	A-L	19 × 8.0J	49	NR	215/35	A-L	SL	NR									
	Formula	AERO SPOKE	18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	215/40	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR											
AERO MESH		18 × 8.0J	49	SL	215/40	⑤	—	18 × 8.0J	49	SL	215/40	—	SL	SL	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR												
MESH		18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	18 ×	NR	①	—	NR	NR											
REINER		18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑤	—	18 × 7.5J	46	NR	215/40	—	NR	NR	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑤	—	18 × 7.5J	46	NR	215/40	—	NR	NR									
REINER	TYPE10R	18 × 7.5J	48	NR	215/35	—	18 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	18 × 7.5J	48	NR	215/35	—	18 × 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR											
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL											
	TYPE10S	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR											
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL											
	TYPE12R	19 × 7.5J	48	NR	215/35	A-L	19 × 7.5J	48	NR	215/35	A-L	NR	NR	19 × 7.5J	48	NR	215/35	A-L	19 × 7.5J	48	NR	215/35	A-L	NR	NR											
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	A-L	19 ×	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	19 ×	NR	①	A-L	19 ×	NR	①	A-L	19 ×	NR	①	A-L	NR	NR											
	TYPE12S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—											
	TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—											
	TYPE6R	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑤	A-L	18 × 7.5J	46	NR	215/40	A-L	NR	NR	18 × 7.5J	46	NR	215/40	⑤	A-L	18 × 7.5J	46	NR	215/40	A-L	NR	NR									
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	A-L	18 ×	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	A-L	18 ×	SCSL	①	A-L	18 ×	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL											
	TYPE6S	19 ×	NR	①	A-L	19 ×	NR	①	A-L	NR	NR	19 ×	NR	①	A-L	19 ×	NR	①	A-L	19 ×	NR	①	A-L	NR	NR											
	TYPE6S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	A-L	19 ×	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	A-L	19 ×	SCSL	①	A-L	19 ×	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL											
MINERVA	MINERVA	19 × 8.0J	49	NR	215/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	NR	215/35	—	NR	NR	19 × 8.0J	49	NR	215/35	⑤	—	19 × 8.0J	49	NR	215/35	—	NR	NR									
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—											

BRAND	WHEEL	ZVG11										3BA-NRE210H													
		カローラクロス					HYBRID G					カローラスポーツ					G X								
		STOCK SIZE	F:17x6.5J INSET45	215/60	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH26.5	R:Φ60.0xH8.1	STOCK SIZE	F:15x6.5J INSET40	195/65	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.1xH25.9	R:Φ54.0xH8.2										
FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP		
GT	GTX04	18 x 7.5J 50	—	215/55	⑤	B-H	18 x 7.5J 50	—	215/55	⑤	B-H	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—
		19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	B-L	19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—
		17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-SL	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-SL	—	—	17 x 7.0J 48	—	205/50	A-L	17 x 7.0J 48	—	205/50	A-L	—	—	—	—
	GTX03	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑥	B-L	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑥	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—
		19 x 8.5J 38	—	225/45	⑤	B-L	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑤	B-L	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	A-L	17 x 7.0J 42	—	215/60	A-L	—	—	—	—
		17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-L	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—
	GTX02	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	B-L	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	B-L	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	A-L	17 x 7.0J 42	—	215/60	A-L	—	—	—	—
		19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	B-L	19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—
		17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-L	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-L	—	—	19 x 8.0J 45	—	215/35	A-L	19 x 8.0J 45	—	215/35	A-L	—	—	—	—
GTX01	18 x 8.0J 45	—	225/55	⑤	B-L	18 x 8.0J 45	—	225/55	⑤	B-L	—	—	17 x 8.0J 45	—	225/45	A-L	17 x 8.0J 45	—	225/45	A-L	—	—	—	—	
	19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	B-L	19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—	
	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-L	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	B-L	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	18 x 7.5J 48	—	225/40	A-L	—	—	—	—	
GTV04	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	—	—	—	—	
	19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	—	19 x 8.5J 45	—	225/45	⑥	—	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	—	—	—	—	
	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	—	—	—	—	
GTV03	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	—	—	—	—	
	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	—	—	—	—	
	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	—	—	—	—	
GTV02	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	—	—	—	—	
	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	—	—	—	—	
	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	—	—	—	—	
GTV01	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	18 x 7.5J 48	—	215/55	⑤	—	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	—	—	—	—	
	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	18 x 7.5J 48	—	225/40	—	—	—	—	—	
	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	⑤	—	—	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	17 x 7.0J 42	—	215/60	—	—	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	17 x 7.5J 45	NR	215/60	—	17 x 7.5J 45	NR	215/60	—	NR	NR	—	—	17 x 7.0J 38	NR	205/50	—	17 x 7.0J 38	NR	205/50	—	NR	NR	—	—
		FT	16 x 7.0J 35	—	②	—	16 x 7.0J 35	—	②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ZS	16 x 7.0J 40	—	②	—	16 x 7.0J 40	—	②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blikker	01T	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	19 x 8.5J 38	—	225/45	⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 8.5J 38	—	225/35	⑥	—	20 x 8.5J 38	—	225/35	⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		19 x 8.0J 48	—	225/45	⑤	—	19 x 8.0J 48	—	225/45	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01F	20 x 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	20 x 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 x 8.0J 48	—	225/45	⑤	—	19 x 8.0J 48	—	225/45	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20 x 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	20 x 8.5J 45	—	225/35	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01M	17 x 7.0J 48	—	215/60	⑤	—	17 x 7.0J 48	—	215/60	⑤	—	—	—	—	18 x 7.0J 48	—	215/40	—	18 x 7.0J 48	—	215/40	—	—	—	—	—
	18 x 7.0J 48	—	215/55	⑤	—	18 x 7.0J 48	—	215/55	⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 x 8.0J 45	—	225/45	⑥	—	19 x 8.0J 45	—	225/45	⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J 38	NR	225/45	⑥	—	19 x 8.5J 38	NR	225/45	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 21 x	SCSL	①	—	19 x 21 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 21 x	SCSL	①	—	20 x 21 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV05S	20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCSL	①	—	20 x 21 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 21 x	SCSL	①	—	20 x 21 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV04	19 x 20 x	NR	225/45	⑥	—	19 x 20 x	NR	225/45	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 20 x	NR	225/35	⑥	—	20 x 20 x	NR	225/35	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL	①	—	19 x 20 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 20 x	SCSL	①	—	20 x 20 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV04S	20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	20 x 21 x	NR	225/35	⑥	—	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCSL	①	—	20 x 21 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20 x 21 x	SCSL	①	—	20 x 21 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV03	19 x 20 x	NR	225/45	⑥	—	19 x 20 x	NR	225/45	⑥															

BRAND	WHEEL	3BA-ZRE212W										6AA-ZWE211W																	
		カラーラーツーリング					型式					カラーラーツーリング					型式												
		STOCK SIZE		F:17x7.5J INSET50 215/45		215/45	5/100		M12xP1.5		F:φ54.0xH28.0	STOCK SIZE		F:17x7.5J INSET50 215/45		215/45	5/100		M12xP1.5		F:φ54.0xH27.0								
R:17x7.5J INSET50 215/45										R:φ54.0xH8.0																			
		FRONT					REAR					DISK		FRONT					REAR					DISK					
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R				
GT	GTX04	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-H	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-H	—	—		
	GTX03	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—		
	GTX02	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-H	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-H	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—		
	GTX01	17 x 8.0J	45	—	215/45	⑥	A-H	17 x 8.0J	45	—	215/45	⑤	A-H	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—	
	GTV04	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—		
	GTV03	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—		
	GTV02	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—		
	GTV01	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—	—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	17 x 8.0J	51	NR	215/45	⑥	—	17 x 8.0J	51	NR	215/45	—	NR	NR	17 x 8.0J	51	NR	215/45	⑥	—	17 x 8.0J	51	NR	215/45	—	NR	NR		
	FT	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	ZS	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
Blikker	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	01F	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	01M	適切なサイズがありません										—	—	適切なサイズがありません										—	—				
EXECUTOR	CV05	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—				
CV01S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—					
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—					
ABELA	EX06R	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	SL	NR	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR		
	TW10R	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	SL	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	SL	NR		
	DM10R	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	SL	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	19 x 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR		
Professor	SPX	18 x	NR	①	—	18 x	SL	①	—	NR	SL	①	—	NR	SL	①	—	18 x	NR	①	—	18 x	SL	①	—	NR	SL		
	SPX SUPER CONCAVE	18 x	SCNR	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	①	—	SCNR	SCSL	①	—	18 x	SCNR	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL		
	SP5R/SP5	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	18 x 8.0J	49	SL	215/40	A-L	SL	SL	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑤	A-L	SL	SL	
	TF1R/TF1	17 x 8.0J	49	SL	215/45	⑥	A-L	17 x 8.0J	49	SL	215/45	A-L	SL	SL	17 x 8.0J	49	SL	215/45	⑥	A-L	17 x 8.0J	49	SL	215/45	⑤	A-L	SL	SL	
	SP4R/SP4	17 x	NR	①	—	17 x	SL	①	—	NR	SL	①	—	NR	SL	①	—	17 x	NR	①	—	17 x	NR	①	—	NR	NR		
	MS3R/MS3	17 x	NR	①	—	17 x	SL	①	—	NR	SL	①	—	NR	SL	①	—	17 x	NR	①	—	17 x	SL	①	—	NR	SL		
	MS1R/MS1	17 x 8.0J	49	NR	215/45	⑥	A-L	17 x 8.0J	49	NR	215/45	A-L	SL	NR	17 x 8.0J	49	NR	215/45	⑥	A-L	17 x 8.0J	49	NR	215/45	⑤	A-L	NR	NR	
	SP1R/SP1	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	18 x 8.0J	49	SL	215/40	A-L	SL	SL	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	A-L	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑤	A-L	SL	SL	
	Formula	AERO SPOKE	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	49	SL	215/40	—	SL	SL	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑤	—	SL	SL
	AERO MESH	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	49	SL	215/40	—	SL	SL	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑤	—	SL	SL	
	MESH	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	49	SL	215/40	—	SL	SL	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	49	SL	215/40	⑤	—	SL	SL	
	REINER	TYPE10R	18 x 7.5J	46	NR	215/40	⑤	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	NR	NR	18 x 7.5J	46	NR	215/40	⑥	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	NR	NR	
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	18 x 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR	18 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	—	18 x 7.5J	48	NR	215/35	—	NR	NR		
	TYPE10S	19 x	NR	①	—	19 x	NR	①	—	NR	NR	①	—	NR	NR	19 x	NR	①	—	19 x	NR	①	—	19 x	NR	①	—	NR	NR
TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
TYPE12R	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	A-L	19 x 7.5J	48	NR	215/35	A-L	NR	NR	19 x 7.5J	48	NR	215/35	⑤	A-L	19 x 7.5J	48	NR	215/35	A-L	NR	NR			
TYPE12R SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	A-L	19 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	A-L	19 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	
TYPE12S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—					
TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—					
TYPE6R	18 x 7.5J	46	NR	215/40	⑤	A-L	18 x 7.5J	46	NR	215/40	A-L	NR	NR	18 x 7.5J	46	NR	215/40	⑥	A-L	18 x 7.5J	46	NR	215/40	A-L	NR	NR			
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x	SCSL	①	A-L	18 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	A-L	18 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	
TYPE6S	19 x	NR	①	A-L	19 x	NR	①	A-L	NR	NR	①	A-L	NR	NR	19 x	NR	①	A-L	19 x	NR	①	A-L	NR	NR	①	A-L	NR	NR	
TYPE6S SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	A-L	19 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	A-L	19 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	
MINERVA	MINERVA	19 x 8.0J	49	NR	215/35	⑥	—	19 x 8.0J	49	NR	215/35	—	SL	NR	19 x 8.0J	49	NR	215/35	⑥	—	19 x 8.0J	49	NR	215/35	⑤	—	NR	NR	
MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—					

BRAND	WHEEL	クラウンハイブリッド										クラウンハイブリッド																			
		型式					型式					型式					型式														
		STOCK					STOCK					STOCK					STOCK														
		F:17x7.0J INSET40 215/55					5/114.3					M12xP1.5					F:Φ60.0xH8.3					R:Φ60.0xH22.8									
		R:17x7.0J INSET40 215/55																													
		FRONT					REAR					DISK					FRONT					REAR					DISK				
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GTX04	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-SL	18 x 8.5J 44	—	255/40	—	B-SL	—	—	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-SL	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-SL	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-SL	—	—	
	GTX03	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	B-SL	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	B-SL	—	—	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	B-L	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	B-L	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	B-L	—	—	
	GTX02	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	B-SL	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	B-SL	—	—	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	B-L	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	B-L	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	B-L	—	—	
	GTX01	17 x 8.0J 45	—	225/50	⑤	B-L	17 x 8.0J 45	—	225/50	—	B-L	—	—	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-L	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-L	18 x 8.5J 44	—	225/45	—	B-L	—	—	
	GTV04	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	—	—	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	—	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	—	18 x 8.5J 45	—	225/45	—	—	—	—	
	GTV03	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	—	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	
	GTV02	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	—	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	
	GTV01	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	—	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	17 x 7.5J 45	NR	215/55	—	—	17 x 7.5J 45	NR	215/55	—	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④										—	—						
	FT	適切なサイズがありません										—	—	装着できません 注⑥										—	—						
	ZS	17 x 7.0J 40	—	215/55	—	—	17 x 7.0J 40	—	215/55	—	—	—	—	装着できません 注⑥										—	—						
Blikker	01T	19 x 8.5J 38	—	225/40	⑥	—	19 x 8.5J 38	—	225/40	—	—	—	—	19 x 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 x 8.5J 38	—	225/40	—	—	19 x 8.5J 38	—	225/40	—	—	—	—	
	01F	19 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	19 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	—	—	19 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	19 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	19 x 8.5J 45	—	225/40	—	—	—	—	
	01M	17 x 7.0J 48	—	215/55	⑩	—	17 x 7.0J 48	—	215/55	⑩	—	—	—	19 x 8.0J 45	—	225/40	—	—	19 x 8.0J 45	—	225/40	—	—	19 x 8.0J 45	—	225/40	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV05S	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04S	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.0J 44	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03S	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑥	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	225/40	⑤	—	19 x 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01S	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 8.5J 38	NR	225/35	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/30	⑥	—	20 x 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
ABELA	EX06R	19 x 8.5J 44	NR	225/40	—	—	19 x 9.5J 49	SL	255/35	—	NR	SL	NR	19 x 8.5J 42	NR	225/40	—	—	19 x 9.5J 50	SL	255/35	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	TW10R	19 x 8.5J 44	NR	225/40	—	—	19 x 9.5J 49	SL	255/35	—	NR	SL	NR	19 x 8.5J 42	NR	225/40	—	—	19 x 9.5J 50	SL	255/35	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	DM10R	19 x 8.5J 44	NR	225/40	—	—	19 x 9.5J 49	SL	255/35	—	NR	SL	NR	19 x 8.5J 42	NR	225/40	—	—	19 x 9.5J 50	SL	255/35	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
Professor	SPX	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	SPX SUPER CONCAVE	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	SP5R/SP5	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	B-L	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	B-L	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL		
	TF1R/TF1	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	B-L	17 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	B-L	17 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL		
	SP4R/SP4	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	MS3R/MS3	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	17 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	17 x 7.0J 42	—	215/55	⑩	—	17 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	SL	NR	SL	NR	SL	
	MS1R/MS1	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	B-L	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	B-L	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL		
	SP1R/SP1	17 x 7.5J 43	NR	215/55	⑤	B-L	17 x 7.5J 43	NR	215/55	⑤	B-L	NR	SL	17 x 7.5J 43	NR	215/55	⑤	B-L	17 x 9.5J 55	SL	255/40	—	B-L	NR	SL	NR	SL	NR	SL		
Formula	AERO SPOKE	18 x 8.5J 43	NR	225/45	—	—	18 x 9.5J 55	SL	255/40	—	NR	SL	NR	18 x 8.5J 43	NR	225/45															

BRAND	WHEEL	クラウン										クラウン マジェスタ										DBA-UZS186													
		STOCK		F:18x8.0J INSET50		225/45		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.3		R:Φ60.0×H23.5		STOCK		F:17x7.0J INSET45		215/55		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H9.0		R:Φ60.0×H23.0							
		SIZE	R:18x8.0J INSET50	225/45	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑥	B-SL	18 × 8.5J 44	—	225/45	—	B-SL	—	—	—	—	18 × 8.5J 44	—	235/45	⑤	B-SL	18 × 8.5J 44	—	235/45	—	—	—	—	18 × 8.5J 44	—	235/45	—	—	—	—	—
		19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-SL	18 × 8.5J 45	—	225/40	—	B-SL	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-SL	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
	GTX03	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.0J 45	—	225/45	—	B-SL	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-SL	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
		18 × 8.5J 50	—	225/45	—	B-L	18 × 8.5J 50	—	225/45	—	B-L	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
	GTX02	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.0J 45	—	225/45	—	B-SL	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-SL	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
		18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-SL	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	B-SL	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-SL	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
	GTX01	18 × 8.0J 45	—	225/45	⑤	B-SL	18 × 8.0J 45	—	225/45	—	B-SL	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-SL	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
		19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	B-SL	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	B-SL	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-SL	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—
GTV04	18 × 8.5J 45	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 45	—	225/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
GTV03	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑥	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
GTV02	18 × 8.5J 48	—	225/45	⑤	—	18 × 8.5J 48	—	225/45	—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑥	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
GTV01	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑥	—	18 × 8.5J 40	—	225/45	⑤	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
	18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	—	18 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑥										—	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 40	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 40	—	215/55	—	—	—	—	—			
	FT	装着できません 注⑥										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ZS	装着できません 注⑥										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Blikker	01T	適切なサイズがありません										—	—	—	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/40	⑥	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/40	—	—	—	—	—	—			
	01F	19 × 8.5J 45	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 45	—	225/40	—	—	—	—	—	—	20 × 8.5J 45	—	235/35	—	—	20 × 8.5J 45	—	235/35	—	—	—	20 × 8.5J 45	—	235/35	—	—	—	—	—	
	01M	19 × 8.0J 45	—	225/40	—	—	19 × 8.0J 45	—	225/40	—	—	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	—	—	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 × NR	①	—	—	19 × NR	①	—	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/40	⑥	—	—	19 × 9.5J 50	NR	265/35	—	—	—	—	19 × 9.5J 50	NR	265/35	—	—	—	—	—	—		
		20 × NR	①	—	—	20 × NR	①	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/35	⑥	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	—	—		
	21 × NR	①	—	—	21 × NR	①	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	—	—	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	—	—	—	—	—	—		
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	—	19 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	—	—	—	19 × 9.5J 43	SCNR	265/35	⑤	—	—	—	—	19 × 9.5J 43	SCNR	265/35	⑤	—	—	—	—	—	
		20 × SCNR	①	—	—	20 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	—	—	—	20 × 9.5J 43	SCNR	265/30	⑤	—	—	—	—	20 × 9.5J 43	SCNR	265/30	⑤	—	—	—	—	—	
	21 × SCNR	①	—	—	21 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	—	—	—	21 × 9.0J 37	SCNR	255/25	⑤	—	—	—	—	21 × 9.0J 37	SCNR	255/25	⑤	—	—	—	—	—	—	
	CV05S	20 × NR	①	—	—	20 × NR	①	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/35	⑥	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	—	—	—	
		21 × NR	①	—	—	21 × NR	①	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	—	—	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	—	—	—	—	—	—	
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	①	—	—	20 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	—	—	—	20 × 9.5J 43	SCNR	265/30	⑤	—	—	—	—	20 × 9.5J 43	SCNR	265/30	⑤	—	—	—	—	—	
		21 × SCNR	①	—	—	21 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	—	—	—	21 × 9.0J 37	SCNR	255/25	⑤	—	—	—	—	21 × 9.0J 37	SCNR	255/25	⑤	—	—	—	—	—	
	CV04	19 × HP	①	—	—	19 × HP	①	—	—	HP	HP	19 × 8.5J 38	NR	235/40	⑥	—	—	19 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	19 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	—	—	—	
		20 × HP	①	—	—	20 × HP	①	—	—	HP	HP	20 × 8.5J 38	NR	235/35	⑥	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	—	—	—	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	—	19 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	—	—	—	19 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	19 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	—	
		20 × SCNR	①	—	—	20 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	—	
	CV04S	20 × HP	①	—	—	20 × HP	①	—	—	HP	HP	20 × 8.5J 38	NR	235/35	⑥	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	20 × 9.5J 50	NR	265/30	—	—	—	—	—	—	—	
		21 × HP	①	—	—	21 × HP	①	—	—	HP	HP	21 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	—	—	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	—	—	—	—	—	—	
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	①	—	—	20 × SCNR	①	—	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	20 × SCNR	①	—	—	—	—	—	—	—	

BRAND	WHEEL	サイ										DAA-AZK10										シエンタ										NHP170G / NCP175G									
		STOCK					グレード					S (MC前)					STOCK					グレード					HV / XVパッケージ 4WD														
		SIZE	F:16x6.5J INSET39	205/60	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH31.7	R:Φ60.0xH7.8	SIZE	F:15x5.5J INSET39	185/60	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.0xH30.5	R:Φ54.0xH23.5																										
FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																				
GT	GTX04	18 x 7.5J	50	—	215/45	B-H	18 x 7.5J	50	—	215/45	B-H	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	GTX03	17 x 7.0J 18 x 8.0J	42 45	—	215/50 215/45	⑤ B-L B-H	17 x 7.0J 18 x 8.0J	42 45	—	215/50 215/45	B-L B-H	—	—	17 x 7.0J	48	—	205/40	⑩ A-L	17 x 7.0J	48	—	205/40	A-L	—	—																
	GTX02	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 48	—	215/50 215/45	⑤ B-H B-H	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 48	—	215/50 215/45	B-H B-H	—	—	17 x 7.0J	48	—	205/40	⑩ A-H	17 x 7.0J	48	—	205/40	A-H	—	—																
	GTX01	18 x 8.0J	45	—	215/45	B-L	18 x 8.0J	45	—	215/45	B-L	—	—	17 x 7.0J	50	—	205/40	⑩ A-H	17 x 7.0J	50	—	205/40	A-H	—	—																
	GTV04	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 48	—	215/50 215/45	⑤ —	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 48	—	215/50 215/45	—	—	—	—	適切なサイズがありません										—	—															
	GTV03	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 43	—	215/50 215/45	⑤ —	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 43	—	215/50 215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J	50	—	205/40	⑩ —	17 x 7.0J	50	—	205/40	—	—																
	GTV02	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 43	—	215/50 215/45	⑤ —	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 43	—	215/50 215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J	50	—	205/40	⑩ —	17 x 7.0J	50	—	205/40	—	—																
	GTV01	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 53	—	215/50 215/45	⑤ —	17 x 7.0J 18 x 7.5J	42 53	—	215/50 215/45	—	—	—	—	17 x 7.0J	50	—	205/40	⑩ —	17 x 7.0J	50	—	205/40	—	—																
DEVIDE	Xrosswuch	17 x 7.5J	45	NR	215/50	—	17 x 7.5J	45	NR	215/50	—	NR	NR	適切なサイズがありません										—	—																
	FT	16 x 7.0J	35	—	205/60	⑤ —	16 x 7.0J	35	—	205/60	—	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	ZS	16 x 7.0J 17 x 7.0J	40 40	—	205/60 215/50	⑤ —	16 x 7.0J 17 x 7.0J	40 40	—	205/60 215/50	—	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
Blikker	01T	適切なサイズがありません										—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	01F	適切なサイズがありません										—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	01M	17 x 7.0J 18 x 7.0J	48 48	—	215/50 215/45	—	17 x 7.0J 18 x 7.0J	48 48	—	215/50 215/45	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—															
EXECUTOR	CV05	19 x 20 x 21 x	NR NR NR	① ① ①	—	19 x 20 x 21 x	NR NR NR	① ① ①	—	NR NR NR	NR NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 20 x 21 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	19 x 20 x 21 x	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	—	SCNR SCNR SCNR	SCSL SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV05S	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV04	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV04S	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV03	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV03S	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV01	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV01S	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	20 x 21 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	SCSL SCSL	—	—	PC.Dの設定がありません										—	—																
	ABELA	EX06R	19 x 8.0J	43	NR	245/35	⑥ —	19 x 8.0J	43	NR	245/35	⑥ —	NR	SL	適切なサイズがありません										—	—															
		TW10R	19 x 8.0J	43	NR	245/35	⑥ —	19 x 8.0J	43	NR	245/35	⑥ —	NR	SL	適切なサイズがありません										—	—															
DM10R		19 x 8.0J	43	NR	245/35	⑥ —	19 x 8.0J	43	NR	245/35	⑥ —	NR	SL	適切なサイズがありません										—	—																
Professor	SPX	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	SL																		
	SPX SUPER CONCAVE	18 x 19 x 20 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	—	SCNR SCNR SCNR	SCSL SCSL SCSL	—	—	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL																		
	SP5R/SP5	18 x 7.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 7.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	18 x	SL	①	A-L	18 x	SL	①	A-L	SL	SL																		
	TF1R/TF1	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	17 x 18 x	NR NR	① ①	A-L	17 x 18 x	NR NR	① ①	A-L	NR NR	SL SL																		
	SP4R/SP4	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	17 x 18 x	NR NR	① ①	—	17 x 18 x	NR NR	① ①	—	NR NR	SL SL																		
	MS3R/MS3	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 8.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	17 x 18 x	NR NR	① ①	—	17 x 18 x	NR NR	① ①	—	NR NR	SL SL																		
	MS1R/MS1	18 x 7.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 7.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	17 x 7.5J 18 x	43 NR	205/40 ⑥ A-L	A-L	17 x 7.5J 18 x	43 NR	205/40 ⑥ A-L	A-L	NR NR	SL SL																		
	SP1R/SP1	18 x 7.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	18 x 7.0J 19 x 20 x	37 NR NR	NR ① ①	215/45	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR SL SL	17 x 7.5J 18 x	43 NR	205/40 ⑥ A-L	A-L	17 x 7.5J 18 x	43 NR	205/40 ⑥ A-L	A-L	NR NR	SL SL																		
	Formula	AERO SPOKE	18 x 8.0J 19 x	37 NR	NR ①	215/45	B-L B-L	18 x 8.0J 19 x	37 NR	NR ①	215/45	B-L B-L	NR NR	NR SL	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	SL																	
		AERO MESH	18 x 8.0J 19 x	37 NR	NR ①	215/45	B-L B-L	18 x 8.0J 19 x	37 NR	NR ①	215/45	B-L B-L	NR NR	NR SL	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	SL																	
MESH		18 x 8.0J 19 x	37 NR	NR ①	215/45	B-L B-L	18 x 8.0J 19 x	37 NR	NR ①	215/45	B-L B-L	NR NR	NR SL	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	SL																		
REINER	TYPE10R	18 x 7.5J 19 x 8.0J	39 43	NR NR	215/45 245/35	B-L B-L	18 x 7.5J 19 x 8.0J	39 43	NR NR	215/45 245/35	B-L B-L	NR NR	NR NR	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	NR																		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x 19 x	SCSL SCSL	① ①	—	18 x 19 x	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	—	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL																		
	TYPE10S	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	—	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE12R	19 x 8.0J 20 x	43 NR	NR ①	245/35	B-L B-L	19 x 8.0J 20 x	43 NR	NR ①	245/35	B-L B-L	NR NR	NR NR	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	—	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE12S	20 x	NR	①	—	20 x	NR	①	—	NR	NR	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 x	SCSL	①	—	20 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE6R	18 x 7.5J 19 x 8.0J 20 x 8.5J	39 43 44	NR NR NR	215/45 245/35 235/30	B-L B-L B-L	18 x 7.5J 19 x 8.0J 20 x 8.5J	39 43 44	NR NR NR	215/45 245/35 245/35	B-L B-L B-L	NR NR NR	NR NR NR	18 x	NR	①	A-L	18 x	NR	①	A-L	NR	NR																		
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	—	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	① ① ①	—	SCSL SCSL SCSL	SCSL SCSL SCSL	—	—	18 x	SCSL	①	A-L	18 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL																		
	TYPE6S	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	19 x 20 x	NR NR	① ①	—	NR NR	NR NR	—	—	適切なサイズがありません										—	—																
	TYPE6S SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	—	19 x 20 x	SCSL SCSL	① ①	—	SCSL SCSL	SCSL SCSL	—	—	適切なサイズがありません										—	—																

BRAND	WHEEL	ZRR85W										ZRR70W														
		ノア / ヴォクシー					型式					ノア / ヴォクシー					型式									
		STOCK		F:16x6.0J INSET50 205/60		5/114.3	M12×P1.5		F:Φ60.0×H30.0		R:Φ60.0×H17.0	STOCK		F:16x6.0J INSET50 205/60		5/114.3	M12×P1.5		F:Φ60.0×H30.2		R:Φ60.0×H7.8					
SIZE	R:16x6.0J INSET50 205/60	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTX04	適切なサイズがありません																								
	GTX03	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	B-H	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/45	⑤	—	B-H	18 × 7.5J 53	—	205/45	B-H	—	—		
	GTX02	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	B-H	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/45	⑤	—	B-H	18 × 7.5J 53	—	205/45	B-H	—	—		
	GTX01	18 × 7.5J 53	—	205/45	⑩	—	18 × 7.5J 53	—	205/45	B-H	—	—	18 × 7.5J 53	—	205/45	⑤	—	B-H	18 × 7.5J 53	—	205/45	B-H	—	—		
	GTV04	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑤	—	—		
	GTV03	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑤	—	—		
	GTV02	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑤	—	—		
	GTV01	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	—	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑥	—	—	17 × 7.0J 50	—	205/50	⑤	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	17 × 6.5J 45	NR	205/50	⑥	—	17 × 6.5J 45	NR	205/50	⑤	—	NR	NR	17 × 7.0J 51	NR	205/50	⑥	—	17 × 7.0J 51	NR	205/50	—	NR	NR		
	FT	適切なサイズがありません																								
	ZS	適切なサイズがありません																								
Blikker	01T	適切なサイズがありません																								
	01F	適切なサイズがありません																								
	01M	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑩	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	—	—	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	⑥	—	—	17 × 7.0J 53	—	205/50	—	—	—		
EXECUTOR	CV05	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV05S	20 × 20	NR	NR	①	—	20 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
	CV05S SUPER CONCAVE	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
	CV04	19 × 20	HP	HP	①	—	19 × 20	HP	HP	①	—	HP	NR	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV04S	20 × 20	HP	HP	①	—	20 × 20	HP	HP	①	—	HP	NR	適切なサイズがありません 注④												
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
	CV03	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	
	CV03 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV03S	20 × 20	NR	NR	①	—	20 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
	CV03S SUPER CONCAVE	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
	CV01	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	19 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	CV01S	20 × 20	NR	NR	①	—	20 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
	CV01S SUPER CONCAVE	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	20 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	適切なサイズがありません 注④												
ABELA	EX06R	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	NR	SL	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑥	—	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	NR	SL	
	TW10R	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	NR	SL	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑥	—	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	NR	SL	
	DM10R	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	NR	SL	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑥	—	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	—	NR	SL	
Professor	SPX	18 × 20	NR	NR	①	—	18 × 20	NR	NR	①	—	NR	SL	18 × 20	NR	NR	①	—	18 × 20	NR	NR	①	—	NR	SL	
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 20	SCNR	SCNR	①	—	18 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	18 × 20	SCNR	SCNR	①	—	18 × 20	SCNR	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	
	SP5R/SP5	18 × 7.5J 43	NR	205/45	⑥	B-L	18 × 7.5J 43	NR	205/45	⑤	B-L	NR	SL	18 × 7.5J 43	NR	205/45	⑥	B-L	18 × 7.5J 43	NR	205/45	⑤	B-L	NR	SL	
	TF1R/TF1	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	
	SP4R/SP4	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	
	MS3R/MS3	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	
	MS1R/MS1	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	
	SP1R/SP1	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	17 × 18	NR	NR	①	B-L	17 × 18	NR	NR	①	B-L	NR	SL	
	Formula	AERO SPOKE	18 × 19	NR	NR	①	—	18 × 19	NR	NR	①	—	NR	SL	18 × 19	NR	NR	①	—	18 × 19	NR	NR	①	—	NR	SL
	AERO MESH	18 × 19	NR	NR	①	—	18 × 19	NR	NR	①	—	NR	SL	18 × 19	NR	NR	①	—	18 × 19	NR	NR	①	—	NR	SL	
MESH	18 × 19	NR	NR	①	—	18 × 19	NR	NR	①	—	NR	SL	18 × 19	NR	NR	①	—	18 × 19	NR	NR	①	—	NR	SL		
REINER	TYPE10R	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑥	—	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑤	—	NR	NR	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑥	—	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑤	—	NR	NR	
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 19	SCSL	SCSL	①	—	18 × 19	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 × 19	SCSL	SCSL	①	—	18 × 19	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
	TYPE10S	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	19 × 20	NR	NR	①	—	19 × 20	NR	NR	①	—	NR	NR	
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 × 20	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 20	SCSL	SCSL	①	—	19 × 20	SCSL	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	
	TYPE12R	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	B-L	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	B-L	NR	NR	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑥	B-L	19 × 7.5J 48	NR	215/35	⑤	B-L	NR	SL	
	TYPE12R SUPER CONCAVE	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	
	TYPE12S	20 × 20	NR	NR	①	B-L	20 × 20	NR	NR	①	B-L	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
	TYPE12S SUPER CONCAVE	20 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	20 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	適切なサイズがありません 注④												
	TYPE6R	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑥	B-L	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑤	B-L	NR	NR	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑥	B-L	18 × 7.5J 46	NR	205/45	⑤	B-L	NR	NR	
	TYPE6R SUPER CONCAVE	18 × 19	SCSL	SCSL	①	B-L	18 × 19	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	18 × 19	SCSL	SCSL	①	B-L	18 × 19	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	
	TYPE6S	19 × 20	NR	NR	①	B-L	19 × 20	NR	NR	①	B-L	NR	NR	19 × 20	NR	NR	①	B-L	19 × 20	NR	NR	①	B-L	NR	NR	
	TYPE6S SUPER CONCAVE	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	19 × 20	SCSL	SCSL	①	B-L	NR	NR	
MINERVA	MINERVA	19 × 7.5J 43	NR	215/35	⑥	—	19 × 7.5J 43	NR	215/35	⑥	—	NR	SL	19 × 7.5J 43	NR	215/35	⑥	—	19 × 7.5J 43	NR	215/35	⑥	—	NR	SL	
MINERVA(S)	20 × 20	NR	NR	①	—	20 × 20	NR	NR	①	—	NR	SL	適切なサイズがありません 注④													

BRAND	WHEEL	6BA-MXUA80										6AA-AXUH80													
		ハリアー					型式					ハリアー					型式								
		STOCK		F:18x7.0J INSET35		225/60		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H29.7		STOCK		F:17x7.0J INSET35		225/65		5/114.3		M12×P1.5		F:Φ60.0×H30.0	
SIZE	R:18x7.0J INSET35	225/60										SIZE	R:17x7.0J INSET35	225/65											
FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
																									SIZE / INSET
GT	GTX04	18 × 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	18 × 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	B-SL	19 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	B-SL	—	—
	GTX03	18 × 7.5J 38	—	225/60	—	B-H	18 × 7.5J 38	—	225/60	—	B-H	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	—	—
	GTX02	18 × 8.5J 45	—	235/55	—	B-H	18 × 8.5J 45	—	235/55	—	B-H	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-H	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-H	—	—
	GTX01	18 × 8.0J 45	—	225/60	—	B-L	18 × 8.0J 45	—	225/60	—	B-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	B-L	—	—
	GTV04	18 × 8.5J 45	—	235/55	—	—	18 × 8.5J 45	—	235/55	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—
	GTV03	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—
	GTV02	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	18 × 8.0J 35	—	225/60	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—
	GTV01	18 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	18 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	17 × 7.0J 42	—	225/65	⑩	—	—	—
DEVIDE	Xrosswuch	17 × —	NR	—	—	—	17 × —	NR	—	—	NR	NR	17 × 8.0J 38	NR	225/65	⑤	—	17 × 8.0J 38	NR	225/65	⑤	—	NR	NR	
	FT	16 × 7.0J 35	—	—	—	—	16 × 7.0J 35	—	—	—	—	—	16 × 7.0J 35	—	—	—	—	16 × 7.0J 35	—	—	—	—	—	—	
Blikker	ZS	16 × 7.0J 40	—	—	—	—	16 × 7.0J 40	—	—	—	—	—	16 × 7.0J 40	—	—	—	—	16 × 7.0J 40	—	—	—	—	—	—	
	01T	19 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	19 × 8.5J 38	—	235/50	⑥	—	—	—
	01F	19 × 8.5J 45	—	235/55	—	—	19 × 8.5J 45	—	235/55	—	—	—	—	19 × 8.0J 38	—	235/50	⑥	—	19 × 8.0J 38	—	235/50	⑥	—	—	
EXECUTOR	01M	18 × 7.0J 48	—	225/60	⑩	—	18 × 7.0J 48	—	225/60	⑩	—	—	—	17 × 7.0J 48	—	225/65	⑩	—	17 × 7.0J 48	—	225/65	⑩	—	—	—
	CV05	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	NR	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	NR	NR
	CV05S	20 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	20 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR
	CV05S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	21 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR
	CV04	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	NR	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	NR	NR
	CV04S	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	NR	NR
	CV04S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	21 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	NR	NR
	CV03	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	NR	NR
	CV03 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	NR	NR
	CV03S	20 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	20 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR
	CV03S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	21 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR
	CV01	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	19 × 9.0J 44	NR	235/50	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/50	⑥	—	NR	NR
	CV01 SUPER CONCAVE	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	20 × 9.0J 44	NR	235/45	—	—	NR	NR	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	20 × 8.5J 38	NR	235/45	⑤	—	NR	NR
	CV01S	20 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	20 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR
	CV01S SUPER CONCAVE	21 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	21 × 9.0J 44	NR	245/35	—	—	NR	NR	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	21 × 8.5J 38	NR	245/35	⑤	—	NR	NR
	EX06R	19 × 7.5J 36	NR	225/55	—	—	19 × 7.5J 36	NR	225/55	—	—	NR	SL	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	NR	SL
	TW10R	19 × 7.5J 36	NR	225/55	—	—	19 × 7.5J 36	NR	225/55	—	—	NR	SL	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	NR	SL
	DM10R	19 × 8.0J 40	SL	225/55	—	—	19 × 8.0J 40	SL	225/55	—	—	NR	SL	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	NR	SL
Professor	SPX	18 × 8.0J 37	NR	225/60	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	—	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	SPX SUPER CONCAVE	19 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	19 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	NR	SL	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑥	—	19 × 8.0J 37	NR	235/50	⑥	—	NR	SL
	SP5R/SP5	18 × 8.0J 37	SL	225/60	—	—	18 × 8.0J 37	SL	225/60	—	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	SL	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	SL	225/60	⑤	—	NR	SL
	TF1R/TF1	19 × 8.0J 37	SL	225/55	⑤	—	19 × 8.0J 37	SL	225/55	⑤	—	NR	SL	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	—	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	—	NR	SL
	SP4R/SP4	18 × 8.0J 37	NR	225/60	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	—	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	MS3R/MS3	18 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	NR	SL	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	—	17 × 8.0J 37	NR	225/65	⑤	—	NR	SL
	MS1R/MS1	18 × 8.0J 37	NR	225/60	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	—	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	SP1R/SP1	19 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	19 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	AERO SPOKE	18 × 8.0J 37	SL	225/60	—	—	18 × 8.0J 37	SL	225/60	—	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	AERO MESH	18 × 8.0J 37	SL	225/55	⑤	—	18 × 8.0J 37	SL	225/55	⑤	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	MESH	18 × 8.0J 37	SL	225/60	—	—	18 × 8.0J 37	SL	225/60	—	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	18 × 8.0J 37	NR	225/60	⑤	—	NR	SL
	TYPE10R	18 × 7.5J 36	NR	225/60	—	—	18 × 7.5J 36	NR	225/60	—	—	NR	NR	18 × 7.5J 38	NR	225/60	⑤	—	18 × 7.5J 38	NR	225/60	⑤	—	NR	NR
TYPE10R SUPER CONCAVE	19 × 7.5J 36	NR	225/55	⑤	—	19 × 7.5J 36	NR	225/55	⑤	—	NR	NR	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	19 × 7.5J 41	NR	235/50	⑥	—	NR	NR	
TYPE10S	19 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	19 × 8.0J 37	NR	225/55	⑤	—	NR	NR													

BRAND	WHEEL	DAA-AVU65W										DBA-ZSU65W													
		ハリアー					プログレス ハイブリッド MC後					ハリアー					エレガンス MC後								
		STOCK SIZE	F:18x7.5J INSET45	235/55	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH31.5	R:Φ60.0xH25.4	STOCK SIZE	F:17x7.0J INSET39	225/65	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH31.8	R:Φ60.0xH25.8										
FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
GT	GTX04	18 x 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	18 x 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	—	—	18 x 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	18 x 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	—	—
	GTX03	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	B-H	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	B-H	—	—	18 x 7.5J 38	—	225/55	⑤	B-H	18 x 7.5J 38	—	225/55	⑤	B-H	—	—
	GTX02	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	B-H	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	B-H	—	—	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	B-H	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	B-H	—	—
	GTX01	18 x 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	18 x 8.5J 44	—	235/55	⑤	B-L	—	—	18 x 8.0J 45	—	225/55	⑤	B-L	18 x 8.0J 45	—	225/55	⑤	B-L	—	—
	GTV04	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	—	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	—	—	—	—	18 x 8.5J 45	—	235/55	⑤	—	—	—	—	—	—	—
	GTV03	18 x 8.5J 48	—	235/55	⑤	—	18 x 8.5J 48	—	235/55	⑤	—	—	—	—	18 x 8.0J 35	—	225/55	⑤	—	—	—	—	—	—	—
	GTV02	18 x 8.5J 48	—	235/55	⑤	—	18 x 8.5J 48	—	235/55	⑤	—	—	—	—	18 x 8.0J 35	—	225/55	⑤	—	—	—	—	—	—	—
	GTV01	18 x 8.5J 40	—	235/55	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	235/55	⑤	—	—	—	—	18 x 8.0J 35	—	225/55	⑤	—	—	—	—	—	—	—
DEVIDE	Xrosswuch	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥													
	FT	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥													
	ZS	装着できません 注⑥										装着できません 注⑥													
Blikker	01T	19 x 8.5J 38	—	255/45	⑥	—	19 x 8.5J 38	—	255/45	⑥	—	—	—	19 x 8.5J 38	—	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	—	235/50	⑤	—	—	
	01F	20 x 8.5J 38	—	235/45	⑤	—	20 x 8.5J 38	—	235/45	⑤	—	—	—	20 x 8.5J 38	—	245/45	⑤	—	20 x 8.5J 38	—	245/45	⑤	—	—	
	01M	19 x 8.0J 45	—	255/45	⑥	—	19 x 8.0J 45	—	255/45	⑥	—	—	—	18 x 7.0J 48	—	225/55	⑩	—	18 x 7.0J 48	—	225/55	⑩	—	—	
EXECUTOR	CV05	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 20 x 21 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	19 x 20 x 21 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	19 x 20 x 21 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	19 x 20 x 21 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	SCNR SCNR SCNR	
	CV05S	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	NR	NR
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	CV04	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	CV04S	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	NR	NR
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	CV03	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	CV03S	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	NR	NR
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	CV01	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	255/45	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	19 x 20 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	CV01S	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	255/40	⑤	—	NR	NR	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	20 x 8.5J 38	NR	245/45	⑤	—	NR	NR
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	① ①	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	20 x 21 x	SCNR SCNR	① ①	—	SCNR SCNR	① ①	SCNR SCNR	
	EX06R	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	NR	SL	19 x 8.0J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.0J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	SL
	TW10R	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	NR	SL	19 x 8.0J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.0J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	SL
	DM10R	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	NR	SL	19 x 8.0J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.0J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	SL
	Professor	SPX	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	MD	MD	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	MD
SPX SUPER CONCAVE		18 x 19 x 20 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	18 x 19 x 20 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	18 x 19 x 20 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	18 x 19 x 20 x	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	—	SCNR SCNR SCNR	① ① ①	SCNR SCNR SCNR	
SP5R/SP5		18 x 8.5J 37	HP	235/55	⑥	B-L	18 x 8.5J 37	HP	235/55	⑥	B-L	HP	SL	18 x 8.5J 47	MD	235/50	⑤	B-H	18 x 8.5J 47	MD	235/50	⑤	B-H	MD	SL
TF1R/TF1		18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H
SP4R/SP4		18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	MD	SL	18 x 8.5J 43	NR	235/50	⑤	—	18 x 8.5J 43	NR	235/50	⑤	—	NR	SL
MS3R/MS3		18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H	18 x 19 x 20 x	HP SL SL	① ① ①	B-L B-H B-H
MS1R/MS1		19 x 8.5J 43	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 43	NR	255/45	⑤	—	B-H	NR	19 x 8.5J 43	NR	235/50	⑤	B-H	19 x 8.5J 43	NR	235/50	⑤	B-H	NR	NR
SP1R/SP1		19 x 8.5J 43	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 43	NR	255/45	⑤	—	B-H	NR	19 x 8.5J 43	NR	245/45	⑤	B-H	19 x 8.5J 43	NR	245/45	⑤	B-H	NR	NR
AERO SPOKE		18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	MD	SL	18 x 8.0J 29	MD	225/55	⑥	—	18 x 8.0J 29	MD	225/55	⑥	—	MD	SL
AERO MESH		18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	MD	SL	18 x 8.0J 29	MD	225/55	⑥	—	18 x 8.0J 29	MD	225/55	⑥	—	MD	SL
MESH	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	18 x 8.5J 35	MD	235/55	⑥	—	MD	SL	18 x 8.0J 29	MD	225/55	⑥	—	18 x 8.0J 29	MD	225/55	⑥	—	MD	SL	
REINER	TYPE10R	18 x 8.5J 44	NR	235/55	⑤	—	18 x 8.5J 44	NR	235/55	⑤	—	NR	NR	18 x 8.0J 32	HP	225/55	⑤	—	18 x 8.0J 32	HP	225/55	⑤	—	HP	NR
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	—	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	—	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	—	18 x 19 x 20 x	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	—	SCSL SCSL SCSL	⑤ ⑤ ⑤	SCSL SCSL SCSL	
	TYPE10S	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	19 x 8.5J 44	NR	255/45	⑤	—	NR	NR	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	NR	NR
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCSL SCSL	⑤ ⑤	—	19 x 20 x	SCSL SCSL	⑤ ⑤	—	SCSL SCSL	⑤ ⑤	SCSL SCSL	⑤ ⑤	19 x 20 x	SCSL SCSL	⑤ ⑤	—	19 x 20 x	SCSL SCSL	⑤ ⑤	—	SCSL SCSL	⑤ ⑤	SCSL SCSL	
	TYPE																								

BRAND	WHEEL	DBA-ASU65W										DAA-ZVW51														
		ハリアー					プログレス ターボ					プリウス					S / ハイブリッド (MC後)									
		STOCK SIZE	F:18x7.5J INSET45	235/55	5/114.3	M12xP1.5	F:Φ60.0xH31.6	R:Φ60.0xH26.3	STOCK SIZE	F:15x6.5J INSET40	195/65	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.0xH27.5	R:Φ54.0xH8.0											
FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK												
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R			
GT	GTX04	18 x 8.5J 44	—	235/55	B-L	18 x 8.5J 44	—	235/55	B-L	—	—	18 x 8.5J 44	—	215/40	⑥	A-SL	18 x 8.5J 44	—	215/40	⑥	A-SL	—	—			
	GTX03	18 x 8.5J 45	—	235/55	B-H	18 x 8.5J 45	—	235/55	B-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	A-L	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	A-L	—	—			
	GTX02	18 x 8.5J 45	—	235/55	B-H	18 x 8.5J 45	—	235/55	B-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	A-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	A-H	—	—			
	GTX01	18 x 8.5J 44	—	235/55	B-H	18 x 8.5J 44	—	235/55	B-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	A-H	—	—	17 x 7.0J 48	—	215/45	A-H	—	—			
	GTV04	18 x 8.5J 45	—	235/55	—	18 x 8.5J 45	—	235/55	—	—	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.5J 48	—	215/40	—	—	—			
	GTV03	18 x 8.5J 48	—	235/55	—	18 x 8.5J 48	—	235/55	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—			
	GTV02	18 x 8.5J 48	—	235/55	—	18 x 8.5J 48	—	235/55	—	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—			
	GTV01	18 x 8.5J 40	—	235/55	⑤	—	18 x 8.5J 40	—	235/55	—	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	17 x 7.0J 50	—	215/45	—	—	—			
DEVIDE	Xrosswuch	17 x	MD	②	—	17 x	MD	②	—	MD	NR	17 x 7.5J 45	NR	215/45	—	—	17 x 7.5J 45	NR	215/45	—	—	NR	NR			
	FT	装着できません 注③										PC.Dの設定がありません														
Blikker	ZS	17 x 7.0J 40	—	—	—	17 x 7.0J 40	—	—	—	—	—	PC.Dの設定がありません														
	01T	19 x 8.5J 38	—	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	—	235/50	—	—	PC.Dの設定がありません														
	01F	19 x 8.5J 45	—	235/50	—	—	19 x 8.5J 45	—	235/50	—	—	PC.Dの設定がありません														
EXECUTOR	01M	19 x 8.0J 45	—	235/50	—	—	19 x 8.0J 45	—	235/50	—	—	18 x 7.0J 48	—	215/40	—	—	18 x 7.0J 48	—	215/40	—	—	—	—			
	CV05	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV05 SUPER CONCAVE	19 x 20 x 21 x	SCNR	①	—	19 x 20 x 21 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV05S	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	—	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV05S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR	①	—	20 x 21 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV04	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV04 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR	①	—	19 x 20 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV04S	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	—	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV04S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR	①	—	20 x 21 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV03	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV03 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR	①	—	19 x 20 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV03S	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	—	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV03S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR	①	—	20 x 21 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV01	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	—	19 x 8.5J 38	NR	235/50	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV01 SUPER CONCAVE	19 x 20 x	SCNR	①	—	19 x 20 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	CV01S	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	—	20 x 8.5J 38	NR	235/45	—	NR	NR	PC.Dの設定がありません													
	CV01S SUPER CONCAVE	20 x 21 x	SCNR	①	—	20 x 21 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	PC.Dの設定がありません														
	ABELA	EX06R	19 x 8.0J 40	NR	235/50	—	—	19 x 8.0J 40	NR	235/50	—	NR	SL	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	NR	NR	
TW10R		19 x 8.0J 40	NR	235/50	—	—	19 x 8.0J 40	NR	235/50	—	NR	SL	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	NR	NR		
DM10R		19 x 8.0J 40	NR	235/50	—	—	19 x 8.0J 40	NR	235/50	—	NR	SL	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	—	—	NR	NR		
Professor	SPX	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	—	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	NR	SL	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR		
	SPX SUPER CONCAVE	18 x 19 x 20 x	SCNR	①	—	18 x 19 x 20 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	18 x 19 x	SCNR	①	—	—	18 x 19 x	SCNR	①	—	—	SCNR	SCSL			
	SP5R/SP5	18 x 8.5J 47	MD	235/55	B-H	18 x 8.5J 47	MD	235/55	B-H	MD	SL	18 x 7.5J 43	NR	215/40	A-L	—	—	18 x 7.5J 43	NR	215/40	A-L	—	NR	NR		
	TF1R/TF1	18 x 8.5J 43	NR	235/55	B-L	18 x 8.5J 43	NR	235/55	B-L	NR	SL	17 x 18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	A-L	—	—	17 x 18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	A-L	—	NR	NR
	SP4R/SP4	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	—	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	NR	SL	17 x 18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	—	17 x 18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	
	MS3R/MS3	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	—	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	NR	SL	17 x 18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	—	17 x 18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR	
	MS1R/MS1	18 x 8.5J 47	MD	235/55	B-H	18 x 8.5J 47	MD	235/55	B-H	MD	NR	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	—	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	NR	NR		
	SP1R/SP1	18 x 8.5J 47	MD	235/55	B-H	18 x 8.5J 47	MD	235/55	B-H	MD	SL	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	—	17 x 7.5J 43	NR	215/45	A-L	—	NR	NR		
	Formula	AERO SPOKE	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	—	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	NR	SL	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR
		AERO MESH	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	—	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	NR	SL	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR
		MESH	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	—	18 x 8.5J 43	NR	235/55	—	NR	SL	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	—	18 x 8.0J 37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR
	REINER	TYPE10R	18 x 8.0J 40	NR	235/55	—	—	18 x 8.0J 40	NR	235/55	—	NR	NR	18 x 7.5J 42	NR	215/40	—	—	18 x 7.5J 42	NR	215/40	—	—	NR	NR	
TYPE10R SUPER CONCAVE		18 x 19 x	SCSL	⑤	—	18 x 19 x	SCSL	⑤	—	SCSL	SCSL	18 x 19 x	SCSL	①	—	—	18 x 19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL			
TYPE10S		19 x 8.5J 36	NR	235/45	—	—	19 x 8.5J 36	NR	235/45	—	NR	NR	19 x 8.0J 38	NR	215/35	⑥	—	—	19 x 8.0J 38	NR	215/35	⑥	—	NR	NR	
TYPE10S SUPER CONCAVE		19 x 20 x	SCSL	⑤	—	19 x 20 x	SCSL	⑤	—	SCSL	SCSL	19 x 19 x	SCSL	①	—	—	19 x 19 x	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL			
TYPE12R		19 x 8.5J 36	NR	235/45	—	—	19 x 8.5J 36	NR	235/45	—	NR	NR	19 x 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	—	NR	NR	
TYPE12R SUPER CONCAVE		19 x 20 x	SCSL	⑥	—	19 x 20 x	SCSL	⑥	—	SCSL	SCSL	19 x 19 x	SCSL	①	A-L	—	—	19 x 19 x	SCSL	①	A-L	—	SCSL	SCSL		
TYPE12S		20 x 8.5J 36	NR	235/45	—	—	20 x 8.5J 36	NR	235/45	—	NR	NR	適切なサイズがありません 注④													
TYPE12S SUPER CONCAVE		20 x 20 x	SCSL	⑤	B-H	20 x 20 x	SCSL	⑤	B-H	20 x 20 x	SCSL	適切なサイズがありません 注④														
TYPE6R		18 x 8.0J 40	NR	235/55	B-L	18 x 8.0J 40	NR	235/55	B-L	NR	NR	18 x 19 x 7.5J 42	NR	215/35	①	A-SL	—	—	18 x 19 x 7.5J 42	NR	215/35	①	A-SL	—	NR	NR
TYPE6R SUPER CONCAVE		18 x 19 x 20 x	SCSL	⑥	B-L	18 x 19 x 20 x	SCSL	⑥	B-L	18 x 19 x 20 x	SCSL	18 x 19 x	SCSL	①	A-L	—	—	18 x 19 x	SCSL	①	A-L	—	SCSL	SCSL		
TYPE6S		19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	B-H	19 x 8.5J 38	NR	235/50	⑤	B-H	NR	19 x 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	—	—	19 x 7.5J 42	NR	215/35	A-SL	—	NR	NR	
TYPE6S SUPER CONCAVE		19 x 20 x	SCSL	⑥	B-H	19 x 20 x	SCSL	⑥	B-H	19 x 20 x	SCSL	フロントは装着できません 注③														
MINERVA	MINERVA	19 x 8.5J 43	NR	235/50	—	—	19 x 8.5J 43	NR	235/50	—	NR	SL	装着できません 注③													
MINERVA(S)	20 x 8.5J 43	NR	235/45	—	—	20 x 8.5J 43	NR	235/45	—	NR	SL	適切なサイズがありません 注④														

BRAND	WHEEL	プリウス										ZVW50 / ZVW51										プリウスPHV										DLA-ZVW52									
		STOCK					グレード					MC前					S(50) / A(51)					STOCK					グレード					A プレミアム									
		SIZE	F:15x6.5J INSET40	195/65	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.0xH27.0	SIZE	F:15x6.5J INSET40	195/65	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.0xH27.0	SIZE	R:15x6.5J INSET40	195/65	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.0xH26.0	SIZE	R:15x6.5J INSET40	195/65	5/100	M12xP1.5	F:Φ54.0xH26.0																
FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT																
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																		
GT	GTX04	適切なサイズがありません										—	—	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	18 x 7.5J	48	—	215/40	A-L	—	—																
	GTX03	17 x 7.0J	48	—	205/50	A-L	17 x 7.0J	48	—	205/50	A-L	—	—	17 x 7.0J	48	—	215/45	A-L	17 x 7.0J	48	—	215/45	A-L	—	—																
	GTX02	17 x 7.0J	48	—	205/50	A-H	17 x 7.0J	48	—	205/50	A-H	—	—	17 x 7.0J	48	—	215/45	A-L	17 x 7.0J	48	—	215/45	A-L	—	—																
	GTX01	17 x 7.0J	50	—	215/35	A-H	19 x 8.0J	50	—	215/35	⑤	A-H	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/35	A-L	17 x 7.0J	50	—	215/35	A-L	—	—															
	GTV04	17 x 7.0J	50	—	205/50	A-L	17 x 7.0J	50	—	205/50	A-L	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	A-L	17 x 7.0J	50	—	215/45	A-L	—	—																
	GTV03	17 x 7.0J	48	—	215/40	—	17 x 7.0J	48	—	215/40	—	—	—	17 x 7.0J	48	—	215/45	—	17 x 7.0J	48	—	215/45	—	—	—																
	GTV02	17 x 7.0J	50	—	205/50	—	17 x 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	—																
	GTV01	17 x 7.0J	50	—	205/50	—	17 x 7.0J	50	—	205/50	—	—	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	17 x 7.0J	50	—	215/45	—	—	—																
	DEVIDE	Xrosswuch	17 x 7.5J	45	NR	205/50	—	17 x 7.5J	45	NR	205/50	⑤	—	NR	NR	17 x 7.5J	45	NR	215/45	—	17 x 7.5J	45	NR	215/45	—	NR	NR														
Blikker	FT	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	ZS	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
EXECUTOR	01T	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	01F	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	01M	18 x 7.0J	48	—	215/40	—	18 x 7.0J	48	—	215/40	—	—	—	18 x 7.0J	48	—	215/40	—	18 x 7.0J	48	—	215/40	—	—	—																
ABELA	CV05	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV05 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV05S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV05S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV04	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV04 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV04S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV04S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV03	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV03 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV03S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV03S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV01	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
	CV01 SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																
CV01S	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																	
CV01S SUPER CONCAVE	P.C.D.の設定がありません										—	—	P.C.D.の設定がありません										—	—																	
Professor	EX06R	19 x 7.5J	46	NR	215/35	—	19 x 7.5J	46	NR	215/35	—	NR	NR	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	NR	NR																
	TW10R	19 x 7.5J	46	NR	215/35	—	19 x 7.5J	46	NR	215/35	—	NR	NR	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	NR	NR																
	DM10R	19 x 7.5J	46	NR	215/35	—	19 x 7.5J	46	NR	215/35	—	NR	NR	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	19 x 7.5J	41	NR	215/35	—	NR	NR																
Formula	SPX	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	NR	18 x	8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR															
	SPX SUPER CONCAVE	18 x	SCNR	①	—	18 x	SCNR	①	—	SCNR	SCSL	18 x	SCNR	①	—	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCNR	SCSL																
	SP5R/SP5	18 x 7.5J	43	NR	215/40	A-L	18 x 7.5J	43	NR	215/40	⑤	A-L	SL	NR	18 x 7.5J	43	SL	215/40	A-L	18 x 7.5J	43	SL	215/40	A-L	SL	SL															
	TF1R/TF1	17 x	NR	①	A-L	17 x	NR	①	A-L	NR	NR	17 x 7.5J	43	SL	215/45	A-L	17 x 7.5J	43	SL	215/45	A-L	17 x 7.5J	43	SL	SL																
	SP4R/SP4	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	NR	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR																
	MS3R/MS3	17 x	NR	①	—	17 x	NR	①	—	NR	NR	17 x 8.0J	37	NR	215/45	⑥	—	17 x 8.0J	37	NR	215/45	⑥	—	NR	NR																
	MS1R/MS1	18 x 7.5J	43	NR	205/50	A-L	18 x 7.5J	43	NR	205/50	⑤	A-L	NR	NR	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR													
	SP1R/SP1	17 x 7.5J	43	NR	205/50	A-L	17 x 7.5J	43	NR	205/50	⑤	A-L	NR	NR	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	17 x 7.5J	43	NR	215/45	A-L	NR	NR															
	AERO SPOKE	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	NR	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR																
	AERO MESH	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	NR	NR	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	18 x 8.0J	37	NR	215/40	⑥	—	NR	NR																
	MESH	18 x	NR	①	—	18 x	NR	①	—	SL	NR	18 x 7.5J	43	SL	215/40	⑥	—	18 x 7.5J	43	SL	215/40	⑥	—	SL	SL																
	TYPE10R	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	18 x 7.5J	46	NR	215/40	—	NR	NR	18 x 7.5J	41	NR	215/40	—	18 x 7.5J	41	NR	215/40	—	NR	NR																
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	18 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL																
	TYPE10S	19 x	NR	①	—	19 x	NR	①	—	NR	NR	19 x 8.0J	38	NR	215/35	⑥	—	19 x 8.0J	38	NR	215/35	⑥	—	NR	NR																
TYPE10S SUPER CONCAVE	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	19 x	SCSL	①	—	SCSL	SCSL																	
TYPE12R	19 x 7.5J	46	NR	215/35	A-SL	19 x 7.5J	46	NR	215/35	A-SL	NR	NR	19 x 7.5J	41	NR	215/35	A-SL	19 x 7.5J	41	NR	215/35	A-SL	NR	NR																	
TYPE12R SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥										—	—	19 x	SCSL	①	A-L	19 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL																			
TYPE12S	装着できません 注⑥										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—																	
TYPE12S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—																	
TYPE6R	18 x 7.5J	46	NR	215/40	A-SL	18 x 7.5J	46	NR	215/40	A-SL	NR	NR	18 x 7.5J	41	NR	215/40	A-SL	18 x 7.5J	41	NR	215/40	A-SL	NR	NR																	
TYPE6R SUPER CONCAVE	18 x	SCSL	①	A-L	18 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL	18 x	SCSL	①	A-L	18 x	SCSL	①	A-L	18 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL																	
TYPE6S	19 x	NR	①	A-SL	19 x	NR	①	A-SL	NR	NR	19 x	NR	①	A-SL	19 x	NR	①	A-SL	19 x	NR	①	A-SL	NR	NR																	
TYPE6S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥										—	—	19 x	SCSL	①	A-L	19 x	SCSL	①	A-L	SCSL	SCSL																			
MINERVA	MINERVA	19 x 7.5J	43	NR	215/35	—	19 x 7.5J	43	NR	215/35	⑤	—	NR	NR	19 x 7.5J	43	NR	215/35	—	19 x 7.5J	43	NR	215/35	—	NR	NR															
MINERVA(S)	装着できません 注⑥										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—																	

BRAND	WHEEL	マークII										マークX										DBA-GRX130									
		型式					JZX100					型式					DBA-GRX130														
		STOCK		F:16x7.5J INSET50 205/55			5/114.3			M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.2			STOCK		F:16x7.0J INSET40 215/60			5/114.3			M12×P1.5		F:Φ60.0×H8.0						
SIZE	R:16x7.5J INSET55 225/50																														
FRONT	REAR	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R							
																									SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK
GT	GTX04	18 × 7.5J 50	—	225/35	⑥	B-H	18 × 7.5J 50	—	225/35	⑥	B-H	—	—	18 × 8.5J 44	—	225/45	⑤	B-L	18 × 9.5J 40	—	255/40	⑤	B-L	—	—						
	GTX03	18 × 8.0J 45	—	225/35	⑥	B-L	18 × 8.0J 45	—	225/35	⑥	B-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	—	—						
	GTX02	19 × 8.5J 38	—	215/35	⑥	B-L	19 × 8.5J 38	—	235/30	⑥	B-L	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	B-L	—	—						
	GTX01	17 × 8.0J 45	—	225/45	—	B-L	17 × 8.0J 45	—	225/45	—	B-L	—	—	18 × 8.5J 38	—	225/45	⑤	B-L	18 × 9.5J 38	—	255/40	⑥	B-L	—	—						
	GTV04	18 × 7.5J 48	—	225/35	⑥	—	18 × 7.5J 48	—	225/35	⑥	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—						
	GTV03	18 × 7.5J 43	—	225/35	⑥	—	18 × 7.5J 43	—	225/35	⑥	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—						
	GTV02	17 × 8.0J 45	—	225/45	—	—	17 × 8.0J 45	—	225/45	—	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—						
	GTV01	18 × 8.0J 35	—	225/35	⑥	—	18 × 8.0J 35	—	225/35	⑥	—	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	17 × 7.0J 42	—	215/55	—	—	—	—						
	DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J 38	NR	225/45	—	—	17 × 8.0J 51	NR	245/40	—	NR	NR	17 × 7.0J 38	NR	225/50	—	—	17 × 8.0J 38	NR	255/45	—	NR	NR	NR						
	FT	適切なサイズがありません										—	—	16 × 7.0J 35	—	215/60	—	—	16 × 7.0J 35	—	215/60	—	—	—							
	ZS	適切なサイズがありません										—	—	16 × 7.0J 40	—	215/60	—	—	16 × 7.0J 40	—	215/60	—	—	—							
Blikker	01T	19 × 8.5J 38	—	215/35	⑥	—	19 × 8.5J 38	—	235/30	⑥	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	—	—	—	—						
	01F	19 × 8.0J 38	—	215/35	⑤	—	19 × 8.5J 38	—	235/30	⑥	—	—	—	19 × 8.5J 38	—	225/40	⑤	—	19 × 9.5J 45	—	255/35	—	—	—	—						
	01M	適切なサイズがありません										—	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑩	—	17 × 7.0J 48	—	215/55	⑩	—	—	—						
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38	NR	215/35	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	19 × 9.5J 50	NR	255/35	—	NR	NR	NR						
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 9.0J 37	SCSL	225/40	⑥	—	—	19 × 10.0J 49	SCSL	255/35	—	SCSL	SCSL	SCSL						
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR						
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 9.0J 44	NR	255/25	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	NR	NR	NR						
	CV04	19 × 8.5J 38	NR	215/35	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	19 × 9.5J 38	NR	255/35	⑥	—	NR	NR						
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR						
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 ×	SCSL	①	—	—	20 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	CV03	19 × 8.5J 38	NR	215/35	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	19 × 9.5J 38	NR	255/35	⑥	—	NR	NR						
	CV03 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	CV03S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR						
	CV03S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 9.0J 44	NR	255/25	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	NR	NR	NR						
	CV01	19 × 8.5J 38	NR	215/35	⑥	—	19 × 8.5J 38	NR	235/30	⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/40	—	—	19 × 9.5J 38	NR	255/35	⑥	—	NR	NR						
	CV01 SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	CV01S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	—	20 × 9.5J 50	NR	255/30	—	NR	NR	NR						
CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 9.0J 44	NR	255/25	⑥	—	21 × 9.0J 44	NR	255/25	—	NR	NR	NR							
ABELA	EX06R	19 × 7.5J 37	NR	215/35	—	—	19 × 8.5J 52	SL	245/30	—	NR	SL	19 × 8.0J 35	NR	225/40	—	—	19 × 9.0J 42	SL	255/35	—	NR	SL	NR							
	TW10R	19 × 7.5J 37	NR	215/35	—	—	19 × 8.5J 52	SL	245/30	—	NR	SL	19 × 8.0J 35	NR	225/40	—	—	19 × 9.0J 42	SL	255/35	—	NR	SL	NR							
	DM10R	19 × 7.5J 37	NR	215/35	—	—	19 × 8.5J 52	SL	245/30	—	NR	SL	19 × 8.0J 35	NR	225/40	—	—	19 × 9.0J 42	SL	255/35	—	NR	SL	NR							
Professor	SPX	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	—	18 × 8.0J 37	SL	225/45	—	SL	SL	NR							
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	①	—	—	18 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	①	—	—	—	18 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
	SP5R/SP5	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	B-L	18 × 8.5J 55	SL	245/35	B-L	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	B-L	—	18 × 8.0J 37	NR	225/45	B-L	SL	SL	NR							
	TF1R/TF1	17 × 8.0J 37	NR	225/45	⑥	B-L	17 × 8.5J 55	SL	245/40	B-L	NR	SL	17 × 8.0J 37	NR	225/50	⑤	B-L	—	17 × 9.0J 37	SL	255/45	⑥	—	NR	SL						
	SP4R/SP4	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	B-L	18 × 8.5J 55	SL	245/35	B-L	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	B-L	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/45	B-L	NR	SL	NR						
	MS3R/MS3	17 × 8.0J 37	NR	225/45	⑥	—	17 × 8.5J 55	SL	245/40	—	NR	SL	17 × 8.0J 37	NR	225/50	⑤	—	—	17 × 9.0J 37	SL	255/45	⑥	—	NR	SL						
	MS1R/MS1	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	B-L	18 × 8.5J 55	SL	245/35	B-L	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	B-L	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/45	B-L	NR	SL	NR						
	SP1R/SP1	17 × 7.5J 43	NR	225/45	⑥	B-L	17 × 8.5J 55	SL	245/40	B-L	NR	SL	17 × 7.0J 37	NR	225/50	B-L	—	—	17 × 8.0J 37	SL	255/45	B-L	NR	SL	NR						
	AERO SPOKE	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	NR	SL	NR						
	AERO MESH	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	NR	SL	NR						
	MESH	18 × 8.0J 37	NR	225/35	⑥	—	18 × 8.5J 55	SL	245/35	—	NR	SL	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	—	—	18 × 8.0J 37	NR	225/45	—	NR	SL	NR						
	TYPE10R	18 × 7.5J 40	NR	225/35	—	—	18 × 8.5J 52	NR	245/35	—	NR	NR	18 × 8.0J 36	NR	225/45	—	—	—	18 × 8.0J 36	NR	225/45	—	NR	NR	NR						
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 8.5J 38	SCSL	225/35	⑥	—	18 × 9.0J 45	SCSL	245/35	⑥	—	SCSL	SCSL	18 × 8.5J 38	SCSL	225/45	⑤	—	—	18 × 8.5J 38	SCSL	225/45	—	SCSL	SCSL						
	TYPE10S	19 × 8.0J 38	NR	215/35	⑤	—	19 × 9.0J 50	NR	245/30	⑤	—	NR	NR	19 × 8.0J 35	NR	225/40	—	—	19 × 9.0J 49	NR	255/35	—	NR	NR	NR						
	TYPE10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCSL	①	—	—	19 ×	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 ×	SCSL	①	—	—	—	19 ×	SCSL	①	—	—	SCSL	SCSL						
TYPE12R	19 × 7.5J 37	NR	215/35	—	—	19 × 8.5J 52	NR	245/30	B-L	NR	NR	19 × 8.0J 35	NR	225/40	B-L	—	—	19 × 9.0J 42	NR	255/35	B-L	NR	NR	NR							
TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑧										—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	B-L	—	—	20 × 9.5J 45	SCSL	255/35	B-L	SCSL	SCSL						
TYPE12S	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.5J 38	NR	225/35	⑤	B-L	—	—	20 × 9.5J 45	SCSL	255/30	B-L	NR	NR						
TYPE12S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	20 × 8.5J 35	SCSL	225/35	⑤	—	—	20 × 9.5J 45	SCSL	255/30	B-L	SCSL	SCSL							

		MXPK11				DAA-NHP10																												
アクア		型式		MXPK11		型式		DAA-NHP10																										
		グレード		X / 2WD		グレード		S MC後																										
STOCK		F:15x6.0J INSET45 185/65		4/100		M12×P1.5		F:φ54.0×H24.0																										
SIZE		R:15x6.0J INSET45 185/65				R:φ54.0×H8.6																												
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK																								
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	F	R																	
GT	GTX03	16 × 6.5J	48	—	195/55	⑥	A-SL	16 × 6.5J	48	—	195/55	A-SL	—	—	16 × 5.5J	45	—	195/50	A-H	—	—	16 × 5.5J	45	—	195/45	A-L	—	—						
		17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	A-L	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—						
	GTX02	16 × 6.5J	45	—	195/55	⑥	A-L	16 × 6.5J	45	—	195/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	45	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	45	—	195/50	A-H	—	—						
		17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	A-L	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—						
	GTX01	16 × 6.5J	48	—	195/55	⑥	A-L	16 × 6.5J	48	—	195/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	42	—	195/50	⑤	A-H	—	—	16 × 6.5J	42	—	195/50	A-H	—	—					
		17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	A-L	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—						
GTV04	16 × 6.0J	42	—	195/55	⑥	—	16 × 6.0J	42	—	195/55	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	195/50	—	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	195/50	—	—	—						
	17 × 7.0J	42	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	42	—	205/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—						
GTV02	17 × 7.0J	50	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	50	—	205/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—						
	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑥	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—						
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.5J	51	NR	195/55	⑥	—	16 × 6.5J	51	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	—	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL				
		17 × 7.0J	51	NR	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	51	NR	205/45	—	NR	NR	17 × 6.5J	45	NR	195/45	—	—	17 × 6.5J	45	NR	195/45	—	NR	NR	—	NR	NR				
Professor	SPX	装着できません 注⑧																																
		装着できません 注⑧																																
SP5R/SP5	16 × 6.0J	45	NR	195/50	⑤	A-L	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL
	17 × 6.5J	51	NR	205/45	⑤	A-SL	17 × 6.5J	51	NR	205/45	A-SL	NR	NR	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	NR	NR	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	NR	NR	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	NR	NR
TF1R/TF1	16 × 6.5J	51	NR	195/55	⑤	A-SL	16 × 6.5J	51	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	A-L	NR	SL
	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	A-L	NR	SL	17 × 7.0J	37	SL	195/45	⑤	A-H	—	—	17 × 7.0J	37	SL	195/45	⑤	A-H	—	—	17 × 7.0J	37	SL	195/45	⑤
SP4R/SP4	16 × 6.5J	45	NR	195/55	⑥	—	16 × 6.5J	45	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL			
	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑥	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	NR	SL	17 × 7.0J	45	NR	195/50	—	—	—	—	17 × 7.0J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL			
MS3R/MS3	16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	—	16 × 7.0J	52	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL			
	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	—	17 × 7.0J	48	—	205/45	—	NR	SL	17 × 7.0J	45	NR	195/50	—	—	—	—	17 × 7.0J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL			
MS1R/MS1	16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	A-SL	16 × 7.0J	52	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL
	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	A-L	NR	SL	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	—	—	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	—	—	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤
SP1R/SP1	16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	A-SL	16 × 7.0J	52	NR	195/55	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	A-SL	NR	SL
	17 × 7.0J	48	—	205/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	48	—	205/45	A-L	NR	SL	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	—	—	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	—	—	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤
Formula	AERO SPOKE	16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	—	16 × 7.0J	52	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL		
		16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	—	16 × 7.0J	52	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL		
AERO MESH	16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	—	16 × 7.0J	52	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL			
	16 × 7.0J	52	NR	195/55	⑤	—	16 × 7.0J	52	NR	195/55	—	NR	SL	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.5J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL			

		DAA-NHP10				DAA-NHP130																									
アクア		型式		DAA-NHP10		型式		DAA-NHP130																							
		グレード		G / GR SPORTS		グレード		ハイブリッド / GRスポーツ																							
STOCK		F:15x5.5J INSET45 185/60		4/100		M12×P1.5		F:φ54.0×H31.0																							
SIZE		R:15x5.5J INSET45 185/60				R:φ54.0×H7.8																									
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				DISK																					
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	F	R														
GT	GTX03	16 × 6.5J	48	—	195/50	⑤	A-H	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-L	—	—	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-L	—	—			
		17 × 7.0J	48	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J	48	—	195/45	A-H	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	—	—			
	GTX02	16 × 6.5J	45	—	195/50	⑤	A-H	16 × 6.5J	45	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	45	—	195/50	⑤	A-H	—	—	16 × 6.5J	45	—	195/50	A-H	—	—		
		17 × 7.0J	48	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J	48	—	195/45	A-H	—	—	17 × 7.0J	45	—	205/40	A-H	—	—	17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	—	—			
	GTX01	15 × 6.0J	45	—	185/60	⑤	A-H	15 × 6.0J	45	—	185/60	A-H	—	—	15 × 6.0J	45	—	185/60	A-L	—	—	15 × 6.0J	45	—	185/60	A-L	—	—			
		16 × 6.5J	42	—	195/50	⑤	A-H	16 × 6.5J	42	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	42	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	42	—	195/50	A-H	—	—			
GTV04	16 × 6.0J	42	—	195/50	⑤	—	16 × 6.0J	42	—	195/50	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	195/50	⑤	A-H	—	—	16 × 6.0J	42	—	195/50	—	—	—			
	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	205/40	⑥	A-H	—	—	17 × 7.0J	42	—	205/40	—	—	—			
GTV02	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/40	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/40	—	—	—			
	17 × 7.0J	50	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/40	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	205/40	—	—	—			
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	NR	SL	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	—	—	—	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	NR	SL	—	NR	SL
		17 × 6.0J	38	NR	195/45	—	17 × 6.0J	38	NR	195/45	—	NR	NR	17 × 7.0J	51	NR	205/40	—	—	—	—	17 ×									

		型式		DBA-NCP131		型式		DAA-NKE165																		
		グレード		1.5 / RS		グレード		ハイブリッド / 2WD																		
		STOCK		F:16x6.0J INSET51 195/50		STOCK		F:15x5.0J INSET39 175/65																		
		SIZE		R:16x6.0J INSET51 195/50		SIZE		R:15x5.0J INSET39 175/65																		
		4/100		M12×P1.5		F:φ54.0×H29.0		F:φ54.0×H29.0																		
		R:φ54.0×H8.0																								
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK														
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTX03	16 × 6.5J	53	—	195/50	A-H	16 × 6.5J	53	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	48	—	185/55	A-L	16 × 6.5J	48	—	185/55	A-L	—	—	
		17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—	
	GTX02	16 × 6.5J	53	—	195/50	A-H	16 × 6.5J	53	—	195/50	A-H	—	—	16 × 6.5J	45	—	185/55	A-H	16 × 6.5J	45	—	185/55	A-H	—	—	
		17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	17 × 7.0J	48	—	205/40	A-H	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—	
	GTX01	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-H	16 × 6.5J	48	—	195/50	A-H	—	—	15 × 6.0J	45	—	175/65	A-L	15 × 6.0J	45	—	175/65	A-L	—	—	
		17 × 7.0J	42	—	205/40	A-H	17 × 7.0J	42	—	205/40	A-H	—	—	16 × 6.5J	42	—	185/55	A-H	16 × 6.5J	42	—	185/55	A-H	—	—	
GTV04	16 × 6.0J	42	—	195/50	⑤	16 × 6.0J	42	—	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	42	—	185/55	A-L	16 × 6.0J	42	—	185/55	A-L	—	—		
	17 × 7.0J	42	—	205/40	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—		
GTV02	17 × 7.0J	42	—	205/40	⑤	17 × 7.0J	42	—	205/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—		
	17 × 7.0J	50	—	205/40	⑤	17 × 7.0J	50	—	205/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—		
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	16 × 6.0J	45	NR	195/50	—	NR	NR	16 × 6.0J	38	NR	185/55	—	16 × 6.0J	38	NR	185/55	—	NR	NR	
		17 × 7.0J	51	NR	205/40	—	17 × 7.0J	51	NR	205/40	—	NR	NR	17 × 6.0J	38	NR	195/45	—	17 × 6.0J	38	NR	195/45	—	NR	NR	
Professor	FT SPX	装着できません 注⑧					装着できません 注⑧					装着できません 注⑧														
		装着できません 注⑧					装着できません 注⑧					装着できません 注⑧														
SP5R/SP5	16 × 6.5J	51	NR	195/50	A-L	16 × 6.5J	51	NR	195/50	A-L	NR	NR	16 × 6.0J	38	NR	185/55	A-L	16 × 6.0J	38	NR	185/55	A-L	NR	NR		
	17 × 7.0J	45	NR	205/40	⑤	17 × 7.0J	45	NR	205/40	⑤	NR	NR	17 × 6.5J	38	NR	195/45	⑤	A-L	17 × 6.5J	38	NR	195/45	⑤	A-L	NR	NR
TF1R/TF1	16 × 6.5J	51	NR	195/50	A-L	16 × 6.5J	51	NR	195/50	A-L	NR	NR	16 × 6.0J	38	NR	185/55	A-L	16 × 6.0J	38	NR	185/55	A-L	NR	NR		
	17 × 7.0J	37	SL	205/40	⑥	17 × 7.0J	37	SL	205/40	⑥	A-L	SL	SL	17 × 7.0J	37	SL	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	37	SL	195/45	⑤	A-L	NR
SP4R/SP4	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	—	NR	NR		
	17 × 7.0J	43	NR	205/35	⑥	17 × 7.0J	43	NR	205/35	⑥	—	—	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	NR	NR
MS3R/MS3	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	—	NR	NR		
	17 × 7.0J	45	NR	205/40	⑤	17 × 7.0J	45	NR	205/40	⑤	—	—	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	NR	NR
MS1R/MS1	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	A-L	16 × 6.0J	39	NR	185/55	A-L	NR	NR		
	17 × 7.0J	37	NR	205/40	⑥	17 × 7.0J	37	NR	205/40	⑥	A-L	NR	NR	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	NR
SP1R/SP1	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	A-L	16 × 6.0J	39	NR	185/55	A-L	NR	NR		
	17 × 7.0J	37	NR	205/40	⑥	17 × 7.0J	37	NR	205/40	⑥	A-L	NR	NR	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	37	NR	195/45	⑤	A-L	NR
Formula	AERO SPOKE	装着できません 注⑧					装着できません 注⑧					装着できません 注⑧														
		装着できません 注⑧					装着できません 注⑧					装着できません 注⑧														
AERO MESH	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	38	NR	185/55	—	16 × 6.0J	38	NR	185/55	—	NR	NR		
	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	16 × 6.5J	45	NR	195/50	⑤	—	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	—	16 × 6.0J	39	NR	185/55	—	NR	NR		

		型式		DAA-NKE165G		型式		NZE161G / NZE164G																		
		グレード		ハイブリッド		グレード		1.5X 2WD / 1.5X 4WD																		
		STOCK		F:15x5.0J INSET39 175/65		STOCK		F:15x5.0J INSET39 175/65																		
		SIZE		R:15x5.0J INSET39 175/65		SIZE		R:15x5.0J INSET39 175/65																		
		4/100		M12×P1.5		F:φ54.0×H29.0		F:φ54.0×H29.9																		
		R:φ54.0×H8.0																								
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK														
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTX03	16 × 6.5J	48	—	185/55	A-L	16 × 6.5J	48	—	185/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	48	—	195/45	⑤	A-L	16 × 6.5J	48	—	195/45	A-L	—	—
		17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—
	GTX02	16 × 6.5J	45	—	185/55	A-L	16 × 6.5J	45	—	185/55	A-L	—	—	16 × 6.5J	45	—	185/55	⑤	A-H	16 × 6.5J	45	—	185/55	A-H	—	—
		17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-L	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—
	GTX01	16 × 6.5J	42	—	185/55	A-H	16 × 6.5J	42	—	185/55	A-H	—	—	16 × 6.5J	42	—	185/55	⑤	A-H	16 × 6.5J	42	—	185/55	A-H	—	—
		17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	A-H	17 × 7.0J	42	—	195/45	A-H	—	—
GTV04	16 × 6.0J	42	—	185/55	—	16 × 6.0J	42	—	185/55	—	—	—	16 × 6.0J	42	—	185/55	⑤	—	16 × 6.0J	42	—	185/55	—	—	—	
	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	
GTV02	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	
	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	⑤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—	
DEVIDE	Xrosswuch	16 × 6.0J	38	NR	185/55	—	16 × 6.0J	38	NR	185/55	—	NR	NR	16 × 6.5J	45	NR	185/55	—	16 × 6.5J	45	NR	185/55	—	NR	NR	
		17 × 6.0J	38	NR	195/45	—	17 × 6.0J	38	NR	195/45	—	NR	NR	17 × 6.5J	45	NR	195/45	—	17 × 6.5J	45	NR	195/45	—	NR	NR	
Professor	FT SPX	装着できません 注⑧					装着できません 注⑧					装着できません 注⑧														
		装着できません 注⑧					装着できません 注⑧					装着できません 注⑧														
SP5R/SP5	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	NR	NR	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	NR	NR		
	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	NR	NR	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	17 × 7.0J	45	NR	195/45	A-L	NR	NR		
TF1R/TF1	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	NR	NR	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	16 × 6.5J	45	NR	185/55	A-L	NR	NR		
	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥	A-L	SL	SL	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥	A-L	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥	A-L	NR
SP4R/SP4	16 × 6.5J	45	NR	185/55	⑤	16 × 6.5J	45	NR	185/55	⑤	—	—	16 × 6.5J	45	NR	185/55	—	16 × 6.5J	45	NR	185/55	—	NR	NR		
	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥	—	—	17 × 7.0J	43	NR	215/35	⑥									

		DBA-M700A										MXPH15											
		型式					型式					型式					型式						
		グレード					グレード					グレード					グレード						
		STOCK					STOCK					STOCK					STOCK						
		SIZE					SIZE					SIZE					SIZE						
		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT						
		REAR					REAR					REAR					REAR						
		DISK					DISK					DISK					DISK						
		F R					F R					F R					F R						
GT	WHEEL	適切なサイズがありません																					
	GTx03	適切なサイズがありません																					
	GTx02	16 × 6.5J 45	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 6.5J 45	—	165/50	A-SL	—	—	16 × 6.5J 45	—	185/55	A-L	16 × 6.5J 45	—	185/55	⑤	A-L	—	—
	GTx01	16 × 6.5J 42	—	165/50	⑤	A-SL	16 × 6.5J 42	—	165/50	A-SL	—	—	16 × 6.5J 48	—	185/55	A-L	16 × 6.5J 48	—	185/55	⑥	A-L	—	—
	GTv04	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—	16 × 6.0J 42	—	165/50	—	—	—	16 × 6.0J 42	—	185/55	⑤	—	16 × 6.0J 42	—	185/55	⑥	—	—
	GTv02	適切なサイズがありません																					
DEVIDE	WHEEL	適切なサイズがありません																					
	Xrosswuch	16 × 6.0J 45	NR	165/50	—	—	16 × 6.0J 45	NR	165/50	—	NR	SL	16 × 6.0J 45	SL	185/55	—	16 × 6.0J 45	SL	185/55	—	—	—	
Professor	WHEEL	適切なサイズがありません																					
	FT	装着できません 注⑧																					
	SPx	装着できません 注⑧																					
	SP5R/SP5	16 × 6.0J 45	SL	165/50	—	—	16 × 6.0J 45	SL	165/50	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J 45	NR	185/55	A-L	16 × 6.0J 45	NR	185/55	⑤	A-L	NR	SL
	TF1R/TF1	16 × 6.0J 45	SL	165/50	—	—	16 × 6.0J 45	SL	165/50	A-SL	SL	SL	16 × 6.0J 45	NR	185/55	A-L	16 × 6.0J 45	NR	185/55	⑤	A-L	NR	SL
	SP4R/SP4	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J 45	NR	185/55	①	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR
	MS3R/MS3	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	NR	SL	16 × 6.5J 45	NR	185/55	①	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR
	MS1R/MS1	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J 45	NR	185/55	A-L	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	A-L	NR	SL
	SP1R/SP1	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	A-SL	NR	SL	16 × 6.5J 45	NR	185/55	A-L	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	A-L	NR	SL
	Formula	WHEEL	装着できません 注⑧																				
AERO SPOKE	装着できません 注⑧																						
AERO MESH	装着できません 注⑧																						
MESH	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	—	16 × 6.0J 39	NR	165/50	—	NR	SL	16 × 6.5J 45	NR	185/55	—	16 × 6.5J 45	NR	185/55	⑤	—	NR	SL	

		A210A																				
		型式					型式					型式					型式					
		グレード					グレード					グレード					グレード					
		STOCK					STOCK					STOCK					STOCK					
		SIZE					SIZE					SIZE					SIZE					
		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT					
		REAR					REAR					REAR					REAR					
		DISK					DISK					DISK					DISK					
		F R					F R					F R					F R					
GT	WHEEL	適切なサイズがありません																				
	GTx03	16 × 6.5J 48	—	195/65	⑥	A-SL	16 × 6.5J 48	—	195/65	A-SL	—	—										
	GTx02	16 × 6.5J 45	—	195/65	⑥	A-SL	16 × 6.5J 45	—	195/65	A-SL	—	—										
	GTx01	16 × 6.5J 42	—	195/65	⑥	A-SL	16 × 6.5J 42	—	195/65	A-SL	—	—										
	GTv04	16 × 6.0J 42	—	195/65	⑥	—	16 × 6.0J 42	—	195/65	—	—	—										
	GTv02	適切なサイズがありません																				
DEVIDE	WHEEL	適切なサイズがありません																				
	Xrosswuch	16 × 6.0J 38	NR	195/65	⑤	—	16 × 6.0J 38	NR	195/65	—	NR	NR										
Professor	WHEEL	装着できません 注⑧																				
	FT	装着できません 注⑧																				
	SPx	装着できません 注⑧																				
	SP5R/SP5	16 × 6.5J 38	SL	195/65	⑤	A-L	16 × 6.5J 38	SL	195/65	A-L	SL	SL										
	TF1R/TF1	16 × 6.5J 38	NR	195/65	⑤	A-SL	16 × 6.5J 38	NR	195/65	A-SL	NR	SL										
	SP4R/SP4	16 × 6.5J 43	SL	205/55	⑥	A-SL	16 × 6.5J 43	SL	205/55	A-SL	SL	SL										
	MS3R/MS3	16 × 6.5J 39	SL	195/65	⑤	—	16 × 6.5J 39	SL	195/65	—	SL	SL										
	MS1R/MS1	16 × 6.5J 43	SL	205/55	⑥	A-L	16 × 6.5J 43	SL	205/55	A-L	SL	SL										
	SP1R/SP1	16 × 6.5J 43	SL	205/55	⑥	A-SL	16 × 6.5J 43	SL	205/55	A-SL	SL	SL										
	Formula	WHEEL	装着できません 注⑧																			
AERO SPOKE	装着できません 注⑧																					
AERO MESH	装着できません 注⑧																					
MESH	16 × 6.5J 39	NR	195/65	⑤	—	16 × 6.5J 39	NR	195/65	—	NR	SL											

		型式					型式					型式					型式				
		グレード					グレード					グレード					グレード				
		STOCK					STOCK					STOCK					STOCK				
		SIZE					SIZE					SIZE					SIZE				
		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT				
		REAR					REAR					REAR					REAR				
		DISK					DISK					DISK					DISK				
		F R					F R					F R					F R				
GT	WHEEL	適切なサイズがありません																			
	GTx03	適切なサイズがありません																			
	GTx02	適切なサイズがありません																			
	GTx01	適切なサイズがありません																			
	GTv04	適切なサイズがありません																			
	GTv02	適切なサイズがありません																			
DEVIDE	WHEEL	適切なサイズがありません																			
	Xrosswuch	適切なサイズがありません																			
Professor	WHEEL	適切なサイズがありません																			
	FT	適切なサイズがありません																			
	SPx	適切なサイズがありません																			
	SP5R/SP5	適切なサイズがありません																			
	TF1R/TF1	適切なサイズがありません																			
	SP4R/SP4	適切なサイズがありません																			
	MS3R/MS3	適切なサイズがありません																			
	MS1R/MS1	適切なサイズがありません																			
	SP1R/SP1	適切なサイズがありません																			
	Formula	WHEEL	適切なサイズがありません																		
AERO SPOKE	適切なサイズがありません																				
AERO MESH	適切なサイズがありません																				
MESH	適切なサイズがありません																				