

# SSR WHEEL MATCHING

## NISSAN

**P 2　アリア / エクストレイル[HNT32/NT32]**
**P 3　エクストレイル[SNT33] / エルグランド[TE52/E51]**
**P 4　キックス / シーマ / スカイライン[HNV37]**
**P 5　スカイライン[HV37/YV37]**
**P 6　スカイライン[ER34] / スカイライン[ECR33/HV35]**
**P 7　スカイラインクーペ[CKV36/CPV35]**
**P 8　スカイライン セダン[PV36/KV36] / スカイラインGT-R[BNR34]**
**P 9　セレナ[C28/NC28/GC28]**
**P 10　セレナ[C27/GC27/GFC27/HC27/C26] / セレナ HV[HFC26]**
**P 11　ティアナ / フーガ[Y51/KY51]**
**P 12　フーガ HV / フェアレディZ[RZ34]**
**P 13　フェアレディZ[Z33] / リーフ**
**P 14　GT-R**
**P 15　キューブ / サクラ / デイズ[B45W/B43W/B21W] / デイズルークス / ノート[E13/E12]**
**P 16　ノート オーラ[FSNE13/FE13] / ノートNISMO / マーチ[K13改/K13] / ルークス[B45A/B48A]**

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
・エアーセンサー装着車には、エアーセンサー対応モデルをお選びください。
・マッチングは、フェンダー0°位置を基準としたサイズ設定です。
30°50°位置など車検を考慮した数値ではありません。
・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。
注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。
注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。
注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。
注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。
A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。
B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。
LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

**アリア**　エアセンサー装着車　注③
型式　SNFE0
グレード　B9 e-4ORCE limited
STOCK SIZE　F:20x8.0J INSET45　255/45
R:20x8.0J INSET45　255/45
5/114.3
M12×P1.25
F:Φ66.0×H27.0
R:Φ66.0×H24.0

| BRAND | WHEEL | FRONT |  |  |  |  | REAR |  |  |  |  | DISK |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX03 | 18 × 8.0J 45 | — | 235/60 |  | B-L | 18 × 8.0J 45 | — | 235/60 |  | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | B-L | — | — |
|  | GTX02 | 18 × 8.5J 50 | — | 235/60 |  | B-L | 18 × 8.5J 50 | — | 235/60 |  | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 |  | B-L | — | — |
|  | GTX01 | 18 × 8.0J 45 | — | 235/60 |  | B-L | 18 × 8.0J 45 | — | 235/60 |  | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX01 RS | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | B-L | 19 × | MD |  | ① | B-L | MD | MD |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | SL | SL |
|  | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 235/60 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 38 | — | 235/60 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 45 | — | 235/55 |  | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/55 |  | — | — | — |
|  | GTV04 | 18 × 8.5J 45 | — | 235/60 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 45 | — | 235/60 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | — | — | — |
|  | GTV03 | 18 × 8.5J 48 | — | 235/60 |  | — | 18 × 8.5J 48 | — | 235/60 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | — | — |
|  | GTV02 | 18 × 8.5J 48 | — | 235/60 |  | — | 18 × 8.5J 48 | — | 235/60 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | — | — |
|  | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × | NR |  | ① | — | 21 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | CV05<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV05S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × | NR |  | ③ | — | 21 × | NR |  | ③ | — | NR | NR |
|  | CV05S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ③ | — | 21 × | SCSL |  | ③ | — | SCSL | SCSL |
|  | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | NR | NR |
|  | CV04<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV04S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × | NR |  | ③ | — | 21 × | NR |  | ③ | — | NR | NR |
|  | CV04S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ③ | — | 21 × | SCSL |  | ③ | — | SCSL | SCSL |
|  | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ③ | — | NR | NR |
|  | CV01<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV01S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/55 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV01S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | RC06R | 19 × 8.0J 44 | NR | 235/55 |  | — | 19 × 8.0J 44 | NR | 235/55 |  | — | NR | NR |
|  | RC06R<br>SUPER CONCAVE | 19 × 8.0J 34 | SCSL | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 34 | SCSL | 235/55 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | RC06S | 20 × 8.5J 47 | NR | 255/45 |  | — | 20 × 8.5J 47 | NR | 255/45 |  | — | NR | NR |
|  | RC06S<br>SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 255/45 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
|  | EX06R | 19 × 8.0J 44 | NR | 235/55 |  | — | 19 × 8.0J 44 | NR | 235/55 |  | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | B-L | 19 × | MD |  | ① | B-L | MD | MD |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | SL | SL |
|  | MESH Under | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | HP |  | ③ | — | 19 × | HP |  | ③ | — | HP | HP |
|  |  | 20 × | NR |  | ③ | — | 20 × | NR |  | ③ | — | NR | SL |
|  |  | 21 × | NR |  | ③ | — | 21 × | NR |  | ③ | — | NR | SL |
|  | SP6 Under | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | HP |  | ③ | — | 19 × | HP |  | ③ | — | HP | HP |
|  |  | 20 × | NR |  | ③ | — | 20 × | NR |  | ③ | — | NR | SL |
|  | SPX | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | MD |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | SPX<br>SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | HP |  | ① | B-L | 19 × | HP |  | ① | B-L | HP | HP |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | MD |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | MD |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | MD |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | HP |  | ① | B-L | 19 × | HP |  | ① | B-L | HP | HP |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | NR |
|  | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | HP |  | ① | B-L | 19 × | HP |  | ① | B-L | HP | HP |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| REINER | M10R | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | — | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | — | NR | NR |
|  | M10R<br>SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | M10S | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | HP |
|  |  | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | M10S<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE10<br>MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤ | — | — | — |
|  | TYPE10R | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | — | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | — | NR | NR |
|  | TYPE10R<br>SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE10S | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | HP |
|  |  | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | TYPE10S<br>SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12R | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | B-L | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | NR | 255/45 |  | B-L | 20 × 8.5J 47 | NR | 255/45 |  | B-L | NR | NR |
|  | TYPE12R<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12S | 20 × 8.5J 38 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 38 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  | TYPE12S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6R | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | B-L | 19 × 7.5J 42 | NR | 235/55 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | NR | 255/45 |  | B-L | 20 × 8.5J 47 | NR | 255/45 |  | B-L | NR | NR |
|  | TYPE6R<br>SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 255/45 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6S | 19 × | HP |  | ① | B-L | 19 × | HP |  | ① | B-L | NR | HP |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 38 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  | TYPE6S<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | LO | 19 × | MD |  | ① | LO | MD | MD |
|  | AERO MESH | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | LO | 19 × | MD |  | ① | LO | MD | MD |
|  | MESH | 18inchは装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | LO | 19 × | MD |  | ① | LO | MD | MD |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 44 | NR | 235/55 |  | — | 19 × 8.0J 44 | NR | 235/55 |  | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 7.5J 43 | NR | 235/55 | ③ | — | 19 × 7.5J 43 | NR | 235/55 | ③ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ③ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ③ | — | NR | NR |
|  | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × | NR |  | ③ | — | 21 × | NR |  | ③ | — | NR | NR |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | — | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 255/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01F | 19 × 8.0J 48 | — | 235/55 |  | — | 19 × 8.0J 48 | — | 235/55 |  | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤ | — | — | — |
|  | 01M | 19 × 8.0J 45 | — | 235/55 |  | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/55 |  | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | G:M | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | TR-6 | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | FT | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | ZS | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |

**エクストレイル**
型式　HNT32
グレード　20Xi HYBRID
STOCK SIZE　F:17x7.0J INSET45　225/65
R:17x7.0J INSET45　225/65
5/114.3
M12×P1.25
F:Φ66.0×H38.5
R:Φ66.0×H24.8

| BRAND | WHEEL | FRONT |  |  |  |  | REAR |  |  |  |  | DISK |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/65 | ⑤ | 不可 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/65 | ⑤ | B-L | — | — |
|  |  | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | B-H | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | B-H | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | — | — |
|  | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-H | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | — | — |
|  | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-H | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | 不可 | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-L | — | — |
|  | GTX01 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/65 | ⑤ | 不可 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/65 | ⑤ | B-L | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | — | — |
|  | GTX01 RS | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | B-H | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 45 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 53 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/60 |  | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR |  | ① | — | 19 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/45 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 21 × | SCNR |  | ① | — | 21 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV05S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/45 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 21 × | SCNR |  | ① | — | 21 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV04 | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 20 × | HP |  | ① | — | 20 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV04<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV04S | 20 × | HP |  | ① | — | 20 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 21 × | HP |  | ① | — | 21 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV04S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 21 × | SCNR |  | ① | — | 21 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV01 | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV01<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV01S | 20 × | HP |  | ① | — | 20 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV01S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | RC06R | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | NR | NR |
|  | RC06R<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | RC06S | 20 × 8.5J 47 | NR | 235/45 |  | — | 20 × 8.5J 47 | NR | 235/45 |  | — | NR | NR |
|  | RC06S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | EX06R | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | B-H | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  | MESH Under | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | SP6 Under | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | SPX | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × | MD |  | ① | — | 20 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  | SPX<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/60 | ⑤ | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | MD | 235/45 |  | B-H | 20 × 8.0J 47 | MD | 235/45 |  | B-H | NR | SL |
|  | TF1R/TF1 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | B-H | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | B-H | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  | SP4R/SP4 | 17 × | MD |  | ① | — | 17 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × | MD |  | ① | — | 20 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  | MS3R/MS3 | 17 × | MD |  | ① | — | 17 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × | MD |  | ① | — | 20 × | MD |  | ① | — | MD | SL |
|  | MS1R/MS1 | 17 × 8.0J 41 | MD | 225/65 | ⑥ | B-H | 17 × 8.0J 41 | MD | 225/65 | ⑤ | B-H | MD | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/60 | ⑤ | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | MD | 235/45 |  | B-H | 20 × 8.5J 47 | MD | 235/45 |  | B-H | NR | SL |
|  | SP1R/SP1 | 17 × 8.0J 41 | MD | 225/65 | ⑥ | B-H | 17 × 8.0J 41 | MD | 225/65 | ⑤ | B-H | MD | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/60 | ⑤ | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | MD | 235/45 |  | B-H | 20 × 8.5J 47 | MD | 235/45 |  | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 45 | NR | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 45 | NR | 225/60 |  | — | NR | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | — | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | — | NR | NR |
|  | M10R<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | M10S | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | M10S<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE10<br>MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | TYPE10R | 18 × 7.5J 45 | NR | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 45 | NR | 225/60 |  | — | NR | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | — | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | — | NR | NR |
|  | TYPE10R<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE10S | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | TYPE10S<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE12R | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | B-H | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | B-H | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | NR | 235/45 |  | B-H | 20 × 8.5J 47 | NR | 235/45 |  | B-H | NR | NR |
|  | TYPE12R<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  | TYPE12S | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | NR | NR |
|  | TYPE12S<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  | TYPE6R | 18 × | HP |  | ① | B-H | 18 × | HP |  | ① | B-H | HP | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | B-H | 19 × 7.5J 45 | NR | 225/55 |  | B-H | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 47 | NR | 235/45 |  | B-H | 20 × 8.5J 47 | NR | 235/45 |  | B-H | NR | NR |
|  | TYPE6R<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  | TYPE6S | 19 × | NR |  | ① | B-H | 19 × | NR |  | ① | B-H | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | NR | NR |
|  | TYPE6S<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  | AERO MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  | MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 7.5J 48 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 7.5J 48 | NR | 235/50 |  | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | — | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/55 |  | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.0J 49 | NR | 235/45 |  | — | 20 × 8.0J 49 | NR | 235/45 |  | — | NR | SL |
|  | MINERVA(S) | 20 × 8.0J 49 | NR | 235/45 |  | — | 20 × 8.0J 49 | NR | 235/45 |  | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19inchは適切なサイズがありません |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01F | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 48 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.0J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.0J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 45 | — | 235/50 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/50 | ⑤ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.5J 45 | MD | 225/65 |  | — | 17 × 7.5J 45 | MD | 225/65 |  | — | MD | NR |
|  | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 225/65 | ⑥ | — | 17 × 7.5J 38 | — | 225/65 | ⑥ | — | — | — |
|  | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  | FT | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 225/65 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 40 | — | 225/65 | ⑤ | — | — | — |

**エクストレイル**
型式　NT32
グレード　20X
STOCK SIZE　F:17x7.0J INSET45　225/65
R:17x7.0J INSET45　225/65
5/114.3
M12×P1.25
F:Φ66.0×H38.0
R:Φ66.0×H23.0

| BRAND | WHEEL | FRONT |  |  |  |  | REAR |  |  |  |  | DISK |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | B-H | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | B-H | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | — | — |
|  | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-L | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-L | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | — | — |
|  | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | B-H | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | — | — |
|  | GTX01 | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | B-H | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | B-H | — | — |
|  | GTX01 RS | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/60 |  | B-H | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/60 |  | B-H | SL | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 45 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 45 | — | 235/50 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑤ | — | — | — |
|  | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.5J 53 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/60 |  | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR |  | ① | — | 19 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 21 × | SCNR |  | ① | — | 21 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV05S | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 21 × | SCNR |  | ① | — | 21 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV04 | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 20 × | HP |  | ① | — | 20 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV04<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV04S | 20 × | HP |  | ① | — | 20 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 21 × | HP |  | ① | — | 21 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV04S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 21 × | SCNR |  | ① | — | 21 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV01 | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV01<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | CV01S | 20 × | HP |  | ① | — | 20 × | HP |  | ① | — | HP | NR |
|  | CV01S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | RC06R | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | NR | NR |
|  | RC06R<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | RC06S | 20 × 8.5J 46 | NR | 235/45 |  | — | 20 × 8.5J 46 | NR | 235/45 |  | — | NR | NR |
|  | RC06S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | EX06R | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/60 |  | B-H | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/60 |  | B-H | SL | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  | MESH Under | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/60 |  | — | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/60 |  | — | SL | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | SL | 235/50 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 49 | SL | 235/50 | ⑤ | — | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/45 |  | — | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/45 |  | — | SL | SL |
|  |  | 21 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑤ | — | 21 × 9.0J 49 | NR | 255/35 | ⑤ | — | SL | SL |
|  | SP6 Under | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | SPX | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | SPX<br>SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR |  | ① | — | 18 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 19 × | SCNR |  | ① | — | 19 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  |  | 20 × | SCNR |  | ① | — | 20 × | SCNR |  | ① | — | SCNR | SCSL |
|  | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/60 |  | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/60 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 54 | MD | 235/45 |  | B-H | 20 × 9.0J 54 | MD | 235/45 |  | B-H | NR | SL |
|  | TF1R/TF1 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | B-H | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  | SP4R/SP4 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | — | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | MS3R/MS3 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | — | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/65 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | SL |
|  | MS1R/MS1 | 17 × 8.0J 49 | NR | 225/65 |  | B-H | 17 × 8.0J 49 | NR | 225/65 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/60 |  | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/60 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 54 | MD | 235/45 |  | B-H | 20 × 9.0J 54 | MD | 235/45 |  | B-H | NR | SL |
|  | SP1R/SP1 | 17 × 8.0J 49 | NR | 225/65 |  | B-H | 17 × 8.0J 49 | NR | 225/65 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/60 |  | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/60 |  | B-H | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | B-H | NR | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 54 | MD | 235/45 |  | B-H | 20 × 9.0J 54 | MD | 235/45 |  | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 47 | NR | 225/60 |  | — | 18 × 8.0J 47 | NR | 225/60 |  | — | NR | NR |
|  |  | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | NR | NR |
|  | M10R<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | M10S | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | M10S<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE10<br>MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | TYPE10R | 18 × 8.0J 47 | NR | 225/60 |  | — | 18 × 8.0J 47 | NR | 225/60 |  | — | NR | NR |
|  |  | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | NR | NR |
|  | TYPE10R<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE10S | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | NR | 235/50 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 50 | NR | 235/45 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | TYPE10S<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE12R | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | B-H | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | B-H | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 52 | NR | 235/45 |  | B-H | 20 × 9.0J 52 | NR | 235/45 |  | B-H | NR | NR |
|  | TYPE12R<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 235/45 | ⑥ | B-H | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 235/45 | ⑥ | B-H | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12S | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | NR | NR |
|  | TYPE12S<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6R | 18 × 8.0J 47 | NR | 225/60 |  | B-H | 18 × 8.0J 47 | NR | 225/60 |  | B-H | NR | NR |
|  |  | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | B-H | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | B-H | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 52 | NR | 235/45 |  | B-H | 20 × 9.0J 52 | NR | 235/45 |  | B-H | NR | NR |
|  | TYPE6R<br>SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | B-H | 18 × | SCSL |  | ① | B-H | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 235/45 | ⑥ | B-H | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 235/45 | ⑥ | B-H | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6S | 19 × | NR |  | ① | B-H | 19 × | NR |  | ① | B-H | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | 20 × 9.0J 44 | NR | 235/45 | ⑥ | B-H | NR | NR |
|  | TYPE6S<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  | AERO MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  | MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/60 | ⑥ | LO | NR | SL |
|  |  | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/50 | ⑥ | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/50 |  | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 49 | NR | 235/50 | ⑤ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/45 |  | — | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/45 |  | — | NR | SL |
|  | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/45 |  | — | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/45 |  | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 9.0J 49 | NR | 255/35 | ⑤ | — | 21 × 9.0J 49 | NR | 255/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/50 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01F | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 235/50 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 38 | — | 235/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/50 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 48 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 7.0J 48 | — | 225/60 |  | — | 18 × 7.0J 48 | — | 225/60 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 45 | — | 235/50 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/50 | ⑤ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.5J 45 | NR | 225/65 |  | — | 17 × 7.5J 45 | NR | 225/65 |  | — | NR | NR |
|  | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 225/65 | ⑥ | — | 17 × 7.5J 38 | — | 225/65 | ⑥ | — | — | — |
|  | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/65 |  | — | — | — |
|  | FT | 装着できません　注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 225/65 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 40 | — | 225/65 | ⑤ | — | — | — |

INDEXへ戻る

| エクストレイル | | 型式 | SNT33 | |
|---|---|---|---|---|
| | | グレード | G e-4ORCE | |
| STOCK SIZE | F:19×7.5J INSET40 235/55<br>R:19×7.5J INSET40 235/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H26.8<br>R:Φ66.0×H24.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 45 | — | 235/60 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 235/60 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 19 × | MD | | ① | B-L | 19 × | MD | | ① | B-L | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 235/60 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 38 | — | 235/60 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/55 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 45 | — | 235/60 | ⑤⑦ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 235/55 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 235/60 | ⑥ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/40 | ⑥⑦ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/40 | ⑥⑦ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV04 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV04S | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/40 | ⑥⑦ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 255/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01S | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 235/55 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 255/45 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | HP | | ① | B-SL | 18 × | HP | | ① | B-SL | HP | HP |
| | | 19 × | MD | | ① | B-L | 19 × | MD | | ① | B-L | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | MESH Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/40 | ⑤ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/40 | ⑤ | — | NR | SL |
| | SP6 Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | HP | | ① | — | 18 × | HP | | ① | — | HP | HP |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | HP | | ① | B-L | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | MD | | ① | B-L | 19 × | MD | | ① | B-L | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | HP | | ① | B-L | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | HP | | ① | B-L | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 43 | SL | 255/45 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| REINER | M10R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 235/60 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 44 | — | 235/55 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤⑦ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | HP |
| | | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥⑦ | — | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | B-L | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-L | 19 × | SCSL | | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥⑦ | B-L | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 9.0J 42 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | B-L | 20 × 9.0J 42 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | B-L | 20 × | SCSL | | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | B-L | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 44 | NR | 255/45 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCSL | | ① | B-L | 19 × | SCSL | | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥⑦ | B-L | 20 × 9.0J 42 | SCSL | 255/45 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | B-L | 19 × | NR | | ① | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 42 | NR | 255/45 | ⑥⑦ | B-L | 20 × 9.0J 42 | NR | 255/45 | ⑥ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-L | 19 × | SCSL | | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | 20 × | SCSL | | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | HP | | ① | LO | 18 × | HP | | ① | LO | HP | HP |
| | | 19 × | MD | | ① | LO | 19 × | MD | | ① | LO | MD | NR |
| | AERO MESH | 18 × | HP | | ① | LO | 18 × | HP | | ① | LO | HP | HP |
| | | 19 × | MD | | ① | LO | 19 × | MD | | ① | LO | MD | NR |
| | MESH | 18 × | HP | | ① | LO | 18 × | HP | | ① | LO | HP | HP |
| | | 19 × | MD | | ① | LO | 19 × | MD | | ① | LO | MD | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 42 | NR | 235/55 | ⑤ | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 235/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 255/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/40 | ⑤ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 255/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 19 × 8.0J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 38 | — | 235/55 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤⑦ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 255/45 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 235/55 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 38 | — | 235/55 | ⑤ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| エルグランド | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | TE52 (MC後) | |
|---|---|---|---|---|
| | | グレード | 250Highway STAR S | |
| STOCK SIZE | F:18x7.5J INSET55 225/55<br>R:18x7.5J INSET55 225/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H31.2<br>R:Φ66.0×H10.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 7.5J 50 | — | 225/55 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 50 | — | 225/55 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/55 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/55 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/55 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/55 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX01 | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | | B-H | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ③ | B-H | 19 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 45 | — | 225/55 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/55 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/55 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 53 | NR | 235/45 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 8.5J 54 | NR | 235/40 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 54 | NR | 235/40 | | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ③ | B-H | 19 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | SL | SL |
| | | 19 × | NR | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | NR | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | SL | SL |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ③ | — | 18 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × | NR | | ③ | B-H | 18 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ③ | B-H | 18 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ③ | B-H | 19 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × | NR | | ③ | B-H | 18 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ③ | B-H | 19 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × | NR | | ③ | B-H | 18 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ③ | B-H | 19 × | NR | | ③ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 18 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 7.5J 45 | — | 225/55 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/55 | ⑥ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 18 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/40 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/40 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | NR | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | NR | | ③ | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/40 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/40 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | NR | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | NR | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | NR | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 55 | NR | 235/45 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/40 | | — | NR | SL |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 19 × 8.0J 48 | — | 235/45 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 48 | — | 235/45 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 225/60 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 235/45 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/45 | ⑤ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × | NR | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/60 | ⑥ | — | — | — |
| | FT | 16 × 7.0J 38 | — | 215/65 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 38 | — | 215/65 | ⑥ | — | — | — |
| | ZS | 16 × 7.0J 40 | — | 215/65 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 40 | — | 215/65 | ⑤ | — | — | — |

| エルグランド | | 型式 | E51 | |
|---|---|---|---|---|
| | | グレード | ハイウェイスター | |
| STOCK SIZE | F:17x6.5J INSET45 215/60<br>R:17x6.5J INSET45 215/60 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ65.9×H10.0<br>R:Φ65.9×H37.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | ⑤⑦ | B-SL | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | 不可 | — | — |
| | | 18 × 7.5J 50 | — | 225/50 | ⑦ | 不可 | 18 × 7.5J 50 | — | 225/50 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/45 | ⑦ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 225/45 | | B-H | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | B-L | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | B-L | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | ⑦ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | ⑦ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤⑦ | B-H | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/45 | ⑦ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 225/45 | | B-H | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 | ⑦ | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | ⑦ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | ⑦ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | ⑦ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV05S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | NR | HP |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | NR | HP |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV04S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | NR | HP |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | HP | | ① | — | NR | HP |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | NR | HP |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | NR | HP |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | RC06R | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | RC06S | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | EX06R | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| Professor | SP7 | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | NR | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | SP5R/SP5 | 18 × 7.5J 43 | NR | 225/50 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 43 | NR | 225/50 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | NR | | ① | — | 17 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | MS3R/MS3 | 17 × | NR | | ① | — | 17 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/60 | | B-H | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/60 | | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | NR | 225/50 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 43 | NR | 225/50 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/60 | | B-H | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/60 | | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | NR | 225/50 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 43 | NR | 225/50 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | B-H | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 44 | NR | 225/50 | | — | 18 × 7.5J 44 | NR | 225/50 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | M10S | 19 × 8.0J 38 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 38 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 7.5J 44 | NR | 225/50 | | — | 18 × 7.5J 44 | NR | 225/50 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10S | 19 × 8.0J 38 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 38 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | B-H | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | B-H | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑥ | B-H | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 8.0J 31 | SCSL | 225/45 | ⑤ | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑥ | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 7.5J 44 | NR | 225/50 | | B-H | 18 × 7.5J 44 | NR | 225/50 | | B-H | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | B-H | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | B-H | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑥ | B-H | 20 × 8.5J 39 | NR | 245/35 | ⑤ | B-H | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ① | B-H | 18 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL |
| | | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 8.0J 31 | SCSL | 225/45 | ⑤ | B-H | — | SCSL |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑥ | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑤ | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 35 | SCSL | 225/45 | ⑥ | B-H | 19 × 8.5J 35 | SCSL | 225/45 | ⑤ | B-H | SCSL | SCSL |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑥ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥⑦ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 45 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.5J 45 | — | 225/45 | | — | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 225/50 | | — | 18 × 7.0J 48 | — | 225/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.0J 38 | NR | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 38 | NR | 215/60 | | — | NR | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 215/60 | ⑤ | — | 17 × 7.5J 38 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/60 | | — | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 215/60 | | — | 17 × 7.0J 40 | — | 215/60 | | — | — | — |

INDEXへ戻る

| キックス | 型式 | P15 | | |
|---|---|---|---|---|
| | グレード | X | | |
| STOCK SIZE | F:17x6.5J INSET45 205/55<br>R:17x6.5J INSET45 205/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H34.2<br>R:Φ66.0×H9.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | ⑤ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 45 | — | 225/45 | ⑥ | B-H | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 45 | — | 225/45 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/35 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/35 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 50 | — | 205/55 | | — | 17 × 7.0J 50 | — | 205/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | — | — |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCNR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 7.5J 51 | NR | 225/35 | | — | 19 × 7.5J 51 | NR | 225/35 | | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP6 Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | B-H | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | NR | | ① | — | 17 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | NR | | ① | — | 17 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 43 | NR | 205/55 | ⑥ | B-H | 17 × 7.5J 43 | NR | 205/55 | | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | B-H | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 43 | NR | 205/55 | ⑥ | B-H | 17 × 7.5J 43 | NR | 205/55 | ⑥ | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| | | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | B-H | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 50 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 50 | NR | 225/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 50 | NR | 225/35 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 50 | NR | 225/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.0J 50 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 50 | NR | 225/45 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 50 | NR | 225/35 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 50 | NR | 225/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 50 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | 19 × 8.0J 50 | NR | 225/35 | ⑤ | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × | HP | | ① | B-H | 18 × | HP | | ① | B-H | HP | NR |
| | | 19 × | HP | | ① | B-H | 19 × | HP | | ① | B-H | HP | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | HP | | ① | B-H | 19 × | HP | | ① | B-H | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | B-H | 20 × | HP | | ① | B-H | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 7.5J 51 | NR | 225/35 | | — | 19 × 7.5J 51 | NR | 225/35 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | — | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | — | 20 × 8.0J 49 | NR | 225/30 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 205/55 | ⑤ | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 225/45 | ⑤ | — | 18 × 7.0J 48 | — | 225/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/35 | ⑥ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/35 | ⑥ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 6.5J 45 | NR | 205/55 | ⑤ | — | 17 × 6.5J 45 | NR | 205/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/55 | ⑥ | — | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 205/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 40 | — | 205/55 | ⑥ | — | — | — |

| シーマ | 型式 | GF50 | | |
|---|---|---|---|---|
| | グレード | 450・2WD | | |
| STOCK SIZE | F:17x7.5J INSET40 225/55<br>R:17x7.5J INSET40 225/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H22.0<br>R:Φ66.0×H23.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-L | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-L | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 235/45 | | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 235/45 | | B-SL | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-SL | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 7.5J 48 | — | 235/45 | ⑩ | B-L | 18 × 7.5J 48 | — | 235/45 | ⑩ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-L | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-L | — | — |
| | | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-SL | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | B-L | NR | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 235/45 | | — | 18 × 8.0J 38 | — | 235/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.0J 35 | — | 235/45 | | — | 18 × 8.0J 35 | — | 235/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | — | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 8.0J 35 | — | 235/45 | | — | 18 × 8.0J 35 | — | 235/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.0J 35 | — | 235/45 | | — | 18 × 8.0J 35 | — | 235/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × 8.5J 38 | NR | 235/30 | | — | 21 × 8.5J 38 | NR | 235/30 | | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 30 | SCSL | 235/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 30 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × 8.5J 30 | SCSL | 235/30 | ⑤ | — | 21 × 8.5J 30 | SCSL | 235/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | CV05S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × 8.5J 38 | NR | 235/30 | | — | 21 × 8.5J 38 | NR | 235/30 | | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 30 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × 8.5J 30 | SCSL | 235/30 | ⑤ | — | 21 × 8.5J 30 | SCSL | 235/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 265/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | CV04S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × 8.5J 38 | NR | 235/30 | | — | 21 × 8.5J 38 | NR | 235/30 | | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 265/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 10.0J 37 | SCSL | 265/35 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × 8.5J 38 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 265/30 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 33 | SCSL | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 33 | SCSL | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | B-L | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | SL | SL |
| | | 21 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | 21 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | NR | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 30 | SCSL | 235/45 | ⑤ | — | 18 × 9.5J 43 | SCSL | 265/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 30 | SCSL | 235/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 30 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | B-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | B-L | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | B-L | NR | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | B-L | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | — | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | — | NR | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | NR | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | — | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | — | NR | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | NR | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | B-L | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | B-L | NR | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | B-L | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | B-L | 17 × 8.0J 37 | NR | 225/55 | | B-L | NR | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 35 | MD | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.5J 33 | NR | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | NR | 265/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 38 | SCSL | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SCSL | 265/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 33 | SCSL | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 33 | SCSL | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 33 | SCSL | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 235/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.5J 33 | NR | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | NR | 265/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 38 | SCSL | 235/45 | | — | 18 × 9.5J 43 | SCSL | 265/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 33 | SCSL | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 33 | SCSL | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 33 | SCSL | 235/35 | | — | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 8.5J 33 | NR | 235/45 | | B-L | 18 × 9.5J 43 | NR | 265/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.5J 43 | SCSL | 265/40 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 265/35 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 33 | NR | 235/35 | | B-L | 20 × 9.5J 43 | NR | 265/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 265/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 9.5J 43 | SCSL | 265/30 | | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | LO | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | LO | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × 8.5J 35 | MD | 235/45 | | LO | 18 × 9.5J 43 | SL | 265/40 | | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/40 | | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 33 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 30 | NR | 235/40 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 265/35 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 30 | NR | 235/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 30 | NR | 235/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | SL | 265/30 | | — | NR | SL |
| | | 21 × 8.5J 30 | NR | 235/30 | ⑤ | — | 21 × 10.0J 49 | SL | 275/25 | | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | 20 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 235/40 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 8.0J 38 | NR | 225/55 | | — | 17 × 8.0J 38 | NR | 225/55 | | — | NR | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J — | NR | 225/55 | | — | 17 × 7.5J — | NR | 225/55 | | — | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

| スカイライン | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | HNV37 | |
|---|---|---|---|---|
| | | グレード | 350GT FOUR ハイブリット TypeSP | |
| STOCK SIZE | F:19x8.5J INSET50 245/40<br>R:19x8.5J INSET50 245/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H31.0<br>R:Φ66.0×H25.7 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-SL | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-H | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 18inchは適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 | 18 × 9.5J 40 | — | 255/45 | ⑥ | B-H | 18 × 9.5J 40 | — | 255/45 | ⑥ | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 36 | HP | 245/40 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 36 | HP | 245/40 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 33 | HP | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 33 | HP | 245/35 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 21 × 9.0J 33 | HP | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 33 | HP | 245/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 36 | HP | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 36 | HP | 245/35 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 9.0J 39 | HP | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 39 | HP | 245/40 | ⑤ | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 9.0J 42 | SCSL | 245/40 | | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 40 | HP | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 40 | HP | 245/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | HP | | ① | B-L | HP | SL |
| | MESH Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ③ | — | 19 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | HP | | ③ | — | HP | SL |
| | SP6 Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ③ | — | 19 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| | SPX | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | HP | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | HP | | ① | B-L | HP | NR |
| | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| REINER | M10R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | M10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | HP | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6S | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | HP | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | HP | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| Formula | AERO SPOKE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | AERO MESH | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | MESH | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | — | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | — | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | HP | | ③ | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | HV37 | | |
| | | グレード | 350GT ハイブリッド Type SP | | |
| STOCK SIZE | F:19x8.5J INSET50 245/40<br>R:19x8.5J INSET50 245/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.7<br>R:Φ66.0×H25.6 | |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-SL | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-SL | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | | | | | | | | | | | | |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 36 | HP | 245/40 | ⑥ | — | 19 × 10.0J 57 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 33 | HP | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 57 | NR | 275/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × 9.0J 33 | HP | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 10.5J 56 | SCSL | 275/35 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × 9.5J 43 | SCSL | 255/30 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 36 | HP | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | | 21inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 21 × | SCSL | | ③ | — | — | SCSL |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 9.0J 39 | HP | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 9.5J 53 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 40 | HP | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | SL |
| | MESH Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | HP | SL |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | HP | SL |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | SL |
| | SP6 Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | SPX | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 37 | HP | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 55 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 37 | HP | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 8.5J 37 | HP | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 37 | HP | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 37 | HP | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| REINER | M10R | 18 × | HP | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ③ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | — | | SCSL |
| | M10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × | HP | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ③ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | — | | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × | HP | | ③ | B-L | 18 × | NR | | ③ | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | B-L | | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| | AERO MESH | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| | MESH | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 37 | HP | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 245/40 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 37 | HP | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 55 | NR | 245/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 37 | HP | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 55 | NR | 245/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | HV37 | | |
| | | グレード | 350GT ハイブリッド TYPE-P(標準ブレーキ車) | | |
| STOCK SIZE | F:17x7.5J INSET45 225/55<br>R:17x7.5J INSET45 225/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.0<br>R:Φ66.0×H27.0 | |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-SL | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | 不可 | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | B-L | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-SL | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-SL | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | 不可 | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | — | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 57 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 57 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 19 × 10.0J 49 | SCSL | 275/35 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/30 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/30 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | CV04 | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 57 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV04S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | CV01 | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 57 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | | | | | | | | | | | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 53 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | MD | | ③ | — | 18 × | SL | | ③ | — | MD | SL |
| | | 19 × | SL | | ③ | — | 19 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | SL | | ③ | — | 20 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 21 × | SL | | ③ | — | 21 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × | MD | | ③ | — | 18 × | SL | | ③ | — | MD | SL |
| | | 19 × | SL | | ③ | — | 19 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | SL | | ③ | — | 20 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | SPX | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.0J 49 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ③ | — | 18 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCNR |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | SP5R/SP5 | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ③ | B-L | 17 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | NR | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.0J 49 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | MS3R/MS3 | 17 × | NR | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.0J 49 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × | MD | | ③ | B-L | 17 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × | MD | | ③ | B-L | 17 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 51 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 44 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 44 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 245/30 | | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/30 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 51 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/30 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 47 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | NR | | ③ | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 51 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 35 | SCSL | 245/35 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 48 | SCSL | 275/35 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/30 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 47 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | SL | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | SL | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | SL | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 41 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | SL | | ③ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑤ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.0J 38 | — | 245/30 | | — | 20 × 8.0J 38 | — | 245/30 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × | MD | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | MD | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 225/55 | | — | 17 × 7.5J 38 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | YV37 | | |
| | | グレード | 200GT- t | | |
| STOCK SIZE | F:17x7.5J INSET45 225/55<br>R:17x7.5J INSET45 225/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.6<br>R:Φ66.0×H28.0 | |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-H | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-H | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-SL | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-H | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-H | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | B-H | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-H | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-H | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.0J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 245/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | — | 17 × 8.0J 45 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 57 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 20 × 10.0J 57 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × 8.5J 38 | NR | 245/30 | ⑤ | — | 21 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV05S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | CV04 | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 20 × 10.0J 57 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV04S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | CV01 | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 57 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV01S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | RC06R | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 53 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 43 | SCSL | 245/35 | | — | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | MD | | ③ | — | 18 × | SL | | ③ | — | MD | SL |
| | | 19 × | SL | | ③ | — | 19 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | SL | | ③ | — | 20 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 21 × | SL | | ③ | — | 21 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × | MD | | ③ | — | 18 × | SL | | ③ | — | MD | SL |
| | | 19 × | SL | | ③ | — | 19 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | SL | | ③ | — | 20 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | SPX | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | NR | NR |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | SP5R/SP5 | 18 × | SL | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ③ | B-L | 17 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | NR | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | NR | NR |
| | MS3R/MS3 | 17 × | NR | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | NR | NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × | MD | | ③ | B-L | 17 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × | MD | | ③ | B-L | 17 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 40 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 51 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 40 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 51 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 40 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 54 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 275/30 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 47 | SCSL | 275/30 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | NR | | ③ | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | B-L | 19 × 9.5J 54 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 40 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 54 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 275/30 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 51 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 48 | SCSL | 275/35 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 47 | SCSL | 275/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | SL | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | SL | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | SL | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 40 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 54 | SL | 275/35 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | SL | | ③ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.0J 38 | — | 245/40 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 245/40 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × | MD | | ③ | — | 17 × | NR | | ③ | — | MD | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 225/55 | | — | 17 × 7.5J 38 | — | 225/55 | | — | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| スカイライン クーペ | 型式 | CKV36 | | |
|---|---|---|---|---|
| | グレード | 370GT TYPE-S | | |
| STOCK SIZE | F:19x8.5J INSET43 225/45 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.1 |
| | R:19x9.0J INSET45 245/40 | | | R:Φ66.0×H26.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | REAR SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX03 | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-SL | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | 不可 | — | — |
| | GTX01 | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-SL | 19 × 9.5J 35 | — | 245/40 | ⑥ | 不可 | — | — |
| | GTX01 RS | | | | | | | | | | | | |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV03 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 35 | — | 245/40 | ⑥ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 36 | HP | 245/40 | ⑥ | — | 19 × 10.0J 44 | NR | 275/35 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 10.0J 49 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 36 | HP | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 275/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 9.0J 39 | HP | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 40 | HP | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | SL | | ① | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | MESH Under | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | SP6 Under | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | SPX | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/30 | ⑤ | — | MD | NR |
| | SPX SUPER CONCAVE | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCNR | | ① | — | — | SCNR |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCNR |
| | SP5R/SP5 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | TF1R/TF1 | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | SP4R/SP4 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | MS1R/MS1 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/30 | ⑤ | B-L | HP | SL |
| REINER | M10R | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | M10S | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 19 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| | AERO MESH | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| | MESH | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 19 × 10.0J 49 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/35 | | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 38 | — | 275/30 | ⑥ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 38 | — | 275/30 | ⑥ | — | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| スカイライン クーペ | 型式 | CKV36 | | |
|---|---|---|---|---|
| | グレード | TYPE-P | | |
| STOCK SIZE | F:18x8.0J INSET43 225/50 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.0 |
| | R:18x8.0J INSET43 245/45 | | | R:Φ66.0×H26.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | REAR SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | B-SL | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | | B-L | 18 × 8.0J 45 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | 18 × 9.5J 45 | — | 275/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | | B-L | 18 × 8.0J 45 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 49 | SL | 245/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 35 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 35 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 35 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 38 | NR | 245/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑤ | — | 21 × 10.0J 44 | NR | 275/25 | ⑥ | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 30 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × 9.0J 37 | SCSL | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 10.0J 49 | SCSL | 275/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | CV05S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑤ | — | 21 × 10.0J 44 | NR | 275/25 | ⑥ | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × 9.0J 37 | SCSL | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 10.0J 49 | SCSL | 275/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 38 | NR | 245/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV04S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 38 | NR | 245/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/30 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 49 | SL | 245/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | MESH Under | 18 × | HP | | ① | — | 18 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 21 × 8.5J 43 | SL | 245/30 | | — | 21 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × | HP | | ① | — | 18 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | SPX | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × 9.0J 37 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 30 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 41 | MD | 225/50 | | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 49 | SL | 245/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | SP4R/SP4 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL |
| | MS3R/MS3 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL |
| | MS1R/MS1 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.5J 37 | HP | 245/45 | ⑥ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.5J 37 | HP | 245/45 | ⑥ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 40 | NR | 225/50 | | — | 18 × 9.0J 38 | NR | 245/45 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 38 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | 18 × 9.5J 40 | — | 275/40 | ⑥ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 44 | — | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.0J 40 | NR | 225/50 | | — | 18 × 9.0J 38 | NR | 245/45 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 38 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 41 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 8.0J 40 | NR | 225/50 | | B-L | 18 × 9.0J 38 | NR | 245/45 | | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | B-L | 20 × 8.5J 42 | NR | 245/35 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 38 | SCSL | 245/45 | ⑤ | B-L | 18 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 245/35 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 35 | SCSL | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 245/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 41 | SCSL | 245/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/30 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | LO | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | LO | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 225/50 | ⑤ | LO | 18 × 9.0J 37 | SL | 245/45 | ⑤ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 245/40 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL |
| | | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | 21 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 20 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 38 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 45 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | | — | 20 × 9.5J 45 | — | 275/30 | ⑤ | — | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| スカイライン クーペ | 型式 | CPV35 | | |
|---|---|---|---|---|
| | グレード | 350GT (ブレンボキャリパー装着車) | | |
| STOCK SIZE | F:18x8.0J INSET30 225/45 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.8 |
| | R:18x8.0J INSET30 245/45 | | | R:Φ66.0×H25.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | REAR SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 225/45 | ⑩⑦ | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑩ | B-SL | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 225/45 | ⑩⑦ | B-SL | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑩ | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | B-L | HP | SL |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/45 | ⑩ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/45 | ⑩ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/45 | ⑩ | — | 18 × 9.0J 35 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | 19 × 9.5J 35 | — | 245/40 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 30 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.5J 25 | NR | 245/40 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 33 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 9.0J 33 | HP | 255/25 | ⑤⑦ | — | 21 × 10.0J 44 | NR | 275/25 | | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 17 | SCNR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 30 | SCSL | 245/40 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | — | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × 10.0J 37 | SCSL | 275/25 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 36 | HP | 245/30 | ⑦ | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 9.0J 33 | HP | 255/25 | ⑤⑦ | — | 21 × 10.0J 44 | NR | 275/25 | | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 9.5J 30 | SCSL | 245/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 21inchは装着できません 注⑧ | | | | | 21 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | | — | — | SCSL |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × 8.5J 18 | HP | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 25 | NR | 245/40 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 38 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 9.5J 30 | SCSL | 245/40 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 9.5J 30 | SCSL | 245/35 | | — | — | SCSL |
| | CV01S | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 38 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ① | — | 21 × 10.0J 44 | NR | 275/25 | | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 9.5J 30 | SCSL | 275/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 21inchは装着できません 注⑧ | | | | | 21 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | | — | — | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.5J 29 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 20 | SCNR | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 29 | SCSL | 245/40 | | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × 8.5J 29 | HP | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 29 | NR | 275/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 27 | SCNR | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 38 | SCSL | 275/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.0J 20 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 23 | NR | 245/40 | | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | B-L | HP | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | — | HP | SL |
| | | 21 × 8.5J 25 | HP | 245/25 | ⑤ | — | 21 × 8.5J 25 | HP | 245/25 | | — | HP | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | NR | 245/45 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | — | HP | SL |
| | SPX | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | — | HP | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 245/45 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/40 | | — | — | SCSL |
| | | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 9.5J 30 | SCSL | 245/35 | | — | — | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | NR | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 30 | NR | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| | TF1R/TF1 | 17 × 8.0J 19 | HP | 225/50 | ⑥ | B-L | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | B-L | HP | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | B-L | HP | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 8.0J 19 | HP | 225/50 | ⑥ | — | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | — | HP | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | — | HP | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × 8.0J 19 | HP | 225/50 | ⑥ | — | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | — | HP | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | — | HP | SL |
| | MS1R/MS1 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | NR | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 30 | NR | 245/35 | | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 17 × 8.0J 31 | HP | 225/50 | | B-L | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | B-L | HP | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | SL | 245/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 30 | SL | 245/35 | | B-L | HP | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 21 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | NR | 245/45 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 21 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | NR | 245/40 | | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 245/45 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/40 | | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 24 | HP | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 29 | NR | 245/40 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 41 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 29 | SCSL | 245/40 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 41 | SCSL | 285/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 225/45 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.0J 21 | HP | 225/45 | | — | 18 × 9.0J 24 | NR | 245/45 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 21 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 24 | NR | 245/40 | | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 245/45 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/40 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 24 | HP | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 29 | NR | 245/40 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 41 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 29 | SCSL | 245/40 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 41 | SCSL | 285/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 21 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | NR | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 32 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 41 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/40 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 41 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑥ | B-L | 20 × 10.0J 41 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.0J 41 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 8.0J 21 | HP | 225/45 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | NR | 245/45 | | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 21 | HP | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 24 | NR | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 32 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 41 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 245/45 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/40 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 41 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 18 | HP | 225/40 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 24 | NR | 245/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 41 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 24 | SCSL | 245/30 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 41 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | LO | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | LO | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | LO | 19 × 9.5J 30 | SL | 245/40 | | LO | HP | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | LO | 18 × 9.0J 24 | SL | 245/45 | | LO | HP | SL |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | LO | 19 × 9.5J 30 | SL | 245/40 | | LO | HP | SL |
| | MESH | 18 × 8.5J 25 | HP | 225/45 | | LO | 18 × 9.0J 24 | NR | 245/45 | | LO | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | LO | 19 × 9.5J 30 | NR | 245/40 | | LO | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 20 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 23 | NR | 245/40 | | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 25 | HP | 225/40 | | — | 19 × 9.5J 30 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | NR | 245/35 | | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 25 | HP | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 30 | NR | 245/35 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 8.5J 25 | HP | 245/25 | ⑤ | — | 21 × 9.0J 24 | NR | 245/30 | | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 235/35 | | — | 19 × 9.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | 01M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | 型式 | ER34 | | | |
| | グレード | 25GT TURBO | | | |
| STOCK SIZE | F:17x7.5J INSET40 225/45 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H11.0 | |
| | R:17x7.5J INSET40 225/45 | | | R:Φ66.0×H23.0 | |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 225/40 | | — | 18 × 8.0J 38 | — | 225/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/40 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 255/35 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/40 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 255/35 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.0J 35 | — | 225/40 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 255/35 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 19 × 8.0J 36 | HP | 245/30 | ⑤⑦ | — | 19 × 9.0J 42 | NR | 255/30 | | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SPX | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × 9.5J 43 | SCSL | 255/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 255/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.5J 37 | HP | 225/40 | ⑥⑦ | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 8.5J 35 | MD | 225/45 | ⑥⑦ | B-L | 17 × 9.5J 43 | SL | 255/40 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | B-L | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 8.5J 35 | MD | 225/45 | ⑥⑦ | — | 17 × 9.5J 43 | SL | 255/40 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | — | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × 8.5J 35 | MD | 225/45 | ⑥⑦ | — | 17 × 9.0J 37 | NR | 255/40 | ⑤ | — | MD | NR |
| | | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | — | 18 × 9.5J 43 | NR | 255/35 | ⑤ | — | MD | NR |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 255/30 | ⑤ | — | MD | NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × 8.5J 37 | HP | 225/45 | ⑤ | B-L | 17 × 9.5J 43 | NR | 255/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 18 × 8.5J 37 | HP | 225/40 | ⑥⑦ | B-L | 18 × 9.5J 43 | NR | 255/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 255/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 17 × 8.5J 37 | HP | 225/45 | ⑥⑦ | B-L | 17 × 9.5J 43 | NR | 255/40 | ⑤ | B-L | MD | NR |
| | | 18 × 8.5J 37 | HP | 225/40 | ⑥⑦ | B-L | 18 × 9.5J 43 | NR | 255/35 | ⑤ | B-L | MD | NR |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 255/30 | ⑤ | B-L | MD | NR |
| REINER | M10R | 18 × 8.5J 38 | HP | 225/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 9.5J 45 | NR | 255/35 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 35 | HP | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 45 | NR | 255/30 | | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.5J 45 | SCSL | 255/35 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 45 | SCSL | 255/30 | | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 9.5J 40 | — | 255/35 | ⑥ | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.5J 38 | HP | 225/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 9.5J 45 | NR | 255/35 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 35 | HP | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 45 | NR | 255/30 | | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.5J 45 | SCSL | 255/35 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 45 | SCSL | 255/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 35 | HP | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 45 | NR | 255/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 45 | SCSL | 255/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 × 8.5J 38 | HP | 225/40 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 9.5J 45 | NR | 255/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 35 | HP | 245/30 | ⑥⑦ | B-L | 19 × 9.5J 45 | NR | 255/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.5J 45 | SCSL | 255/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.5J 45 | SCSL | 255/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | LO | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/30 | ⑥⑦ | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | LO | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/30 | ⑥⑦ | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | MESH | 18 × 8.5J 35 | MD | 225/40 | ⑥⑦ | LO | 18 × 9.5J 43 | SL | 255/35 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 35 | MD | 235/30 | ⑥⑦ | LO | 19 × 9.5J 43 | SL | 255/30 | ⑤ | LO | MD | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 35 | HP | 235/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 45 | NR | 255/30 | | | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 35 | HP | 235/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 255/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 245/30 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/30 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 8.0J 38 | MD | 225/45 | ⑤ | — | 17 × 8.5J 45 | NR | 255/40 | | — | MD | NR |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | 型式 | ECR33 | | | |
| | グレード | GTS25t タイプM | | | |
| STOCK SIZE | F:16x6.5J INSET40 205/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.5 | |
| | R:16x6.5J INSET40 205/55 | | | R:Φ66.0×H23.0 | |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | B-L | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | B-L | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | ⑤⑦ | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | B-SL | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 215/40 | | — | 18 × 8.0J 38 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.0J 31 | NR | 215/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 36 | HP | 245/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 19 × 8.0J 27 | HP | 215/35 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 34 | NR | 245/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 9.0J 34 | SCSL | 245/30 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 19 × 8.0J 34 | HP | 215/35 | | — | 19 × 9.0J 39 | SL | 245/30 | ⑤ | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SPX | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 24 | SCNR | 215/40 | ⑥ | — | 18 × 9.0J 37 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 19 × 8.0J 24 | SCNR | 215/35 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 37 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 31 | HP | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 41 | MD | 215/35 | | B-L | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 7.5J 22 | MD | 215/45 | ⑥ | B-L | 17 × 8.5J 43 | SL | 235/40 | | B-L | MD | SL |
| | | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 7.5J 22 | MD | 215/45 | ⑥ | — | 17 × 8.5J 43 | SL | 235/40 | | — | MD | SL |
| | | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | HP | | ① | — | 17 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 18 × | HP | | ① | — | 18 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 25 | HP | 215/45 | ⑤ | B-L | 17 × 8.5J 43 | NR | 235/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 18 × 8.0J 31 | HP | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | NR | 235/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 31 | HP | 215/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 37 | NR | 245/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 35 | MD | 215/45 | | B-L | 17 × 8.5J 43 | SL | 235/40 | | B-L | MD | SL |
| | | 18 × 8.0J 31 | HP | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 32 | HP | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 39 | NR | 235/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 34 | HP | 215/35 | | — | 19 × 9.0J 39 | NR | 245/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.0J 39 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.0J 39 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 8.5J 38 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.0J 32 | HP | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 9.0J 39 | NR | 235/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 34 | HP | 215/35 | | — | 19 × 9.0J 39 | NR | 245/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.0J 39 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.0J 39 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 34 | HP | 215/35 | | B-L | 19 × 9.0J 39 | NR | 245/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 9.0J 39 | SCSL | 245/30 | ⑤ | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 × 8.0J 32 | HP | 215/40 | ⑤ | B-L | 18 × 9.0J 39 | NR | 235/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 34 | HP | 215/35 | | B-L | 19 × 9.0J 39 | NR | 245/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 9.0J 39 | SCSL | 235/35 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 9.0J 39 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | LO | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | LO | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | MESH | 18 × 8.0J 29 | MD | 215/40 | ⑤ | LO | 18 × 9.0J 37 | SL | 235/35 | ⑤ | LO | MD | SL |
| | | 19 × 8.0J 29 | MD | 215/35 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤ | LO | MD | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 34 | HP | 215/35 | | — | 19 × 9.0J 39 | NR | 245/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.0J 37 | NR | 215/35 | | — | 19 × 9.0J 37 | SL | 245/30 | ⑤⑦ | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.0J 38 | — | 215/35 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 215/35 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 215/35 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.5J 32 | MD | 215/45 | | — | 17 × 8.5J 32 | NR | 235/45 | ⑤ | — | MD | NR |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 32 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 32 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | 型式 | HV35 | | | |
| | グレード | 300GT | | | |
| STOCK SIZE | F:17x7.0J INSET45 215/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ65.9×H10.0 | |
| | R:17x7.0J INSET45 215/55 | | | R:Φ65.9×H26.0 | |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤⑦ | B-SL | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤ | 不可 | — | — |
| | | 18 × 7.5J 50 | — | 215/45 | | 不可 | 18 × 7.5J 50 | — | 215/45 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | | B-L | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | B-SL | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | B-SL | — | — |
| | | 18 × 7.5J 38 | — | 215/45 | | B-SL | 18 × 7.5J 38 | — | 215/45 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | B-L | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | B-L | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | B-L | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/45 | | B-L | 18 × 7.5J 48 | — | 215/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤⑦ | B-SL | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | | 不可 | — | — |
| | GTX01 | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤⑦ | B-SL | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤ | 不可 | — | — |
| | | 18 × 8.0J 45 | — | 215/45 | | B-L | 18 × 8.0J 45 | — | 215/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤⑦ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 45 | — | 215/45 | | — | 18 × 7.5J 45 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/45 | | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/45 | | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 43 | — | 215/45 | | — | 18 × 7.5J 43 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 8.0J 35 | — | 215/45 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 35 | — | 215/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV05S | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV04S | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | CV01S | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | RC06R | 19 × 8.0J 42 | NR | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 50 | NR | 255/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 53 | SCSL | 255/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.0J 42 | SL | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 50 | SL | 255/35 | ⑤ | — | SL | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | MESH Under | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 21 × 8.5J 43 | SL | 245/25 | ⑥⑦ | — | 21 × 9.0J 49 | SL | 255/25 | ⑥ | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 49 | SL | 225/35 | | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | SPX | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ① | — | 18 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | | B-L | 17 × 8.5J 55 | SL | 235/45 | | B-L | SL | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | | — | 17 × 8.5J 55 | SL | 235/45 | | — | SL | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | | — | 17 × 8.5J 55 | SL | 235/45 | | — | SL | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | | B-L | 17 × 8.5J 55 | SL | 235/45 | | B-L | SL | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | | B-L | 17 × 8.5J 55 | SL | 235/45 | | B-L | SL | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | SL | 225/35 | ⑤ | B-L | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 46 | NR | 235/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 42 | NR | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 50 | NR | 255/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 32 | SCSL | 215/45 | ⑥ | — | 18 × 9.0J 45 | SCSL | 235/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 255/35 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 41 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 51 | SCSL | 255/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 7.5J 45 | — | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 44 | — | 235/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 225/35 | ⑤⑦ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 225/35 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/45 | | — | 18 × 8.5J 46 | NR | 235/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 42 | NR | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 50 | NR | 255/35 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 32 | SCSL | 215/45 | ⑥ | — | 18 × 9.0J 45 | SCSL | 235/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 255/35 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 41 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 255/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 225/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 51 | SCSL | 255/30 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 42 | NR | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 50 | NR | 255/35 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 225/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/40 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 225/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 225/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 255/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 50 | NR | 255/30 | ⑥ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | B-L | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 225/35 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/45 | | B-L | 18 × 8.5J 46 | NR | 235/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 42 | NR | 225/40 | | B-L | 19 × 9.0J 50 | NR | 255/35 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 41 | NR | 225/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 255/30 | ⑤ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 31 | SCSL | 215/45 | ⑥ | B-L | 18 × 9.0J 43 | SCSL | 235/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/40 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 225/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 38 | SCSL | 225/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 50 | SCSL | 255/30 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.0J 32 | NR | 225/40 | ⑥ | B-L | 19 × 8.0J 32 | NR | 225/40 | ⑥ | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | B-L | 20 × 8.5J 38 | NR | 225/35 | ⑥ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-L | 19 × | SCSL | | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 225/35 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | LO | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | LO | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | LO | SL | SL |
| | AERO MESH | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | LO | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | LO | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | LO | SL | SL |
| | MESH | 18 × 7.5J 43 | SL | 215/45 | | LO | 18 × 8.5J 55 | SL | 235/40 | | LO | SL | SL |
| | | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/40 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | LO | SL | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 42 | SL | 225/40 | | — | 19 × 9.0J 50 | SL | 255/35 | ⑤ | — | SL | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 255/35 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 20 × 8.0J 37 | NR | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 8.0J 37 | NR | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 49 | SL | 255/30 | ⑥ | — | SL | SL |
| | | 21 × | SL | | ① | — | 21 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/40 | ⑥ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 225/35 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 225/35 | ⑥ | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.0J 48 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 48 | — | 225/40 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 225/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 225/35 | | — | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 215/45 | | — | 18 × 7.0J 48 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.5J 45 | NR | 215/55 | | — | 17 × 7.5J 45 | NR | 235/45 | | — | NR | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.5J 38 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | | — | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 40 | — | 215/55 | | — | — | — |

INDEXへ戻る

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **スカイライン セダン** | 型式 | PV36 |  |  |
|  | グレード | 350GT |  |  |
| **STOCK SIZE** | F:18x7.5J INSET45 225/50 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.0 |
|  | R:18x8.5J INSET50 245/45 |  |  | R:Φ66.0×H26.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT |  |  |  |  | REAR |  |  |  |  | DISK |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | B-SL | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX03 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | B-L | — | — |
|  | GTX02 | 18 × 8.5J 50 | — | 245/45 |  | B-L | 18 × 8.5J 50 | — | 245/45 |  | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX01 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX01 RS | 18 × | HP |  | ① | B-L | 18 × | SL |  | ① | B-L | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
|  | GTV05 | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 |  | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 |  | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 |  | — | — | — |
|  | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/55 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/55 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
|  | GTV03 | 18 × 7.5J 43 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | GTV02 | 18 × 7.5J 43 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 245/40 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV05S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 245/40 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV04S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 245/40 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV01S | 20 × | NR |  | ① | — | 20 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | RC06R | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 9.0J 50 | NR | 245/40 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 53 | SCSL | 245/40 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
|  | RC06S | 20 × 8.5J 50 | NR | 245/35 |  | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 53 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
|  | EX06R | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | SL | 245/40 |  | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | HP |  | ① | B-L | 18 × | SL |  | ① | B-L | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
|  | MESH Under | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | SL |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | SP6 Under | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | SL |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | SPX | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | SL |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | — | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | SL | SL |
|  | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
|  | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
|  | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | — | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | SL | SL |
|  | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
|  | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | HP |  | ① | — | 18 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | — | NR | NR |
|  | M10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | — | 18 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × 8.0J 32 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | M10S | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 20 × | NR |  | ① | — | 20 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 |  | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 44 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 44 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
|  | TYPE10R | 18 × | HP |  | ① | — | 18 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | — | NR | NR |
|  | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | — | 18 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × 8.0J 32 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE10S | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 20 × | NR |  | ① | — | 20 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12R | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | B-L | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 50 | NR | 245/35 |  | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 245/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12S | 20 × | NR |  | ① | B-L | 20 × | NR |  | ① | B-L | NR | NR |
|  | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6R | 18 × 7.5J 45 | NR | 225/50 |  | B-L | 18 × 8.5J 50 | NR | 245/45 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | B-L | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 50 | NR | 245/35 |  | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | B-L | 18 × 9.0J 43 | SCSL | 245/45 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 245/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6S | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 51 | NR | 245/40 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × | NR |  | ① | B-L | 20 × | NR |  | ① | B-L | NR | NR |
|  | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | 19 × 9.5J 48 | SCSL | 245/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | HP |  | ① | LO | 18 × | SL |  | ① | LO | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | LO | NR | SL |
|  | AERO MESH | 18 × | HP |  | ① | LO | 18 × | SL |  | ① | LO | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | LO | NR | SL |
|  | MESH | 18 × | HP |  | ① | LO | 18 × | SL |  | ① | LO | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | SL | 245/40 |  | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 245/40 | ⑤ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01F | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
|  | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 225/55 | ⑩ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 225/55 | ⑩ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | G:M | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | TR-6 | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | FT | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 225/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 40 | — | 225/55 | ⑤ | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **スカイライン セダン** | 型式 | KV36 |  |  |
|  | グレード | 370GT タイプS |  |  |
| **STOCK SIZE** | F:18x7.5J INSET45 225/50 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.0 |
|  | R:18x8.5J INSET50 245/45 |  |  | R:Φ66.0×H26.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT |  |  |  |  | REAR |  |  |  |  | DISK |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | B-SL | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX03 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | B-L | — | — |
|  | GTX02 | 18 × 8.5J 50 | — | 245/45 |  | B-L | 18 × 8.5J 50 | — | 245/45 |  | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX01 | 18 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | B-L | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | B-L | — | — |
|  | GTX01 RS | 18 × | HP |  | ① | B-L | 18 × | SL |  | ① | B-L | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
|  | GTV05 | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 |  | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 |  | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 |  | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/45 |  | — | — | — |
|  | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 225/55 |  | — | 17 × 7.0J 42 | — | 225/55 |  | — | — | — |
|  |  | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
|  | GTV03 | 18 × 7.5J 43 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | GTV02 | 18 × 7.5J 43 | — | 225/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/45 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/45 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 245/40 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV05S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 245/40 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV04S | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  |  | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 21 × | SCSL |  | ① | — | 21 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 245/40 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | CV01S | 20 × | NR |  | ① | — | 20 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | RC06R | 19 × 8.0J 41 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 9.0J 50 | NR | 245/40 | ⑤ | — | NR | NR |
|  | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 53 | SCSL | 245/40 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
|  | RC06S | 20 × 8.5J 50 | NR | 245/35 |  | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 245/35 | ⑥ | — | NR | NR |
|  | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 41 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 53 | SCSL | 245/35 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
|  | EX06R | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | SL | 245/40 |  | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | HP |  | ① | B-L | 18 × | SL |  | ① | B-L | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | SL | SL |
|  | MESH Under | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | SL |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | SP6 Under | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × | MD |  | ① | — | 19 × | SL |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | SPX | 18 × | MD |  | ① | — | 18 × | SL |  | ① | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | — | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | SL | SL |
|  | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | 19 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
|  | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
|  | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | SL | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | — | SL | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | SL | SL |
|  | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
|  | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | HP |  | ① | — | 18 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | — | NR | NR |
|  | M10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | — | 18 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × 8.0J 32 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | M10S | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 20 × | NR |  | ① | — | 20 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 7.5J 45 | — | 225/50 |  | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑥ | — | — | — |
|  |  | 19 × 8.5J 44 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 44 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
|  | TYPE10R | 18 × | HP |  | ① | — | 18 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | — | NR | NR |
|  | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | — | 18 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × 8.0J 32 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE10S | 19 × | HP |  | ① | — | 19 × | NR |  | ① | — | HP | NR |
|  |  | 20 × | NR |  | ① | — | 20 × | NR |  | ① | — | NR | NR |
|  | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 51 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | 20 × | SCSL |  | ① | — | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12R | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | B-L | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 50 | NR | 245/35 |  | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 245/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE12S | 20 × | NR |  | ① | B-L | 20 × | NR |  | ① | B-L | NR | NR |
|  | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6R | 18 × 7.5J 45 | NR | 225/50 |  | B-L | 18 × 8.5J 50 | NR | 245/45 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | B-L | 19 × 8.5J 50 | NR | 245/40 |  | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × 8.5J 50 | NR | 245/35 |  | B-L | 20 × 9.5J 55 | NR | 275/30 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL |  | ① | B-L | 18 × 9.0J 43 | SCSL | 245/45 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 50 | SCSL | 245/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
|  | TYPE6S | 19 × 8.5J 38 | NR | 225/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 51 | NR | 245/40 | ⑥ | B-L | NR | NR |
|  |  | 20 × | NR |  | ① | B-L | 20 × | NR |  | ① | B-L | NR | NR |
|  | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL |  | ① | B-L | 19 × 9.5J 48 | SCSL | 245/40 | ⑥ | B-L | SCSL | SCSL |
|  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | 20 × | SCSL |  | ① | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | HP |  | ① | LO | 18 × | SL |  | ① | LO | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | LO | NR | SL |
|  | AERO MESH | 18 × | HP |  | ① | LO | 18 × | SL |  | ① | LO | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | LO | NR | SL |
|  | MESH | 18 × | HP |  | ① | LO | 18 × | SL |  | ① | LO | HP | SL |
|  |  | 19 × 8.0J 37 | NR | 225/45 | ⑤ | LO | 19 × 9.0J 49 | SL | 245/40 | ⑤ | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 7.5J 38 | NR | 225/45 |  | — | 19 × 8.5J 50 | SL | 245/40 |  | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 245/40 | ⑤ | — | NR | SL |
|  |  | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  | MINERVA(S) | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | ⑥ | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | ⑥ | — | NR | SL |
|  |  | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — |
|  | 01F | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/40 | ⑤ | — | — | — |
|  |  | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/35 | ⑤ | — | — | — |
|  | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 225/55 | ⑩ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 225/55 | ⑩ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | G:M | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | TR-6 | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | FT | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 225/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 40 | — | 225/55 | ⑤ | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **スカイラインGT-R** | 型式 | BNR34 |  |  |
|  | グレード |  |  |  |
| **STOCK SIZE** | F:18x9.0J INSET30 245/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H35.0 |
|  | R:18x9.0J INSET30 245/40 |  |  | R:Φ66.0×H28.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT |  |  |  |  | REAR |  |  |  |  | DISK |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | — | — |
|  | GTX03 | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | — | — |
|  | GTX02 | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | — | — |
|  | GTX01 | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | B-H | — | — |
|  | GTX01 RS | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | MD | SL |
|  | GTV05 | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | GTV04 | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | GTV03 | 19 × 9.5J 20 | — | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 20 | — | 245/35 |  | — | — | — |
|  | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | GTV01 | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | — | 18 × 9.5J 22 | — | 245/40 |  | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 18 | NR | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 18 | NR | 245/35 |  | — | NR | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 18 | NR | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 18 | NR | 245/30 |  | — | NR | NR |
|  | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 24 | SCNR | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 24 | SCNR | 245/35 |  | — | SCNR | SCNR |
|  |  | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | CV05S | 20 × 9.0J 18 | NR | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 18 | NR | 245/30 |  | — | NR | NR |
|  | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | CV04 | 19inchは装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  |  | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 11 | SCNR | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 11 | SCNR | 245/35 |  | — | SCNR | SCNR |
|  |  | 20 × 9.0J 11 | SCNR | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 11 | SCNR | 245/30 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | CV04S | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 11 | SCNR | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 11 | SCNR | 245/30 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | CV01 | 19 × 9.0J 24 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 24 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 11 | SCNR | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 9.0J 11 | SCNR | 245/35 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | CV01S | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 11 | SCNR | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 11 | SCNR | 245/30 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | RC06R | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 16 | SCNR | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | SCNR | 245/35 |  | — | SCNR | SCSL |
|  | RC06S | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 16 | SCNR | 245/35 |  | — | 20 × 9.0J 16 | SCNR | 245/35 |  | — | SCNR | SCSL |
|  | EX06R | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | MD | SL |
|  | MESH Under | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | MD | SL |
|  |  | 21 × | MD |  | ① | — | 21 × | MD |  | ① |  | MD | SL |
|  | SP6 Under | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | MD | SL |
|  | SPX | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | MD | NR |
|  | SPX SUPER CONCAVE | 18 × 9.0J 24 | SCNR | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 24 | SCNR | 245/40 |  | — | SCNR | SCNR |
|  |  | 19 × 9.0J 24 | SCNR | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 24 | SCNR | 245/35 |  | — | SCNR | SCNR |
|  |  | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 |  | — | SCNR | SCNR |
|  | SP5R/SP5 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | MD | SL |
|  | TF1R/TF1 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | MD | SL |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | MD | SL |
|  | SP4R/SP4 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | MD | NR |
|  | MS3R/MS3 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | MS1R/MS1 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | HP | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | HP | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | HP | NR |
|  | SP1R/SP1 | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | B-H | MD | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | B-H | MD | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | B-H | MD | NR |
| REINER | M10R | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | M10S | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | TYPE10R | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE10S | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE12R | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | — | HP | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | — | — | SCSL |
|  | TYPE12S | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | B-H | HP | NR |
|  | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  | TYPE6R | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | B-H | 18 × 9.0J 16 | HP | 245/40 |  | B-H | HP | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | B-H | HP | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | B-H | HP | NR |
|  | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 18 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  | TYPE6S | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | B-H | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | B-H | HP | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | B-H | 20 × 9.0J 16 | HP | 245/30 |  | B-H | HP | NR |
|  | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ |  |  |  |  | 19 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 × | SCSL |  | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | SL |
|  | AERO MESH | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | SL |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | MD | SL |
|  | MESH | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | 18 × 9.0J 19 | HP | 245/40 |  | — | MD | NR |
|  |  | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 16 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | 19 × 9.0J 19 | HP | 245/35 |  | — | HP | NR |
|  |  | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
|  | MINERVA(S) | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | 20 × 9.0J 19 | HP | 245/30 |  | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | 01F | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | 01M | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 適切なサイズがありません 注④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | G:M | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | TR-6 | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | FT | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
|  | ZS | 装着できません 注⑧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| セレナ | | 型式 | C28 | |
| | | グレード | X | |
| STOCK SIZE | F:16×6.0J INSET45 205/65 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ65.9×H40.0 |
| | R:16×6.0J INSET45 205/65 | | | R:Φ65.9×H9.8 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | — | — |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP6 Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | — | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | — | NR | NR |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | — | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | — | NR | NR |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | ⑥⑦ | B-H | NR | NR |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.0J 48 | — | 215/50 | ⑤⑦ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 6.5J 45 | NR | 215/55 | ⑥ | — | 17 × 6.5J 45 | NR | 215/55 | ⑥ | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| セレナ | | 型式 | NC28 | |
| | | グレード | X | |
| STOCK SIZE | F:16×6.0J INSET45 205/65 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ65.9×H40.0 |
| | R:16×6.0J INSET45 205/65 | | | R:Φ65.9×H25.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | — | — |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥⑦ | — | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ① | B-L | 18 × | NR | | ① | B-L | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-L | 19 × | NR | | ① | B-L | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | | | | | | | | | | | NR | SL |
| | SP6 Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑤⑦ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 20 × | MD | | ① | — | 20 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑤⑦ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑥ | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | ⑤⑦ | B-H | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 46 | NR | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 46 | NR | 215/50 | ⑥⑦ | — | NR | NR |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 7.5J 46 | NR | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 46 | NR | 215/50 | ⑥⑦ | — | NR | NR |
| | | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 7.5J 46 | NR | 215/50 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 46 | NR | 215/50 | ⑥⑦ | B-H | NR | NR |
| | | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑤⑦ | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 215/50 | ⑤ | — | 18 × 7.0J 48 | — | 215/50 | ⑤⑦ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 6.5J 45 | NR | 215/55 | ⑥ | — | 16 × 6.5J 45 | NR | 215/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 16 × 7.0J 40 | — | 205/65 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 40 | — | 205/65 | ⑥ | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| セレナ | | 型式 | GC28 | |
| | | グレード | e-POWER XV | |
| STOCK SIZE | F:16x6.0J INSET45 205/65 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H40.0 |
| | R:16x6.0J INSET45 205/65 | | | R:Φ66.0×H10.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 18 × 7.5J 50 | — | 215/50 | ⑥ | 不可 | 18 × 7.5J 50 | — | 215/50 | ⑥ | 不可 | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | B-H | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | — | — |
| | GTX01 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | B-H | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/50 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 7.5J 53 | — | 215/50 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 215/50 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 7.5J 53 | — | 215/50 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 215/50 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 7.5J 53 | — | 215/50 | ⑤ | — | 18 × 7.5J 53 | — | 215/50 | ⑤ | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ① | B-L | 18 × | NR | | ① | B-L | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP6 Under | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × | NR | | ① | B-H | 17 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| | | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | M10S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | M10S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 × | NR | | ① | — | 18 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12R | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 × | NR | | ① | B-H | 18 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE6S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ① | LO | 18 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| MINERVA | MINERVA | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.0J 51 | NR | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 51 | NR | 215/55 | ⑤ | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **セレナ** | 型式 | C27・GC27・GFC27・HC27 | | |
| | グレード | S (C27)・X(GC27)・ハイウェイスターG(GFC27)・e-Power XV(HC27) | | |
| STOCK SIZE | F:15x5.5J INSET45　195/65<br>R:15x5.5J INSET45　195/65 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H39.5<br>R:Φ66.0×H10.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/50<br>215/40 | ⑥<br>⑥ | B-H<br>B-H | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/50<br>215/40 | | B-H<br>B-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/50<br>215/40 | ⑥<br>⑥ | B-H<br>B-H | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/50<br>215/40 | | B-H<br>B-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 RS | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | GTV05 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | ⑥ | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MESH Under | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SP6 Under | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SPX | 18 ×<br>19 × | MD<br>MD | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | MD<br>MD | | ①<br>① | —<br>— | MD<br>MD | SL<br>SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | MD<br>MD<br>MD | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | MD<br>MD<br>MD | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | MD<br>MD<br>MD | SL<br>SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | MD<br>MD<br>MD | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | MD<br>MD<br>MD | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | MD<br>MD<br>MD | SL<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | MD<br>MD<br>MD | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | MD<br>MD<br>MD | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | MD<br>MD<br>MD | SL<br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| REINER | M10R | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × | HP | | ① | B-H | 19 × | HP | | ① | B-H | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 ×<br>19 × | HP<br>HP | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | HP<br>HP | | ①<br>① | B-H<br>B-H | HP<br>HP | NR<br>NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | B-H<br>B-H | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | HP | | ① | B-H | 19 × | HP | | ① | B-H | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | AERO MESH | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MESH | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| ABELA | TW10R | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.0J 48 | —<br>— | 205/50<br>215/40 | ⑥<br>⑥ | —<br>— | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.0J 48 | —<br>— | 205/50<br>215/40 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | NR |
| | G:M | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **セレナ** | 型式 | C26 | | |
| | グレード | — | | |
| STOCK SIZE | F:15x5.5 INSET45　195/65<br>R:15x5.5 INSET45　195/65 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H39.0<br>R:Φ66.0×H10.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑤<br>⑤ | B-H<br>B-H | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑦<br>⑦ | B-H<br>B-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑤<br>⑤ | B-H<br>B-H | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑦<br>⑦ | B-H<br>B-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 RS | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 45 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 45 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 215/45<br>215/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MESH Under | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SP6 Under | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SPX | 18 ×<br>19 × | MD<br>MD | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | MD<br>MD | | ①<br>① | —<br>— | MD<br>MD | SL<br>SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18inchフロントは装着できません　注⑧<br>19 × | <br>SCNR | | <br>① | <br>— | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCNR | | ①<br>① | —<br>— | —<br>SCNR | SCSL<br>SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 7.5J 43<br>19 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | ⑥<br>⑥ | B-H<br>B-H | 18 × 7.5J 43<br>19 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 17 ×<br>18 × 7.5J 43<br>19 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | <br>215/40<br>215/35 | ①<br>⑥<br>⑥ | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 × 7.5J 43<br>19 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | <br>215/40<br>215/35 | ① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 17 ×<br>18 × 7.5J 43<br>19 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | <br>215/40<br>215/35 | ①<br>⑥<br>⑥ | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 × 7.5J 43<br>19 × 7.5J 43 | SL<br>NR<br>NR | <br>215/40<br>215/35 | ① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 46<br>19 × 7.5J 48 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 18 × 7.5J 46<br>19 × 7.5J 48 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 7.5J 46<br>19 × 7.5J 48 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 18 × 7.5J 46<br>19 × 7.5J 48 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | —<br>— | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 7.5J 48 | NR | 215/35 | ⑤ | B-H | 19 × 7.5J 48 | NR | 215/35 | | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 × 7.5J 46<br>19 × 7.5J 48 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | ⑥<br>⑤ | B-H<br>B-H | 18 × 7.5J 46<br>19 × 7.5J 48 | NR<br>NR | 215/40<br>215/35 | | B-H<br>B-H | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | B-H<br>B-H | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | AERO MESH | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MESH | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | SL<br>SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 7.5J 48 | NR | 215/35 | ⑤ | — | 19 × 7.5J 48 | NR | 215/35 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 7.5J 43 | NR | 215/35 | ⑥ | — | 19 × 7.5J 43 | NR | 215/35 | | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 18 × 7.0J 48 | — | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 7.0J 48 | — | 215/40 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.0J 51 | NR | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 51 | NR | 215/45 | | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 16 × 7.0J 40 | — | 195/60 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 40 | — | 195/60 | | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **セレナ HV** | 型式 | HFC26 | | |
| | グレード | ハイウェイスター S-HYBRID | | |
| STOCK SIZE | F:16x6.0J INSET45　195/60<br>R:16x6.0J INSET45　195/60 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H39.1<br>R:Φ66.0×H9.6 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑤ | B-H<br>B-H | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑦ | B-H<br>B-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | | B-H<br>B-H | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑦ | B-H<br>B-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 RS | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 45 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑥ | —<br>— | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.5J 45 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 42<br>18 × 7.5J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑦ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | HP | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| Professor | SP7 | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MESH Under | 18 ×<br>19 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | SP6 Under | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SPX | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 ×<br>19 × | SCNR<br>SCNR | | ①<br>① | —<br>— | 18 ×<br>19 × | SCNR<br>SCNR | | ①<br>① | —<br>— | SCNR<br>SCNR | SCSL<br>SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 7.5J 43<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | ⑥<br>① | B-H<br>B-H | 18 × 7.5J 43<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | <br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑥<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | <br>⑥<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑥<br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | <br><br>① | B-H<br>B-H<br>B-H | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 46<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | ⑥<br>① | —<br>— | 18 × 7.5J 46<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | M10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 7.5J 46<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | ⑥<br>① | —<br>— | 18 × 7.5J 46<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | —<br>— | —<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | TYPE10S | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | — | SCSL |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 × 7.5J 46<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | ⑥<br>① | B-H<br>B-H | 18 × 7.5J 46<br>19 × | NR<br>NR | 205/40 | <br>① | B-H<br>B-H | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 ×<br>19inchフロントは装着できません　注⑧ | SCSL | | ① | B-H | 18 ×<br>19 × | SCSL<br>SCSL | | ①<br>① | B-H<br>B-H | SCSL<br>— | SCSL<br>SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | AERO MESH | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MESH | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | 18 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ①<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | SL<br>SL |
| ABELA | TW10R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.0J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | <br>⑤ | —<br>— | 17 × 7.0J 48<br>18 × 7.0J 48 | —<br>— | 205/45<br>205/40 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 6.5J 45 | NR | 205/45 | | — | 17 × 6.5J 45 | NR | 205/45 | | — | NR | NR |
| | G:M | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティアナ | 型式 L33 | グレード XE | STOCK SIZE | F:16x7.0J INSET50 215/60<br>R:16x7.0J INSET50 215/60 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H32.7<br>R:Φ66.0×H9.9 |
| フーガ （TPMS装着車を除く） | 型式 Y51 | グレード 250GT TYPE-P | STOCK SIZE | F:18x8.0J INSET43 245/50<br>R:18x8.0J INSET43 245/50 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.5<br>R:Φ66.0×H26.0 |
| フーガ （TPMS装着車を除く） | 型式 KY51 | グレード 370GT Type-S | STOCK SIZE | F:20x9.0J INSET43 245/40<br>R:20x9.0J INSET43 245/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.8<br>R:Φ66.0×H26.0 |

| | | ティアナ L33 XE | | | | | | | | | | | | フーガ （TPMS装着車を除く） Y51 250GT TYPE-P | | | | | | | | | | | | フーガ （TPMS装着車を除く） KY51 370GT Type-S | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| **GT** | **GTX04** | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑥ | B-H | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑥ | B-H | — | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | ⑤ | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | B-SL | — | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | ⑤⑩ | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | ⑩ | B-SL | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 225/45 | ⑥ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 225/45 | ⑥ | B-L | — | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-SL | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑥ | B-L | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **GTX03** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | B-L | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | B-L | — | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | B-L | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | B-H | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | **GTX02** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | B-H | — | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | B-L | — | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | ⑤⑩ | B-L | 18 × 9.5J 45 | — | 275/45 | ⑥ | B-L | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | B-H | — | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤ | B-H | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑥ | B-H | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **GTX01** | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑥ | B-H | 17 × 8.0J 45 | — | 225/50 | ⑥ | B-H | — | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | ⑤ | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | B-L | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | | 18 × 8.0J 45 | — | 225/45 | ⑤ | B-L | 18 × 8.0J 45 | — | 225/45 | ⑤ | B-L | — | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤ | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑥ | B-L | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **GTX01 RS** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | SL | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | B-L | NR | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | SL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | SL | SL | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 275/40 | ⑥ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | SL | SL | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | SL | SL | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 265/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | **GTV05** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | 18 × 8.0J 38 | — | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 38 | — | 245/50 | ⑤ | — | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 7.5J 45 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 45 | — | 225/45 | | — | — | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/45 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | ⑤ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **GTV04** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 45 | — | 225/40 | ⑥ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **GTV03** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | | — | — | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑤ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | **GTV02** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | | — | — | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.0J 45 | — | 275/45 | ⑤ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 48 | — | 225/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | **GTV01** | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑤ | — | — | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑤ | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.5J 53 | — | 225/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| **EXECUTOR** | **CV05** | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 38 | NR | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 21 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **CV05**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 19 × 9.0J 37 | SCSL | 245/45 | ⑥ | — | 19 × 9.0J 37 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | SCSL | SCSL | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 21 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | | — | SCSL | SCSL | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV05S** | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 275/35 | ⑥ | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR | 21 × 9.0J 44 | NR | 245/35 | | — | 21 × 9.5J 50 | NR | 275/30 | | — | NR | NR | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **CV05S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/40 | ⑥ | — | 20 × 9.0J 37 | SCSL | 245/40 | | — | SCSL | SCSL | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 21 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 21 × 9.0J 37 | SCSL | 245/35 | | — | SCSL | SCSL | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV04** | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | | | | | | | | | | | | |
| | **CV04**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV04S** | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | NR | NR | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | NR | | | | | | | | | | | | |
| | **CV04S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 21 × | SCSL | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 21 × | SCNR | | ① | — | 21 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV01** | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **CV01**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV01S** | 20 × | NR | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **CV01S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **RC06R** | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 33 | HP | 245/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| | **RC06R**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × 8.5J 40 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCNR | SCSL |
| | **RC06S** | 20 × 8.5J 53 | NR | 235/30 | | — | 20 × 8.5J 53 | NR | 235/30 | | — | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | 20 × 9.0J 40 | HP | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | **RC06S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/35 | | — | SCSL | SCSL | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | **EX06R** | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | NR | SL | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | HP | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| **Professor** | **SP7** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | SL | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | B-L | NR | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | SL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | SL | SL | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/45 | ⑥ | B-L | 19 × 9.5J 43 | SL | 275/40 | ⑥ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | SL | SL | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | SL | SL | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 265/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | **MESH Under** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | — | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | — | SL | SL | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | SL | | ① | — | MD | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | — | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | SL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | SL | SL | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | — | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | — | SL | SL | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | — | SL | SL | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 21 × | SL | | ① | — | 21 × | SL | | ① | — | SL | SL | 21 × 8.5J 43 | SL | 245/35 | | — | 21 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | SL | SL | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **SP6 Under** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | — | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | — | SL | SL | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | SL | | ① | — | MD | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | — | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | SL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | SL | SL | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | — | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | — | SL | SL | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | — | SL | SL | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **SPX** | 18 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑥ | — | NR | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.5J 43 | NR | 275/45 | ⑥ | — | NR | NR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/40 | ⑥ | — | NR | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑥ | — | NR | NR | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 275/40 | ⑥ | — | MD | SL |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/30 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/30 | ⑥ | — | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/35 | ⑥ | — | NR | NR | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 49 | SL | 265/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | **SPX**<br>SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 18 × | SCNR | | ① | — | 18 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCNR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR | 19 × | SCNR | | | — | 19 × 9.5J 43 | SCSL | 275/40 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 265/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | **SP5R/SP5** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | SL | SL | 18 × 8.5J 47 | MD | 245/50 | ⑤ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | B-L | MD | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL | 19 × | HP | | | B-L | 19 × | NR | | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | SL | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 20 × 10.0J 49 | NR | 265/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | **TF1R/TF1** | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.5J 43 | SL | 215/55 | ⑤ | B-H | SL | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | B-L | NR | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | B-H | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | SL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | SL | SL | 19 × | HP | | | B-L | 19 × | NR | | | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | B-H | SL | SL | 20 × 8.5J 43 | SL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | SL | SL | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | 20 × 8.5J 55 | SL | 235/30 | | B-H | SL | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SP4R/SP4** | 17 × | NR | | ① | — | 17 × | NR | | ① | — | NR | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.5J 43 | NR | 275/45 | ⑥ | — | NR | NR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑥ | — | NR | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑥ | — | NR | NR | 19 × 8.5J 35 | MD | 245/45 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 43 | SL | 275/40 | ⑥ | — | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/40 | ⑥ | — | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/35 | ⑥ | — | NR | NR | 20 × 9.0J 41 | MD | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | | — | MD | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/30 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/30 | ⑥ | — | NR | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **MS3R/MS3** | 17 × | NR | | ① | — | 17 × | NR | | ① | — | NR | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.5J 43 | NR | 275/45 | ⑥ | — | NR | NR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 43 | NR | 225/45 | ⑥ | — | NR | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑥ | — | NR | NR | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 225/40 | ⑥ | — | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/35 | ⑥ | — | NR | NR | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/30 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 43 | NR | 235/30 | ⑥ | — | NR | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **MS1R/MS1** | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/55 | ⑤ | B-H | NR | SL | 18 × 8.5J 47 | MD | 245/50 | ⑤ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | B-L | MD | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL | 19 × 8.5J 37 | HP | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑥ | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/40 | | B-H | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 20 × 10.0J 49 | NR | 265/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | B-H | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | B-H | NR | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SP1R/SP1** | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/55 | ⑤ | B-H | 17 × 7.5J 43 | NR | 215/55 | ⑤ | B-H | NR | SL | 18 × 8.5J 47 | MD | 245/50 | ⑤ | B-L | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | B-L | MD | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 49 | NR | 225/45 | | B-H | NR | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL | 19 × 8.5J 37 | HP | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑥ | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/40 | | B-H | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | B-L | 20 × 10.0J 49 | NR | 265/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | B-H | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | B-H | NR | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REINER** | **M10R** | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | | — | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | | — | NR | NR | 18 × 8.5J 49 | NR | 245/50 | | — | 18 × 9.5J 50 | NR | 275/45 | | — | NR | NR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| | **M10R**<br>SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ① | — | 18 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 18 × | SCSL | | ① | — | 18 × 9.5J 50 | SCSL | 275/45 | | — | SCSL | SCSL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | — | SCSL |
| | **M10S** | 19 × 8.5J 44 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | NR | 225/40 | ⑥ | — | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 8.5J 44 | NR | 235/30 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 235/30 | ⑥ | — | NR | NR | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **M10S**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 44 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL | 19inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/35 | | — | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | **TYPE10**<br>MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 225/45 | ⑥ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 225/45 | ⑥ | — | — | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 9.5J 40 | — | 275/45 | ⑥ | — | — | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 44 | — | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | — | 225/40 | ⑥ | — | — | — | 19 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 44 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | 20 × 8.5J 45 | — | 245/40 | | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/40 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | **TYPE10R** | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | | — | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | | — | NR | NR | 18 × 8.5J 49 | NR | 245/50 | | — | 18 × 9.5J 50 | NR | 275/45 | | — | NR | NR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| | **TYPE10R**<br>SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ① | — | 18 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 18 × | SCSL | | ① | — | 18 × 9.5J 50 | SCSL | 275/45 | | — | SCSL | SCSL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | — | SCSL |
| | **TYPE10S** | 19 × 8.5J 44 | NR | 225/40 | ⑥ | — | 19 × 8.5J 44 | NR | 225/40 | ⑥ | — | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | NR | NR | 19inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 8.5J 44 | NR | 235/30 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 44 | NR | 235/30 | ⑥ | — | NR | NR | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | — | NR | NR | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **TYPE10S**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 44 | SCSL | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL | 19inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/35 | | — | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | **TYPE12R** | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | B-H | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | B-L | NR | NR | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/30 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/30 | ⑤ | B-H | NR | NR | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | **TYPE12R**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 43 | SCSL | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | B-L | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | B-L | — | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | 20 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/35 | | B-L | SCSL | SCSL | | | | | | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | B-L | — | SCSL |
| | **TYPE12S** | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | **TYPE12S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ① | B-H | 20 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 41 | SCSL | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 47 | SCSL | 275/35 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | **TYPE6R** | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | | B-H | 18 × 8.0J 48 | NR | 225/45 | | B-H | NR | NR | 18 × 8.5J 49 | NR | 245/50 | | B-L | 18 × 9.5J 50 | NR | 275/45 | | B-L | NR | NR | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | B-H | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | B-H | NR | NR | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | B-L | NR | NR | 19 × 8.5J 40 | HP | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/30 | ⑤ | B-H | 20 × 8.5J 50 | NR | 235/30 | ⑤ | B-H | NR | NR | 20 × 8.5J 41 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR | 20 × 9.0J 43 | HP | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 50 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | **TYPE6R**<br>SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ① | B-H | 18 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 18 × | SCSL | | ① | B-L | 18 × 9.5J 50 | SCSL | 275/45 | | B-L | SCSL | SCSL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 45 | SCSL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | B-L | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 19 × 9.5J 49 | SCSL | 275/40 | | B-L | — | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | 20 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 44 | SCSL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 49 | SCSL | 275/35 | | B-L | SCSL | SCSL | | | | | | 20 × 10.0J 50 | SCSL | 275/35 | ⑤ | B-L | — | SCSL |
| | **TYPE6S** | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR | 19 × 9.0J 44 | NR | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | B-L | NR | NR | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | | 20 × | NR | | ① | B-H | 20 × | NR | | ① | B-H | NR | NR | 20 × 9.0J 44 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 49 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR | | | | | | | | | | | | |
| | **TYPE6S**<br>SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 19 × 9.0J 41 | SCSL | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 48 | SCSL | 275/40 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | B-L | — | SCSL |
| | | 20 × | SCSL | | ① | B-H | 20 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL | 20 × 9.0J 41 | SCSL | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 9.5J 47 | SCSL | 275/35 | ⑤ | B-L | SCSL | SCSL | | | | | | | | | | | | |
| **Formula** | **AERO SPOKE** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | LO | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | LO | SL | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | — | NR | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | LO | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | LO | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | NR | SL | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **AERO MESH** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | LO | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | LO | SL | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | — | NR | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | LO | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | LO | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | NR | SL | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **MESH** | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | LO | 18 × 8.0J 49 | SL | 225/45 | | LO | SL | SL | 18 × 8.5J 43 | NR | 245/50 | ⑥ | — | 18 × 9.5J 55 | SL | 275/45 | | — | NR | SL | 18inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | LO | 19 × 8.0J 49 | SL | 225/40 | | LO | SL | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | NR | SL | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| **ABELA** | **TW10R** | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 47 | NR | 225/40 | | — | NR | SL | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | SL | 275/40 | | — | NR | SL | 19 × 8.5J 42 | HP | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 49 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| **MINERVA** | **MINERVA** | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 49 | NR | 225/40 | | — | NR | SL | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | NR | SL | 19 × 8.5J 37 | HP | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | — | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | — | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | — | NR | SL | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | **MINERVA(S)** | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | — | 20 × 8.5J 55 | NR | 235/30 | | — | NR | SL | 20 × 8.5J 43 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 55 | SL | 275/35 | | — | NR | SL | 20 × 9.0J 44 | HP | 245/40 | | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × | NR | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | NR | SL | 21 × 8.5J 43 | NR | 245/35 | | — | 21 × 9.5J 55 | SL | 275/30 | | — | NR | SL | 21 × | HP | | ① | — | 21 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| **Blikker** | **01T** | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | **01F** | 19 × 8.0J 48 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 48 | — | 225/40 | | — | — | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 9.5J 45 | — | 275/40 | ⑤ | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 45 | — | 235/30 | ⑥ | — | 20 × 8.5J 45 | — | 235/30 | ⑥ | — | — | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/40 | | — | 20 × 8.5J 45 | — | 245/40 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | **01M** | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/55 | | — | — | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/45 | ⑤ | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/45 | | — | — | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/45 | ⑤⑩ | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/45 | ⑩ | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 225/45 | | — | 18 × 7.0J 48 | — | 225/45 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 225/40 | ⑤ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEVIDE** | **Xrosswuch** | 17 × 7.5J 45 | NR | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.5J 45 | NR | 215/55 | ⑤ | — | NR | NR | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **G:M** | 16 × 7.0J 35 | — | 215/60 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 35 | — | 215/60 | ⑥ | — | — | — | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 17 × 7.5J 38 | — | 215/55 | ⑥ | — | 17 × 7.5J 38 | — | 215/55 | ⑥ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TR-6** | 16 × 7.0J 38 | — | 215/60 | ⑤ | — | 16 × 7.0J 35 | — | 215/60 | ⑥ | — | — | — | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **FT** | 16 × 7.0J 35 | — | 215/60 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 35 | — | 215/60 | ⑥ | — | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **ZS** | 16 × 7.0J 40 | — | 215/60 | ⑤ | — | 16 × 7.0J 40 | — | 215/60 | ⑤ | — | — | — | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 17 × 7.0J 40 | — | 215/55 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 40 | — | 215/55 | ⑤ | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDEXへ戻る

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| フーガHV | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | HY51 | |
| | | グレード | — | |
| STOCK SIZE | F:18x8.0J INSET43 245/50 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H9.7 |
| | R:18x8.0J INSET43 245/50 | | | R:Φ66.0×H27.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-SL | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-SL | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | B-L | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | B-L | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | 19 × 8.5J 45 | — | 245/45 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 38 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | — | 18 × 8.5J 45 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | | — | 18 × 8.5J 48 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | ⑤ | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 38 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × 10.5J 43 | SCNR | 275/40 | ⑥ | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × 10.5J 43 | SCNR | 275/35 | ⑥ | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | CV05S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ③ | — | 20 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | CV04 | 19 × 8.5J 38 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV04S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | | — | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | | — | NR | NR |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ③ | — | 20 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | | 21 × | SCSL | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | CV01 | 19 × 8.5J 38 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 50 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | CV01S | 20 × 8.5J 38 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 50 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCSL | | ③ | — | 20 × | SCNR | | ③ | — | SCSL | SCNR |
| | RC06R | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 38 | NR | 245/40 | | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 38 | SCSL | 245/40 | | — | 20 × 10.0J 49 | SCSL | 275/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| Professor | SP7 | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × | MD | | ③ | — | 18 × | SL | | ③ | — | MD | SL |
| | | 19 × | SL | | ③ | — | 19 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | SL | | ③ | — | 20 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 21 × | SL | | ③ | — | 21 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × | MD | | ③ | — | 18 × | SL | | ③ | — | MD | SL |
| | | 19 × | SL | | ③ | — | 19 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | | 20 × | SL | | ③ | — | 20 × | SL | | ③ | — | SL | SL |
| | SPX | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × | SCNR | | ③ | — | 18 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCNR |
| | | 19 × | SCSL | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | | 20 × | SCSL | | ① | — | 20 × | SCNR | | ① | — | SCSL | SCNR |
| | SP5R/SP5 | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | SL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | SL | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/35 | | B-L | SL | SL |
| | SP4R/SP4 | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | MS3R/MS3 | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 43 | NR | 275/40 | ⑤ | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 9.5J 43 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | MS1R/MS1 | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 18 × | MD | | ③ | B-L | 18 × | SL | | ③ | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | B-L | NR | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | B-L | 20 × 10.0J 49 | SL | 275/35 | | B-L | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 35 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 46 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 46 | SCSL | 275/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | — | 18 × 8.5J 44 | — | 245/50 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × | NR | | ③ | — | 18 × | NR | | ③ | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | — | 18 × | SCSL | | ③ | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 35 | NR | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 46 | NR | 275/35 | | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | | — | 20 × 9.5J 46 | SCSL | 275/35 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 35 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | SCSL | 275/35 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 8.5J 35 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | SCSL | 275/35 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × | NR | | ③ | B-L | 18 × | NR | | ③ | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 35 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | 18 × | SCSL | | ③ | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 36 | SCSL | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | SCSL | 275/35 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | B-L | 19 × 9.5J 46 | NR | 275/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 8.5J 35 | NR | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | NR | 275/35 | | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 35 | SCSL | 245/45 | ⑤ | B-L | 19 × 9.5J 46 | SCSL | 275/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 35 | SCSL | 245/40 | | B-L | 20 × 9.5J 46 | SCSL | 275/35 | | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | NR | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | NR | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × | NR | | ③ | LO | 18 × | NR | | ③ | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | LO | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.5J 36 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 46 | SL | 275/40 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/45 | | — | 19 × 9.5J 55 | SL | 275/40 | | — | NR | SL |
| | | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/35 | | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 9.0J 37 | NR | 245/40 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 49 | NR | 275/35 | | — | NR | SL |
| | | 21 × | NR | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | NR | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 245/45 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/45 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| フェアレディZ | | 型式 | RZ34 | |
| | | グレード | NISMO | |
| STOCK SIZE | F:19x10.0 J INSET33 255/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.0 |
| | R:19x10.5 J INSET23 285/35 | | | R:Φ54.0×H26.7 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX03 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 RS | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 29 | MD | 255/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.5J 18 | SL | 285/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV03 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 33 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 10.0J 33 | HP | 275/25 | | — | 21 × 10.5J 25 | NR | 295/25 | | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 24 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 18 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × 10.0J 24 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 21 × 10.5J 18 | SCSL | 295/25 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 33 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 24 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 18 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S | 20 × 10.0J 24 | HP | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 18 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | RC06R | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | SP7 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 29 | MD | 255/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.5J 18 | SL | 285/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | MESH Under | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | SP6 Under | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | SPX | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 29 | MD | 255/35 | ⑤ | — | 20 × 10.5J 18 | SL | 285/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 24 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 18 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 31 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 22 | MD | 285/30 | | — | HP | NR |
| | TF1R/TF1 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | SP4R/SP4 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 29 | MD | 255/35 | ⑤ | — | 20 × 10.5J 22 | MD | 285/30 | | — | MD | NR |
| | MS3R/MS3 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | MS1R/MS1 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP1R/SP1 | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 31 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 22 | MD | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| REINER | M10R | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | M10R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | M10S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | M10S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12R | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 31 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 21 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 21 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 10.0J 31 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 21 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 21 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| Formula | AERO SPOKE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | AERO MESH | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | MESH | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| ABELA | TW10R | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| MINERVA | MINERVA | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | MINERVA(S) | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| フェアレディZ | エアセンサー装着車 注③ | 型式 | RZ34 | |
| | | グレード | Version ST (6MT) | |
| STOCK SIZE | F:19×9.5J INSET40 255/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H10.0 |
| | R:19×10.0J INSET30 275/35 | | | R:Φ66.0×H25.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 18 × 9.5J 40 | — | 255/45 | | 不可 | 18 × 9.5J 22 | — | 255/45 | | B-L | — | — |
| | GTX03 | 18 × 9.5J 38 | — | 255/45 | | 不可 | 18 × 9.5J 22 | — | 255/45 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTX01 | 18 × 9.5J 40 | — | 255/45 | | B-L | 18 × 9.5J 22 | — | 255/45 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 35 | MD | 255/40 | ⑤ | B-L | 19 × 10.5J 30 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × 9.5J 35 | MD | 255/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.5J 30 | SL | 285/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV03 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.5J 30 | HP | 255/40 | ⑥ | — | 19 × 10.5J 25 | NR | 275/35 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.5J 27 | HP | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | 21 × 9.5J 27 | HP | 255/30 | ⑥ | — | 21 × 10.5J 38 | NR | 295/25 | | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 9.5J 30 | SCNR | 255/40 | ⑥ | — | 19 × 10.5J 30 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × 9.5J 30 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 30 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × 9.5J 30 | SCNR | 255/30 | ⑥ | — | 21 × 10.5J 30 | SCSL | 295/25 | ⑥ | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 31 | NR | 285/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 9.5J 30 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 30 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01 | 19 × 9.5J 30 | HP | 255/40 | ⑥ | — | 19 × 10.5J 25 | NR | 275/35 | ⑥ | — | HP | NR |
| | | × | | | | | × | | | | | | |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 10.5J 30 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/30 | ⑥ | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.5J 30 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | — | 19 × 10.5J 33 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 9.5J 33 | SCNR | 255/40 | ⑤ | — | 19 × 10.5J 33 | SCSL | 275/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.5J 36 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.5J 33 | SCNR | 255/35 | ⑤ | — | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | — | 19 × 10.0J 29 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| Professor | SP7 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 35 | MD | 255/40 | ⑤ | B-L | 19 × 10.5J 30 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | | 20 × 9.5J 35 | MD | 255/35 | ⑤ | B-L | 20 × 10.5J 30 | SL | 285/30 | ⑤ | B-L | MD | SL |
| | MESH Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | SP6 Under | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ③ | — | 19 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | | 20 × | HP | | ③ | — | 20 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | SPX | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 35 | MD | 255/40 | ⑤ | — | 19 × 10.5J 30 | SL | 275/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 20 × 9.5J 35 | MD | 255/35 | ⑤ | — | 20 × 10.5J 30 | SL | 285/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.5J 30 | SCSL | 275/35 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | | 20 × 9.5J 30 | SCNR | 255/35 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 30 | SCSL | 285/30 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 37 | HP | 255/40 | | B-L | 19 × 10.5J 30 | NR | 275/35 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.5J 37 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 30 | NR | 285/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | TF1R/TF1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | B-L | 19 × | SL | | ① | B-L | HP | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | SL | | ① | B-L | HP | SL |
| | SP4R/SP4 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 35 | MD | 255/40 | ⑤ | — | 19 × 10.5J 30 | SL | 275/35 | ⑤ | — | MD | SL |
| | | 20 × 9.5J 35 | MD | 255/35 | ⑤ | — | 20 × 10.5J 30 | SL | 285/30 | ⑤ | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | SL | | ① | — | HP | SL |
| | MS1R/MS1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.5J 37 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 30 | NR | 285/30 | ⑤ | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 37 | HP | 255/40 | | B-L | 19 × 10.5J 30 | SL | 275/35 | ⑤ | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.5J 37 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 30 | SL | 285/30 | ⑤ | B-L | HP | SL |
| REINER | M10R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | — | 19 × 10.5J 33 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.5J 33 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | M10S | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.5J 36 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 19 × 9.5J 38 | — | 255/40 | | — | 19 × 9.5J 22 | — | 255/40 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | — | 19 × 10.5J 33 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.5J 33 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.5J 36 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | B-L | 19 × 10.5J 33 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.5J 36 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.5J 33 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/35 | ⑥ | B-L | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | B-L | 19 × 10.5J 33 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.5J 36 | HP | 255/35 | | B-L | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.5J 33 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/35 | ⑥ | B-L | 20 × 10.5J 35 | NR | 285/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 35 | SCSL | 285/30 | | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| | AERO MESH | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| | MESH | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × | HP | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 9.5J 36 | HP | 255/40 | | — | 19 × 10.0J 29 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 9.5J 37 | HP | 255/40 | | — | 19 × 10.5J 30 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.5J 37 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 30 | NR | 285/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 9.5J 37 | HP | 255/35 | | — | 20 × 10.5J 30 | NR | 285/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| フェアレディZ | | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | Z33 | | |
| グレード | バージョンS（ブレンボキャリパー） | | |
| STOCK SIZE | F:18x8.0J INSET30 225/45<br>R:18x8.0J INSET30 245/45 | 5/114.3 | M12×P1.25 |
| | | F:Φ66.0×H9.7 | R:Φ66.0×H25.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 225/45 | ⑩ | B-SL | 18 × 8.5J 44 | — | 245/45 | ⑩ | B-SL | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 275/35 | | B-L | | |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | 18 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | B-L | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | B-L | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | B-L | 18 × 9.5J 40 | — | 275/40 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | B-L | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | HP | SL |
| | GTV05 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/40 | | — | 18 × 8.5J 40 | — | 245/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/40 | | — | 18 × 9.0J 45 | — | 275/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.5J 40 | — | 245/40 | | — | 18 × 9.0J 35 | — | 275/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 35 | — | 275/35 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 8.5J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 9.0J 31 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 8.5J 27 | HP | 245/30 | | — | 20 × 9.0J 31 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 8.5J 27 | HP | 245/25 | | — | 21 × 10.0J 31 | NR | 275/25 | ⑤ | — | HP | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 24 | SCNR | 245/35 | ⑥ | — | 19 × 10.0J 37 | SCSL | 275/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | — | SCSL |
| | | 21 × 8.5J 17 | SCNR | 245/25 | | — | 21 × 10.0J 37 | SCSL | 275/25 | | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 20 × 8.5J 30 | HP | 245/30 | | — | 20 × 9.0J 31 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 8.5J 27 | HP | 245/25 | | — | 21 × 10.0J 31 | NR | 275/25 | ⑤ | — | HP | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 24 | SCNR | 245/30 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 21inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 21 × 10.0J 37 | SCSL | 275/25 | | — | — | SCSL |
| | CV04 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | CV04S | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × 9.0J 24 | HP | 245/35 | ⑥ | — | 19 × 10.0J 31 | NR | 275/35 | ⑤ | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × 10.0J 37 | SCSL | 275/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑥ | — | 20 × 10.0J 31 | NR | 275/30 | ⑤ | — | HP | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | RC06R | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 27 | SCNR | 245/35 | ⑤ | — | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 27 | SCNR | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | SCNR | SCSL |
| | EX06R | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SL | 275/35 | | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | B-L | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | B-L | MD | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | HP | SL |
| | MESH Under | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | HP | SL |
| | | 21 × 9.0J 31 | HP | 255/25 | ⑤ | — | 21 × 10.0J 37 | SL | 275/25 | | — | HP | SL |
| | SP6 Under | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | HP | SL |
| | SPX | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | HP | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × 9.0J 24 | SCNR | 245/40 | ⑥ | — | 18 × 10.0J 37 | SCSL | 275/40 | | — | SCNR | SCSL |
| | | 19inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 37 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | | 20inchフロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | — | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | B-L | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | HP | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 8.5J 25 | HP | 245/45 | ⑤ | B-L | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | B-L | HP | SL |
| | | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | B-L | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | B-L | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | B-L | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | HP | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 8.5J 25 | HP | 245/45 | ⑤ | — | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | — | HP | SL |
| | | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | HP | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × 8.5J 25 | HP | 245/45 | ⑤ | — | 17 × 8.5J 30 | SL | 245/50 | | — | HP | SL |
| | | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | — | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | — | HP | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | HP | SL |
| | MS1R/MS1 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | NR | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | SP1R/SP1 | 17inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 18inchは装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | HP | SL |
| REINER | M10R | 18 × 9.0J 30 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 36 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 10.0J 36 | SCSL | 275/40 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 245/40 | ⑦ | — | 18 × 9.5J 40 | — | 275/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 38 | — | 275/35 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 9.0J 30 | HP | 245/40 | | — | 18 × 10.0J 36 | NR | 275/40 | | — | HP | NR |
| | | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 10.0J 36 | SCSL | 275/40 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑥ | B-L | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 9.0J 30 | HP | 245/40 | | B-L | 18 × 10.0J 36 | NR | 275/40 | | B-L | HP | NR |
| | | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 10.0J 36 | SCSL | 275/40 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | — | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | B-L | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 24 | HP | 245/30 | ⑥ | B-L | 20 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | HP | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/35 | | B-L | — | SCSL |
| | | | | | | | 20 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | — | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | LO | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | LO | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | LO | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | LO | HP | SL |
| | AERO MESH | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | LO | 18 × 10.0J 37 | SL | 275/40 | | LO | HP | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | LO | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/35 | | LO | HP | SL |
| | MESH | 18 × 9.0J 31 | HP | 245/40 | | LO | 18 × 10.0J 37 | NR | 275/40 | | LO | HP | NR |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | LO | 19 × 10.0J 37 | NR | 275/35 | | LO | HP | NR |
| ABELA | TW10R | 19 × 9.0J 30 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | NR | 275/35 | | — | HP | NR |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | MINERVA(S) | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | NR | 275/30 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 8.5J 25 | HP | 245/25 | ⑤ | — | 21 × 10.0J 37 | NR | 275/25 | | — | HP | NR |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 35 | — | 275/35 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | | — | 20 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 245/35 | ⑩ | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/35 | ⑩ | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| フェアレディZ | | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | Z33（〜2005年8月製造車） | | |
| グレード | バージョンT | | |
| STOCK SIZE | F:17x7.5J INSET30 225/50<br>R:17x8.0J INSET33 235/50 | 5/114.3 | M12×P1.25 |
| | | F:Φ66.0×H10.0 | R:Φ66.0×H25.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 18 × 8.5J 44 | — | 235/40 | ⑦ | B-SL | 18 × 9.5J 40 | — | 255/40 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | B-L | — | — |
| | GTX03 | 18 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-SL | 18 × 9.5J 38 | — | 255/40 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | B-L | — | — |
| | GTX02 | 18 × 8.5J 45 | — | 235/40 | ⑦ | B-L | 18 × 9.5J 45 | — | 255/40 | | 不可 | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | B-L | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | 不可 | — | — |
| | GTX01 | 18 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 40 | — | 255/40 | | B-L | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | B-L | 19 × 9.5J 35 | — | 275/30 | | B-L | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | GTV05 | 18 × 8.0J 38 | — | 235/40 | | — | 18 × 8.0J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | GTV04 | 18 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 18 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | GTV03 | 18 × 8.0J 35 | — | 235/40 | | — | 18 × 8.5J 40 | — | 235/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | GTV02 | 18 × 8.0J 35 | — | 235/40 | | — | 18 × 9.0J 45 | — | 255/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| | GTV01 | 18 × 8.0J 35 | — | 235/40 | | — | 18 × 9.0J 35 | — | 255/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 35 | — | 275/30 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × 9.0J 31 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 38 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 31 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × 8.5J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 9.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 295/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | CV05S | 20 × 9.0J 31 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 295/25 | | — | NR | NR |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 295/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | CV04 | 19 × 9.0J 31 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 38 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 31 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 19 × 9.5J 30 | SCSL | 275/30 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 295/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | CV04S | 20 × 9.0J 31 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 295/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | CV01 | 19 × 9.0J 31 | NR | 245/35 | | — | 19 × 9.5J 38 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 24 | SCSL | 245/35 | ⑥ | — | 19 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | CV01S | 20 × 9.0J 31 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 44 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 24 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 295/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | RC06R | 19 × 9.0J 31 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | RC06S | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | — | SCSL | SCSL |
| | EX06R | 19 × 9.0J 34 | SL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| | SPX | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | 18 × 8.5J 30 | SCSL | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SCSL | 255/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 8.5J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 8.5J 30 | SCSL | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SCSL | 295/25 | ⑤ | — | SCSL | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 7.5J 30 | SL | 225/50 | | B-L | 17 × 8.0J 24 | SL | 235/50 | | B-L | SL | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × 7.5J 30 | SL | 225/50 | | — | 17 × 8.0J 24 | SL | 235/50 | | — | SL | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × 7.5J 30 | SL | 225/50 | | — | 17 × 8.0J 24 | SL | 235/50 | | — | SL | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 30 | SL | 225/50 | | B-L | 17 × 8.0J 24 | SL | 235/50 | | B-L | SL | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 30 | SL | 225/50 | | B-L | 17 × 8.0J 24 | SL | 235/50 | | B-L | SL | SL |
| | | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | B-L | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | B-L | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | B-L | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | B-L | SL | SL |
| REINER | M10R | 18 × 8.0J 21 | NR | 235/40 | | — | 18 × 9.0J 24 | NR | 255/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 21 | SCSL | 235/40 | | — | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 255/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | M10S | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 38 | — | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 40 | — | 255/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑦ | — | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 8.0J 21 | NR | 235/40 | | — | 18 × 9.0J 24 | NR | 255/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 21 | SCSL | 235/40 | | — | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 255/40 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | — | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | — | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | — | SCSL | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | B-L | NR | NR |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6R | 18 × 8.0J 21 | NR | 235/40 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | NR | 255/40 | | B-L | NR | NR |
| | | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × 8.0J 21 | SCSL | 235/40 | | B-L | 18 × 9.0J 24 | SCSL | 255/40 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | B-L | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × 9.0J 30 | NR | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | NR | 275/30 | | B-L | NR | NR |
| | | 20 × 9.0J 30 | NR | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | NR | 295/25 | ⑦ | B-L | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × 9.0J 30 | SCSL | 245/35 | | B-L | 19 × 10.0J 36 | SCSL | 275/30 | | B-L | SCSL | SCSL |
| | | 20 × 9.0J 30 | SCSL | 245/30 | | B-L | 20 × 10.0J 42 | SCSL | 295/25 | ⑦ | B-L | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | MESH | 18 × 8.5J 25 | HP | 235/40 | | — | 18 × 9.5J 30 | SL | 255/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 9.0J 34 | SL | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 36 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × 9.0J 31 | HP | 245/35 | | — | 19 × 10.0J 37 | SL | 275/30 | | — | SL | SL |
| | | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| | MINERVA(S) | 20 × 9.0J 31 | HP | 245/30 | | — | 20 × 10.0J 37 | SL | 295/25 | ⑤ | — | SL | SL |
| Blikker | 01T | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑦ | — | 20 × 9.5J 38 | — | 255/30 | | — | — | — |
| | 01F | 19 × 8.5J 38 | — | 245/35 | ⑦ | — | 19 × 9.5J 38 | — | 275/30 | | — | — | — |
| | | 20 × 8.5J 38 | — | 245/30 | ⑦ | — | 20 × 9.5J 38 | — | 255/30 | | — | — | — |
| | 01M | 19 × 8.0J 38 | — | 245/35 | | — | 19 × 8.0J 38 | — | 245/35 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 8.0J 26 | NR | 225/50 | | — | 17 × 8.5J 32 | NR | 235/50 | | — | NR | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 225/50 | | — | 17 × 7.5J 38 | — | 225/50 | | — | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |

| リーフ | | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | ZE0 | | |
| グレード | X | | |
| STOCK SIZE | F:16x6.5J INSET40 205/55<br>R:16x6.5J INSET40 205/55 | 5/114.3 | M12×P1.25 |
| | | F:Φ66.0×H39.0 | R:Φ66.0×H10.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | GTX04 | 17 × 8.0J 45 | — | 215/45 | | 不可 | 17 × 8.0J 45 | — | 215/45 | | B-SL | — | — |
| | | 18 × 8.5J 44 | — | 215/40 | ⑤⑦ | B-H | 18 × 8.5J 44 | — | 215/40 | | B-H | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | B-H | — | — |
| | | 18 × 8.0J 45 | — | 215/40 | | B-H | 18 × 8.0J 45 | — | 215/40 | | B-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | B-H | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | B-H | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | B-H | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | B-H | — | — |
| | GTX01 | 17 × 8.0J 45 | — | 215/45 | | 不可 | 17 × 8.0J 45 | — | 215/45 | | B-SL | — | — |
| | | 18 × 8.0J 45 | — | 215/40 | | B-H | 18 × 8.0J 45 | — | 215/40 | | B-H | — | — |
| | GTX01 RS | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-H | NR | SL |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 45 | — | 215/40 | | — | 18 × 7.5J 45 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | — | 18 × 7.5J 48 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV03 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 43 | — | 215/40 | | — | 18 × 7.5J 43 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.5J 43 | — | 215/40 | | — | 18 × 7.5J 43 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | ⑥ | — | 18 × 8.0J 35 | — | 215/40 | | — | — | — |
| EXECUTOR | CV05 | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | CV05 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV05S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV05S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV04 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV04S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV04S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01 | 19 × | HP | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | CV01 SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | CV01S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | CV01S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06R | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | NR |
| | RC06R SUPER CONCAVE | 19 × | SCNR | | ① | — | 19 × | SCNR | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | RC06S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | RC06S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | EX06R | 19 × 8.5J 42 | HP | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 8.5J 42 | HP | 245/30 | ⑤ | — | HP | SL |
| Professor | SP7 | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-H | NR | SL |
| | MESH Under | 18 × 8.0J 37 | SL | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 37 | SL | 215/40 | | — | SL | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | SL | SL |
| | SP6 Under | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | — | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | — | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | — | NR | SL |
| | SPX | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | SPX SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | SP5R/SP5 | 18 × 7.5J 43 | NR | 215/40 | | B-H | 18 × 7.5J 43 | NR | 215/40 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.0J 41 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-H | 19 × 8.0J 41 | MD | 245/30 | | B-H | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 × 8.0J 37 | NR | 215/45 | ⑤ | B-H | 17 × 8.0J 37 | NR | 215/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | B-H | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | B-H | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | B-H | NR | SL |
| | SP4R/SP4 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS3R/MS3 | 17 × | MD | | ① | — | 17 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 18 × | MD | | ① | — | 18 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | | 19 × | MD | | ① | — | 19 × | MD | | ① | — | MD | SL |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.0J 37 | NR | 215/45 | | B-H | 17 × 7.0J 37 | NR | 215/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | NR | 215/40 | | B-H | 18 × 7.5J 43 | NR | 215/40 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.0J 41 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-H | 19 × 8.0J 41 | MD | 245/30 | | B-H | NR | SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.0J 37 | NR | 215/45 | | B-H | 17 × 7.0J 37 | NR | 215/45 | | B-H | NR | SL |
| | | 18 × 7.5J 43 | NR | 215/40 | | B-H | 18 × 7.5J 43 | NR | 215/40 | | B-H | NR | SL |
| | | 19 × 8.0J 41 | MD | 245/30 | ⑥⑦ | B-H | 19 × 8.0J 41 | MD | 245/30 | | B-H | NR | SL |
| REINER | M10R | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/40 | | — | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | | — | NR | NR |
| | M10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 8.0J 32 | SCSL | 215/40 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | M10S | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | M10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | TYPE10 MONOBLOCK | 18 × 8.5J 44 | — | 215/40 | ⑤⑦ | — | 18 × 8.5J 44 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | TYPE10R | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/40 | | — | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/40 | | — | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | | — | NR | NR |
| | TYPE10R SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 18 × 8.0J 32 | SCSL | 215/40 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | | | | | | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | TYPE10S | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | — | 19 × 8.5J 42 | NR | 245/30 | ⑤ | — | NR | NR |
| | TYPE10S SUPER CONCAVE | フロントは装着できません 注⑧ | | | | | 19 × 8.5J 38 | SCSL | 245/30 | ⑤ | — | — | SCSL |
| | TYPE12R | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | ⑤⑦ | B-H | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | | B-H | NR | NR |
| | TYPE12R SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 245/30 | ⑥ | B-H | SCSL | SCSL |
| | TYPE12S | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE12S SUPER CONCAVE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | TYPE6R | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/40 | | B-H | 18 × 7.5J 37 | NR | 215/40 | | B-H | NR | NR |
| | | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | ⑤⑦ | B-H | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | | B-H | NR | NR |
| | TYPE6R SUPER CONCAVE | 18 × | SCSL | | ① | B-H | 18 × 8.0J 31 | SCSL | 215/40 | ⑤ | B-H | SCSL | SCSL |
| | | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × 8.5J 37 | SCSL | 245/30 | ⑥ | B-H | SCSL | SCSL |
| | TYPE6S | 19 × | NR | | ① | B-H | 19 × | NR | | ① | B-H | NR | NR |
| | TYPE6S SUPER CONCAVE | 19 × | SCSL | | ① | B-H | 19 × | SCSL | | ① | B-H | SCSL | SCSL |
| Formula | AERO SPOKE | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | ⑤ | LO | 18 × 8.0J 37 | NR | 215/40 | | LO | NR | SL |
| | | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | ⑥⑦ | LO | 19 × 8.5J 43 | NR | 245/30 | | LO | NR | SL |
| ABELA | TW10R | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.0J 45 | NR | 245/30 | | — | NR | SL |
| MINERVA | MINERVA | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | MINERVA(S) | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Blikker | 01T | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01F | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | 01M | 17 × 7.0J 48 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 48 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | | 18 × 7.0J 48 | — | 215/40 | | — | 18 × 7.0J 48 | — | 215/40 | | — | — | — |
| | | 19 × 8.0J 45 | — | 245/30 | ⑤⑦ | — | 19 × 8.0J 45 | — | 245/30 | | — | — | — |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.0J 38 | NR | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 38 | NR | 215/45 | | — | NR | NR |
| | G:M | 17 × 7.5J 38 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.5J 38 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | TR-6 | 16 × 7.0J 38 | — | 205/55 | | — | 16 × 7.0J 38 | — | 205/55 | | — | — | — |
| | | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 42 | — | 215/45 | | — | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | ZS | 17 × 7.0J 40 | — | 215/45 | | — | 17 × 7.0J 40 | — | 215/45 | | — | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GT-R** | エアセンサー装着車　注③ | 型式 | R35（前期 ~2010年製造車） | |
| | | グレード | ブレーキローターΦ380仕様 | |
| STOCK SIZE | F:20x9.5J INSET45　255/40 | 5/114.3 | M12×P1.25 | F:Φ66.0×H31.0 |
| | R:20x10.5J INSET25　285/35 | | | R:Φ66.0×H25.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT SIZE / INSET | FRONT DISK | FRONT TYRE | FRONT 注 | FRONT CAP | REAR SIZE / INSET | REAR DISK | REAR TYRE | REAR 注 | REAR CAP | DISK F | DISK R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GT** | **GTX04** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTX03** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTX02** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTX01** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTX01 RS** | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | **GTV05** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTV04** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTV03** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTV02** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **GTV01** | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| **EXECUTOR** | **CV05** | 20 × 9.5J 39 | HP | 255/40 | | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/35 | | — | HP | NR |
| | | 21 × 9.5J 39 | HP | 255/35 | | — | 21 × 10.5J 25 | NR | 285/30 | | — | HP | NR |
| | **CV05**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV05S** | 20inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | **CV05S**<br>SUPER CONCAVE | 20inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCNR | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | **CV04** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **CV04**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | **CV04S** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **CV04S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × | SCSL | | ① | — | SCNR | SCSL |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | **CV01** | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/40 | ⑥ | — | 20 × 10.5J 25 | NR | 285/35 | | — | HP | NR |
| | **CV01**<br>SUPER CONCAVE | 20 × | SCNR | | ① | — | 20 × 10.5J 18 | SCSL | 285/35 | ⑤ | — | SCNR | SCSL |
| | **CV01S** | 20inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 × | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | **CV01S**<br>SUPER CONCAVE | 20inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | SCNR | | ③ | — | 21 × | SCSL | | ③ | — | SCNR | SCSL |
| | **RC06R** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **RC06R**<br>SUPER CONCAVE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **RC06S** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **RC06S**<br>SUPER CONCAVE | 20 × 9.5J 33 | SCNR | 255/40 | ⑤ | — | 20 × 10.5J 20 | SCSL | 285/35 | | — | SCNR | SCSL |
| | **EX06R** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| **Professor** | **SP7** | 20 × | HP | | ① | B-SL | 20 × | NR | | ① | B-SL | HP | NR |
| | **MESH Under** | 20inchは装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | | 21 × | HP | | ③ | — | 21 | NR | | ③ | — | HP | NR |
| | **SP6 Under** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **SPX** | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **SPX**<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × | SCSL | | ① | — | — | SCSL |
| | **SP5R/SP5** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TF1R/TF1** | 20 × | HP | | ① | B-L | 20 × | NR | | ① | B-L | HP | NR |
| | **SP4R/SP4** | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **MS3R/MS3** | 20 × | HP | | ① | — | 20 × | NR | | ① | — | HP | NR |
| | **MS1R/MS1** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **SP1R/SP1** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| **REINER** | **M10R** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **M10R**<br>SUPER CONCAVE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **M10S** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **M10S**<br>SUPER CONCAVE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TYPE10**<br>MONOBLOCK | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TYPE10R** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TYPE10R**<br>SUPER CONCAVE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TYPE10S** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TYPE10S**<br>SUPER CONCAVE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TYPE12R** | 20 × 9.5J 38 | HP | 255/40 | | B-L | 20 × 10.5J 20 | NR | 285/35 | | B-L | HP | NR |
| | **TYPE12R**<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 20 | SCSL | 285/35 | | B-L | — | SCSL |
| | **TYPE12S** | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/40 | ⑥ | B-L | 20 × 10.5J 20 | NR | 285/35 | | B-L | HP | NR |
| | **TYPE12S**<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 20 | SCSL | 285/35 | | B-L | — | SCSL |
| | **TYPE6R** | 20 × 9.5J 38 | HP | 255/40 | | B-L | 20 × 10.5J 20 | NR | 285/35 | | B-L | HP | NR |
| | **TYPE6R**<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 20 | SCSL | 285/35 | | B-L | — | SCSL |
| | **TYPE6S** | 20 × 9.5J 30 | HP | 255/40 | ⑥ | B-L | 20 × 10.5J 20 | NR | 285/35 | | B-L | HP | NR |
| | **TYPE6S**<br>SUPER CONCAVE | フロントは装着できません　注⑧ | | | | | 20 × 10.5J 20 | SCSL | 285/35 | | B-L | — | SCSL |
| **Formula** | **AERO SPOKE** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **AERO MESH** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **MESH** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| **ABELA** | **TW10R** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| **MINERVA** | **MINERVA** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **MINERVA(S)** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| **Blikker** | **01T** | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **01F** | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | **01M** | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| **DEVIDE** | **Xrosswuch** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **G:M** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **TR-6** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **FT** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | **ZS** | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| キューブ | 型式 | Z12 | | |
| | グレード | 2WD | | |
| STOCK SIZE | F:15x5.5J INSET40 175/65<br>R:15x5.5J INSET40 175/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H32.0<br>R:Φ60.0×H9.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 7.0J 43 | — | 195/45 | ⑤ | A-H | 17 × 7.0J 43 | — | 195/45 | | A-H | — | — |
| | GTX03 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | ⑩<br>⑤ | A-H<br>A-H | 16 × 5.5J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | ⑩<br> | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 195/45 | ⑤ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 195/45 | | A-H | — | — |
| | GTX01 | 15 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/65<br>195/45 | <br>⑤ | A-H<br>A-H | 15 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/65<br>195/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 16 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | <br>⑤ | —<br>— | 16 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 16 × 6.0J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | <br>⑤ | —<br>— | 16 × 6.0J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 195/45 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 195/45 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 195/45 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 195/45 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SPX | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 38<br>17 × 6.5J 38 | NR<br>NR | 175/60<br>195/45 | <br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 38<br>17 × 6.5J 38 | NR<br>NR | 175/60<br>195/45 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16 × 5.5J 38<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>SL | 175/60 | <br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-H | 16 × 5.5J 38<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>SL | 175/60 | <br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-H | NR<br>NR<br>SL | SL<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 6.0J 39<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60 | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.0J 39<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60 | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 × 6.0J 39<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60 | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.0J 39<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60 | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 6.0J 39<br>17 × 7.0J 37<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60<br>195/45 | <br>⑥<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.0J 39<br>17 × 7.0J 37<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60<br>195/45 | <br>⑥<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 6.0J 39<br>17 × 7.0J 37<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60<br>195/45 | <br>⑥<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.0J 39<br>17 × 7.0J 37<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 175/60<br>195/45 | <br>⑥<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | AERO MESH | 16 × 6.0J 38 | NR | 175/60 | | LO | 16 × 6.0J 38 | NR | 175/60 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 16 × 6.0J 39 | NR | 175/60 | | LO | 16 × 6.0J 39 | NR | 175/60 | | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| サクラ | 型式 | B6AW | | |
| | グレード | G | | |
| STOCK SIZE | F:14x4.5J INSET46 155/65<br>R:14x4.5J INSET46 155/65 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H24.1<br>R:Φ56.0×H9.1 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-L | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-SL | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br> | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/45<br>165/40 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/45<br>165/40 | ⑤<br>⑦ | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑤<br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑤<br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-SL<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑤<br>① | A-SL<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | MESH | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | — | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑤ | — | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>NR | 165/45 | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>NR | 165/45 | ⑤<br>① | —<br>— | SL<br>NR | SL<br>NR |
| | G:M | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑥<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | <br>⑤ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | TR-6 | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑥<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | <br>⑤ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | FT | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑤ | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| デイズ | 型式 | B45W | | |
| | グレード | ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | | |
| STOCK SIZE | F:15x4.5J INSET46 165/55<br>R:15x4.5J INSET46 165/55 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H24.4<br>R:Φ56.0×H8.9 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-L | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-L | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | | — | — | — |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/55<br>165/40 | ⑥<br>⑥⑦ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/55<br>165/40 | | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | <br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | <br>① | —<br>— | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | <br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | ⑥<br>① | A-SL<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/55 | <br>① | A-SL<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × | SL | | ① | LO | 16 × | SL | | ① | LO | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × | SL | | ① | LO | 16 × | SL | | ① | LO | SL | SL |
| | MESH | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/55 | ⑥ | LO | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/55 | | LO | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>NR | 165/55 | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>NR | 165/55 | <br>① | —<br>— | SL<br>NR | SL<br>NR |
| | G:M | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | TR-6 | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | FT | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| デイズ | 型式 | B43W | | |
| | グレード | X | | |
| STOCK SIZE | F:14x4.5J INSET46 155/65<br>R:14x4.5J INSET46 155/65 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H24.0<br>R:Φ56.0×H9.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J ## | — | 165/45 | | A-SL | 16 × 5.0J ## | — | 165/45 | | A-SL | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-SL | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-SL | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 6.0J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 6.0J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br> | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 5.5J 45 | SL<br>SL | 165/45<br>165/35 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 5.5J 45 | SL<br>SL | 165/45<br>165/35 | | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1/TF1R | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑤<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | <br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑤<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | <br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑤<br>① | A-SL<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | <br>① | A-SL<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | — | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | | — | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | — | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | | — | SL | SL |
| | MESH | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑤ | — | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | | — | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 6.0J 45<br>17 × | NR<br>NR | 165/45 | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 6.0J 45<br>17 × | NR<br>NR | 165/45 | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | G:M | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑤ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | TR-6 | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑤ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | FT | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑤ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| デイズ | 型式 | B21W | | |
| | グレード | ハイウェイスターJ | | |
| STOCK SIZE | F:14x4.5J INSET46 155/65<br>R:14x4.5J INSET46 155/65 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H23.5<br>R:Φ56.0×H17.8 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-SL | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-SL<br>A-SL | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-SL<br>A-SL | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-SL | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | A-SL<br>A-SL | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br> | A-SL<br>A-SL | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br> | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | – | 16 × | SL | | ① | – | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | – | 16 × | NR | | ① | – | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 5.5J 45 | SL<br>SL | 165/45<br>165/35 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 5.5J 45 | SL<br>SL | 165/45<br>165/35 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1/TF1R | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-SL<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-SL<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × | SL | | ① | LO | 16 × | SL | | ① | LO | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × | SL | | ① | LO | 16 × | SL | | ① | LO | SL | SL |
| | MESH | 16 × 5.5J 45<br>× | SL | 165/45 | ⑥ | LO | 16 × 5.5J 45<br>× | SL | 165/45 | ⑥ | LO | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>NR | 165/45 | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>NR | 165/45 | ⑥<br>① | —<br>— | SL<br>NR | SL<br>NR |
| | G:M | 14 × 4.5J 43 | — | 155/65 | ⑤ | — | 14 × 4.5J 43 | — | 155/65 | ⑤ | — | — | — |
| | TR-6 | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | FT | 15 × 5.0J 45 | – | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | – | 165/55 | ⑥ | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| デイズ　ルークス | 型式 | B21A | | |
| | グレード | 2WD | | |
| STOCK SIZE | F:14x4.5J INSET46 155/65<br>R:14x4.5J INSET46 155/65 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H23.5<br>R:Φ56.0×H18.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-SL<br>A-SL | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | A-SL<br>A-SL | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | ⑤ | A-SL | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | A-SL<br>A-SL | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | A-SL<br>A-SL | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | — | — |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 5.5J 45 | SL<br>SL | 165/45<br>165/35 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 5.5J 45 | SL<br>SL | 165/45<br>165/35 | ⑥<br>⑥ | 不可<br>不可 | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1/TF1R | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | 不可<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>SL | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>SL | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-L<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | 不可<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-SL<br>A-SL | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45 | ⑥<br>① | A-SL<br>A-SL | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | MESH | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | — | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | — | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | G:M | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 45 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | TR-6 | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | FT | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ノート | 型式 | E13 | | |
| | グレード | X (MC) | | |
| STOCK SIZE | F:16x5.5J INSET50 185/60<br>R:16x5.5J INSET50 185/60 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H31.0<br>R:Φ60.0×H9.6 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 6.5J 45 | — | 185/60 | ⑥ | A-H | 16 × 6.5J 45 | — | 185/60 | ⑤ | A-H | — | — |
| | GTX03 | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | ⑥<br>⑥ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | ⑤<br>⑤ | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 6.5J 53<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | ⑤<br>⑥ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 53<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | <br>⑤ | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 16 × 6.5J 48 | — | 185/60 | ⑥ | A-H | 16 × 6.5J 48 | — | 185/60 | ⑤ | A-H | — | — |
| | GTV05 | 16 × 6.0J 45 | — | 185/60 | ⑥ | — | 16 × 6.0J 45 | — | 185/60 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV04 | 16 × 6.0J 42 | — | 185/60 | ⑥ | — | 16 × 6.0J 42 | — | 185/60 | ⑤ | — | — | — |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16 × 6.5J 51<br>17 × | NR<br>NR | 185/60 | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 51<br>17 × | NR<br>NR | 185/60 | <br>① | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16inchは装着できません　注⑧<br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>A-L<br>A-L | <br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>A-L<br>A-L | —<br>NR<br>NR | —<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 6.5J 45<br>17inchは装着できません　注⑧<br>18inchは装着できません　注⑧ | NR | 185/60 | ⑥ | — | 16 × 6.5J 45 | NR | 185/60 | ⑤ | — | NR<br>—<br>— | SL<br>—<br>— |
| | MS3R/MS3 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑥<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑤<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑥<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑤<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑥<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑤<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | AERO MESH | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | MESH | 16 × 6.5J 45 | NR | 185/60 | ⑥ | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 185/60 | ⑤ | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 6.5J 51 | NR | 185/60 | ⑤ | — | 16 × 6.5J 51 | NR | 185/60 | | — | NR | NR |
| | G:M | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ノート | 型式 | E13 | | |
| | グレード | X（e-POWER） | | |
| STOCK SIZE | F:16x5.5J INSET50 185/60<br>R:16x5.5J INSET50 185/60 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H31.3<br>R:Φ60.0×H9.8 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 53 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | ⑥<br>⑥ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 53 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX03 | 16 × 6.5J 53<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | ⑤<br>⑥ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 53<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 6.5J 53<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | ⑤<br>⑥ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 53<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 185/60<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 15 × 6.0J 45<br>16 × 6.5J 48 | —<br>— | 185/65<br>185/60 | ⑥<br>⑥ | A-H<br>A-H | 15 × 6.0J 45<br>16 × 6.5J 48 | —<br>— | 185/65<br>185/60 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 16 × 6.0J 45 | — | 185/60 | ⑥ | — | 16 × 6.0J 45 | — | 185/60 | | — | — | — |
| | GTV04 | 16 × 6.0J 42 | — | 185/60 | ⑥ | — | 16 × 6.0J 42 | — | 185/60 | | — | — | — |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません　注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 50 | — | 205/45 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 50 | — | 205/45 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SPX | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16 × 6.5J 51<br>17 × 7.0J 57 | NR<br>NR | 185/60<br>205/45 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 51<br>17 × 7.0J 57 | NR<br>NR | 185/60<br>205/45 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16 × 6.5J 51<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | ⑤<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 51<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 185/60 | <br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | A-SL<br>A-L<br>A-L | 16 ×<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | A-SL<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | SL<br>SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × | NR | | ① | LO | 16 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 16 × | NR | | ① | LO | 16 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| | MESH | 16 × | NR | | ① | LO | 16 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 6.5J 51<br>17 × 7.0J 51 | NR<br>NR | 185/60<br>205/45 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 16 × 6.5J 51<br>17 × 7.0J 51 | NR<br>NR | 185/60<br>205/45 | | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | G:M | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 16 × 6.5J 45 | — | 185/60 | ⑥ | — | 16 × 6.5J 45 | — | 185/60 | | — | — | — |
| | FT | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ノート | 型式 | E12 | | |
| | グレード | X DIG-S | | |
| STOCK SIZE | F:14x5.5J INSET40 185/70<br>R:14x5.5J INSET40 185/70 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H31.5<br>R:Φ60.0×H23.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 43 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤⑦<br>⑥ | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 43 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX03 | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤⑦<br>⑥ | A-H<br>A-L | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤⑦<br>⑤⑦ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤⑦<br>⑥ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 16 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 16 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤<br> | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 16 × 6.0J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 16 × 6.0J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑥ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 50 | — | 205/45 | ⑦ | — | 17 × 7.0J 50 | — | 205/45 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SPX | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | ⑤⑦ | — | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | — | NR | NR |
| | SP5R/SP5 | 16 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 45 | NR<br>NR | 195/55<br>205/45 | ⑤⑦<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 6.0J 45<br>17 × 7.0J 45 | NR<br>NR | 195/55<br>205/45 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TF1R/TF1 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55 | ⑤⑦<br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55 | <br>①<br>① | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55 | ⑤⑦<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55 | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | MS3R/MS3 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55 | ⑤⑦<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55 | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | ⑤⑦<br>⑥⑦<br>⑥⑦ | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | SP1R/SP1 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | ⑤⑦<br>⑥⑦<br>⑥⑦ | A-SL<br>A-SL<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | | A-SL<br>A-SL<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | ⑤⑦ | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | — | NR | SL |
| | AERO MESH | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | MESH | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | ⑤⑦ | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 6.0J 45<br>17 × 6.5J 45 | NR<br>NR | 195/55<br>205/45 | ⑤<br>⑤ | —<br>— | 16 × 6.0J 45<br>17 × 6.5J 45 | NR<br>NR | 195/55<br>205/45 | | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | G:M | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません　注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

INDEXへ戻る

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ノート オーラ** | | | 型式 | FSNE13 |
| | | | グレード | G FOUR ﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ |
| STOCK SIZE | F:17x6.5J INSET40 205/50<br>R:17x6.5J INSET40 205/50 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H31.2<br>R:Φ60.0×H24.8 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 7.0J 43 | — | 205/50 | ⑤ | A-L | 17 × 7.0J 43 | — | 205/50 | | A-L | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | A-L | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | A-L | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | A-H | — | — |
| | GTX01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | A-H | — | — |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SPX | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 17 × 7.0J 45 | NR | 205/50 | | A-L | 17 × 7.0J 45 | NR | 205/50 | | A-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 ×<br>18 × | NR<br>NR | | ①<br>① | A-L<br>A-L | 17 ×<br>18 × | NR<br>NR | | ①<br>① | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | MS3R/MS3 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | 17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | AERO MESH | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | MESH | 19 × | NR | | ① | — | 19 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 6.5J 45 | NR | 205/50 | ⑩ | — | 17 × 6.5J 45 | NR | 205/50 | ⑩ | — | NR | NR |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 16 × 6.5J 38 | — | | ⑫ | — | 16 × 6.5J 38 | — | | ⑫ | — | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ノート オーラ** | | | 型式 | FSNE13 |
| | | | グレード | NISMO tuned e-POWER 4WD |
| STOCK SIZE | F:17x7.0J INSET42 205/50<br>R:17x7.0J INSET42 205/50 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H32.0<br>R:Φ60.0×H25.0 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 7.0J 43 | — | 205/50 | ⑤⑦ | A-H | 17 × 7.0J 43 | — | 205/50 | | A-H | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | A-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | A-H | — | — |
| | GTX01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | A-H | — | — |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤⑦ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SPX | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 17 × 7.5J 38 | NR | 205/50 | ⑥⑦ | A-L | 17 × 7.5J 38 | NR | 205/50 | ⑤ | A-L | NR | SL |
| | TF1R/TF1 | 17 ×<br>18 × | NR<br>NR | | ①<br>① | A-L<br>A-L | 17 ×<br>18 × | NR<br>NR | | ①<br>① | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | MS3R/MS3 | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | 17 ×<br>18 ×<br>19 × | NR<br>NR<br>NR | | ①<br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | MS1R/MS1 | 17 × 7.0J 37<br>18 × 7.0J 37 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | ⑥<br>⑤ | A-L<br>A-L | 17 × 7.0J 37<br>18 × 7.0J 37 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 17 × 7.0J 37<br>18 × 7.0J 37 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | ⑥<br>⑤ | A-L<br>A-L | 17 × 7.0J 37<br>18 × 7.0J 37 | NR<br>NR | 205/50<br>215/40 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | AERO MESH | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | MESH | 19 × | NR | | ① | LO | 19 × | NR | | ① | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 17 × 7.0J 38 | NR | 205/50 | ⑥⑦ | — | 17 × 7.0J 38 | NR | 205/50 | | — | NR | NR |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 16 × 6.5J 38 | — | | ⑫ | — | 16 × 6.5J 38 | — | | ⑫ | — | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ノート オーラ** | | | 型式 | FE13 |
| | | | グレード | NISMO |
| STOCK SIZE | F:17x7.0J INSET42 205/50<br>R:17x7.0J INSET42 205/50 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H31.0<br>R:Φ60.0×H9.5 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 43 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 43 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br> | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX03 | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br> | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br>⑤ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br> | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 16 × 6.5J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br>⑤ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br> | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV04 | 16 × 6.0J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br>⑤ | —<br>— | 16 × 6.0J 42<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | <br>205/50 | ⑫<br> | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/50 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SPX | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 × 7.5J 38 | <br>NR | <br>205/50 | <br>⑥ | <br>A-L | <br>17 × 7.5J 38 | <br>NR | <br>205/50 | | <br>A-L | —<br>NR | —<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>A-L<br>A-L | <br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>A-L<br>A-L | <br>NR<br>NR | <br>SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>—<br>— | <br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>—<br>— | <br>NR<br>NR | <br>SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>—<br>— | <br>17 ×<br>18 × | <br>NR<br>NR | | <br>①<br>① | <br>—<br>— | <br>NR<br>NR | <br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | <br>NR<br>NR | <br>205/50<br>225/40 | <br>⑤<br>⑤ | <br>A-L<br>A-L | <br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | <br>NR<br>NR | <br>205/50<br>225/40 | | <br>A-L<br>A-L | <br>NR<br>NR | <br>SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | <br>NR<br>NR | <br>205/50<br>225/40 | <br>⑤<br>⑤ | <br>A-L<br>A-L | <br>17 × 7.5J 43<br>18 × 7.5J 43 | <br>NR<br>NR | <br>205/50<br>225/40 | | <br>A-L<br>A-L | <br>NR<br>NR | <br>SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | | |
| | AERO MESH | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | | |
| | MESH | 16 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ⑫<br>① | LO<br>LO | 16 ×<br>19 × | NR<br>NR | | ⑫<br>① | LO<br>LO | NR<br>NR | NR<br>SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 × 7.5J 45 | <br>NR | <br>205/50 | <br>⑤ | <br>— | <br>17 × 7.5J 45 | <br>NR | <br>205/50 | | <br>— | <br>NR | <br>NR |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 16 × 6.5J 38 | — | | ⑫ | — | 16 × 6.5J 38 | — | | ⑫ | — | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ノート NISMO** | | | 型式 | E12・HE12 |
| | | | グレード | ニスモ・e-Power ニスモ |
| STOCK SIZE | F:16x6.5J INSET46 195/55<br>R:16x6.5J INSET46 195/55 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H32.0<br>R:Φ60.0×H23.9 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 43 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | <br>⑤ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 43 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX03 | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 48 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX01 | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | <br>⑤ | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 48<br>17 × 7.0J 42 | —<br>— | 195/55<br>205/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/45 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SPX | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 45 | NR<br>NR | 195/55<br>205/45 | | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 45 | NR<br>NR | 195/55<br>205/45 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TF1R/TF1 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br><br> | <br>①<br>① | A-H<br>A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br><br> | <br>①<br>① | A-H<br>A-H<br>A-H | NR<br>SL<br>SL | NR<br>NR<br>NR |
| | SP4R/SP4 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br><br> | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br><br> | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | SL<br>NR<br>NR |
| | MS3R/MS3 | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br><br> | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 ×<br>18 × | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br><br> | <br>①<br>① | —<br>—<br>— | NR<br>NR<br>NR | NR<br>SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 37<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | <br>⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 37<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| | SP1R/SP1 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 37<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | <br>⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 37<br>18 × 7.5J 43 | NR<br>NR<br>NR | 195/55<br>205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-L<br>A-L | NR<br>NR<br>NR | NR<br>NR<br>NR |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | MESH | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/55 | | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 16 × 6.5J 38 | — | 195/55 | ⑥ | — | 16 × 6.5J 38 | — | 195/55 | | — | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **マーチ** | | | 型式 | K13改 |
| | | | グレード | NISMO S |
| STOCK SIZE | F:16x7.0J INSET46 205/45<br>R:16x7.0J INSET46 205/45 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H32.0<br>R:Φ60.0×H24.6 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 17 × 7.0J 43 | — | 205/40 | ⑤ | A-H | 17 × 7.0J 43 | — | 205/40 | | A-H | — | — |
| | GTX03 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | ⑤ | A-H | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | | A-H | — | — |
| | GTX02 | 17 × 7.0J 48 | — | 205/40 | | A-H | 17 × 7.0J 48 | — | 205/40 | | A-H | — | — |
| | GTX01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV05 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | | — | — | — |
| | GTV04 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | | — | — | — |
| | GTV02 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | | — | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 42 | — | 205/40 | | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × 7.5J 45 | SL | 205/45 | ⑥ | — | 16 × 7.5J 45 | SL | 205/45 | | — | SL | SL |
| | SPX | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16 × 7.0J 45<br>17 × 7.5J 51 | NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | 16 × 7.0J 45<br>17 × 7.5J 51 | NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TF1R/TF1 | 16 × 7.5J 51<br>17 × 7.5J 43 | NR<br>SL | 205/45<br>205/40 | <br>⑥ | A-L<br>A-H | 16 × 7.5J 51<br>17 × 7.5J 43 | NR<br>SL | 205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-H | NR<br>SL | NR<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 7.0J 39<br>17 × | NR<br>NR | 205/45<br> | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 7.0J 39<br>17 × | NR<br>NR | 205/45<br> | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | MS3R/MS3 | 16 × 7.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 205/45<br> | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 7.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 205/45<br> | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | MS1R/MS1 | 16 × 7.5J 45<br>17 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 16 × 7.5J 45<br>17 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 7.5J 45<br>17 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | ⑥<br>⑥ | A-L<br>A-L | 16 × 7.5J 45<br>17 × 7.5J 43 | NR<br>NR | 205/45<br>205/40 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 7.5J 45 | NR | 205/45 | ⑥ | LO | 16 × 7.5J 45 | NR | 205/45 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 16 × 7.5J 45 | NR | 205/45 | ⑥ | LO | 16 × 7.5J 45 | NR | 205/45 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 16 × 7.5J 45 | NR | 205/45 | ⑥ | LO | 16 × 7.5J 45 | NR | 205/45 | | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **マーチ** | | | 型式 | K13 |
| | | | グレード | 2WD |
| STOCK SIZE | F:14x5.5J INSET45 195/45<br>R:14x5.5J INSET45 195/45 | 4/100 | M12×P1.25 | F:Φ60.0×H31.6<br>R:Φ60.0×H22.2 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 53 | —<br>— | 195/45<br>195/40 | ⑤<br> | A-H<br>A-H | 16 × 6.5J 45<br>17 × 7.0J 53 | —<br>— | 195/45<br>195/40 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTX03 | 16 × 6.5J 53 | — | 195/45 | | A-L | 16 × 6.5J 53 | — | 195/45 | | A-L | — | — |
| | GTX02 | 16 × 6.5J 45 | — | 195/45 | ⑤ | A-H | 16 × 6.5J 45 | — | 195/45 | | A-H | — | — |
| | GTX01 | 15 × 6.0J 45<br>16 × 6.5J 45 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | ⑤<br>⑤ | A-H<br>A-H | 15 × 6.0J 45<br>16 × 6.5J 45 | —<br>— | 175/60<br>195/45 | | A-H<br>A-H | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 16 × 6.0J 45 | — | 195/45 | ⑤ | — | 16 × 6.0J 45 | — | 195/45 | | — | — | — |
| | GTV04 | 16 × 6.0J 42 | — | 195/45 | ⑤ | — | 16 × 6.0J 42 | — | 195/45 | | — | — | — |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 17 × 7.0J 50 | — | 195/40 | ⑤ | — | 17 × 7.0J 50 | — | 195/40 | ⑤ | — | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × 7.0J 45 | NR | 195/45 | ⑥ | — | 16 × 7.0J 45 | NR | 195/45 | ⑥ | — | NR | SL |
| | SPX | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | SP5R/SP5 | 16 × 6.5J 51<br>17 × 6.5J 51 | NR<br>NR | 195/45<br>195/40 | | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 51<br>17 × 6.5J 51 | NR<br>NR | 195/45<br>195/40 | | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | TF1R/TF1 | 16 × 6.5J 51<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 51<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | ⑤<br>① | —<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | ⑤<br>① | —<br>— | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 6.5J 45<br>17 × | NR<br>NR | 195/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | NR<br>NR | NR<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/45 | ⑤ | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/45 | | LO | NR | SL |
| | AERO MESH | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/45 | ⑤ | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/45 | | LO | NR | SL |
| | MESH | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/45 | ⑤ | LO | 16 × 6.5J 45 | NR | 195/45 | | LO | NR | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16inchは装着できません 注⑧<br>17 × 6.5J 45 | <br>NR | <br>195/40 | <br>⑤ | <br>— | <br>17 × 6.5J 45 | <br>NR | <br>195/40 | <br>⑤ | <br>— | —<br>NR | —<br>NR |
| | G:M | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | TR-6 | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |
| | FT | 装着できません 注⑧ | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ルークス** | | | 型式 | B45A |
| | | | グレード | ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション |
| STOCK SIZE | F:15x4.5J INSET46 165/55<br>R:15x4.5J INSET46 165/55 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H24.8<br>R:Φ56.0×H8.3 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br> | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 6.0J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 6.0J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br> | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/45<br>165/40 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/45<br>165/40 | | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | <br>① | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | | LO | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | | LO | SL | SL |
| | MESH | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | | LO | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 6.0J 45<br>17 × | NR<br>NR | 165/45<br> | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 6.0J 45<br>17 × | NR<br>NR | 165/45<br> | <br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | G:M | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑤ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | TR-6 | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | 14 × 4.5J 43<br>15 × 4.5J 43 | —<br>— | 155/65<br>165/55 | | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | FT | 装着できません 注② | | | | | | | | | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ルークス** | | | 型式 | B48A |
| | | | グレード | ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション |
| STOCK SIZE | F:15x4.5J INSET46 165/55<br>R:15x4.5J INSET46 165/55 | 4/100 | M12×P1.5 | F:Φ56.0×H24.0<br>R:Φ56.0×H9.6 |

| BRAND | WHEEL | FRONT | | | | | REAR | | | | | DISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | F | R |
| GT | GTX04 | 16 × 5.0J ## | — | 165/45 | | A-SL | 16 × 5.0J ## | — | 165/45 | | A-SL | — | — |
| | GTX03 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑤ | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.5J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTX02 | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | 16 × 5.0J 48 | — | 165/45 | | A-L | — | — |
| | GTX01 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br> | A-L<br>A-L | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br> | A-L<br>A-L | —<br>— | —<br>— |
| | GTV05 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 6.0J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br>⑥ | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 6.0J 45 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br>⑥ | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV04 | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑥<br> | —<br>— | 15 × 5.0J 45<br>16 × 5.0J 48 | —<br>— | 165/55<br>165/45 | ⑤<br> | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| | GTV02 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| | GTV01 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | — | — |
| Professor | MS4 Under | 16 × | SL | | ① | — | 16 × | SL | | ① | — | SL | SL |
| | SPX | 16 × | NR | | ① | — | 16 × | NR | | ① | — | NR | SL |
| | SP5R/SP5 | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/45<br>165/40 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × 6.0J 51 | SL<br>SL | 165/45<br>165/40 | ⑤<br>⑤ | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | TF1R/TF1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP4R/SP4 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | —<br>— | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | —<br>— | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | MS3R/MS3 | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | 16 ×<br>17 × | NR<br>NR | | ①<br>① | —<br>— | NR<br>NR | SL<br>SL |
| | MS1R/MS1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| | SP1R/SP1 | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | 16 × 5.5J 45<br>17 × | SL<br>SL | 165/45<br> | ⑤<br>① | A-L<br>A-L | SL<br>SL | SL<br>SL |
| Formula | AERO SPOKE | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | SL | SL |
| | AERO MESH | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | 16 × 6.0J 45 | SL | 165/45 | ⑥ | LO | SL | SL |
| | MESH | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑤ | LO | 16 × 5.5J 45 | SL | 165/45 | ⑤ | LO | SL | SL |
| DEVIDE | Xrosswuch | 16 × 6.0J 45<br>17 × | NR<br>NR | 165/45<br> | ⑥<br>① | —<br>— | 16 × 6.0J 45<br>17 × | NR<br>NR | 165/45<br> | ⑥<br>① | —<br>— | NR<br>NR | NR<br>NR |
| | G:M | 15 × 4.5J 45 | — | 165/55 | ⑤ | — | 15 × 4.5J 45 | — | 165/55 | ⑤ | — | — | — |
| | TR-6 | 15 × 4.5J 43 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 4.5J 43 | — | 165/55 | ⑤ | — | — | — |
| | FT | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑥ | — | 15 × 5.0J 45 | — | 165/55 | ⑤ | — | — | — |

INDEXへ戻る