

2022 SSR カタログ 訂正内容のご案内

【2/3 訂正分】 ◆70-71 ページ

SP6 Under 18/19/20inch の標準 P.C.D 誤：5/112 & 114.3
正：5/100, 5/112 & 114.3

Professor SP6 Under STEP RIM

18inchSTEP RIM		【商品代表コード (CODE) : SP6】											
SIZE	DISK COLOR / PRICE	標準 P.C.D. : 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)											
	標準カラー (STANDARD COLOR)	DISK / INSET											
	税込価格 (税抜価格)	SUPER LOW DISK [SL]			NORMAL DISK [NR]			MEDIUM DISK [MD]			HYPER DISK [HP]		
		54 66 79 91 104 117 130 143 155 168	54 66 79 91 104 117 130 143 155 168	54 66 79 91 104 117 130 143 155 168	54 66 79 91 104 117 130 143 155 168	54 66 79 91 104 117 130 143 155 168	54 66 79 91 104 117 130 143 155 168						

正しくは
→ 標準 P.C.D. : 5/100, 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)

19 inch STEP RIM		【商品代表コード (CODE) : SP6】											
SIZE	DISK COLOR / PRICE	標準 P.C.D. : 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)											
	標準カラー (STANDARD COLOR)	DISK / INSET											
	税込価格 (税抜価格)	SUPER LOW DISK [SL]			NORMAL DISK [NR]			MEDIUM DISK [MD]			HYPER DISK [HP]		
		54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143						

正しくは
→ 標準 P.C.D. : 5/100, 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)

20 inch STEP RIM		【商品代表コード (CODE) : SP6】											
SIZE	DISK COLOR / PRICE	標準 P.C.D. : 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)											
	標準カラー (STANDARD COLOR)	DISK / INSET											
	税込価格 (税抜価格)	SUPER LOW DISK [SL]			NORMAL DISK [NR]			MEDIUM DISK [MD]			HYPER DISK [HP]		
		54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143	54 66 79 91 104 117 130 143						

正しくは
→ 標準 P.C.D. : 5/100, 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)

※追記アリ 【2/4 訂正分】 ◆114 ページ

フォーミュラメッシュ 16inch の標準 P.C.D 誤：5/100, 5/114.3
正：4/100

【2/16 追記】 スペック表内のリム表記 誤：16inch STEP RIM
正：16inch REVERSE RIM

Formula MESH REVERSE RIM

16 inch STEP RIM		【商品代表コード (CODE) : FM1】														
SIZE	DISK COLOR / PRICE	標準 P.C.D. : 5/100, 5/114.3 (STANDARD P.C.D.)														
	標準カラー (STANDARD COLOR)	DISK / INSET														
	税込価格 (税抜価格)	SUPER LOW DISK [SL]			NORMAL DISK [NR]			MEDIUM DISK [MD]			HYPER DISK [HP]					
		27	34	40	46	52	65	78	90	27	34	40	46	52	65	78

正しくは
→ 16 inch REVERSE RIM 標準 P.C.D. : 4/100 (STANDARD P.C.D.)

【2/9 訂正分】 ◆57 ページ

GTV01 18inch サイズ表記 誤：18inch 9.0J INSET 22 ¥52,800(¥48,000)
正：18inch 9.5J INSET 22 ¥53,900(¥49,000)

GT V01

		COLOR / PRICE		【商品代表コード (CODE) : T4】	
SIZE		グレアシルバー (GLARE SILVER)	フラットブラック (FLAT BLACK)	H/P.C.D.	INSET
		税込価格 (税抜価格)	税込価格 (税抜価格)		
18 inch	7.5J	¥49,500 (¥45,000)	¥49,500 (¥45,000)	5/100	48◆
	8.0J	¥50,600 (¥46,000)	¥50,600 (¥46,000)	5/114.3	53◆
	8.5J	¥51,700 (¥47,000)	¥51,700 (¥47,000)	5/114.3	35
	9.0J	¥52,800 (¥48,000)	¥52,800 (¥48,000)	5/114.3	22

H/P.C.D.	INSET	フェイス突出 FACE PROTRUSION (mm)	HUB径× センター 厚み CB×THICKNESS (φ) (T)	対応キャリパー 対応サイズ (BRAKE CALIPER CLEARANCE)
5/100	48◆	2.0	φ73.0×47.0	—
5/114.3	53◆	2.0	φ73.0×42.0	—
5/114.3	35	1.9	φ73.0×45.0	※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19
5/100	44	1.2	φ73.0×39.0	※20, 21
5/114.3	35	1.2	φ73.0×43.0	※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19
5/114.3	22	—	φ73.0×50.0	※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
5/114.3	22	—	φ73.0×58.0	※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
5/114.3	22	—	φ73.0×45.0	※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

正しくは
→ 18 inch 9.0J ¥52,800 (¥48,000) 5/114.3 35 — φ73.0×50.0 ※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
9.5J — ¥53,900 (¥49,000) 5/114.3 22 — φ73.0×58.0 ※1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

【2/9 訂正分】 ◆39 ページ

SSR アンテナショップ向け インディヴィデュアルメニュー

Professor SP6 Under / MS4 Under

誤：クラシカルピアス ◇印、クロームピアス ●印

正：クラシカルピアス ●印 (価格 UP あり)、
クロームピアス ◇印 (標準…価格 UP 無し)

INDIVIDUAL MENU LIST			仕様・価格表 (税込価格)																	
			DISK							OUTER RIM				INNER RIM		PIERCE				
			1 COLOR FULL PAINT	RAINBOW PAINT SPECTRUM SILVER	S.B.C (SUPER BLACK COAT)	envy Kandy Color SSR 22	GALAXY CLEAR COLOR	BLACK BRONZE	POLISH & PAINT	RIM PAINT	BRONZE CLEAR PAINT	BLACK ALMITE (ANODIZED)	LASER MARKING	RIM PAINT	BLACK ALMITE (ANODIZED)	COLOR PIERCE	CLASSICAL PIERCE	CHROME PIERCE		
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯		
税込価格 (税抜価格)			¥4,400 (¥4,000)	¥16,500 (¥15,000)	¥14,300 (¥13,000)	¥11,000 (¥10,000)	¥13,200 (¥12,000)	¥13,200 (¥12,000)	¥5,500 (¥5,000)	¥8,800 (¥8,000)	¥16,500 (¥15,000)	¥11,000 (¥10,000)	¥8,800 (¥8,000)	¥13,200 (¥12,000)	¥8,800 (¥8,000)	¥11,000 (¥10,000)	¥6,600 (¥6,000)	¥5,500 (¥5,000)	¥1,100 (¥1,000)	
Professor	SP6 Under		18,19,20 inch	●	●	×	●	×	×	×	×	●	19,20inch のみ	●	19,20inch のみ	×	●	GOLDのみ	◇	●
	MS4 Under		16 inch	●	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	GOLDのみ	◇	●

正しくは



PIERCE		
COLOR PIERCE	CLASSICAL PIERCE	CHROME PIERCE
(14)	(15)	(16)
¥6,600 (¥6,000)	¥5,500 (¥5,000)	¥1,100 (¥1,000)
● GOLDのみ	●	◇
● GOLDのみ	●	◇

【2/9 訂正分】 ◆44 ページ

GTX04 17×7.0J INSET 表記

誤：INSET 53・42

正：INSET 53・43

GT X04

【商品代表コード (CODE) :XF】

2022 NEW SIZE	SIZE		COLOR / PRICE	FACE	H/P.C.D.	INSET	フェイス突出 FACE PROTRUSION (mm)	WEIGHT	HUB径×センター 厚み CB×THICKNESS (φ)	SSRアルミレーシングCAP装着時 HUB CLEARANCE (mm) (SSR ALUMINUM RACING CAP)				対応キャリパー POSSIBLE TO CLEAR (BRAKE CALIPER CLEARANCE)		INSET
			ダークガンメタ (DARK GUNMETAL)							CAP TYPE	SL	LO	HI			
			税込価格 (税抜価格)							A	27.0	33.5	43.5			
	17 inch	7.0J	¥44,000 (¥40,000)	STD	4/100	53	4.0	開発中	φ73.0×27.0	A	27.0	33.5	43.5	—	—	53
						42	4.0	開発中	φ73.0×27.0	A	27.0	33.5	43.5			43

正しくは



【2/9 訂正分】 ◆107 ページ

REINER type6R / 6S リム位置によるディスク突出についての注意書き

誤：※STANDARD CONCAVE のリム長 44mm 以下のサイズはリムフランジよりディスク部が突出しますのでご注意ください。

正：※STANDARD CONCAVE の 18inch R / 19inch R リム長 28mm 以下、20inch R のリム長 29mm 以下のサイズは
リムフランジよりディスク部が突出しますのでご注意ください。

【2/9 訂正分】 ◆141 ページ

DEVIDE X03J INSET 表記

誤：INSET 20・INSET 0

正：INSET 22・INSET 0

DEVIDE X03J for Jimny & Jimny SIERRA

【商品代表コード (CODE) :J3】

SIZE		COLOR / PRICE		H/P.C.D.	INSET	フェイス突出 FACE PROTRUSION (mm)	WEIGHT	CENTER CAP 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	TARGET CAR	INSET
		マシンドグラファイトガンメタ+ スモーククリア (MACHINED GRAPHITE GUNMETAL+SMOKE CLEAR)	税込価格 (税抜価格)							
16 inch	5.5J		¥38,500 (¥35,000)	5/139.7	20	—	7.00	φ108.25 [CAP設定無] (※純正リアキャップ対応)	JIMNY (JB64W & JB23W)	22
					0	—	6.48	φ108.25 [CAP設定無] (※純正リアキャップ対応)	JIMNY SIERRA (JB74W)	0

正しくは



正しくは



【2/16 訂正分】 ◆136 ~ 141ページ

適合規格の表記訂正

正しくは



DEVIDE TR-6 ※本製品の14inch 4.5JはJWL 500KG、JWL-T、P.C.D.139.7はJWL 620KG、JWL-T規格適合品です。

DEVIDE FT ※本製品のP.C.D.5/139.7はJWL620KG、JWL-T、6/139.7はJWL800KG、JWL-T規格適合品です。

DEVIDE ZS ※本製品のP.C.D. 6/139.7はJWL 800KG、JWL-T規格適合品です。

DEVIDE X03J for Jimny & Jimny SIERRA ※本製品はJWL 620KG、JWL-T規格適合品です。

【2/16 訂正分】 ◆147 ページ

センターキャップに関する注釈 【MK-II】 誤：※2:PARTS073 ※3:PARTS075 【MK-III】 誤：※2:PARTS073 ※3:PARTS075
正：※2:PARTS080 ※3:PARTS074 正：※2:PARTS078 ※3:PARTS076

SPEEDSTAR MK-II STEP RIM 13インチ、14インチホイール装着にはMK-II 専用ナット (ストレート部φ17)が必要です。別途お買い求めください。

15 inch STEP RIM		DISK COLOR / PRICE					AIR VALVE		CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)			
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)	標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)							98~101.65		108~114.3	
		リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET										
	税込価格 (税抜価格)	43	56	68	81	93						
6.0J	¥56,100 (¥51,000)	13▲					SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
6.5J	¥57,200 (¥52,000)	19▲	7				SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
7.0J	¥58,300 (¥53,000)	25▲	12	0			SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
7.5J	¥59,400 (¥54,000)		19	6	-6		SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
8.0J	¥60,500 (¥55,000)			12	0	-12	SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
8.5J	¥61,600 (¥56,000)				6	-7	SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
9.0J	¥62,700 (¥57,000)					0	SVI-3	※2	φ68.6×H80.0	※3	φ72.4×H79.0	
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)	4/100~114.3のうち標準以外のP.C.D.										

▲印はリムフランジよりセンターキャップが突出しますのでご注意ください。 ※1:センターキャップは別売 ※2:PARTS073 ※3:PARTS075

正しくは



※2:PARTS080 ※3:PARTS074

SPEEDSTAR MK-III STEP RIM 13インチ、14インチホイール装着にはMK-II 専用ナット (ストレート部φ17)が必要です。別途お買い求めください。

15 inch STEP RIM		DISK COLOR / PRICE							CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)					
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)		標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)					AIR VALVE	リム長[OUTER RIM LENGTH](mm) / INSET					
	税込価格 (税抜価格)		43	56	68	81	93		98~101.65			108~114.3		
6.0J	¥56,100	(¥51,000)	13▲					SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
6.5J	¥57,200	(¥52,000)	19▲	7				SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
7.0J	¥58,300	(¥53,000)	26▲	13	0			SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
7.5J	¥59,400	(¥54,000)		19	6	-6		SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
8.0J	¥60,500	(¥55,000)			13	0	-12	SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
8.5J	¥61,600	(¥56,000)				7	-7	SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
9.0J	¥62,700	(¥57,000)					0	SVI-3	※2	φ68.6×H83.0	※3	φ75.0×H82.0		
特殊P.C.D.	¥3,300	(¥3,000)	4/100~114.3のうち標準以外のP.C.D.											

▲印はリムフランジよりセンターキャップが突出しますのでご注意ください。 ※1:センターキャップは別売 ※2:PARTS073 ※3:PARTS075

正しくは



※2:PARTS078 ※3:PARTS076

【2/16 訂正分】 ◆148 ページ

センターキャップ(CLSセンタープレート+ビスレンチセット)の設定アイテム
誤：小・大ともにSP6 Under , MS4 Under 正：小…MS4 Under、大…SP6 Under

CENTER CAP

	CLSセンターキャップ (全サイズ共通) PARTS350 SP6 Under , MS4 Under ¥5,500 (¥5,000)
	CLSセンタープレート+ビスレンチセット (小16inch用) SP6 Under , MS4 Under PARTS351TSI チタンシルバー (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS351PGM プリズムダークガンメタ (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS351OP オプションカラー (※多少納期が掛かります。) ¥9,900 (¥9,000) PARTS351EK エンヴィキャンディーカラー (※多少納期が掛かります。) ¥13,200 (¥12,000)
	CLSセンタープレート+ビスレンチセット (大18~20inch用) SP6 Under , MS4 Under PARTS352TSI チタンシルバー (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS352PGM プリズムダークガンメタ (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS352OP オプションカラー (※多少納期が掛かります。) ¥9,900 (¥9,000) PARTS352EK エンヴィキャンディーカラー (※多少納期が掛かります。) ¥13,200 (¥12,000)
	CLSビスレンチセット (専用レンチ1本、ビス2個) PARTS349 SP6 Under , MS4 Under ¥1,100 (¥1,000)

正しくは



	CLSセンタープレート+ビスレンチセット (小16inch用) MS4 Under PARTS351TSI チタンシルバー (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS351PGM プリズムダークガンメタ (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS351OP オプションカラー (※多少納期が掛かります。) ¥9,900 (¥9,000) PARTS351EK エンヴィキャンディーカラー (※多少納期が掛かります。) ¥13,200 (¥12,000)
	CLSセンタープレート+ビスレンチセット (大18~20inch用) SP6 Under PARTS352TSI チタンシルバー (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS352PGM プリズムダークガンメタ (※多少納期が掛かります。) ¥8,800 (¥8,000) PARTS352OP オプションカラー (※多少納期が掛かります。) ¥9,900 (¥9,000) PARTS352EK エンヴィキャンディーカラー (※多少納期が掛かります。) ¥13,200 (¥12,000)

【2/16 訂正分】 ◆149 ページ

エアーバルブ LVO-1D(SSRローレットキャップ)の品番
誤：PARTS001SR
正：PARTS500SR

AIR VALVE

キャップ 	Parts No. Professor / ABELA / MINERVA / EXECUTOR / REINER 税込価格 (税抜価格) 使用可能ホイール(サイズ)
	LVO-1D (SSRローレットキャップ) PARTS001SR MINERVA-S, CV01S, CV02S, CV03S, CV04S, CV05S ¥1,320 (¥1,200)

正しくは



	LVO-1D (SSRローレットキャップ) PARTS500SR MINERVA-S, CV01S, CV02S, CV03S, CV04S, CV05S ¥1,320 (¥1,200)
---	---

【2/18 訂正分】 ◆70-71 ページ

SP6 Under 19inch MIDIUUM DISKのサイズスベック

誤：リム長 79mm以降がHYPER DISKのINSETになっています。
正：下記の訂正内容をご参照ください。

19 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
税込価格 (税抜価格)	
7.0J	¥101,200 (¥92,000)
7.5J	¥103,400 (¥94,000)
8.0J	¥105,600 (¥96,000)
8.5J	¥107,800 (¥98,000)
9.0J	¥110,000 (¥100,000)
9.5J	¥112,200 (¥102,000)
10.0J	¥114,400 (¥104,000)
10.5J	¥116,600 (¥106,000)
11.0J	¥118,800 (¥108,000)
11.5J	¥121,000 (¥110,000)
12.0J	¥123,200 (¥112,000)
12.5J	¥125,400 (¥114,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

標準P.C.D.: 5/100, 5/112 & 114.3 (STANDARD P.C.D.)																							
DISK/リム長[OUTER RIM LENGTH](mm) / INSET																							
SUPER LOW DISK[SL]					NORMAL DISK[NR]					MEDIUM DISK[MD]					HYPER DISK[HP]								
54	66	79	91	104	117	130	143	54	66	79	91	104	117	130	143	54	66	79	91	104	117	130	143
37							24								16		6						
43	30						30	18							22	10		12	0				
49	37	24					37	24	11						29	16		19	6	-7			
55	43	30	18				43	30	18	5					35	22	0	-13					
62	49	37	24	11			49	37	24	11	-1				41	29	6	-7	-19				
	55	43	30	18	5			43	30	18	5	-8			35	22	0	-13	-26				
		49	37	24	11	-1			37	24	11	-1	-14		19	6	-7	-19	-32				
			43	30	18	5	-8			30	18	5	-8	-21				12	0	-13	-26	-39	
				37	24	11	-1				24	11	-1	-14					6	-7	-19	-32	
					30	18	5	-8				18	5	-8						6	-13	-26	
						24	11						11	-1							-7	-19	
							18							5								-13	
5/98, 108~120.65																							

SPEED STAR センターキャップP.C.D.区分 正誤につきましては、下記をご参照ください。

SPEEDSTAR MK-II STEP RIM

13インチ、14インチホイール装着にはMK-I 専用ナット
(ストレート部φ17)が必要です。別途お買い求めください。

13 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
	税込価格 (税抜価格)
6.0J	¥46,200 (¥42,000)
6.5J	¥47,300 (¥43,000)
7.0J	¥48,400 (¥44,000)
7.5J	¥49,500 (¥45,000)
8.0J	¥50,600 (¥46,000)
8.5J	¥51,700 (¥47,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

【商品代表コード (CODE) :M2】

標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)				
リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET				
44	57	69	82	94
12				
18	6			
	11	-1		
		5	-7	
			-1	-13
				-7

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	98~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	100~108	110~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

14 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
	税込価格 (税抜価格)
6.0J	¥49,500 (¥45,000)
6.5J	¥50,600 (¥46,000)
7.0J	¥51,700 (¥47,000)
7.5J	¥52,800 (¥48,000)
8.0J	¥53,900 (¥49,000)
8.5J	¥55,000 (¥50,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)				
リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET				
43	56	68	81	93
13▲				
19▲	7			
	12	0		
		6	-6	
			0	-12
				-7

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	98~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	100~108	110~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

15 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
	税込価格 (税抜価格)
6.0J	¥56,100 (¥51,000)
6.5J	¥57,200 (¥52,000)
7.0J	¥58,300 (¥53,000)
7.5J	¥59,400 (¥54,000)
8.0J	¥60,500 (¥55,000)
8.5J	¥61,600 (¥56,000)
9.0J	¥62,700 (¥57,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)				
リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET				
43	56	68	81	93
13▲				
19▲	7			
25▲	12	0		
	19	6	-6	
		12	0	-12
			6	-7
				0

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	98~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	100~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

SPEEDSTAR MK-III STEP RIM

13インチ、14インチホイール装着にはMK-I 専用ナット
(ストレート部φ17)が必要です。別途お買い求めください。

13 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
	税込価格 (税抜価格)
6.0J	¥46,200 (¥42,000)
6.5J	¥47,300 (¥43,000)
7.0J	¥48,400 (¥44,000)
7.5J	¥49,500 (¥45,000)
8.0J	¥50,600 (¥46,000)
8.5J	¥51,700 (¥47,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

【商品代表コード (CODE) :M3】

標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)				
リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET				
44	57	69	82	94
11				
17	5			
	10	-2		
		4	-8	
			-2	-14
				-9

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	98~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	100~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

14 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
	税込価格 (税抜価格)
6.0J	¥49,500 (¥45,000)
6.5J	¥50,600 (¥46,000)
7.0J	¥51,700 (¥47,000)
7.5J	¥52,800 (¥48,000)
8.0J	¥53,900 (¥49,000)
8.5J	¥55,000 (¥50,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)				
リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET				
43	56	68	81	93
13				
19	7			
	12	0		
		6	-6	
			0	-12
				-7

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	98~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	100~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2
SVI-3	※2	※2

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

15 inch STEP RIM	
DISK COLOR / PRICE	
SIZE	標準カラー (STANDARD COLOR)
	税込価格 (税抜価格)
6.0J	¥56,100 (¥51,000)
6.5J	¥57,200 (¥52,000)
7.0J	¥58,300 (¥53,000)
7.5J	¥59,400 (¥54,000)
8.0J	¥60,500 (¥55,000)
8.5J	¥61,600 (¥56,000)
9.0J	¥62,700 (¥57,000)
特殊P.C.D.	¥3,300 (¥3,000)

標準P.C.D. : 4/100 , 4/114.3 (STANDARD P.C.D.)				
リム長[OUTER RIM LENGTH] (mm) / INSET				
43	56	68	81	93
13▲				
19▲	7			
26▲	13	0		
	19	6	-6	
		13	0	-12
			7	-7
				0

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	98~101.65	108~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

AIR VALVE	CENTER CAP (※1) 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	
	100~108	110~114.3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3
SVI-3	※2	※3

※装着する車両に適合するMK-I専用ナットが無い場合、
ブッシュ加工が必要です。

DEVIDE TR-6 ターゲット車両の記載

誤：K-CAR全般(HONDA N series , DAYS , eK WAGONを除く)

正：K-CAR全般

※HONDA N series , DAYS , eK WAGONもブレーキ干渉などの問題無く、装着可能です。

DEVIDE TR-6

【商品代表コード (CODE) :D1】

SIZE	COLOR / PRICE		H/P.C.D.	INSET	フェイス突出 FACE PROTRUSION (mm)	CENTER CAP 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	TARGET CAR ※ターゲットカーの一部にフェンダークリアランスが少ない車種があります。ご注意ください。
	フラットブラックポリッシュ (FLAT BLACK POLISH)						
	税込価格 (税抜価格)						
14 inch	4.5J	¥31,900 (¥29,000)	4/100	43	10.9	φ67.0×H34.0 [A-HI CAP]	K-CAR全般 (HONDA N series、DAYS、eK WAGON を除く)

【商品代表コード (CODE) :D1】

正しくは



SIZE		COLOR / PRICE		H/P.C.D.	INSET	フェイス突出 FACE PROTRUSION (mm)	CENTER CAP 装着時 HUB CLEARANCE (mm)	TARGET CAR ※ターゲットカーの一部にフェンダークリアランスが少ない車種があります。ご注意ください。
		フラットブラックポリッシュ (FLAT BLACK POLISH)						
		税込価格 (税抜価格)						
14 inch	4.5J	¥31,900	(¥29,000)	4/100	43	10.9	φ67.0×H34.0 [A-HI CAP]	K-CAR全般

正しくは
→



お手数をお掛けいたしまして、大変申し訳ございませんが、
お手元のカタログにて訂正いただきますよう、よろしくお願いいたします。