TOYOTA 01

アクア・アリスト・アルテッツァ	P02
アルファード/ヴェルファイア	P03 ～ P04
ヴァンガード・ウィッシュ	P05
ウィッシュ・ヴィッツ	P06
ヴィッツ・エスティマ	P07
エスティマ・オーリス	P08
オーリス・カムリ	P09
カルディナ・カローラアクシオ	P10
カローラアクシオ・カローラフィルダー	P11
カローラフィルダー	P12
カローラルミオン・クラウン	P13
クラウン・クラウンマジェスタ	P14 ～ P16
クラウンマジェスタ・サイ・C-HR	P17
シエンタ	P18
スペイド・セルシオ	P19
ノア/ヴォクシーエクスファイア・ノア/ヴォクシー	P20
ノア/ヴォクシー	P21
ノア/ヴォクシー・86・パッソ	P22
パッソ・ハリアーHV・ハリアー―	P23
ハリアー・bB	P24
プリウス・プリウスPHV	P25
プリウス・プリウスα・ブレイド	P26
ブレイド・プロボックス・ポルテ	P27
マークⅡ・マークX	P28
マークXジオ・ラクティス	P29

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
30°50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
注②……VIA限定耐荷重不足の為取付できません。
▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

CAP欄の表記について
別売のSSRアルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
A-SL……A SLタイプ（PARTS241SI）が装着できます。
A－L……A LOWタイプ（PARTS228SI）が装着できます。
A－H……A HIGHタイプ（PARTS229SI）が装着できます。
B-SL……B SLタイプ（PARTS240SI）が装着できます。
B－L……B LOWタイプ（PARTS226SI）が装着できます。
B－H……B HIGHタイプ（PARTS227SI）が装着できます。

TOYOTA 02

| | アクア | | |

TOYOTA 03

	アルファード / ヴェルファイア HV												型式	AYH30W										
													グレード	ハイブリッド / 4WD										
	STOCK SIZE								H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER										
	F	17×6.5J	INSET 33	225/60					5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×H31.0 R: φ60×H18.0										
	R	17×6.5J	INSET 33	225/60																				
	FRONT									REAR														
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP								
GTF01	適切なサイズがありません									適切なサイズがありません														
GTX02	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません														
	19	×8.5J	38	−	245/45		B−H			19	×8.5J	38	−	245/45		B−H								
GTX01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません														
	19	×8.5J	38	−	245/45		B−L			19	×8.5J	38	−	245/45		B−L								
GTV03	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×7.5J	43	−	245/50		−			18	×7.5J	43	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
GTV02	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×7.5J	43	−	245/50		−			18	×7.5J	43	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
GTV01	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×8.5J	40	−	245/50		−			18	×8.5J	40	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
EXECUTOR CV04	19	×8.5J	38	NR	245/45		−			19	×8.5J	38	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19	×		NR		①	−			19	×		SL		①	−								
	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV04S	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	38	NR	245/35		−			21	×8.5J	38	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
	21	×		NR		①	−			21	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV03	19	×8.5J	38	NR	245/45		−			19	×8.5J	38	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19	×		NR		①	−			19	×		SL		①	−								
	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV03S	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	38	NR	245/35		−			21	×8.5J	38	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
	21	×		NR		①	−			21	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV02	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV02S	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	36	NR	245/35		−			21	×8.5J	36	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV01	19	×8.5J	38	NR	245/45		−			19	×8.5J	38	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19	×		NR		①	−			19	×		SL		①	−								
	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV01S	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	38	NR	245/35		−			21	×8.5J	38	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
	21	×		NR		①	−			21	×		SL		①	−								
EXECUTOR EX05	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX04	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX03	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX02	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX01	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
Professor SP5	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor SP5R	PCDの設定がありません									PCDの設定がありません														
Professor TF1	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	B−H			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor TF1R																								
	17	×		NR		①	B−H			17	×		SL		①	B−H								
Professor SP4	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	−			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	−								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		−								
Professor SP4R																								
	17	×		NR		①	−			17	×		SL		①	−								
Professor MS3	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	−			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	−								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		−								
Professor MS3R																								
	17	×		NR		①	−			17	×		SL		①	−								
Professor SP3	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor SP3R																								
	17	×6.5J	30	NR	225/60		B−H			17	×6.5J	30	NR(SL可)	225/60		B−H								
Professor MS1	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor MS1R																								
	17	×6.5J	30	NR	225/60		B−H			17	×6.5J	30	NR(SL可)	225/60		B−H								
Professor SP1	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor SP1R																								
	17	×6.5J	30	NR	225/60		B−H			17	×6.5J	30	NR(SL可)	225/60		B−H								
Formula MK-III NEO	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
Formula MESH	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	−			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	−								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
GT-04	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−								
GT-04S	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−								
	21	×8.5J	35	MD(NR可)	245/35		−			21	×8.5J	35	MD(NR可)	245/35		−								
GT-03	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−								

	アルファード / ヴェルファイア												型式	AGH30W / GGH30W										
													グレード	S (2.5L) / ZA G EDITION (3.5L)										
	STOCK SIZE								H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER										
	F	17×6.5J	INSET 33	225/60					5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×H31.1 R: φ60×H7.4										
	R	17×6.5J	INSET 33	225/60																				
	FRONT									REAR														
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP								
GTF01	適切なサイズがありません									適切なサイズがありません														
GTX02	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません														
	19	×8.5J	38	−	245/45		B−H			19	×8.5J	38	−	245/45		B−H								
GTX01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません														
	19	×8.5J	38	−	245/45		B−L			19	×8.5J	38	−	245/45		B−L								
GTV03	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×7.5J	43	−	245/50		−			18	×7.5J	43	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
GTV02	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×7.5J	43	−	245/50		−			18	×7.5J	43	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
GTV01	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×8.5J	40	−	245/50		−			18	×8.5J	40	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
EXECUTOR CV04	19	×8.5J	38	NR	245/45		−			19	×8.5J	38	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19	×		NR		①	−			19	×		SL		①	−								
	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV04S	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	38	NR	245/35		−			21	×8.5J	38	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
	21	×		NR		①	−			21	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV03	19	×8.5J	38	NR	245/45		−			19	×8.5J	38	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19	×		NR		①	−			19	×		SL		①	−								
	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV03S	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	38	NR	245/35		−			21	×8.5J	38	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
	21	×		NR		①	−			21	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV02	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV02S	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	36	NR	245/35		−			21	×8.5J	36	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV01	19	×8.5J	38	NR	245/45		−			19	×8.5J	38	NR	245/45		−								
	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19	×		NR		①	−			19	×		SL		①	−								
	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
EXECUTOR CV01S	20	×8.5J	38	NR	245/40		−			20	×8.5J	38	NR	245/40		−								
	21	×8.5J	38	NR	245/35		−			21	×8.5J	38	NR	245/35		−								
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20	×		NR		①	−			20	×		SL		①	−								
	21	×		NR		①	−			21	×		SL		①	−								
EXECUTOR EX05	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX04	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX03	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX02	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
EXECUTOR EX01	18	×7.5J	38	NR	245/50		−			18	×7.5J	38	NR(SL可)	245/50		−								
	19	×8.5J	36	NR	245/45		−			19	×8.5J	36	NR(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	36	NR	245/40		−			20	×8.5J	36	NR(SL可)	245/40		−								
Professor SP5	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor SP5R	PCDの設定がありません									PCDの設定がありません														
Professor TF1	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	B−H			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor TF1R																								
	17	×		NR		①	B−H			17	×		SL		①	B−H								
Professor SP4	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	−			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	−								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		−								
Professor SP4R																								
	17	×		NR		①	−			17	×		SL		①	−								
Professor MS3	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	−			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	−								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		−								
Professor MS3R																								
	17	×		NR		①	−			17	×		SL		①	−								
Professor SP3	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor SP3R																								
	17	×6.5J	30	NR	225/60		B−H			17	×6.5J	30	NR(SL可)	225/60		B−H								
Professor MS1	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor MS1R																								
	17	×6.5J	30	NR	225/60		B−H			17	×6.5J	30	NR(SL可)	225/60		B−H								
Professor SP1	18	×7.5J	43	NR	245/50		B−H			18	×7.5J	43	NR(SL可)	245/50		B−H								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		B−H			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		B−H								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		B−H			20	×8.5J	35	MD(SL可)	245/40		B−H								
Professor SP1R																								
	17	×6.5J	30	NR	225/60		B−H			17	×6.5J	30	NR(SL可)	225/60		B−H								
Formula MK-III NEO	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
Formula MESH	18	×8.0J	37	NR	245/50	⑤	−			18	×8.0J	37	NR(SL可)	245/50	⑤	−								
	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(SL可)	245/45		−								
GT-04	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−								
GT-04S	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−								
	21	×8.5J	35	MD(NR可)	245/35		−			21	×8.5J	35	MD(NR可)	245/35		−								
GT-03	19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−			19	×8.5J	35	MD(NR可)	245/45		−								
	20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−			20	×8.5J	35	MD(NR可)	245/40		−								

	アルファード / ヴェルファイア												型式	AGH35W										
													グレード	X (2.5L) / 4WD										
	STOCK SIZE								H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER										
	F	16×6.5J	INSET 33	215/65					5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×H31.4 R: φ60×H16.6										
	R	16×6.5J	INSET 33	215/65																				
	FRONT									REAR														
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP								
GTF01	適切なサイズがありません									適切なサイズがありません														
GTX02	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません														
	19	×8.5J	38	−	245/45		B−H			19	×8.5J	38	−	245/45		B−H								
GTX01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません														
	19	×8.5J	38	−	245/45		B−L			19	×8.5J	38	−	245/45		B−L								
GTV03	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません														
	18	×7.5J	43	−	245/50		−			18	×7.5J	43	−	245/50		−								
	19	×8.5J	38	−	245/45		−			19	×8.5J	38	−	245/45		−								
GTV02	16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません									16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません														

TOYOTA 04

	アルファード / ヴェルファイア HV	型式	ATH20W	アルファード / ヴェルファイア	型式	GGH20W	アルファード	型式	ANH10W
		グレード	ハイブリッド / 4WD		グレード	3.5 / 純正18インチ装着車		グレード	2.4L
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER
	F 16×6.5J INSET 33 215/65 R 16×6.5J INSET 33 215/65	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H32.0 R: φ60×H17.0	F 18×7.5J INSET 45 235/50 R 18×7.5J INSET 45 235/50	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H31.6 R: φ60×H8.0	F 16×6.5J INSET 39 205/65 R 16×6.5J INSET 39 205/65	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H29.5 R: φ60×H8.1

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません					
GTX02	17inchは適切なサイズがありません											
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません					
	19×8.5J 38	–	245/45		B–H		19×8.5J 38	–	245/45		B–H	
GTX01	17inchは適切なサイズがありません											
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません					
	19×8.5J 38	–	245/40		B–L		19×8.5J 38	–	245/40		B–L	
GTV03	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 40	–	245/45		–		18×8.5J 40	–	245/45		–	
	19×8.5J 38	–	245/40		–		19×8.5J 38	–	245/40		–	
GTV02	16inchは適切なサイズがありません											
	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 40	–	245/45		–		18×8.5J 40	–	245/45		–	
	19×8.5J 38	–	245/40		–		19×8.5J 38	–	245/40		–	
GTV01	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 40	–	245/45		–		18×8.5J 40	–	245/45		–	
	19×8.5J 38	–	245/40		–		19×8.5J 38	–	245/40		–	
EXECUTOR CV04	19×8.5J 38	NR	245/40		–		19×8.5J 38	NR	245/40		–	
	20×8.5J 38	NR	245/35		–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイプ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	20×8.5J 38	NR	245/35		–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
	21×8.5J 38	NR	255/30		–		21×8.5J 38	NR	255/30		–	
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイプ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
	21×	NR		①	–		21×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03	19×8.5J 38	NR	245/40		–		19×8.5J 38	NR	245/40		–	
	20×8.5J 38	NR	245/35		–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイプ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	20×8.5J 38	NR	245/35		–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
	21×8.5J 38	NR	255/30		–		21×8.5J 38	NR	255/30		–	
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイプ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
	21×	NR		①	–		21×	SL		①	–	
EXECUTOR CV02	19×8.5J 36	NR	245/40		–		19×8.5J 36	NR	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV02S	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR	245/35		–	
	21×8.5J 36	NR	255/30	⑤	–		21×8.5J 36	NR	255/30		–	
EXECUTOR CV01	19×8.5J 38	NR	245/40		–		19×8.5J 38	NR	245/40		–	
	20×8.5J 38	NR	245/35		–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイプ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	20×8.5J 38	NR	245/35		–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
	21×8.5J 38	NR	255/30		–		21×8.5J 38	NR	255/30		–	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイプ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
	21×	NR		①	–		21×	SL		①	–	
EXECUTOR EX05	18×8.5J 36	NR	245/45		–		18×8.5J 36	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 36	NR	245/40		–		19×8.5J 36	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX04	18×8.5J 36	NR	245/45		–		18×8.5J 36	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 36	NR	245/40		–		19×8.5J 36	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX03	18×8.5J 36	NR	245/45		–		18×8.5J 36	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 36	NR	245/40		–		19×8.5J 36	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX02	18×8.5J 36	NR	245/45		–		18×8.5J 36	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 36	NR	245/40		–		19×8.5J 36	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX01	18×8.5J 36	NR	245/45		–		18×8.5J 36	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 36	NR	245/40		–		19×8.5J 36	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35		–		20×8.5J 36	NR(SL可)	245/35		–	
Professor SP5	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		B–H		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		B–H	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		B–H		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		B–H	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		B–H		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		B–H	
Professor SP5R	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
Professor TF1	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		B–H		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		B–H	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		B–H		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		B–H	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		B–H		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		B–H	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません						適切なサイズがありません 注④					
	17×7.5J 30	NR	215/60		B–H		17×7.5J 30	NR(SL可)	215/60		B–H	
Professor SP4	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		–		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		–	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません						適切なサイズがありません 注④					
	17×7.5J 30	NR	215/60		–		17×7.5J 30	NR(SL可)	215/60		–	
Professor MS3	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		–		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		–	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません						適切なサイズがありません 注④					
	17×7.5J 30	NR	215/60		–		17×7.5J 30	NR(SL可)	215/60		–	
Professor SP3	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		B–H		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		B–H	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		B–H		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		B–H	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		B–H		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		B–H	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません						適切なサイズがありません 注④					
	17×7.5J 30	NR	215/60		B–H		17×7.5J 30	NR(SL可)	215/60		B–H	
Professor MS1	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		B–H		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		B–H	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		B–H		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		B–H	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		B–H		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		B–H	
Professor MS1R	16inchは装着不可 注⑧						適切なサイズがありません 注④					
	17×7.5J 30	NR	215/60		B–H		17×7.5J 30	NR(SL可)	215/60		B–H	
Professor SP1	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		B–H		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		B–H	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		B–H		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		B–H	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		B–H		20×8.5J 35	MD(SL可)	245/35		B–H	
Professor SP1R	16inchは装着不可 注⑧						適切なサイズがありません 注④					
	17×7.5J 30	NR	215/60		B–H		17×7.5J 30	NR(SL可)	215/60		B–H	
Formula MK-III NEO	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		–	
Formula MESH	18×8.5J 35	MD(NR可)	245/45		–		18×8.5J 35	MD(SL可)	245/45		–	
	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–		19×8.5J 35	MD(SL可)	245/40		–	
GT-04	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–		19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–		20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–	
GT-04S	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–		20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–	
	21×8.5J 35	MD(NR可)	255/30		–		21×8.5J 35	MD(NR可)	255/30		–	
GT-03	19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–		19×8.5J 35	MD(NR可)	245/40		–	
	20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–		20×8.5J 35	MD(NR可)	245/35		–	

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません											
GTX02												
	18×8.5J 45	–	235/45		B–H		18×8.5J 45	–	235/45		B–H	
	19×8.5J 45	–	245/40	⑤	B–H		19×8.5J 45	–	245/40		B–H	
GTX01												
	18×8.5J 44	–	235/45		B–H		18×8.5J 44	–	235/45		B–H	
	19×8.5J 45	–	245/40	⑤	B–L		19×8.5J 45	–	245/40		B–L	
GTV03	17×7.0J 42	–	225/55		–		17×7.0J 42	–	225/55		–	
	18×7.5J 43	–	225/50		–		18×7.5J 43	–	225/50		–	
	19×8.5J 38	–	245/40	⑥	–		19×8.5J 38	–	245/40		–	
GTV02							16inchは適切なサイズがありません					
	17×7.0J 42	–	225/55		–		17×7.0J 42	–	225/55		–	
	18×7.5J 43	–	225/50		–		18×7.5J 43	–	225/50		–	
	19×8.5J 38	–	245/40	⑥	–		19×8.5J 38	–	245/40		–	
GTV01	17×7.0J 42	–	225/55		–		17×7.0J 42	–	225/55		–	
	18×8.5J 40	–	225/50		–		18×8.5J 40	–	225/50		–	
	19×8.5J 38	–	245/40	⑥	–		19×8.5J 38	–	245/40		–	
EXECUTOR CV04	19×8.5J 38	NR	245/40	⑥	–		19×8.5J 38	NR	245/40	⑥	–	
	20×8.5J 38	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイプ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	20×8.5J 38	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
	21×8.5J 38	NR	255/30		–							
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイプ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
	21×	NR		①	–							
EXECUTOR CV03	19×8.5J 38	NR	245/40	⑥	–		19×8.5J 38	NR	245/40		–	
	20×8.5J 38	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイプ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	20×8.5J 38	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
	21×8.5J 38	NR	255/30		–							
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイプ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
	21×	NR		①	–							
EXECUTOR CV02	19×8.5J 36	NR	245/40	⑥	–		19×8.5J 36	NR	245/40		–	
	20×8.5J 36	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 36	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV02S	20×8.5J 36	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 36	NR	245/35		–	
	21×8.5J 36	NR	255/30		–							
EXECUTOR CV01	19×8.5J 38	NR	245/40	⑥	–		19×8.5J 38	NR	245/40		–	
	20×8.5J 38	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイプ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	20×8.5J 38	NR	245/35	⑥	–		20×8.5J 38	NR	245/35		–	
	21×8.5J 38	NR	255/30		–							
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイプ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
	21×	NR		①	–							
EXECUTOR EX05	18×8.0J 44	NR	245/45		–		18×8.0J 44	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 44	NR	245/40		–		19×8.0J 44	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 42	NR	245/35	⑤	–		20×8.5J 42	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J 44	NR	245/45		–		18×8.0J 44	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 44	NR	245/40		–		19×8.0J 44	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 42	NR	245/35	⑤	–		20×8.5J 42	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J 44	NR	245/45		–		18×8.0J 44	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 44	NR	245/40		–		19×8.0J 44	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 42	NR	245/35	⑤	–		20×8.5J 42	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J 44	NR	245/45		–		18×8.0J 44	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 44	NR	245/40		–		19×8.0J 44	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 42	NR	245/35	⑤	–		20×8.5J 42	NR(SL可)	245/35		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J 44	NR	245/45		–		18×8.0J 44	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 44	NR	245/40		–		19×8.0J 44	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.5J 42	NR	245/35	⑤	–		20×8.5J 42	NR(SL可)	245/35		–	
Professor SP5	18×8.0J 41	MD(NR可)	245/45	⑤	B–L		18×8.0J 41	MD(SL可)	245/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40	⑤	B–L		19×8.0J 41	MD(SL可)	245/40		B–L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	245/35	⑤	B–L		20×8.0J 41	MD(SL可)	245/35		B–L	
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×8.0J 37	NR	245/45	⑥	B–L		18×8.0J 37	NR(SL可)	245/45		B–L	
	19×8.0J 37	NR	245/40	⑥	B–L		19×8.0J 37	NR(SL可)	245/40		B–L	
	20×8.0J 37	NR	245/35	⑥	B–L		20×8.0J 37	NR(SL可)	245/35		B–L	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません											
	17×8.0J 37	NR	225/55	⑤	B–L		17×8.0J 37	NR(SL可)	225/55		B–L	
Professor SP4	18×8.0J 37	NR	245/45	⑥	–		18×8.0J 37	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 37	NR	245/40	⑥	–		19×8.0J 37	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.0J 37	NR	245/35	⑥	–		20×8.0J 37	NR(SL可)	245/35		–	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません											
	17×8.0J 37	NR	225/55	⑤	–		17×8.0J 37	NR(SL可)	225/55		–	
Professor MS3	18×8.0J 37	NR	245/45	⑥	–		18×8.0J 37	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 37	NR	245/40	⑥	–		19×8.0J 37	NR(SL可)	245/40		–	
	20×8.0J 37	NR	245/35	⑥	–		20×8.0J 37	NR(SL可)	245/35		–	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17×8.0J 37	NR	225/55	⑤	–		17×8.0J 37	NR(SL可)	225/55		–	
Professor SP3	18×8.0J 41	MD(NR可)	245/45	⑤	B–L		18×8.0J 41	MD(SL可)	245/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40	⑤	B–L		19×8.0J 41	MD(SL可)	245/40		B–L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	245/35	⑤	B–L		20×8.0J 41	MD(SL可)	245/35		B–L	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17×7.5J 43	NR	225/55		B–L		17×7.5J 43	NR(SL可)	225/55		B–L	
Professor MS1	18×8.0J 41	MD(NR可)	245/45	⑤	B–L		18×8.0J 41	MD(SL可)	245/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40	⑤	B–L		19×8.0J 41	MD(SL可)	245/40		B–L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	245/35	⑤	B–L		20×8.0J 41	MD(SL可)	245/35		B–L	
Professor MS1R	16inchは装着不可 注⑧											
	17×7.5J 43	NR	225/55		B–L		17×7.5J 43	NR(SL可)	225/55		B–L	
Professor SP1	18×8.0J 41	MD(NR可)	245/45	⑤	B–L		18×8.0J 41	MD(SL可)	245/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40	⑤	B–L		19×8.0J 41	MD(SL可)	245/40		B–L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	245/35	⑤	B–L		20×8.0J 41	MD(SL可)	245/35		B–L	
Professor SP1R	16inchは装着不可 注⑧											
	17×7.5J 43	NR	225/55		B–L		17×7.5J 43	NR(SL可)	225/55		B–L	
Formula MK-III NEO	19×8.0J 37	NR	245/40	⑥	–		19×8.0J 37	NR(SL可)	245/40		–	
Formula MESH	18×8.0J 37	NR	245/45	⑥	–		18×8.0J 37	NR(SL可)	245/45		–	
	19×8.0J 37	NR	245/40	⑥	–		19×8.0J 37	NR(SL可)	245/40		–	
GT-04	19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40	⑤	–		19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40		–	
	20×8.0J 42	MD(NR可)	245/35	⑤	–		20×8.0J 42	MD(NR可)	245/35		–	
GT-04S	20×8.0J 42	MD(NR可)	245/35	⑤	–		20×8.0J 42	MD(NR可)	245/35		–	
GT-03	19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40	⑤	–		19×8.0J 41	MD(NR可)	245/40		–	
	20×8.0J 42	MD(NR可)	245/35	⑤	–		20×8.0J 42	MD(NR可)	245/35		–	

TOYOTA 05

	ヴァンガード					型式	ACA33W					ウィッシュ					型式	ZGE22W					ウィッシュ					型式	ZGE20W				
						グレード	240S / 4WD（標準ボディ車）										グレード	2.0Z / オーバーフェンダー付車										グレード	1.8S				
	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER
	F	17×7.0J INSET 45		225/65		5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×H32.0 R: φ60×H25.5	F	17×7.0J INSET 45		215/50		5/100	M12×P1.5				F: φ54×H30.0 R: φ54×H8.0	F	16×6.0J INSET 45		195/60		5/100	M12×P1.5				F: φ54×H25.0 R: φ54×H8.0
	R	17×7.0J INSET 45		225/65								R	17×7.0J INSET 45		215/50								R	16×6.0J INSET 45		195/60							
	FRONT						REAR					FRONT						REAR					FRONT						REAR				
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	適切なサイズがありません																								16inchは装着不可 注⑧									
													17×7.5J	48	–	215/50		–	17×7.5J	48	–	215/50		–	17×7.5J	48	–	215/50	⑦	–	17×7.5J	48	–	215/50		–
													18×8.5J	44	–	225/40	⑤	–	18×8.5J	44	–	225/40		–	18inchは適切なサイズがありません									
GTX02	17×7.0J	42	–	225/65		B–H	17×7.0J	42	–	225/65		B–H	17×7.0J	48	–	215/50		A–H	17×7.0J	48	–	215/50		A–H	17×7.0J	48	–	215/50		A–H	17×7.0J	48	–	215/50		A–H
	18×7.5J	48	–	235/55		B–H	18×7.5J	48	–	235/55		B–H	18×7.5J	48	–	225/40		A–H	18×7.5J	48	–	225/40		A–H	18×7.5J	48	–	225/40		A–H	18×7.5J	48	–	225/40		A–H
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19×8.0J	50	–	225/35		A–H	19×8.0J	50	–	225/35		A–H	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTX01	17×8.0J	45	–	225/65	⑤	B–H	17×8.0J	45	–	225/65		B–H	17×7.0J	50	–	215/50		A–H	17×7.0J	50	–	215/50		A–H	17×7.0J	50	–	215/45		A–L	17×7.0J	50	–	215/45		A–L
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18×7.5J	48	–	225/40		A–L	18×7.5J	48	–	225/40		A–L	18×7.5J	48	–	215/40		A–SL	18×7.5J	48	–	215/40		A–SL
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません					
GTV03	17×7.0J	42	–	225/65		–	17×7.0J	42	–	225/65		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–
	18×7.5J	48	–	235/55		–	18×7.5J	48	–	235/55		–	18×7.5J	48	–	225/40		–	18×7.5J	48	–	225/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません					
GTV02																																		
																									16inchはPCDの設定がありません									
	17×7.0J	42	–	225/65		–	17×7.0J	42	–	225/65		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–
	18×7.5J	48	–	235/55		–	18×7.5J	48	–	235/55		–	18×7.5J	48	–	225/40		–	18×7.5J	48	–	225/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません					
GTV01	17×7.0J	42	–	225/65		–	17×7.0J	42	–	225/65		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18×7.5J	48	–	225/40		–	18×7.5J	48	–	225/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません						19inchはPCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイブ）	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–																								
EXECUTOR CV04S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイブ）	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイブ）	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–																								
EXECUTOR CV03S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイブ）	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV02	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV02S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイブ）	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–																								
EXECUTOR CV01S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイブ）	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX05	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×7.5J	43	NR	225/40		–	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	18×7.5J	48	NR	215/40		–	18×7.5J	48	NR(SL可)	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		–	19×7.5J	48	NR	215/35		–	19×7.5J	48	NR(SL可)	215/35		–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
EXECUTOR EX04	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×7.5J	43	NR	225/40		–	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	18×7.5J	48	NR	215/40		–	18×7.5J	48	NR(SL可)	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		–	19×7.5J	48	NR	215/35		–	19×7.5J	48	NR(SL可)	215/35		–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
EXECUTOR EX03	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×7.5J	43	NR	225/40		–	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	18×7.5J	48	NR	215/40		–	18×7.5J	48	NR(SL可)	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		–	19×7.5J	48	NR	215/35		–	19×7.5J	48	NR(SL可)	215/35		–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
EXECUTOR EX02	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×7.5J	43	NR	225/40		–	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	18×7.5J	48	NR	215/40		–	18×7.5J	48	NR(SL可)	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		–	19×7.5J	48	NR	215/35		–	19×7.5J	48	NR(SL可)	215/35		–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
EXECUTOR EX01	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×8.0J	49	NR	235/55		–	18×7.5J	43	NR	225/40		–	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	18×7.5J	48	NR	215/40		–	18×7.5J	48	NR(SL可)	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		–	19×7.5J	48	NR	215/35		–	19×7.5J	48	NR(SL可)	215/35		–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
Professor SP5	18×8.0J	49	NR	235/55		B–H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/55		B–H	18×7.5J	43	NR	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	215/40		A–L
	19×8.0J	49	NR	245/45		B–H	19×8.0J	49	NR(SL可)	245/45		B–H	19×7.5J	43	NR	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	215/35		A–L
	20×8.0J	49	NR	245/40		B–H	20×8.0J	49	NR(SL可)	245/40		B–H	20×7.5J	43	NR	225/30		A–L	20×7.5J	43	NR(SL可)	225/30		A–L												
Professor SP5R	PCDの設定がありません												PCDの設定がありません												PCDの設定がありません									
Professor TF1	18×		NR		①	B–H	18×		SL		①	B–H	18×		NR		①	A–L	18×		SL		①	A–L	18×		NR		①	A–L	18×		SL		①	A–L
	19×		NR		①	B–H	19×		SL		①	B–H	19×		NR		①	A–L	19×		SL		①	A–L	19×		NR		①	A–L	19×		SL		①	A–L
	20×		NR		①	B–H	20×		SL		①	B–H	20×		NR		①	A–L	20×		SL		①	A–L												
Professor TF1R																																		
	17×		NR		①	B–H	17×		SL		①	B–H	17×		NR		①	A–L	17×		SL		①	A–L	17×		NR		①	A–L	17×		SL		①	A–L
Professor SP4	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–
	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
Professor SP4R																									16inchはPCDの設定がありません									
	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–
Professor MS3	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–
	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–												
Professor MS3R																									16inchはPCDの設定がありません									
	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–
Professor SP3	18×8.0J	49	NR	235/55		B–H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/55		B–H	18×7.5J	43	NR	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	215/40		A–L
	19×8.0J	49	NR	245/45		B–H	19×8.0J	49	NR(SL可)	245/45		B–H	19×7.5J	43	NR	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	215/35		A–L
	20×8.0J	49	NR	245/40		B–H	20×8.0J	49	NR(SL可)	245/40		B–H	20×7.5J	43	NR	225/30		A–L	20×7.5J	43	NR(SL可)	225/30		A–L												
Professor SP3R																									16inchはPCDの設定がありません									
	17×7.5J	43	NR	225/65		B–H	17×7.5J	43	NR(SL可)	225/65		B–H	17×7.5J	43	NR	215/50		A–L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/50		A–L	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/45		A–L
Professor MS1	18×8.0J	49	NR	235/55		B–H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/55		B–H	18×7.5J	43	NR	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	215/40		A–L
	19×8.0J	49	NR	245/45		B–H	19×8.0J	49	NR(SL可)	245/45		B–H	19×7.5J	43	NR	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	215/35		A–L
	20×8.0J	49	NR	245/40		B–H	20×8.0J	49	NR(SL可)	245/40		B–H	20×7.5J	43	NR	225/30		A–L	20×7.5J	43	NR(SL可)	225/30		A–L												
Professor MS1R																																		
																									16×7.5J	45	NR	205/55		A–SL	16×7.5J	45	NR(SL可)	205/55		A–SL
	17×7.5J	43	NR	225/65		B–H	17×7.5J	43	NR(SL可)	225/65		B–H	17×7.5J	43	NR	215/50		A–L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/50		A–L	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/45		A–L
Professor SP1	18×8.0J	49	NR	235/55		B–H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/55		B–H	18×7.5J	43	NR	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	225/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR(SL可)	215/40		A–L
	19×8.0J	49	NR	245/45		B–H	19×8.0J	49	NR(SL可)	245/45		B–H	19×7.5J	43	NR	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	225/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR(SL可)	215/35		A–L
	20×8.0J	49	NR	245/40		B–H	20×8.0J	49	NR(SL可)	245/40		B–H	20×7.5J	43	NR	225/30		A–L	20×7.5J	43	NR(SL可)	225/30		A–L												
Professor SP1R																																		
																									16×7.5J	45	NR	205/55	⑤	A–SL	16×7.5J	45	NR(SL可)	205/55		A–SL
	17×7.5J	43	NR	225/65		B–H	17×7.5J	43	NR(SL可)	225/65		B–H	17×7.5J	43	NR	215/50		A–L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/50		A–L	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/45		A–L
Formula MK-III NEO	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
Formula MESH	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–	18×		NR		①	–	18×		SL		①	–
	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
GT-04	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
	20×8.0J	50	NR	245/40		–	20×8.0J	50	NR	245/40		–																								
GT-04S	20×8.0J	50	NR	245/40		–	20×8.0J	50	NR	245/40		–	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
GT-03	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×8.0J	49	NR	245/45		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	43	NR	225/35		–	19×7.5J	47	MD(NR可)	215/35		–	19×7.5J	47	MD(NR可)	215/35		–
	20×8.0J	50	NR	245/40		–	20×8.0J	50	NR	245/40		–																								

TOYOTA 06

	ウィッシュ	型式	ZNE10G	ヴィッツ	型式	NCP131	ヴィッツ	型式	NSP130
		グレード	1.8X		グレード	1.5 / RS		グレード	1.3
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER
	F 15×6.0J INSET 45 195/65 R 15×6.0J INSET 45 195/65	5/100	M12×P1.5 F:φ54×H26.0 R:φ54×H8.2	F 16×6.0J INSET 51 195/50 R 16×6.0J INSET 51 195/50	4/100	M12×P1.5 F:φ54×H29.0 R:φ54×H8.0	F 14×5.0J INSET 39 165/70 R 14×5.0J INSET 39 165/70	4/100	M12×P1.5 F:φ54×H29.0 R:φ54×H8.0

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	16inchは装着不可 注⑧ 17×7.5J 48 – 215/45 ⑤ –						17×7.5J 48 – 215/45 –					
	18inchは適切なサイズがありません											
GTX02	17×7.0J 48 – 215/45 ⑤ A-L 18×7.5J 48 – 215/40 ⑤ A-L						17×7.0J 48 – 215/45 A-L 18×7.5J 48 – 215/40 A-L					
	19inchは適切なサイズがありません											
GTX01	17×7.0J 50 – 215/45 ⑤ A-L 18×7.5J 48 – 215/40 ⑤ A-SL						17×7.0J 50 – 215/45 A-L 18×7.5J 48 – 215/40 A-SL					
	19inchはPCDの設定がありません											
GTV03	17×7.0J 50 – 215/45 ⑤ – 18×7.5J 48 – 215/40 ⑤ –						17×7.0J 50 – 215/45 – 18×7.5J 48 – 215/40 –					
	19inchはPCDの設定がありません											
GTV02	15inchはPCDの設定がありません 16inchはPCDの設定がありません 17×7.0J 50 – 215/45 ⑤ – 18×7.5J 48 – 215/40 ⑤ –						17×7.0J 50 – 215/45 – 18×7.5J 48 – 215/40 –					
	19inchはPCDの設定がありません											
GTV01	17×7.0J 50 – 215/45 ⑤ – 18×7.5J 48 – 215/40 ⑤ –						17×7.0J 50 – 215/45 – 18×7.5J 48 – 215/40 –					
	19inchはPCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	18×7.5J 48 NR 215/40 ⑤ – 19×7.5J 48 NR 215/35 ⑤ –						18×7.5J 48 NR(SL可) 215/40 – 19×7.5J 48 NR(SL可) 215/35 –					
EXECUTOR EX04	18×7.5J 48 NR 215/40 ⑤ – 19×7.5J 48 NR 215/35 ⑤ –						18×7.5J 48 NR(SL可) 215/40 – 19×7.5J 48 NR(SL可) 215/35 –					
EXECUTOR EX03	18×7.5J 48 NR 215/40 ⑤ – 19×7.5J 48 NR 215/35 ⑤ –						18×7.5J 48 NR(SL可) 215/40 – 19×7.5J 48 NR(SL可) 215/35 –					
EXECUTOR EX02	18×7.5J 48 NR 215/40 ⑤ – 19×7.5J 48 NR 215/35 ⑤ –						18×7.5J 48 NR(SL可) 215/40 – 19×7.5J 48 NR(SL可) 215/35 –					
EXECUTOR EX01	18×7.5J 48 NR 215/40 ⑤ – 19×7.5J 48 NR 215/35 ⑤ –						18×7.5J 48 NR(SL可) 215/40 – 19×7.5J 48 NR(SL可) 215/35 –					
Professor SP5	18×7.5J 43 NR 215/40 ⑥ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 ⑥ A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L 19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor SP5R	PCDの設定がありません						16×6.0J 38 NR 195/50 A-L 17×6.5J 38 NR 205/40 A-L					
Professor TF1	18× NR ① A-L 19× NR ① A-L						18× SL ① A-L 19× SL ① A-L					
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません 17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor SP4	18× NR ① – 19× NR ① –						18× SL ① – 19× SL ① –					
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません 17× NR ① –						17× SL ① –					
Professor MS3	18× NR ① – 19× NR ① –						18× SL ① – 19× SL ① –					
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません 17× NR ① –						17× SL ① –					
Professor SP3	18×7.5J 43 NR 215/40 ⑥ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 ⑥ A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L 19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません 17×7.5J 43 NR 215/45 ⑥ A-L						17×7.5J 43 NR(SL可) 215/45 A-L					
Professor MS1	18×7.5J 43 NR 215/40 ⑥ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 ⑥ A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L 19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません 16×7.0J 52 NR 205/55 A-SL 17×7.5J 43 NR 215/45 ⑥ A-L						16×7.0J 52 NR(SL可) 205/55 A-SL 17×7.5J 43 NR(SL可) 215/45 A-L					
Professor SP1	18×7.5J 43 NR 215/40 ⑥ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 ⑥ A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L 19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません 16×7.0J 52 NR 205/55 A-SL 17×7.5J 43 NR 215/45 ⑥ A-L						16×7.0J 52 NR(SL可) 205/55 A-SL 17×7.5J 43 NR(SL可) 215/45 A-L					
Formula MK-III NEO	19× NR ① –						19× SL ① –					
Formula MESH	18× NR ① – 19× NR ① –						19× SL ① –					
GT-04	PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません											
GT-03	19×7.5J 47 MD 215/35 ⑤ –						19×7.5J 47 MD(NR可) 215/35 –					

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	PCDの設定がありません											
GTX02	16×6.5J 45 – 195/50 – 17×7.0J 42 – 205/40 ⑤ A-L						16×6.5J 45 – 195/50 – 17×7.0J 42 – 205/40 A-L					
GTX01	17×7.0J 42 – 205/40 ⑤ A-L						17×7.0J 42 – 205/40 A-L					
GTV03	PCDの設定がありません											
GTV02	16inchは適切なサイズがありません 17×7.0J 42 – 205/40 ⑤ –						17×7.0J 42 – 205/40 –					
GTV01	16×6.5J 42 – 195/50 – 17×7.0J 42 – 205/40 ⑤ –						16×6.5J 42 – 195/50 – 17×7.0J 42 – 205/40 –					
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません											
Professor SP5	PCDの設定がありません											
Professor SP5R	16×6.0J 38 NR 195/50 A-L 17×6.5J 38 NR 205/40 A-L						16×6.0J 39 NR 195/50 A-L 17×6.5J 38 NR 205/40 A-L					
Professor TF1	18× SL ① A-L 19× SL ① A-L						18× SL ① A-L 19× SL ① A-L					
Professor TF1R	16×6.0J 38 NR 195/50 A-L 17× SL ① A-L						16×6.0J 38 NR 195/50 A-L 17× SL ① A-L					
Professor SP4	18× SL ① – 19× SL ① –						18× NR ① – 19× NR ① –					
Professor SP4R	16×6.0J 39 NR 195/50 – 17× SL ① –						16×6.0J 39 NR 195/50 – 17× NR ① –					
Professor MS3	18× SL ① – 19× SL ① –						18× NR ① – 19× NR ① –					
Professor MS3R	16×6.0J 39 NR 195/50 – 17× SL ① –						16×6.0J 39 NR 195/50 – 17× NR ① –					
Professor SP3	18×7.5J 43 NR 215/35 ⑤ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						18×7.5J 43 NR 215/35 A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 A-L					
Professor SP3R	16×6.0J 39 NR 195/50 A-SL 17×7.5J 43 NR 205/40 ⑤ A-L						16×6.0J 39 NR 195/50 A-SL 17×7.5J 43 NR 205/40 A-L					
Professor MS1	18×7.5J 43 NR 215/35 ⑤ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						18×7.5J 43 NR 215/35 A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 A-L					
Professor MS1R	16×6.0J 39 NR 195/50 A-SL 17×7.5J 43 NR 205/40 ⑤ A-L						16×6.0J 39 NR 195/50 A-SL 17×7.5J 43 NR 205/40 A-L					
Professor SP1	18×7.5J 43 NR 215/35 ⑤ A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						18×7.5J 43 NR 215/35 A-L 19×7.5J 43 NR 215/35 A-L					
Professor SP1R	16×6.0J 39 NR 195/50 A-SL 17×7.5J 43 NR 205/40 ⑤ A-L						16×6.0J 39 NR 195/50 A-SL 17×7.5J 43 NR 205/40 A-L					
Formula MK-III NEO	16×6.0J 38 NR 195/50 –						16×6.0J 38 NR 195/50 –					
Formula MESH	16×6.0J 39 NR 195/50 –						16×6.0J 39 NR 195/50 –					
GT-04	PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません											
GT-03	PCDの設定がありません											

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	PCDの設定がありません											
GTX02	16×6.0J 45 – 195/50 ⑦ – 17×7.0J 42 – 205/40 ⑦ A-L						16×6.5J 45 – 195/50 – 17×7.0J 42 – 205/40 A-L					
GTX01	17×7.0J 42 – 195/40 ⑦ A-L						17×7.0J 42 – 195/40 A-L					
GTV03	PCDの設定がありません											
GTV02	15×6.0J 45 – 175/60 ⑦ – 16inchは適切なサイズがありません 17×7.0J 42 – 195/40 ⑦ –						15×6.0J 45 – 175/60 – 16inchは適切なサイズがありません 17×7.0J 42 – 195/40 –					
GTV01	15inchは適切なサイズがありません 16×6.5J 42 – 195/45 ⑦ – 17×7.0J 42 – 195/40 ⑦ –						16×6.5J 42 – 195/45 – 17×7.0J 42 – 195/40 –					
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません											
Professor SP5	PCDの設定がありません											
Professor SP5R	16×6.0J 38 NR 195/45 A-L 17×6.5J 38 NR 205/40 A-L						16×6.0J 38 NR(SL可) 195/45 A-L 17×6.5J 38 NR 205/40 A-L					
Professor TF1	18× SL ① A-L 19× SL ① A-L						18× SL ① A-L 19× SL ① A-L					
Professor TF1R	16×6.0J 38 NR 195/50 A-L 17× SL ① A-L						16×6.0J 38 NR(SL可) 195/50 A-L 17× SL ① A-L					
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④											
Professor SP4R	16×6.0J 39 NR 195/45 – 17× NR ① –						16×6.0J 39 NR(SL可) 195/45 – 17× SL ① –					
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④											
Professor MS3R	16×6.0J 39 NR 195/45 – 17× NR ① –						16×6.0J 39 NR(SL可) 195/45 – 17× SL ① –					
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④											
Professor SP3R	16×6.0J 39 NR 195/45 A-SL 17×7.0J 37 NR 195/40 ⑤ A-L						16×6.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-SL 17×7.0J 37 NR(SL可) 195/40 A-L					
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④											
Professor MS1R	15×6.0J 32 NR 185/55 ⑤ A-L 16×6.0J 39 NR 195/45 A-SL 17×7.0J 37 NR 195/40 ⑤ A-L						15×6.0J 32 NR(SL可) 185/55 A-L 16×6.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-SL 17×7.0J 37 NR(SL可) 195/40 A-L					
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④											
Professor SP1R	15×6.0J 34 NR 185/55 ⑤ A-SL 16×6.0J 39 NR 195/45 A-SL 17×7.0J 37 NR 195/40 ⑤ A-L						15×6.0J 34 NR(SL可) 185/55 A-SL 16×6.0J 39 NR(SL可) 195/45 A-SL 17×7.0J 37 NR(SL可) 195/40 A-L					
Formula MK-III NEO	16×6.0J 38 NR 195/45 –						16×6.0J 38 NR(SL可) 195/45 –					
Formula MESH	16×6.0J 39 NR 195/45 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 195/45 –					
GT-04	PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません											
GT-03	PCDの設定がありません											

TOYOTA 07

	ヴィッツ							型式	NCP91							ヴィッツ							型式	KSP90						
								グレード	RS / 1.5														グレード	1.0						
	STOCK SIZE					H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER			
	F	16×6.0J	INSET 51	195/50		4/100		M12×P1.5			F: φ54×H29.0 R: φ54×H8.2					F	14×5.0J	INSET 39	165/70		4/100		M12×P1.5			F: φ54×H29.0 R: φ54×H8.5		
	R	16×6.0J	INSET 51	195/50												R	14×5.0J	INSET 39	165/70										
	FRONT							REAR								FRONT							REAR							
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
GTX02	16×6.5J	42	−		195/50		A-L	16×6.5J	42	−		195/50		A-L		16×6.5J	42	−		195/45	⑦	A-L	16×6.5J	42	−		195/45		A-L
	17×7.0J	42	−		205/40	⑥	A-L	17×7.0J	42	−		205/40		A-L		17×7.0J	42	−		195/40	⑦	A-L	17×7.0J	42	−		195/40		A-L
GTX01	17×7.0J	42	−		205/40	⑥	A-L	17×7.0J	42	−		205/40		A-L		17×7.0J	42	−		195/40	⑦	A-L	17×7.0J	42	−		195/40		A-L
GTV03	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
GTV02	16inchは適切なサイズがありません															16inchは適切なサイズがありません														
	17×7.0J	42	−		205/40	⑥	−	17×7.0J	42	−		205/40		−		17×7.0J	42	−		195/40	⑦	−	17×7.0J	42	−		195/40		−
GTV01																15inchは適切なサイズがありません														
	16×6.5J	42	−		195/50		−	16×6.5J	42	−		195/50		−		16×6.5J	42	−		195/45	⑦	−	16×6.5J	42	−		195/45		−
	17×7.0J	42	−		205/40	⑥	−	17×7.0J	42	−		205/40		−		17×7.0J	42	−		195/40	⑦	−	17×7.0J	42	−		195/40		−
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
Professor SP5	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
Professor SP5R	16×6.5J	45	NR		195/50		A-L	16×6.5J	45	NR		195/50		A-L		16×6.0J	38	NR		195/45		A-L	16×6.0J	38	NR(SL可)		195/45		A-L
	17×		NR			①	A-L	17×		NR			①	A-L		17×6.5J	38	NR		205/40		A-L	17×6.5J	38	NR		205/40		A-L
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④															適切なサイズがありません 注④														
Professor TF1R	16×6.5J	45	NR		195/50		A-L	16×6.5J	45	NR		195/50		A-L		16×6.0J	38	NR		195/50		A-L	16×6.0J	38	NR(SL可)		195/50		A-L
	17×		SL			①	A-L	17×		SL			①	A-L		17×		SL			①	A-L	17×		SL			①	A-L
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④															適切なサイズがありません 注④														
Professor SP4R	16×6.5J	45	NR		195/50		−	16×6.5J	45	NR		195/50		−		16×6.0J	39	NR		195/45		−	16×6.0J	39	NR(SL可)		195/45		−
	17×		NR			①	−	17×		NR			①	−		17×		NR			①	−	17×		SL			①	−
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④															適切なサイズがありません 注④														
Professor MS3R	16×6.5J	45	NR		195/50		−	16×6.5J	45	NR		195/50		−		16×6.0J	39	NR		195/45		−	16×6.0J	39	NR(SL可)		195/45		−
	17×		NR			①	−	17×		NR			①	−		17×		NR			①	−	17×		SL			①	−
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④															適切なサイズがありません 注④														
Professor SP3R	16×6.5J	45	NR		195/50		A-SL	16×6.5J	45	NR		195/50		A-SL		16×6.0J	39	NR		195/45		A-SL	16×6.0J	39	NR(SL可)		195/45		A-SL
	17×		NR			①	A-L	17×		NR			①	A-L		17×7.0J	37	NR		195/40	⑤	A-L	17×7.0J	37	NR(SL可)		195/40		A-L
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④															適切なサイズがありません 注④														
Professor MS1R																15×6.0J	32	NR		185/55	⑤	A-L	15×6.0J	32	NR(SL可)		185/55		A-L
	16×6.5J	45	NR		195/50		A-SL	16×6.5J	45	NR		195/50		A-SL		16×6.0J	39	NR		195/45		A-SL	16×6.0J	39	NR(SL可)		195/45		A-SL
	17×		NR			①	A-L	17×		NR			①	A-L		17×7.0J	37	NR		195/40	⑤	A-L	17×7.0J	37	NR(SL可)		195/40		A-L
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④															適切なサイズがありません 注④														
Professor SP1R																15×6.0J	34	NR		185/55	⑤	A-SL	15×6.0J	34	NR(SL可)		185/55		A-SL
	16×6.5J	45	NR		195/50		A-SL	16×6.5J	45	NR		195/50		A-SL		16×6.0J	39	NR		195/45		A-SL	16×6.0J	39	NR(SL可)		195/45		A-SL
	17×		NR			①	A-L	17×		NR			①	A-L		17×7.0J	37	NR		195/40	⑤	A-L	17×7.0J	37	NR(SL可)		195/40		A-L
Formula MK-III NEO	16×6.5J	45	NR		195/50		−	16×6.5J	45	NR		195/50		−		16×6.0J	38	NR		195/45		−	16×6.0J	38	NR(SL可)		195/45		−
Formula MESH	16×6.5J	45	NR		195/50		−	16×6.5J	45	NR		195/50		−		16×6.0J	39	NR		195/45		−	16×6.0J	39	NR(SL可)		195/45		−
GT-04	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
GT-04S	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														
GT-03	PCDの設定がありません															PCDの設定がありません														

	エスティマ							型式	GSR50W						
								グレード	アエラス / 3.5						
	STOCK SIZE					H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER				
	F	17×7.0J	INSET 50	215/55		5/114.3		M12×P1.5			F: φ60×H31.5 R: φ60×H8.0				
	R	17×7.0J	INSET 50	215/55											
	FRONT							REAR							
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません														
GTX02															
	17×7.0J	42	−		215/55		B-H	17×7.0J	42	−		215/55		B-H	
	18×7.5J	53	−		225/50		B-H	18×7.5J	53	−		225/50		B-H	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTX01	17×8.0J	45	−		215/55	⑤	B-H	17×8.0J	45	−		215/55		B-H	
	18×7.5J	53	−		225/50		B-H	18×7.5J	53	−		225/50		B-H	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV03	17×7.0J	50	−		215/55		−	17×7.0J	50	−		215/55		−	
	18×7.5J	48	−		225/50		−	18×7.5J	48	−		225/50		−	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV02															
	17×7.0J	50	−		215/55		−	17×7.0J	50	−		215/55		−	
	18×7.5J	48	−		225/50		−	18×7.5J	48	−		225/50		−	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV01	17×7.0J	50	−		215/55		−	17×7.0J	50	−		215/55		−	
	18×7.5J	53	−		225/50		−	18×7.5J	53	−		225/50		−	
	19inchは適切なサイズがありません														
EXECUTOR CV04	19×		NR			①	−	19×		NR			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		NR			①	−	19×		SL			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		SL			①	−	
EXECUTOR CV04S	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20×		NR			①	−	20×		SL			①	−	
EXECUTOR CV03	19×		NR			①	−	19×		NR			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		NR			①	−	19×		SL			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		SL			①	−	
EXECUTOR CV03S	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20×		NR			①	−	20×		SL			①	−	
EXECUTOR CV02	19×		NR			①	−	19×		NR			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV02S	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV01	19×		NR			①	−	19×		NR			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		NR			①	−	19×		SL			①	−	
	20×		NR			①	−	20×		SL			①	−	
EXECUTOR CV01S	20×		NR			①	−	20×		NR			①	−	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20×		NR			①	−	20×		SL			①	−	
EXECUTOR EX05	18×8.0J	49	NR		235/45		−	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	49	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	49	NR(SL可)		235/35		−	
EXECUTOR EX04	18×8.0J	49	NR		235/45		−	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	49	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	49	NR(SL可)		235/35		−	
EXECUTOR EX03	18×8.0J	49	NR		235/45		−	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	49	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	49	NR(SL可)		235/35		−	
EXECUTOR EX02	18×8.0J	49	NR		235/45		−	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	49	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	49	NR(SL可)		235/35		−	
EXECUTOR EX01	18×8.0J	49	NR		235/45		−	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	49	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	49	NR(SL可)		235/35		−	
Professor SP5	18×8.0J	49	NR		235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		B-H	
	19×8.0J	49	NR		235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		B-H	
	20×8.0J	49	NR		235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)		235/35		B-H	
Professor SP5R	PCDの設定がありません														
Professor TF1	18×8.5J	43	NR		235/45	⑤	B-H	18×8.5J	43	NR(SL可)		235/45		B-H	
	19×8.5J	43	NR		235/40	⑤	B-H	19×8.5J	43	NR(SL可)		235/40		B-H	
	20×8.5J	43	NR		235/35	⑤	B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)		235/35		B-H	
Professor TF1R															
	17×		NR			①	B-H	17×		SL			①	B-H	
Professor SP4	18×8.5J	43	NR		235/45	⑤	−	18×8.5J	43	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.5J	43	NR		235/40	⑤	−	19×8.5J	43	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	43	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	43	NR(SL可)		235/35		−	
Professor SP4R															
	17×		NR			①	−	17×		SL			①	−	
Professor MS3	18×8.5J	43	NR		235/45	⑤	−	18×8.5J	43	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.5J	43	NR		235/40	⑤	−	19×8.5J	43	NR(SL可)		235/40		−	
	20×8.5J	43	NR		235/35	⑤	−	20×8.5J	43	NR(SL可)		235/35		−	
Professor MS3R															
	17×		NR			①	−	17×		SL			①	−	
Professor SP3	18×8.0J	49	NR		235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		B-H	
	19×8.0J	49	NR		235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		B-H	
	20×8.0J	49	NR		235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)		235/35		B-H	
Professor SP3R															
	17×8.0J	49	NR		215/55		B-H	17×8.0J	49	NR(SL可)		215/55		B-H	
Professor MS1	18×8.0J	49	NR		235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		B-H	
	19×8.0J	49	NR		235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		B-H	
	20×8.0J	49	NR		235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)		235/35		B-H	
Professor MS1R															
	17×8.0J	49	NR		215/55		B-H	17×8.0J	49	NR(SL可)		215/55		B-H	
Professor SP1	18×8.0J	49	NR		235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)		235/45		B-H	
	19×8.0J	49	NR		235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)		235/40		B-H	
	20×8.0J	49	NR		235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)		235/35		B-H	
Professor SP1R															
	17×8.0J	49	NR		215/55		B-H	17×8.0J	49	NR(SL可)		215/55		B-H	
Formula MK-III NEO	19×8.5J	43	NR		235/40	⑤	−	19×8.5J	43	NR(SL可)		235/40		−	
Formula MESH	18×8.5J	43	NR		235/45	⑤	−	18×8.5J	43	NR(SL可)		235/45		−	
	19×8.5J	43	NR		235/40	⑤	−	19×8.5J	43	NR(SL可)		235/40		−	
GT-04	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR		235/40		−	
	20×8.0J	50	NR		235/35		−	20×8.0J	50	NR		235/35		−	
GT-04S	20×8.0J	50	NR		235/35		−	20×8.0J	50	NR		235/35		−	
GT-03	19×8.0J	49	NR		235/40		−	19×8.0J	49	NR		235/40		−	
	20×8.0J	50	NR		235/35		−	20×8.0J	50	NR		235/35		−	

TOYOTA 08

	エスティマ						型式	ACR50W						エスティマ						型式	MCR30W						オーリス						型式	ZRE186H					
							グレード	G / 2.4												グレード	-											グレード	180G / Sパッケージ					
	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	17×7.0J	INSET 50	215/55		5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H31.5			F	15×6.5J	INSET 50	205/65		5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H29.5			F	16×6.5J	INSET 45	205/55		5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H27.5		
	R	17×7.0J	INSET 50	215/55						R: φ60×H8.0			R	15×6.5J	INSET 50	205/65						R: φ60×H6.8			R	16×6.5J	INSET 45	205/55						R: φ60×H7.9		
	FRONT						REAR						FRONT						REAR						FRONT						REAR					
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません					
GTX02	17×7.0J	42	–	215/55		B-H	17×7.0J	42	–	215/55		B-H	17×7.0J	48	–	215/50		B-L	17×7.0J	48	–	215/50		B-L	17×7.0J	42	–	215/45		B-L	17×7.0J	42	–	215/45		B-L
	18×7.5J	53	–	225/50		B-H	18×7.5J	53	–	225/50		B-H	18×7.5J	53	–	225/45		B-H	18×7.5J	53	–	225/45		B-H	18×7.5J	48	–	215/40		B-L	18×7.5J	48	–	215/40		B-L
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTX01	17×8.0J	45	–	215/55	⑤	B-H	17×8.0J	45	–	215/55		B-H	17inchは適切なサイズがありません												17×8.0J	45	–	215/45		B-L	17×8.0J	45	–	215/45		B-L
	18×7.5J	53	–	225/50		B-H	18×7.5J	53	–	225/50		B-H	18×7.5J	53	–	225/45		B-L	18×7.5J	53	–	225/45	⑦	B-L	18inchは適切なサイズがありません											
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV03	17×7.0J	50	–	215/55		–	17×7.0J	50	–	215/55		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	42	–	215/45		–	17×7.0J	42	–	215/45		–
	18×7.5J	48	–	225/50		–	18×7.5J	48	–	225/50		–	18×7.5J	48	–	225/45	⑤	–	18×7.5J	48	–	225/45		–	18×7.5J	43	–	215/40		–	18×7.5J	43	–	215/40		–
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV02	15inchはPCDの設定がありません												15inchはPCDの設定がありません																							
	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません											
	17×7.0J	50	–	215/55		–	17×7.0J	50	–	215/55		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	42	–	215/45		–	17×7.0J	42	–	215/45		–
	18×7.5J	48	–	225/50		–	18×7.5J	48	–	225/50		–	18×7.5J	48	–	225/45	⑤	–	18×7.5J	48	–	225/45		–	18×7.5J	43	–	215/40		–	18×7.5J	43	–	215/40		–
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV01	17×7.0J	50	–	215/55		–	17×7.0J	50	–	215/55		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	50	–	215/50		–	17×7.0J	42	–	215/45		–	17×7.0J	42	–	215/45		–
	18×7.5J	53	–	225/50		–	18×7.5J	53	–	225/50		–	18×7.5J	53	–	225/45		–	18×7.5J	53	–	225/45	⑦	–	18inchは適切なサイズがありません											
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
EXECUTOR CV04	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–																								
EXECUTOR CV04S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV03	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–																								
EXECUTOR CV03S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV02	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		HP		①	–	19×		NR		①	–	19×		HP		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV02S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV01	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–																								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		SL		①	–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–																								
EXECUTOR CV01S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR EX05	18×8.0J	49	NR	235/45		–	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		–	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–	18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–	18×		HP		①	–	18×		HP		①	–
	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		–	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–	19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–	19×		HP		①	–	19×		HP		①	–
	20×8.5J	49	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	49	NR(SL可)	235/35		–																								
EXECUTOR EX04	18×8.0J	49	NR	235/45		–	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		–	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–	18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		–	19×8.0J	49	NR	225/40	⑤	–	19×8.0J	49	NR(SL可)	225/40		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–
	20×8.5J	49	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	49	NR(SL可)	235/35		–																								
EXECUTOR EX03	18×8.0J	49	NR	235/45		–	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		–	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–	18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		–	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–	19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–
	20×8.5J	49	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	49	NR(SL可)	235/35		–																								
EXECUTOR EX02	18×8.0J	49	NR	235/45		–	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		–	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–	18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		–	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–	19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–
	20×8.5J	49	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	49	NR(SL可)	235/35		–																								
EXECUTOR EX01	18×8.0J	49	NR	235/45		–	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		–	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–	18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–	18×7.5J	43	NR	215/40		–
	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		–	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–	19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–
	20×8.5J	49	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	49	NR(SL可)	235/35		–																								
Professor SP5	18×8.0J	49	NR	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR	225/45		B-L	18×8.0J	49	NR(SL可)	225/45		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L
	19×8.0J	49	NR	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR	225/40		B-L	19×8.0J	49	NR(SL可)	225/40		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L
	20×8.0J	49	NR	235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)	235/35		B-H																								
Professor SP5R	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
Professor TF1	18×8.5J	43	NR	235/45	⑤	B-H	18×8.5J	43	NR(SL可)	235/45		B-H	18×8.5J	43	NR	225/45	⑥	B-L	18×8.5J	43	NR(SL可)	225/45		B-L	18×		NR		①	B-L	18×		NR		①	B-L
	19×8.5J	43	NR	235/40	⑤	B-H	19×8.5J	43	NR(SL可)	235/40		B-H	19×8.5J	43	NR	225/40	⑥	B-L	19×8.5J	43	NR(SL可)	225/40		B-L	19×		NR		①	B-L	19×		NR		①	B-L
	20×8.5J	43	NR	235/35	⑤	B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	235/35		B-H																								
Professor TF1R													16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません											
	17×		NR		①	B-H	17×		SL		①	B-H	17×		NR		①	B-L	17×		SL		①	B-L	17×		NR		①	B-L	17×		NR		①	B-L
Professor SP4	18×8.5J	43	NR	235/45	⑤	–	18×8.5J	43	NR(SL可)	235/45		–	18×8.5J	43	NR	225/45	⑥	–	18×8.5J	43	NR(SL可)	225/45		–	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–
	19×8.5J	43	NR	235/40	⑤	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	235/40		–	19×8.5J	43	NR	225/40	⑥	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×8.5J	43	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	43	NR(SL可)	235/35		–																								
Professor SP4R													16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません											
	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–
Professor MS3	18×8.5J	43	NR	235/45	⑤	–	18×8.5J	43	NR(SL可)	235/45		–	18×8.5J	43	NR	225/45	⑥	–	18×8.5J	43	NR(SL可)	225/45		–	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–
	19×8.5J	43	NR	235/40	⑤	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	235/40		–	19×8.5J	43	NR	225/40	⑥	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
	20×8.5J	43	NR	235/35	⑤	–	20×8.5J	43	NR(SL可)	235/35		–																								
Professor MS3R													16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません											
	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		SL		①	–	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–
Professor SP3	18×8.0J	49	NR	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR	225/45		B-L	18×8.0J	49	NR(SL可)	225/45		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L
	19×8.0J	49	NR	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR	225/40		B-L	19×8.0J	49	NR(SL可)	225/40		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L
	20×8.0J	49	NR	235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)	235/35		B-H																								
Professor SP3R													16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません											
	17×8.0J	49	NR	215/55		B-H	17×8.0J	49	NR(SL可)	215/55		B-H	17×7.5J	43	NR	215/50	⑤	B-L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/50		B-L	17×7.5J	43	NR	215/45		B-L	17×7.5J	43	NR	215/45		B-L
Professor MS1	18×8.0J	49	NR	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR	225/45		B-L	18×8.0J	49	NR(SL可)	225/45		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L
	19×8.0J	49	NR	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR	225/40		B-L	19×8.0J	49	NR(SL可)	225/40		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L
	20×8.0J	49	NR	235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)	235/35		B-H																								
Professor MS1R													15inchはPCDの設定がありません																							
													16×7.0J	52	NR	215/55		B-L	16×7.0J	52	NR(SL可)	215/55		B-L	16×7.5J	45	NR	205/55		B-SL	16×7.5J	45	NR	205/55		B-SL
	17×8.0J	49	NR	215/55		B-H	17×8.0J	49	NR(SL可)	215/55		B-H	17×7.5J	43	NR	215/50	⑤	B-L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/50		B-L	17×7.5J	43	NR	215/45		B-L	17×7.5J	43	NR	215/45		B-L
Professor SP1	18×8.0J	49	NR	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR(SL可)	235/45		B-H	18×8.0J	49	NR	225/45		B-L	18×8.0J	49	NR(SL可)	225/45		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L
	19×8.0J	49	NR	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR(SL可)	235/40		B-H	19×8.0J	49	NR	225/40		B-L	19×8.0J	49	NR(SL可)	225/40		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L
	20×8.0J	49	NR	235/35		B-H	20×8.0J	49	NR(SL可)	235/35		B-H																								
Professor SP1R													15inchはPCDの設定がありません																							
													16×7.0J	52	NR	215/55		B-L	16×7.0J	52	NR(SL可)	215/55		B-L	16×7.5J	45	NR	205/55		B-L	16×7.5J	45	NR	205/55		B-L
	17×8.0J	49	NR	215/55		B-H	17×8.0J	49	NR(SL可)	215/55		B-H	17×7.5J	43	NR	215/50	⑤	B-L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/50		B-L	17×7.5J	43	NR	215/45		B-L	17×7.5J	43	NR	215/45		B-L
Formula MK-III NEO	19×8.5J	43	NR	235/40	⑤	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	235/40		–	19×8.5J	43	NR	225/40	⑥	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
Formula MESH	18×8.5J	43	NR	235/45	⑤	–	18×8.5J	43	NR(SL可)	235/45		–	18×8.5J	43	NR	225/45	⑥	–	18×8.5J	43	NR(SL可)	225/45		–	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–
	19×8.5J	43	NR	235/40	⑤	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	235/40		–	19×8.5J	43	NR	225/40	⑥	–	19×8.5J	43	NR(SL可)	225/40		–	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–
GT-04	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR	225/40		–	19×8.0J	49	NR	225/40		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–
	20×8.0J	50	NR	235/35		–	20×8.0J	50	NR	235/35		–																								
GT-04S	20×8.0J	50	NR	235/35		–	20×8.0J	50	NR	235/35		–	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④											
GT-03	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR	235/40		–	19×8.0J	49	NR	225/40		–	19×8.0J	49	NR	225/40		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–	19×7.5J	43	NR	215/35		–
	20×8.0J	50	NR	235/35		–	20×8.0J	50	NR	235/35		–																								

TOYOTA 09

	オーリス												型式	NZE151H									
													グレード	1.5									
	STOCK SIZE												H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	15×6.0J	INSET 39	195/65									5/114.3	M12×P1.5					F: φ60×H27.5 R: φ60×H8.3				
	R	15×6.0J	INSET 39	195/65																			
	FRONT								REAR														
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP								
GTF01	17inchはPCDの設定がありません																						
	18×8.5J	44	–	225/40	⑤	–			18×8.5J	44	–	225/40		–									
GTX02	17×7.0J	42	–	205/50		B-L			17×7.0J	42	–	205/50		B-L									
	18×7.5J	48	–	215/40		B-L			18×7.5J	48	–	215/40		B-L									
	19inchは適切なサイズがありません																						
GTX01	17×8.0J	45	–	225/45		B-L			17×8.0J	45	–	225/45		B-L									
	18×8.5J	44	–	225/40	⑤	B-H			18×8.5J	44	–	225/40		B-H									
	19inchは適切なサイズがありません																						
GTV03	17×7.0J	42	–	205/50		–			17×7.0J	42	–	205/50		–									
	18×7.5J	43	–	215/40		–			18×7.5J	43	–	215/40		–									
	19inchは適切なサイズがありません																						
GTV02	15inchはPCDの設定がありません																						
	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×7.0J	42	–	205/50		–			17×7.0J	42	–	205/50		–									
	18×7.5J	43	–	215/40		–			18×7.5J	43	–	215/40		–									
	19inchは適切なサイズがありません																						
GTV01	17×7.0J	42	–	205/50		–			17×7.0J	42	–	205/50		–									
	18inchは適切なサイズがありません																						
	19inchは適切なサイズがありません																						
EXECUTOR CV04	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイプ)	19×			NR		①	–		19×			SL		①	–								
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイプ)	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR CV03	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイプ)	19×			NR		①	–		19×			SL		①	–								
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイプ)	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR CV02	19×			HP		①	–		19×			NR		①	–								
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR CV01	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイプ)	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–								
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイプ)	適切なサイズがありません 注④																						
EXECUTOR EX05	18×7.5J	37	HP	215/40	⑤	–			18×7.5J	37	HP(NR可)	215/40		–									
	19×7.5J	37	HP	215/35	⑤	–			19×7.5J	37	HP(NR可)	215/35		–									
EXECUTOR EX04	18×7.5J	37	HP	215/40	⑤	–			18×7.5J	37	HP(NR可)	215/40		–									
	19×7.5J	37	HP	215/35	⑤	–			19×7.5J	37	HP(NR可)	215/35		–									
EXECUTOR EX03	18×7.5J	37	HP	215/40	⑤	–			18×7.5J	37	HP(NR可)	215/40		–									
	19×7.5J	37	HP	215/35	⑤	–			19×7.5J	37	HP(NR可)	215/35		–									
EXECUTOR EX02	18×7.5J	37	HP	215/40	⑤	–			18×7.5J	37	HP(NR可)	215/40		–									
	19×7.5J	37	HP	215/35	⑤	–			19×7.5J	37	HP(NR可)	215/35		–									
EXECUTOR EX01	18×7.5J	37	HP	215/40	⑤	–			18×7.5J	37	HP(NR可)	215/40		–									
	19×7.5J	37	HP	215/35	⑤	–			19×7.5J	37	HP(NR可)	215/35		–									
Professor SP5	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L			18×7.5J	43	NR	215/40		B-L									
	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L			19×7.5J	43	NR	215/35		B-L									
Professor SP5R	PCDの設定がありません																						
Professor TF1	18×7.5J	30	NR	215/40	⑥	B-L			18×7.5J	30	NR	215/40		B-L									
	19×7.5J	30	NR	215/35	⑥	B-L			19×7.5J	30	NR	215/35		B-L									
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×			NR		①	B-L		17×			NR		①	B-L								
Professor SP4	18×7.5J	30	NR	215/40	⑥	–			18×7.5J	30	NR	215/40		–									
	19×7.5J	30	NR	215/35	⑥	–			19×7.5J	30	NR	215/35		–									
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×			NR		①	–		17×			NR		①	–								
Professor MS3	18×7.5J	30	NR	215/40	⑥	–			18×7.5J	30	NR	215/40		–									
	19×7.5J	30	NR	215/35	⑥	–			19×7.5J	30	NR	215/35		–									
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×			NR		①	–		17×			NR		①	–								
Professor SP3	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L			18×7.5J	43	NR	215/40		B-L									
	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L			19×7.5J	43	NR	215/35		B-L									
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×7.5J	43	NR	205/50		B-L			17×7.5J	43	NR	205/50		B-L									
Professor MS1	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L			18×7.5J	43	NR	215/40		B-L									
	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L			19×7.5J	43	NR	215/35		B-L									
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません																						
	16×7.5J	45	NR	205/55		B-L			16×7.5J	45	NR	205/55		B-L									
	17×7.5J	43	NR	205/50		B-L			17×7.5J	43	NR	205/50		B-L									
Professor SP1	18×7.5J	43	NR	215/40		B-L			18×7.5J	43	NR	215/40		B-L									
	19×7.5J	43	NR	215/35		B-L			19×7.5J	43	NR	215/35		B-L									
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません																						
	16×7.5J	45	NR	205/55		B-L			16×7.5J	45	NR	205/55		B-L									
	17×7.5J	43	NR	205/50		B-L			17×7.5J	43	NR	205/50		B-L									
Formula MK-III NEO	19×7.5J	30	NR	215/35	⑥	–			19×7.5J	30	NR	215/35		–									
Formula MESH	18×7.5J	30	NR	215/40	⑥	–			18×7.5J	30	NR	215/40		–									
	19×7.5J	30	NR	215/35	⑥	–			19×7.5J	30	NR	215/35		–									
GT-04	19×7.5J	43	NR	215/35		–			19×7.5J	43	NR	215/35		–									
GT-04S	適切なサイズがありません 注④																						
GT-03	19×7.5J	43	NR	215/35		–			19×7.5J	43	NR	215/35		–									

	カムリ HV												型式	AVV50（前期 ～2014年8月製造車）									
													グレード	ハイブリッドGパッケージ / エアセンサー装着車除く									
	STOCK SIZE												H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	17×7.0J	INSET 45	215/55									5/114.3	M12×P1.5					F: φ60×H28.8 R: φ60×H8.0				
	R	17×7.0J	INSET 45	215/55																			
	FRONT								REAR														
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP								
GTF01	18×8.5J	44	–	235/45		–			18×8.5J	44	–	235/45		–									
	19inchは適切なサイズがありません																						
	20inchは適切なサイズがありません																						
GTX02	17×7.0J	42	–	215/55		B-L			17×7.0J	42	–	215/55		B-L									
	18×8.5J	45	–	235/45		B-H			18×8.5J	45	–	235/45		B-H									
	19×8.5J	45	–	225/40		B-H			19×8.5J	45	–	225/40		B-H									
GTX01	17×8.0J	45	–	215/55		B-H			17×8.0J	45	–	215/55		B-H									
	18×8.5J	44	–	235/45		B-H			18×8.5J	44	–	235/45		B-H									
GTV03	17×7.0J	42	–	215/55		–			17×7.0J	42	–	215/55		–									
	18×7.5J	43	–	225/45		–			18×7.5J	43	–	225/45		–									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑤	–			19×8.5J	38	–	225/40		–									
GTV02	17×7.0J	42	–	215/55		–			17×7.0J	42	–	215/55		–									
	18×7.5J	43	–	225/45		–			18×7.5J	43	–	225/45		–									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑤	–			19×8.5J	38	–	225/40		–									
GTV01	17×7.0J	42	–	215/55		–			17×7.0J	42	–	215/55		–									
	18×8.5J	40	–	225/45		–			18×8.5J	40	–	225/45		–									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑤	–			19×8.5J	38	–	225/40		–									
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	–			19×8.5J	38	NR	225/40		–									
	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイプ)	19×		NR		①	–			19×		SL		①	–									
	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV04S	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイプ)	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	–			19×8.5J	38	NR	225/40		–									
	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイプ)	19×		NR		①	–			19×		SL		①	–									
	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV03S	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイプ)	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/40	⑥	–			19×8.5J	36	NR	225/40		–									
	20×		HP		①	–			20×		NR		①	–									
EXECUTOR CV02S	20×8.5J	36	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	36	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	–			19×8.5J	38	NR	225/40		–									
	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイプ)	19×		NR		①	–			19×		SL		①	–									
	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV01S	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイプ)	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR EX05	18×7.5J	43	NR	225/45		–			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	NR	225/40		–			19×8.0J	43	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX04	18×7.5J	43	NR	225/45		–			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	NR	225/40		–			19×8.0J	43	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX03	18×7.5J	43	NR	225/45		–			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	NR	225/40		–			19×8.0J	43	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX02	18×7.5J	43	NR	225/45		–			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	NR	225/40		–			19×8.0J	43	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX01	18×7.5J	43	NR	225/45		–			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	NR	225/40		–			19×8.0J	43	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
Professor SP5	18×7.5J	43	NR	225/45		B-L			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		B-L									
	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		B-L			19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		B-L									
	20×8.0J	41	MD(NR可)	225/35		B-L			20×8.0J	41	MD(SL可)	225/35		B-L									
Professor SP5R	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor TF1	18×8.0J	37	NR	225/45		B-L			18×8.0J	37	NR(SL可)	225/45		B-L									
	19×8.0J	37	NR	225/40		B-L			19×8.0J	37	NR(SL可)	225/40		B-L									
	20×8.0J	37	NR	225/35	⑤	B-L			20×8.0J	37	NR(SL可)	225/35		B-L									
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×8.0J	37	NR	215/55	⑤	B-L			17×8.0J	37	NR(SL可)	215/55		B-L									
Professor SP4	18×8.0J	37	NR	225/45		–			18×8.0J	37	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	37	NR	225/40		–			19×8.0J	37	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.0J	37	NR	225/35	⑤	–			20×8.0J	37	NR(SL可)	225/35		–									
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×8.0J	37	NR	215/55	⑤	–			17×8.0J	37	NR(SL可)	215/55		–									
Professor MS3	18×8.0J	37	NR	225/45		–			18×8.0J	37	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	37	NR	225/40		–			19×8.0J	37	NR(SL可)	225/40		–									
	20×8.0J	37	NR	225/35	⑤	–			20×8.0J	37	NR(SL可)	225/35		–									
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×8.0J	37	NR	215/55	⑤	–			17×8.0J	37	NR(SL可)	215/55		–									
Professor SP3	18×7.5J	43	NR	225/45		B-L			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		B-L									
	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		B-L			19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		B-L									
	20×8.0J	41	MD(NR可)	225/35		B-L			20×8.0J	41	MD(SL可)	225/35		B-L									
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません																						
	17×7.5J	43	NR	215/55		B-L			17×7.5J	43	NR(SL可)	215/55		B-L									
Professor MS1	18×7.5J	43	NR	225/45		B-L			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		B-L									
	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		B-L			19×8.0J	41	MD(SL可)	225/40		B-L									
	20×8.0J	41	MD(NR可)	225/35		B-L			20×8.0J	41	MD(SL可)	225/35		B-L									
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません																						
	16×7.5J	45	NR	215/55		B-L			16×7.5J	45	NR(SL可)	215/55		B-L									
	17×7.5J	43	NR	215/55		B-L			17×7.5J	43	NR(SL可)	215/55		B-L									
Professor SP1	18×7.5J	43	NR	225/45		B-L			18×7.5J	43	NR(SL可)	225/45		B-L									
	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		B-L			19×8.0J	41	MD(SL可)	225/40		B-L									
	20×8.0J	41	MD(NR可)	225/35		B-L			20×8.0J	41	MD(SL可)	225/35		B-L									
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません																						
	16×7.5J	45	NR	215/55		B-L			16×7.5J	45	NR(SL可)	215/55		B-L									
	17×7.5J	43	NR	215/55		B-L			17×7.5J	43	NR(SL可)	215/55		B-L									
Formula MK-III NEO	19×8.0J	37	NR	225/40		–			19×8.0J	37	NR(SL可)	225/40		–									
Formula MESH	18×8.0J	37	NR	225/45		–			18×8.0J	37	NR(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	37	NR	225/40		–			19×8.0J	37	NR(SL可)	225/40		–									
GT-04	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		–			19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40		–									
	20×8.0J	42	MD(NR可)	225/35		–			20×8.0J	42	MD(NR可)	225/35		–									
GT-04S	20×8.0J	42	MD(NR可)	225/35		–			20×8.0J	42	MD(NR可)	225/35		–									
GT-03	19×8.0J	44	HP(NR可)	225/40		–			19×8.0J	44	HP(NR可)	225/40		–									
	20×8.0J	42	MD(NR可)	225/35		–			20×8.0J	42	MD(NR可)	225/35		–									

	カムリ												型式	ACV40									
													グレード	G/2.4									
	STOCK SIZE												H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	16×6.5J	INSET 45	215/60									5/114.3	M12×P1.5					F: φ60×H29.0 R: φ60×H8.0				
	R	16×6.5J	INSET 45	215/60																			
	FRONT								REAR														
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP								
GTF01	適切なサイズがありません																						
GTX02	17×7.0J	42	–	215/55		B-L			17×7.0J	42	–	215/55		B-L									
	18×8.5J	45	–	235/45		B-H			18×8.5J	45	–	235/45		B-H									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑥	B-H			19×8.5J	38	–	225/40		B-H									
GTX01	17×8.0J	45	–	215/55		B-H			17×8.0J	45	–	215/55		B-H									
	18×8.5J	44	–	235/45		B-H			18×8.5J	44	–	235/45		B-H									
GTV03	17×7.0J	42	–	215/55		–			17×7.0J	42	–	215/55		–									
	18×7.5J	43	–	225/45		–			18×7.5J	43	–	225/45		–									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑥	–			19×8.5J	38	–	225/40		–									
GTV02	16inchは適切なサイズがありません																						
	17×7.0J	42	–	215/55		–			17×7.0J	42	–	215/55		–									
	18×7.5J	43	–	225/45		–			18×7.5J	43	–	225/45		–									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑥	–			19×8.5J	38	–	225/40		–									
GTV01	17×7.0J	42	–	215/55		–			17×7.0J	42	–	215/55		–									
	18×8.5J	40	–	225/45	⑤	–			18×8.5J	40	–	225/45		–									
	19×8.5J	38	–	225/40	⑥	–			19×8.5J	38	–	225/40		–									
EXECUTOR CV04	19×		HP		①	–			19×		NR		①	–									
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイプ)	19×		NR		①	–			19×		SL		①	–									
EXECUTOR CV04S	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイプ)	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/40	⑥	–			19×8.5J	38	NR	225/40		–									
	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイプ)	19×		NR		①	–			19×		SL		①	–									
	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV03S	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイプ)	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV02	19×		HP		①	–			19×		NR		①	–									
	20×		HP		①	–			20×		NR		①	–									
EXECUTOR CV02S	20×8.5J	36	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	36	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/40	⑥	–			19×8.5J	38	NR	225/40		–									
	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイプ)	19×		NR		①	–			19×		SL		①	–									
	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR CV01S	20×8.5J	38	NR	225/35	⑥	–			20×8.5J	38	NR	225/35		–									
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイプ)	20×		NR		①	–			20×		SL		①	–									
EXECUTOR EX05	18×8.0J	43	HP	225/45		–			18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	HP	225/40		–			19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX04	18×8.0J	43	HP	225/45		–			18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	HP	225/40		–			19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX03	18×8.0J	43	HP	225/45		–			18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	HP	225/40		–			19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX02	18×8.0J	43	HP	225/45		–			18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	HP	225/40		–			19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
EXECUTOR EX01	18×8.0J	43	HP	225/45		–			18×8.0J	43	HP(SL可)	225/45		–									
	19×8.0J	43	HP	225/40		–			19×8.0J	43	HP(SL可)	225/40		–									
	20×8.5J	46	NR	225/35		–			20×8.5J	46	NR(SL可)	225/35		–									
Professor SP5	18×8.0J	41	MD(NR可)	225/45		B-L			18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45		B-L									

TOYOTA 10

	カルディナ	型式	ST246W	カローラ アクシオ HV	型式	NKE165	カローラ アクシオ (14inch 標準車)	型式	NRE160
		グレード	GT-FOUR / 4WD		グレード	ハイブリッド		グレード	1.3X
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT
	F 17×7.0J INSET 45 215/45	5/100	M12×P1.5	F 15×5.0J INSET 39 175/65	4/100	M12×P1.5	F 14×5.0J INSET 39 175/70	4/100	M12×P1.5
	R 17×7.0J INSET 45 215/45		F:φ54×H30.0 R:φ54×H26.5	R 15×5.0J INSET 39 175/65		F:φ54×H29.0 R:φ54×H8.0	R 14×5.0J INSET 39 175/70		F:φ54×H29.0 R:φ54×H8.7

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	16inchは装着不可 注⑧											
	17×7.5J 48 – 215/45 –						17×7.5J 48 – 215/45 –					
	18inchは適切なサイズがありません											
GTX02												
	17×7.0J 50 – 215/45 A-H						17×7.0J 50 – 215/45 A-H					
	18×7.5J 48 – 215/40 A-L						18×7.5J 48 – 215/40 A-L					
	19×8.0J 50 – 215/35 A-H						19×8.0J 50 – 215/35 A-H					
GTX01	17×7.0J 50 – 215/45 A-H						17×7.0J 50 – 215/45 A-H					
	18×7.5J 48 – 215/40 A-L						18×7.5J 48 – 215/40 A-L					
	19inchはPCDの設定がありません											
GTV03	17×7.0J 50 – 215/45 –						17×7.0J 50 – 215/45 –					
	18×7.5J 48 – 215/40 –						18×7.5J 48 – 215/40 –					
	19inchはPCDの設定がありません											
GTV02												
	17×7.0J 50 – 215/45 –						17×7.0J 50 – 215/45 –					
	18×7.5J 48 – 215/40 –						18×7.5J 48 – 215/40 –					
	19inchはPCDの設定がありません											
GTV01	17×7.0J 50 – 215/45 –						17×7.0J 50 – 215/45 –					
	18×7.5J 48 – 215/40 –						18×7.5J 48 – 215/40 –					
	19inchはPCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	18×7.5J 48 NR 215/40 –						18×7.5J 48 NR 215/40 –					
	19×7.5J 48 NR 215/35 –						19×7.5J 48 NR 215/35 –					
EXECUTOR EX04	18×7.5J 48 NR 215/40 –						18×7.5J 48 NR 215/40 –					
	19×7.5J 48 NR 215/35 –						19×7.5J 48 NR 215/35 –					
EXECUTOR EX03	18×7.5J 48 NR 215/40 –						18×7.5J 48 NR 215/40 –					
	19×7.5J 48 NR 215/35 –						19×7.5J 48 NR 215/35 –					
EXECUTOR EX02	18×7.5J 48 NR 215/40 –						18×7.5J 48 NR 215/40 –					
	19×7.5J 48 NR 215/35 –						19×7.5J 48 NR 215/35 –					
EXECUTOR EX01	18×7.5J 48 NR 215/40 –						18×7.5J 48 NR 215/40 –					
	19×7.5J 48 NR 215/35 –						19×7.5J 48 NR 215/35 –					
Professor SP5	18×7.5J 43 NR 215/40 A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L					
	19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×8.0J 37 NR 215/40 ⑥ A-L						18×8.0J 37 NR(SL可) 215/40 ⑤ A-L					
	19×8.0J 37 NR 215/35 ⑥ A-L						19×8.0J 37 NR(SL可) 215/35 ⑤ A-L					
Professor TF1R												
	17×8.0J 37 NR 215/45 ⑥ A-L						17×8.0J 37 NR 215/45 ⑤ A-L					
Professor SP4	18×8.0J 37 NR 215/40 ⑥ –						18×8.0J 37 NR 215/40 ⑤ –					
	19×8.0J 37 NR 215/35 ⑥ –						19×8.0J 37 NR 215/35 ⑤ –					
Professor SP4R												
	17×8.0J 37 NR 215/45 ⑥ –						17×8.0J 37 NR 215/45 ⑤ –					
Professor MS3	18×8.0J 37 NR 215/40 ⑥ –						18×8.0J 37 NR 215/40 ⑤ –					
	19×8.0J 37 NR 215/35 ⑥ –						19×8.0J 37 NR 215/35 ⑤ –					
Professor MS3R												
	17×8.0J 37 NR 215/45 ⑥ –						17×8.0J 37 NR 215/45 ⑤ –					
Professor SP3	18×7.5J 43 NR 215/40 A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L					
	19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor SP3R												
	17×7.5J 43 NR 215/45 A-L						17×7.5J 43 NR(SL可) 215/45 A-L					
Professor MS1	18×7.5J 43 NR 215/40 A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L					
	19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor MS1R												
	17×7.5J 43 NR 215/45 A-L						17×7.5J 43 NR(SL可) 215/45 A-L					
Professor SP1	18×7.5J 43 NR 215/40 A-L						18×7.5J 43 NR(SL可) 215/40 A-L					
	19×7.5J 43 NR 215/35 A-L						19×7.5J 43 NR(SL可) 215/35 A-L					
Professor SP1R												
	17×7.5J 43 NR 215/45 A-L						17×7.5J 43 NR(SL可) 215/45 A-L					
Formula MK-III NEO	19×8.0J 37 NR 215/35 ⑥ –						19×8.0J 37 NR(SL可) 215/35 ⑤ –					
Formula MESH	18×8.0J 37 NR 215/40 ⑥ –						18×8.0J 37 NR(SL可) 215/40 ⑤ –					
	19×8.0J 37 NR 215/35 ⑥ –						19×8.0J 37 NR(SL可) 215/35 ⑤ –					
GT-04	PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません											
GT-03	19×7.5J 43 NR 215/35 –						19×7.5J 43 NR 215/35 –					

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	PCDの設定がありません											
GTX02	16inchは適切なサイズがありません											
GTX01	17inchは適切なサイズがありません											
	18inchはPCDの設定がありません											
GTV03	PCDの設定がありません											
GTV02	15inchは適切なサイズがありません											
	16inchは適切なサイズがありません											
	17inchは適切なサイズがありません											
	18inchはPCDの設定がありません											
GTV01	15inchは適切なサイズがありません											
	16×6.5J 42 – 185/55 ⑦ –						16×6.5J 42 – 185/55 –					
	17inchは適切なサイズがありません											
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません											
Professor SP5	PCDの設定がありません											
Professor SP5R	16×6.0J 38 NR 185/55 A-L						16×6.0J 38 NR(SL可) 185/55 A-L					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor TF1	18× SL ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor TF1R	16×6.0J 38 NR 185/55 A-L						16×6.0J 38 NR(SL可) 185/55 A-L					
	17× SL ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor SP4	18× NR ① –						18× SL ① –					
Professor SP4R	16×6.0J 39 NR 185/55 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 –					
	17× NR ① –						17× SL ① –					
Professor MS3	18× NR ① –						18× SL ① –					
Professor MS3R	16×6.0J 39 NR 185/55 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 –					
	17× NR ① –						17× SL ① –					
Professor SP3	18× NR ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor SP3R	16×6.0J 39 NR 185/55 A-SL						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 A-SL					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor MS1	18× NR ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor MS1R	15×5.5J 38 NR 185/60 A-L						15×5.5J 38 NR(SL可) 185/60 A-L					
	16×6.0J 39 NR 185/55 A-SL						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 A-SL					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor SP1	18× NR ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor SP1R	15×6.0J 34 NR 185/60 A-SL						15×6.0J 34 NR(SL可) 185/60 A-SL					
	16×6.0J 39 NR 185/55 A-SL						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 A-SL					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Formula MK-III NEO	16×6.0J 38 NR 185/55 –						16×6.0J 38 NR(SL可) 185/55 –					
Formula MESH	16×6.0J 39 NR 185/55 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 –					
	18inchはPCDの設定がありません											
GT-04	PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません											
GT-03	PCDの設定がありません											

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	PCDの設定がありません											
GTX02	16inchは適切なサイズがありません											
	17inchは適切なサイズがありません											
GTX01	17inchは適切なサイズがありません											
	18inchはPCDの設定がありません											
GTV03	PCDの設定がありません											
GTV02	15inchは適切なサイズがありません											
	16inchは適切なサイズがありません											
	17inchは適切なサイズがありません											
	18inchはPCDの設定がありません											
GTV01	15inchは適切なサイズがありません											
	16×6.5J 42 – 185/55 ⑦ –						16×6.5J 42 – 185/55 –					
	17inchは適切なサイズがありません											
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません											
Professor SP5	PCDの設定がありません											
Professor SP5R	16×6.0J 38 NR 185/55 A-L						16×6.0J 38 NR(SL可) 185/55 A-L					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor TF1	18× SL ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor TF1R	16×6.0J 38 NR 185/55 A-L						16×6.0J 38 NR(SL可) 185/55 A-L					
	17× SL ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor SP4	18× NR ① –						18× SL ① –					
Professor SP4R	16×6.0J 39 NR 185/55 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 –					
	17× NR ① –						17× SL ① –					
Professor MS3	18× NR ① –						18× SL ① –					
Professor MS3R	16×6.0J 39 NR 185/55 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 –					
	17× NR ① –						17× SL ① –					
Professor SP3	18× NR ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor SP3R	16×6.0J 39 NR 185/55 A-SL						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 A-SL					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor MS1	18× NR ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor MS1R	15×5.5J 38 NR 185/60 A-L						15×5.5J 38 NR(SL可) 185/60 A-L					
	16×6.0J 39 NR 185/55 A-SL						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 A-SL					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Professor SP1	18× NR ① A-L						18× SL ① A-L					
Professor SP1R	15×6.0J 34 NR 185/60 A-SL						15×6.0J 34 NR(SL可) 185/60 A-SL					
	16×6.0J 39 NR 185/55 A-SL						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 A-SL					
	17× NR ① A-L						17× SL ① A-L					
Formula MK-III NEO	16×6.0J 38 NR 185/55 –						16×6.0J 38 NR(SL可) 185/55 –					
Formula MESH	16×6.0J 39 NR 185/55 –						16×6.0J 39 NR(SL可) 185/55 –					
	18inchはPCDの設定がありません											
GT-04	PCDの設定がありません											
GT-04S	PCDの設定がありません											
GT-03	PCDの設定がありません											

TOYOTA 11

	カローラ アクシオ												型式	NZE141									
													グレード	1.5									
	STOCK SIZE												H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER					
	F	14×6.0J	INSET 45	185/70									4/100	M12×P1.5				F: φ54×H26.5 R: φ54×H8.8					
	R	14×6.0J	INSET 45	185/70																			
	FRONT								REAR														
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP									
GTF01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GTX02																							
	17×7.0J	42	–	205/45		A–L			17×7.0J	42	–	205/45		A–L									
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません														
GTX01	17×7.0J	42	–	205/45		A–L			17×7.0J	42	–	205/45		A–L									
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません														
GTV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GTV02	15×6.0J	45	–	195/60		–			15×6.0J	45	–	195/60		–									
	16inchは適切なサイズがありません								16inchは適切なサイズがありません														
	17×7.0J	50	–	205/45		–			17×7.0J	50	–	205/45		–									
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません														
GTV01	15inchは適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません														
	16×6.5J	42	–	195/55	⑤	–			16×6.5J	42	–	195/55		–									
	17×7.0J	50	–	205/45		–			17×7.0J	50	–	205/45		–									
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor SP5	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor SP5R	16×7.0J	51	NR	205/50		A–SL			16×7.0J	51	NR(SL可)	205/50		A–SL									
	17×		NR		①	A–SL			17×		SL		①	A–SL									
Professor TF1	18×		SL		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor TF1R	16×6.5J	51	NR	205/50		A–L			16×6.5J	51	NR(SL可)	205/50		A–L									
	17×		SL		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor SP4	18×		NR		①	–			18×		SL		①	–									
Professor SP4R	16×7.0J	52	NR	205/50		–			16×7.0J	52	NR(SL可)	205/50		–									
	17×		NR		①	–			17×		SL		①	–									
Professor MS3	18×		NR		①	–			18×		SL		①	–									
Professor MS3R	16×7.0J	52	NR	205/50		–			16×7.0J	52	NR(SL可)	205/50		–									
	17×		NR		①	–			17×		SL		①	–									
Professor SP3	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor SP3R	16×7.0J	52	NR	205/50		A–SL			16×7.0J	52	NR(SL可)	205/50		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor MS1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor MS1R	15×6.5J	51	NR	195/60		A–L			15×6.5J	51	NR(SL可)	195/60		A–L									
	16×7.0J	52	NR	205/50		A–SL			16×7.0J	52	NR(SL可)	205/50		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor SP1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor SP1R	15×6.5J	40	NR	195/60	⑤	A–SL			15×6.5J	40	NR(SL可)	195/60		A–SL									
	16×7.0J	52	NR	205/50		A–SL			16×7.0J	52	NR(SL可)	205/50		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Formula MK–III NEO	16×6.5J	51	NR	205/50		–			16×6.5J	51	NR(SL可)	205/50		–									
Formula MESH	16×7.0J	52	NR	205/50		–			16×7.0J	52	NR(SL可)	205/50		–									
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません														
GT–04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GT–04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GT–03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														

	カローラ フィールダー HV												型式	NKE165G									
													グレード	ハイブリッド									
	STOCK SIZE												H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER					
	F	15×5.0J	INSET 39	175/65									4/100	M12×P1.5				F: φ54×H29.0 R: φ54×H8.0					
	R	15×5.0J	INSET 39	175/65																			
	FRONT								REAR														
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP									
GTF01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GTX02	16inchは適切なサイズがありません																						
	17inchは適切なサイズがありません																						
	18inchはPCDの設定がありません																						
GTX01	17inchは適切なサイズがありません																						
	18inchはPCDの設定がありません																						
GTV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GTV02	15inchは適切なサイズがありません																						
	16inchは適切なサイズがありません																						
	17inchは適切なサイズがありません																						
	18inchはPCDの設定がありません																						
GTV01	15inchは適切なサイズがありません																						
	16×6.5J	42	–	185/55		–			16×6.5J	42	–	185/55		–									
	17inchは適切なサイズがありません																						
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor SP5	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor SP5R	16×6.0J	38	NR	185/55		A–L			16×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		A–L									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor TF1	18×		SL		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor TF1R	16×6.0J	38	NR	185/55		A–L			16×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		A–L									
	17×		SL		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor SP4	18×		NR		①	–			18×		SL		①	–									
Professor SP4R	16×6.0J	39	NR	185/55		–			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–									
	17×		NR		①	–			17×		SL		①	–									
Professor MS3	18×		NR		①	–			18×		SL		①	–									
Professor MS3R	16×6.0J	39	NR	185/55		–			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–									
	17×		NR		①	–			17×		SL		①	–									
Professor SP3	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor SP3R	16×6.0J	39	NR	185/55		A–SL			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor MS1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor MS1R	15×5.5J	38	NR	185/60		A–L			15×5.5J	38	NR(SL可)	185/60		A–L									
	16×6.0J	39	NR	185/55		A–SL			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor SP1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor SP1R	15×6.0J	34	NR	185/60	⑤	A–SL			15×6.0J	34	NR(SL可)	185/60		A–SL									
	16×6.0J	39	NR	185/55		A–SL			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Formula MK–III NEO	16×6.0J	38	NR	185/55		–			16×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		–									
Formula MESH	16×6.0J	39	NR	185/55		–			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–									
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません														
GT–04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GT–04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GT–03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														

	カローラ フィールダー												型式	NZE161G									
													グレード	1.5X									
	STOCK SIZE												H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER					
	F	15×5.0J	INSET 39	175/65									4/100	M12×P1.5				F: φ54×H29.0 R: φ54×H8.2					
	R	15×5.0J	INSET 39	175/65																			
	FRONT								REAR														
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP									
GTF01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GTX02	16inchは適切なサイズがありません																						
	17inchは適切なサイズがありません																						
	18inchはPCDの設定がありません																						
GTX01	17inchは適切なサイズがありません																						
	18inchはPCDの設定がありません																						
GTV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GTV02	15inchは適切なサイズがありません																						
	16inchは適切なサイズがありません																						
	17inchは適切なサイズがありません																						
	18inchはPCDの設定がありません																						
GTV01	15inchは適切なサイズがありません																						
	16×6.5J	42	–	185/55	⑦	–			16×6.5J	42	–	185/55		–									
	17inchは適切なサイズがありません																						
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor SP5	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
Professor SP5R	16×6.0J	38	NR	185/55		A–L			16×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		A–L									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor TF1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor TF1R	16×6.0J	38	NR	185/55		A–L			16×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		A–L									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor SP4	装着不可 注⑧																						
Professor SP4R	16×6.0J	39	NR	185/55		–			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–									
	17inchは装着不可 注⑧																						
Professor MS3	18×		NR		①	–			18×		SL		①	–									
Professor MS3R	16×6.0J	39	NR	185/55		–			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–									
	17×		NR		①	–			17×		SL		①	–									
Professor SP3	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor SP3R	16×6.0J	39	NR	185/55		A–SL			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor MS1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor MS1R	15×5.5J	38	NR	185/60		A–L			15×5.5J	38	NR(SL可)	185/60		A–L									
	16×6.0J	39	NR	185/55		A–SL			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Professor SP1	18×		NR		①	A–L			18×		SL		①	A–L									
Professor SP1R	15×6.0J	34	NR	185/60	⑤	A–SL			15×6.0J	34	NR(SL可)	185/60		A–SL									
	16×6.0J	39	NR	185/55		A–SL			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL									
	17×		NR		①	A–L			17×		SL		①	A–L									
Formula MK–III NEO	16×6.0J	38	NR	185/55		–			16×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		–									
Formula MESH	16×6.0J	39	NR	185/55		–			16×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–									
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません														
GT–04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GT–04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														
GT–03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません														

TOYOTA 12

	カローラ フィールダー										型式	NZE164G									
											グレード	1.5X / 4WD									
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER										
	F	15×5.0J	INSET 39	175/65				4/100	M12×P1.5		F: φ54×H29.9 R: φ54×H24.1										
	R	15×5.0J	INSET 39	175/65																	
	FRONT								REAR												
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP						
GTF01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GTX02	16	×6.5J	45	–	185/55		A–H		16	×6.5J	45	–	185/55		A–H						
	17	×7.0J	42	–	205/45		A–H		17	×7.0J	42	–	205/45		A–H						
GTX01	17	×7.0J	42	–	205/45		A–H		17	×7.0J	42	–	205/45		A–H						
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません												
GTV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GTV02	15inchは適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません												
	16inchは適切なサイズがありません								16inchは適切なサイズがありません												
	17inchは適切なサイズがありません								17inchは適切なサイズがありません												
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません												
GTV01	15inchは適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません												
	16	×6.5J	42	–	185/55		–		16	×6.5J	42	–	185/55		–						
	17inchは適切なサイズがありません								17inchは適切なサイズがありません												
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
Professor SP5	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
Professor SP5R	16	×6.0J	38	NR	185/55		A–L		16	×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		A–L						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L					
Professor TF1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L					
Professor TF1R	16	×6.0J	38	NR	185/55		A–L		16	×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		A–L						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L					
Professor SP4	装着不可 注⑧																				
Professor SP4R	16	×6.0J	39	NR	185/55		–		16	×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–						
	17inchは装着不可 注⑧																				
Professor MS3	18	×		NR		①	–		18	×		SL		①	–						
Professor MS3R	16	×6.0J	39	NR	185/55		–		16	×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–						
	17	×		NR		①	–		17	×		SL		①	–						
Professor SP3	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor SP3R	16	×6.0J	39	NR	185/55		A–SL		16	×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Professor MS1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor MS1R	15	×5.5J	38	NR	185/60		A–L		15	×5.5J	38	NR(SL可)	185/60		A–L						
	16	×6.0J	39	NR	185/55		A–SL		16	×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Professor SP1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor SP1R	15	×6.0J	34	NR	185/60	⑤	A–SL		15	×6.0J	34	NR(SL可)	185/60		A–SL						
	16	×6.0J	39	NR	185/55		A–SL		16	×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Formula MK-III NEO	16	×6.0J	38	NR	185/55		–		16	×6.0J	38	NR(SL可)	185/55		–						
Formula MESH	16	×6.0J	39	NR	185/55		–		16	×6.0J	39	NR(SL可)	185/55		–						
	18inchはPCDの設定がありません																				
GT-04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GT-04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GT-03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												

	カローラ フィールダー										型式	NZE141G									
											グレード	1.5									
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER										
	F	15×6.0J	INSET 45	195/65				4/100	M12×P1.5		F: φ54×H26.5 R: φ54×H7.9										
	R	15×6.0J	INSET 45	195/65																	
	FRONT								REAR												
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP						
GTF01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GTX02	16	×6.5J	45	–	185/55	⑤	A–L		16	×6.5J	45	–	185/55		A–L						
	17inchは適切なサイズがありません																				
GTX01	17inchは適切なサイズがありません								17inchは適切なサイズがありません												
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません												
GTV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GTV02	15	×6.0J	45	–	195/65		–		15	×6.0J	45	–	195/65		–						
	16inchは適切なサイズがありません								16inchは適切なサイズがありません												
	17	×7.0J	50	–	205/50	⑤	–		17	×7.0J	50	–	205/50		–						
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません												
GTV01	15inchは適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません												
	16	×6.5J	42	–	195/60	⑤	–		16	×6.5J	42	–	195/60		–						
	17	×7.0J	50	–	205/50	⑤	–		17	×7.0J	50	–	205/50		–						
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
Professor SP5	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
Professor SP5R	16	×7.0J	51	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	51	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–SL		17	×		SL		①	A–SL					
Professor TF1	18	×		NR		①	A–SL		18	×		SL		①	A–SL						
Professor TF1R	16	×6.5J	51	NR	205/55		A–SL		16	×6.5J	51	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–SL		17	×		SL		①	A–SL					
Professor SP4	18	×		NR		①	–		18	×		SL		①	–						
Professor SP4R	16	×7.0J	52	NR	205/55		–		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		–						
	17	×		NR		①	–		17	×		SL		①	–						
Professor MS3	18	×		NR		①	–		18	×		SL		①	–						
Professor MS3R	16	×7.0J	52	NR	205/55		–		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		–						
	17	×		NR		①	–		17	×		SL		①	–						
Professor SP3	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor SP3R	16	×7.0J	52	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Professor MS1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor MS1R	15	×6.5J	51	NR	195/65		A–L		15	×6.5J	51	NR(SL可)	195/65		A–L						
	16	×7.0J	52	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Professor SP1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor SP1R	15	×6.5J	40	NR	195/65	⑤	A–SL		15	×6.5J	40	NR(SL可)	195/65		A–SL						
	16	×7.0J	52	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	39	SL	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Formula MK-III NEO	16	×6.5J	51	NR	205/55		–		16	×6.5J	51	NR(SL可)	205/55		–						
Formula MESH	16	×7.0J	52	NR	205/55		–		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		–						
	18inchはPCDの設定がありません																				
GT-04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GT-04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GT-03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												

	カローラ フィールダー										型式	NZE144G									
											グレード	1.5 / 4WD									
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER										
	F	15×6.0J	INSET 45	195/65				4/100	M12×P1.5		F: φ54×H26.5 R: φ54×H22.5										
	R	15×6.0J	INSET 45	195/65																	
	FRONT								REAR												
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP						
GTF01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GTX02	16	×6.5J	45	–	185/55	⑤	A–L		16	×6.5J	45	–	185/55		A–L						
GTX01	17inchは適切なサイズがありません								17inchは適切なサイズがありません												
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません												
GTV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GTV02	15inchは適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません												
	16inchは適切なサイズがありません								16inchは適切なサイズがありません												
	17	×7.0J	50	–	205/50	⑤	–		17	×7.0J	50	–	205/50		–						
	18inchはPCDの設定がありません								18inchはPCDの設定がありません												
GTV01	15inchは適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません												
	16	×6.5J	42	–	195/60	⑤	–		16	×6.5J	42	–	195/60		–						
	17	×7.0J	50	–	205/50	⑤	–		17	×7.0J	50	–	205/50		–						
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
Professor SP5	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
Professor SP5R	16	×7.0J	51	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	51	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L					
Professor TF1	18	×		NR		①	A–SL		18	×		SL		①	A–SL						
Professor TF1R	16	×6.5J	51	NR	205/55		A–L		16	×6.5J	51	NR	205/55		A–L						
	17	×		NR		①	A–SL		17	×		SL		①	A–SL					
Professor SP4	18	×		NR		①	–		18	×		SL		①	–						
Professor SP4R	16	×7.0J	52	NR	205/55		–		16	×7.0J	52	NR	205/55		–						
	17	×		NR		①	–		17	×		SL		①	–						
Professor MS3	18	×		NR		①	–		18	×		SL		①	–						
Professor MS3R	16	×7.0J	52	NR	205/55		–		16	×7.0J	52	NR	205/55		–						
	17	×		NR		①	–		17	×		SL		①	–						
Professor SP3	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor SP3R	16	×7.0J	52	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Professor MS1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor MS1R	15inchは装着不可 注⑧																				
	16	×7.0J	52	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Professor SP1	18	×		NR		①	A–L		18	×		SL		①	A–L						
Professor SP1R	15inchは装着不可 注⑧																				
	16	×7.0J	52	NR	205/55		A–SL		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		A–SL						
	17	×		NR		①	A–L		17	×		SL		①	A–L						
Formula MK-III NEO	16	×6.5J	51	NR	205/55		–		16	×6.5J	51	NR(SL可)	205/55		–						
Formula MESH	16	×7.0J	52	NR	205/55		–		16	×7.0J	52	NR(SL可)	205/55		–						
	18inchはPCDの設定がありません																				
GT-04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GT-04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												
GT-03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません												

TOYOTA 13

	カローラ ルミオン						ZRE152N					
	型式						ZRE152N					
	グレード						1.8					
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	15×6.0J	INSET 40	195/65	5/114.3		M12×P1.5			F: φ60×H27.0		
	R	15×6.0J	INSET 40	195/65						R: φ60×H8.5		
	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません											
GTX02	17×7.0J 42	–	215/45		B-L		17×7.0J 42	–	215/45		B-L	
	18×7.5J 48	–	215/40	④	B-L		18×7.5J 48	–	215/40		B-L	
	19inchは適切なサイズがありません											
GTX01	適切なサイズがありません											
GTV03	17×7.0J 42	–	215/45		–		17×7.0J 42	–	215/45		–	
	18×7.5J 43	–	215/40		–		18×7.5J 43	–	215/40		–	
	19inchは適切なサイズがありません											
GTV02	15inchはPCDの設定がありません											
	16inchは適切なサイズがありません											
	17×7.0J 42	–	215/45		–		17×7.0J 42	–	215/45		–	
	18×7.5J 43	–	215/40		–		18×7.5J 43	–	215/40		–	
	19inchは適切なサイズがありません											
GTV01	17×7.0J 42	–	215/45		–		17×7.0J 42	–	215/45		–	
	18inchは適切なサイズがありません											
	19inchは適切なサイズがありません											
EXECUTOR CV04	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV03	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV02	19×	HP		①	–		19×	NR		①	–	
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV01	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④											
EXECUTOR EX05	18×7.5J 43	NR	215/40		–		18×7.5J 43	NR	215/40		–	
	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	
EXECUTOR EX04	18×7.5J 43	NR	215/40		–		18×7.5J 43	NR	215/40		–	
	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	
EXECUTOR EX03	18×7.5J 43	NR	215/40		–		18×7.5J 43	NR	215/40		–	
	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	
EXECUTOR EX02	18×7.5J 43	NR	215/40		–		18×7.5J 43	NR	215/40		–	
	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	
EXECUTOR EX01	18×7.5J 43	NR	215/40		–		18×7.5J 43	NR	215/40		–	
	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	
Professor SP5	18×7.5J 43	NR	215/40		B-L		18×7.5J 43	NR	215/40		B-L	
	19×7.5J 43	NR	215/35		B-L		19×7.5J 43	NR	215/35		B-L	
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×	NR		①	B-L		18×	NR		①	B-L	
	19×	NR		①	B-L		19×	NR		①	B-L	
Professor TF1R												
	17×	NR		①	B-L		17×	NR		①	B-L	
Professor SP4	18×	NR		①	–		18×	NR		①	–	
	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
Professor SP4R												
	17×	NR		①	–		17×	NR		①	–	
Professor MS3	18×	NR		①	–		18×	NR		①	–	
	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
Professor MS3R												
	17×	NR		①	–		17×	NR		①	–	
Professor SP3	18×7.5J 43	NR	215/40		B-L		18×7.5J 43	NR	215/40		B-L	
	19×7.5J 43	NR	215/35		B-L		19×7.5J 43	NR	215/35		B-L	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17×7.5J 43	NR	215/45		B-L		17×7.5J 43	NR	215/45		B-L	
Professor MS1	18×7.5J 43	NR	215/40		B-L		18×7.5J 43	NR	215/40		B-L	
	19×7.5J 43	NR	215/35		B-L		19×7.5J 43	NR	215/35		B-L	
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません											
	16×7.0J 39	NR	205/55	⑤	B-SL		16×7.0J 39	NR	205/55		B-SL	
	17×7.5J 43	NR	215/45		B-L		17×7.5J 43	NR	215/45		B-L	
Professor SP1	18×7.5J 43	NR	215/40		B-L		18×7.5J 43	NR	215/40		B-L	
	19×7.5J 43	NR	215/35		B-L		19×7.5J 43	NR	215/35		B-L	
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません											
	16×7.0J 39	NR	205/55	⑤	B-L		16×7.0J 39	NR	205/55		B-L	
	17×7.5J 43	NR	215/45		B-L		17×7.5J 43	NR	215/45		B-L	
Formula MK-III NEO	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
Formula MESH	18×	NR		①	–		18×	NR		①	–	
	19×	NR		①	–		19×	NR		①	–	
GT-04	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	
GT-04S	適切なサイズがありません 注④											
GT-03	19×7.5J 43	NR	215/35		–		19×7.5J 43	NR	215/35		–	

	クラウン HV						AWS210					
	型式						AWS210					
	グレード						アスリートS					
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	17×7.5J	INSET 40	215/55	5/114.3		M12×P1.5			F: φ60×H8.5		
	R	17×7.5J	INSET 40	215/55						R: φ60×H24.0		
	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J 44	–	225/45		–		18×8.5J 44	–	225/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません											
	20inchは適切なサイズがありません											
GTX02	17×7.0J 42	–	215/55		B-L		17×7.0J 42	–	215/55		B-L	
	18×8.5J 45	–	225/45		B-L		18×8.5J 45	–	225/45		B-L	
	19×8.5J 45	–	225/40		B-L		19×8.5J 45	–	225/40		B-L	
GTX01	17×8.0J 45	–	235/50		B-L		17×8.0J 45	–	235/50		B-L	
	18×8.5J 44	–	225/45		B-L		18×8.5J 44	–	225/45		B-L	
	19×8.5J 45	–	225/40		B-SL		19×8.5J 45	–	225/40		B-SL	
GTV03	17×7.0J 42	–	215/55		–		17×7.0J 42	–	215/55		–	
	18×8.5J 40	–	225/45		–		18×8.5J 40	–	225/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/40		–		19×8.5J 38	–	225/40		–	
GTV02												
	17×7.0J 42	–	215/55		–		17×7.0J 42	–	215/55		–	
	18×8.5J 40	–	225/45		–		18×8.5J 40	–	225/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/40		–		19×8.5J 38	–	225/40		–	
GTV01	17×7.0J 42	–	215/55		–		17×7.0J 42	–	215/55		–	
	18×8.5J 40	–	225/45		–		18×8.5J 40	–	225/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/40		–		19×8.5J 38	–	225/40		–	
EXECUTOR CV04	19×8.5J 38	NR	225/40		–		19×8.5J 38	NR	225/40		–	
	20×8.5J 38	NR	225/35		–		20×8.5J 38	NR	225/35		–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×	SL		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	SL		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	20×8.5J 38	NR	225/35		–		20×8.5J 38	NR	225/35		–	
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20×	SL		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03	19×8.5J 38	NR	225/40		–		19×8.5J 38	NR	225/40		–	
	20×8.5J 38	NR	225/35		–		20×8.5J 38	NR	225/35		–	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×	SL		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	SL		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	20×8.5J 38	NR	225/35		–		20×8.5J 38	NR	225/35		–	
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20×	SL		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV02	19×8.5J 36	NR	225/40	⑤	–		19×8.5J 36	NR	225/40	⑤	–	
	20×8.5J 36	NR	225/35	⑤	–		20×8.5J 36	NR	225/35	⑤	–	
EXECUTOR CV02S	20×8.5J 36	NR	225/35	⑤	–		20×8.5J 36	NR	225/35	⑤	–	
EXECUTOR CV01	19×8.5J 38	NR	225/40		–		19×8.5J 38	NR	225/40		–	
	20×8.5J 38	NR	225/35		–		20×8.5J 38	NR	225/35		–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×	SL		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	SL		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	20×8.5J 38	NR	225/35		–		20×8.5J 38	NR	225/35		–	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20×	SL		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR EX05	18×8.0J 40	NR	225/45		–		18×8.0J 40	NR	225/45		–	
	19×8.0J 40	NR	225/40		–		19×8.0J 40	NR	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J 40	NR	225/45		–		18×8.0J 40	NR	225/45		–	
	19×8.0J 40	NR	225/40		–		19×8.0J 40	NR	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J 40	NR	225/45		–		18×8.0J 40	NR	225/45		–	
	19×8.0J 40	NR	225/40		–		19×8.0J 40	NR	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J 40	NR	225/45		–		18×8.0J 40	NR	225/45		–	
	19×8.0J 40	NR	225/40		–		19×8.0J 40	NR	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J 40	NR	225/45		–		18×8.0J 40	NR	225/45		–	
	19×8.0J 40	NR	225/40		–		19×8.0J 40	NR	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
Professor SP5	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/45		B-L		18×8.0J 41	MD(SL可)	225/45		B-L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L		19×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L		20×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×8.5J 43	NR	225/45		B-L		18×8.5J 43	NR(SL可)	225/45		B-L	
	19×8.5J 43	NR	225/40		B-L		19×8.5J 43	NR(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.5J 43	NR	225/35		B-L		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		B-L	
Professor TF1R												
	17×8.0J 37	NR	225/50	⑤	B-L		17×8.0J 37	NR(SL可)	225/50	⑤	B-L	
Professor SP4	18×8.5J 43	NR	225/45		–		18×8.5J 43	NR(SL可)	225/45		–	
	19×8.5J 43	NR	225/40		–		19×8.5J 43	NR(SL可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
Professor SP4R												
	17×8.0J 37	NR	225/50	⑤	–		17×8.0J 37	NR(SL可)	225/50	⑤	–	
Professor MS3	18×8.5J 43	NR	225/45		–		18×8.5J 43	NR(SL可)	225/45		–	
	19×8.5J 43	NR	225/40		–		19×8.5J 43	NR(SL可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	NR	225/35		–		20×8.5J 43	NR(SL可)	225/35		–	
Professor MS3R												
	17×8.0J 37	NR	225/50	⑤	–		17×8.0J 37	NR(SL可)	225/50	⑤	–	
Professor SP3	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/45		B-L		18×8.0J 41	MD(SL可)	225/45		B-L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L		19×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L		20×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor SP3R												
	17×8.0J 41	MD(NR可)	225/50		B-L		17×8.0J 41	MD(SL可)	225/50		B-L	
Professor MS1	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/45		B-L		18×8.0J 41	MD(SL可)	225/45		B-L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L		19×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L		20×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor MS1R												
	17×8.0J 41	MD(NR可)	225/50		B-L		17×8.0J 41	NR(SL可)	225/50		B-L	
Professor SP1	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/45		B-L		18×8.0J 41	MD(SL可)	225/45		B-L	
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L		19×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L		20×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor SP1R												
	17×8.0J 41	MD(NR可)	225/50		B-L		17×8.0J 41	NR(SL可)	225/50		B-L	
Formula MK-III NEO	19×8.5J 43	NR	225/40		–		19×8.5J 43	NR(SL可)	225/40		–	
Formula MESH	18×8.5J 43	NR	225/45		–		18×8.5J 43	NR(SL可)	225/45		–	
	19×8.5J 43	NR	225/40		–		19×8.5J 43	NR(SL可)	225/40		–	
GT-04	19×8.0J 37	NR	225/40		–		19×8.0J 37	NR	225/40		–	
	20×8.0J 37	NR	225/35		–		20×8.0J 37	NR	225/35		–	
GT-04S	20×8.0J 37	NR	225/35		–		20×8.0J 37	NR	225/35		–	
GT-03	19×8.0J 37	NR	225/40		–		19×8.0J 37	NR	225/40		–	
	20×8.0J 37	NR	225/35		–		20×8.5J 37	NR	225/35		–	

	クラウン						GRS214					
	型式						GRS214					
	グレード						3.5S					
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	18×8.0J	INSET 40	225/45	5/114.3		M12×P1.5			F: φ60×H8.7		
	R	18×8.0J	INSET 40	225/45						R: φ60×H23.3		
	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J 44	–	225/45		–		18×8.5J 44	–	225/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません											
	20inchは適切なサイズがありません											
GTX02												
	18×8.5J 45	–	225/45		B-L		18×8.5J 45	–	225/45		B-L	
	19×8.5J 45	–	225/40		B-L		19×8.5J 45	–	225/40		B-L	
GTX01												
	18×8.5J 44	–	225/45		B-L		18×8.5J 44	–	225/45		B-L	
	19×8.5J 45	–	225/40		B-SL		19×8.5J 45	–	225/40		B-SL	
GTV03												
	18×8.5J 40	–	225/45	⑤	–		18×8.5J 40	–	225/45	⑤	–	
	19×8.5J 38	–	225/40	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/40	⑤	–	
GTV02												
	18×8.5J 40	–	225/45	⑤	–		18×8.5J 40	–	225/45	⑤	–	
	19×8.5J 38	–	225/40	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/40	⑤	–	
GTV01												
	18×8.5J 40	–	225/45	⑤	–		18×8.5J 40	–	225/45	⑤	–	
	19×8.5J 38	–	225/40	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/40	⑤	–	
EXECUTOR CV04	19×	HP		①	–		19×	NR		①	–	
	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03	19×	HP		①	–		19×	NR		①	–	
	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV02	19×	HP		①	–		19×	NR		①	–	
	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV02S	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV01	19×	HP		①	–		19×	NR		①	–	
	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×	NR		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	20×	HP		①	–		20×	NR		①	–	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20×	NR		①	–		20×	SL		①	–	
EXECUTOR EX05	18×8.0J 40	HP	225/45		–		18×8.0J 40	HP(NR可)	225/45		–	
	19×8.0J 40	HP	225/40		–		19×8.0J 40	HP(NR可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	HP	225/35		–		20×8.5J 43	HP(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J 40	HP	225/45		–		18×8.0J 40	HP(NR可)	225/45		–	
	19×8.0J 40	HP	225/40		–		19×8.0J 40	HP(NR可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	HP	225/35		–		20×8.5J 43	HP(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J 40	HP	225/45		–		18×8.0J 40	HP(NR可)	225/45		–	
	19×8.0J 40	HP	225/40		–		19×8.0J 40	HP(NR可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	HP	225/35		–		20×8.5J 43	HP(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J 40	HP	225/45		–		18×8.0J 40	HP(NR可)	225/45		–	
	19×8.0J 40	HP	225/40		–		19×8.0J 40	HP(NR可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	HP	225/35		–		20×8.5J 43	HP(SL可)	225/35		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J 40	HP	225/45		–		18×8.0J 40	HP(NR可)	225/45		–	
	19×8.0J 40	HP	225/40		–		19×8.0J 40	HP(NR可)	225/40		–	
	20×8.5J 43	HP	225/35		–		20×8.5J 43	HP(SL可)	225/35		–	
Professor SP5	18×	HP		⑤	B-L		18×	HP(SL可)		⑤	B-L	
	19×8.5J 41	MD	225/40		B-L		19×8.5J 41	MD(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.5J 41	MD	225/35		B-L		20×8.5J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×	HP		①	B-L		18×	SL		①	B-L	
	19×	MD		①	B-L		19×	SL		①	B-L	
	20×	MD		①	B-L		20×	SL		①	B-L	
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④											
Professor SP4	18×	HP		①	–		18×	SL		①	–	
	19×	MD		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	MD		①	–		20×	SL		①	–	
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④											
Professor MS3	18×	MD		①	–		18×	SL		①	–	
	19×	MD		①	–		19×	SL		①	–	
	20×	MD		①	–		20×	SL		①	–	
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④											
Professor SP3	18inchは装着不可 注⑧											
	19×8.5J 37	HP	225/40	⑤	B-L		19×8.5J 37	HP(SL可)	225/40	⑤	B-L	
	20×8.5J 37	HP	225/35	⑤	B-L		20×8.5J 37	HP(SL可)	225/35	⑤	B-L	
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④											
Professor MS1	18inchは装着不可 注⑧											
	19×8.5J 37	HP	225/40	⑤	B-L		19×8.5J 37	HP(SL可)	225/40	⑤	B-L	
	20×8.0J 41	MD	225/35		B-L		20×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④											
Professor SP1	18inchは装着不可 注⑧											
	19×8.0J 41	MD	225/40		B-L		19×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L	
	20×8.0J 41	MD	225/35		B-L		20×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L	
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④											
Formula MK-III NEO	19×	MD		①	–		19×	SL		①	–	
Formula MESH	18×	MD		①	–		18×	SL		①	–	
	19×	MD		①	–		19×	SL		①	–	
GT-04	19×8.5J 37	HP	225/40	⑤	–		19×8.5J 37	HP(NR可)	225/40	⑤	–	
	20×8.5J 38	HP	225/35	⑤	–		20×8.5J 38	HP(NR可)	225/35	⑤	–	
GT-04S	20×8.5J 38	HP	225/35	⑤	–		20×8.5J 38	HP(NR可)	225/35	⑤	–	
GT-03	19×8.5J 37	HP	225/40	⑤	–		19×8.5J 37	HP(NR可)	225/40	⑤	–	
	20×8..5J 38	HP	225/35	⑤	–		20×8..5J 38	HP(NR可)	225/35	⑤	–	

TOYOTA 14

	クラウン	型式	GRS210	クラウン	型式	GRS204	クラウン	型式	GRS200
		グレード	ロイヤルサルーン		グレード	アスリート / 3.5		グレード	ロイヤルサルーン / 2.5
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER
	F 16×7.0J INSET 40 215/60 R 16×7.0J INSET 40 215/60	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H8.0 R: φ60×H23.5	F 18×8.0J INSET 45 225/45 R 18×8.0J INSET 45 225/45	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H8.3 R: φ60×H25.2	F 17×7.0J INSET 45 215/55 R 17×7.0J INSET 45 215/55	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×8.5 R: φ60×23.5

	FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR
	SIZE / INSET / DISK / TYRE / 注 / CAP	SIZE / INSET / DISK / TYRE / 注 / CAP	SIZE / INSET / DISK / TYRE / 注 / CAP	SIZE / INSET / DISK / TYRE / 注 / CAP	SIZE / INSET / DISK / TYRE / 注 / CAP	SIZE / INSET / DISK / TYRE / 注 / CAP
GTF01	18×8.5J 44 – 225/45 –	18×8.5J 44 – 225/45 –	18×8.5J 44 – 225/45 –	18×9.0J 45 – 245/40 –	18×8.5J 44 – 225/45 –	18×9.0J 45 – 245/40 –
	19inchは適切なサイズがありません		19inchは適切なサイズがありません		19inchは適切なサイズがありません	
	20inchは適切なサイズがありません		20inchは適切なサイズがありません		20inchは適切なサイズがありません	
GTX02						
	17×7.0J 42 – 215/55 B-L	17×7.0J 42 – 215/55 B-L			17×7.0J 42 – 215/55 B-L	17×7.0J 42 – 215/55 B-L
	18×8.5J 45 – 225/45 B-L	18×8.5J 45 – 225/45 B-L	18×8.5J 45 – 225/45 B-L	18×8.5J 45 – 225/45 B-L	18×8.5J 45 – 225/45 B-L	18×8.5J 45 – 225/45 B-L
	19×8.5J 45 – 225/40 B-L	19×8.5J 45 – 225/40 B-L	19×8.5J 45 – 225/40 B-L	19×8.5J 45 – 225/40 B-L	19×8.5J 45 – 225/40 B-L	19×8.5J 45 – 225/40 B-L
GTX01	17×8.0J 45 – 235/50 B-L	17×8.0J 45 – 235/50 B-L			17×8.0J 45 – 215/55 B-L	17×8.0J 45 – 215/55 B-L
	18×8.5J 44 – 225/45 B-L	18×8.5J 44 – 225/45 B-L	18×8.5J 44 – 225/45 B-L	18×8.5J 44 – 225/45 B-L	18×8.5J 44 – 225/45 B-L	18×8.5J 44 – 225/45 B-L
	19×8.5J 45 – 225/40 B-SL	19×8.5J 45 – 225/40 B-SL	19×8.5J 38 – 225/40 B-SL	19×8.5J 38 – 225/40 B-SL	19×8.5J 38 – 225/40 B-SL	19×8.5J 38 – 225/40 B-SL
GTV03	17×7.0J 42 – 215/55 –	17×7.0J 42 – 215/55 –			17×7.0J 42 – 215/55 –	17×7.0J 42 – 215/55 –
	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×9.5J 45 – 255/40 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×9.5J 45 – 255/40 –
	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×9.5J 38 – 225/40 –
GTV02	16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 42 – 215/55 –	17×7.0J 42 – 215/55 –			17×7.0J 42 – 215/55 –	17×7.0J 42 – 215/55 –
	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×9.0J 45 – 245/40 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×9.0J 45 – 245/40 –
	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –
GTV01	17×7.0J 42 – 215/55 –	17×7.0J 42 – 215/55 –			17×7.0J 42 – 215/55 –	17×7.0J 42 – 215/55 –
	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×9.5J 45 – 255/40 –	18×8.5J 40 – 225/45 –	18×9.5J 45 – 255/40 –
	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×9.5J 45 – 255/35 –	19×8.5J 38 – 225/40 –	19×9.5J 45 – 255/35 –
EXECUTOR CV04	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19× HP ① –	19× NR ① –	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19×9.5J 50 NR 255/35 –
	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×9.5J 50 NR 245/30 –
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19× SL ① –	19× SL ① –	19× NR ① –	19× SL ① –	19× SL ① –	19× SL ① –
	20× SL ① –	20× SL ① –	20× NR ① –	20× SL ① –	20× SL ① –	20× SL ① –
EXECUTOR CV04S	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20× HP ① –	20× NR ① –	20× NR ① –	20× NR ① –
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20× SL ① –	20× SL ① –	20× NR ① –	20× SL ① –	20× SL ① –	20× SL ① –
EXECUTOR CV03	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19× HP ① –	19× NR ① –	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19×9.5J 50 NR 255/35 –
	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×9.5J 50 NR 245/30 –
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19× SL ① –	19× SL ① –	19× NR ① –	19× SL ① –	19× SL ① –	19× SL ① –
	20× SL ① –	20× SL ① –	20× NR ① –	20× SL ① –	20× SL ① –	20× SL ① –
EXECUTOR CV03S	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×9.5J 50 NR 245/30 –
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20× SL ① –	20× SL ① –	20× NR ① –	20× SL ① –	20× SL ① –	20× SL ① –
EXECUTOR CV02	19×8.5J 36 NR 225/40 ⑤ –	19×8.5J 36 NR 225/40 ⑤ –	19× HP ① –	19× NR ① –	19×8.5J 36 NR 225/40 ⑤ –	19×9.5J 48 NR 255/35 –
	20×8.5J 36 NR 225/35 ⑤ –	20×8.5J 36 NR 225/35 ⑤ –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 36 NR 225/35 ⑤ –	20×9.5J 48 NR 245/30 –
EXECUTOR CV02S	20×8.5J 36 NR 225/35 ⑤ –	20×8.5J 36 NR 225/35 ⑤ –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 36 NR 225/35 ⑤ –	20×9.5J 48 NR 245/30 –
EXECUTOR CV01	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19× HP ① –	19× NR ① –	19×8.5J 38 NR 225/40 –	19×9.5J 50 NR 255/35 –
	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×9.5J 50 NR 245/30 –
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19× SL ① –	19× SL ① –	19× NR ① –	19× SL ① –	19× SL ① –	19× SL ① –
	20× SL ① –	20× SL ① –	20× NR ① –	20× SL ① –	20× SL ① –	20× SL ① –
EXECUTOR CV01S	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20× HP ① –	20× NR ① –	20×8.5J 38 NR 225/35 –	20×9.5J 50 NR 245/30 –
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20× SL ① –	20× SL ① –	20× NR ① –	20× SL ① –	20× SL ① –	20× SL ① –
EXECUTOR EX05	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 HP 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –
	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 HP 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 43 HP 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –
EXECUTOR EX04	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 HP 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –
	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 HP 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 43 HP 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –
EXECUTOR EX03	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 HP 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –
	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 HP 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 43 HP 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –
EXECUTOR EX02	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 HP 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –
	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 HP 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 43 HP 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –
EXECUTOR EX01	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×8.0J 40 HP 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –	18×8.0J 40 NR 225/45 –	18×9.0J 45 NR 245/40 –
	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×8.0J 40 HP 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –	19×8.0J 40 NR 225/40 –	19×9.0J 45 NR 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 43 HP 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×9.0J 45 SL 245/30 –
Professor SP5	18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L	18× HP ① B-L	18× SL ① B-L	18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×9.0J 49 SL 245/40 B-L
	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L	19×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L
	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×8.0J 41 MD(SL可) 225/35 B-L	20×8.5J 41 MD 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L
Professor SP5R	PCDの設定がありません		PCDの設定がありません		PCDの設定がありません	
Professor TF1	18×8.5J 43 NR 225/45 B-L	18×8.5J 43 NR(SL可) 225/45 B-L	18× HP ① B-L	18× SL ① B-L	18×8.0J 37 SL 225/45 B-L	18×9.0J 49 SL 245/40 B-L
	19×8.5J 43 NR 225/40 B-L	19×8.5J 43 NR(SL可) 225/40 B-L	19×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L	19×8.0J 37 SL 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L
	20×8.5J 43 NR 225/35 B-L	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 B-L	20×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L	20×8.0J 37 SL 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません		適切なサイズがありません 注④			
	17×8.0J 37 NR 225/50 ⑤ B-L	17×8.0J 37 NR(SL可) 225/50 ⑤ B-L			17×8.0J 37 SL 225/50 ⑤ B-L	17×8.0J 37 SL 225/50 B-L
Professor SP4	18×8.5J 43 NR 225/45 –	18×8.5J 43 NR(SL可) 225/45 –	18× HP ① –	18× SL ① –	18×8.0J 37 NR 225/45 –	18×9.0J 49 SL 245/40 –
	19×8.5J 43 NR 225/40 –	19×8.5J 43 NR(SL可) 225/40 –	19×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ –	19×9.0J 49 SL 245/35 –	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×9.0J 49 SL 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ –	20×9.0J 49 SL 245/30 –	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×9.0J 49 SL 245/30 –
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません		適切なサイズがありません 注④			
	17×8.0J 37 NR 225/50 ⑤ –	17×8.0J 37 NR(SL可) 225/50 ⑤ –			17×8.0J 37 NR 225/50 ⑤ –	17×8.0J 37 NR(SL可) 225/50 –
Professor MS3	18×8.5J 43 NR 225/45 –	18×8.5J 43 NR(SL可) 225/45 –	18×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ –	18×9.0J 49 SL 245/40 –	18×8.0J 37 NR 225/45 –	18×9.0J 49 SL 245/40 –
	19×8.5J 43 NR 225/40 –	19×8.5J 43 NR(SL可) 225/40 –	19×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ –	19×9.0J 49 SL 245/35 –	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×9.0J 49 SL 245/35 –
	20×8.5J 43 NR 225/35 –	20×8.5J 43 NR(SL可) 225/35 –	20×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ –	20×9.0J 49 SL 245/30 –	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×9.0J 49 SL 245/30 –
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません		適切なサイズがありません 注④			
	17×8.0J 37 NR 225/50 ⑤ –	17×8.0J 37 NR(SL可) 225/50 ⑤ –			17×8.0J 37 NR 225/50 ⑤ –	17×8.0J 37 NR(SL可) 225/50 –
Professor SP3	18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L	18inchは装着不可 注⑧		18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×9.0J 49 SL 245/40 B-L
	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L	19×8.5J 37 HP 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L
	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×8.0J 41 MD(SL可) 225/35 B-L	20×8.5J 37 HP 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません		適切なサイズがありません 注④			
	17×8.0J 41 MD(NR可) 225/50 B-L	17×8.0J 41 MD(SL可) 225/50 B-L			17×7.5J 43 NR 215/55 B-L	17×7.5J 43 NR(SL可) 215/55 B-L
Professor MS1	18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L	18inchは装着不可 注⑧		18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×9.0J 49 SL 245/40 B-L
	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L	19×8.5J 37 HP 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L
	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×8.0J 41 MD(SL可) 225/35 B-L	20×8.0J 41 MD 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L
Professor MS1R	16inchは装着不可 注⑧		適切なサイズがありません 注④			
	17×8.0J 41 MD(NR可) 225/50 B-L	17×8.0J 41 MD(SL可) 225/50 B-L			17×7.5J 43 NR 215/55 B-L	17×7.5J 43 NR(SL可) 215/55 B-L
Professor SP1	18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L	18inchは装着不可 注⑧		18×8.0J 41 MD(NR可) 225/45 B-L	18×9.0J 49 SL 245/40 B-L
	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L	19×8.0J 41 MD 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 B-L	19×9.0J 49 SL 245/35 B-L
	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×8.0J 41 MD(SL可) 225/35 B-L	20×8.0J 41 MD 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L	20×8.0J 41 MD(NR可) 225/35 B-L	20×9.0J 49 SL 245/30 B-L
Professor SP1R	16inchは装着不可 注⑧		適切なサイズがありません 注④			
	17×8.0J 41 MD(NR可) 225/50 B-L	17×8.0J 41 NR(SL可) 225/50 B-L			17×7.5J 43 NR 215/55 B-L	17×7.5J 43 NR(SL可) 215/55 B-L
Formula MK-III NEO	19×8.5J 43 NR 225/40 –	19×8.5J 43 NR(SL可) 225/40 –	19×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ –	19×9.0J 49 SL 245/35 –	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×9.0J 49 SL 245/35 –
Formula MESH	18×8.5J 43 NR 225/45 –	18×8.5J 43 NR(SL可) 225/45 –	18×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ –	18×9.0J 49 SL 245/40 –	18×8.0J 37 NR 225/45 –	18×9.0J 49 SL 245/40 –
	19×8.5J 43 NR 225/40 –	19×8.5J 43 NR(SL可) 225/40 –	19×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ –	19×9.0J 49 SL 245/35 –	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×9.0J 49 SL 245/35 –
GT-04	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×8.5J 37 HP 225/40 –	19×9.0J 49 NR 245/35 –	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 –	19×9.0J 49 NR 245/35 –
	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×8.5J 38 HP 225/35 –	20×9.0J 50 NR 245/30 –	20×8.0J 42 MD(NR可) 225/35 –	20×9.0J 50 NR 245/30 –
GT-04S	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×8.5J 38 HP 225/35 –	20×9.0J 50 NR 245/30 –	20×8.0J 42 MD(NR可) 225/35 –	20×9.0J 50 NR 245/30 –
GT-03	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×8.0J 37 NR 225/40 –	19×8.0J 44 HP 225/40 –	19×9.0J 49 NR 245/35 –	19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 –	19×9.0J 49 NR 245/35 –
	20×8.0J 37 NR 225/35 –	20×8.5J 37 NR 225/35 –	20×8.5J 43 MHP 225/35 –	20×9.0J 50 NR 245/30 –	20×8.0J 42 MD(NR可) 225/35 –	20×9.0J 50 NR 245/30 –

TOYOTA 15

	クラウン	型式	GRS184	クラウン	型式	GRS180	クラウン	型式	JZS171
		グレード	アスリート / 3.5		グレード	アスリート / 2.5 / 前期		グレード	アスリートV / ターボ
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER
	F 18×8.0J INSET 50 225/45 R 18×8.0J INSET 50 225/45	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×8.3 R: φ60×23.5	F 18×8.0J INSET 50 225/45 R 18×8.0J INSET 50 225/45	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×9.0 R: φ60×23.5	F 16×6.5J INSET 50 205/55 R 16×7.5J INSET 55 225/50	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×8.5 R: φ60×22.0

	FRONT							REAR							FRONT							REAR						
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J	44	–	225/45	⑥	–		18×8.5J	44	–	225/45		–		18×8.5J	44	–	225/45	⑥	–		19inchは適切なサイズがありません						
	19inchは適切なサイズがありません							20inchは適切なサイズがありません							20inchは適切なサイズがありません							適切なサイズがありません						
	20inchは適切なサイズがありません																											
GTX02																						16inchはPCDの設定がありません						
																						17×7.0J	42	–	225/45		B-L	
	18×8.5J	45	–	225/45	⑥	B-L		18×8.5J	50	–	225/45		B-L		18×8.5J	45	–	225/45	⑥	B-L		18×8.5J	50	–	225/45		B-L	
	19×8.5J	45	–	225/40	⑤	B-L		19×8.5J	45	–	225/40		B-L		19×8.5J	45	–	225/40	⑤	B-L		19×8.5J	45	–	225/40		B-L	
																						18inchは適切なサイズがありません						
																						19×8.5J	38	–	225/35	⑤	B-L	
GTX01																						17inchは適切なサイズがありません						
	18×8.5J	44	–	225/45	⑥	B-L		18×8.5J	44	–	225/45		B-L		18×8.5J	44	–	225/45	⑥	B-L		18inchは適切なサイズがありません						
	19×8.5J	45	–	225/40	⑤	B-SL		19×8.5J	45	–	225/40		B-SL		19×8.5J	45	–	225/40	⑤	B-SL		19×8.5J	38	–	225/35	⑤	B-SL	
																						17×7.0J	42	–	225/45		–	
GTV03	18×8.5J	48	–	225/45		–		18×8.5J	48	–	245/40		–		18×8.5J	48	–	225/45		–		18×8.0J	35	–	225/40	⑤	–	
	19inchは適切なサイズがありません														19inchは適切なサイズがありません							19×8.5J	38	–	225/35	⑤	–	
																						19×8.5J	38	–	245/35		–	
GTV02																						16inchはPCDの設定がありません						
																						17×7.0J	42	–	225/45		–	
	18×8.5J	48	–	225/45		–		18×8.5J	48	–	245/40		–		18×8.5J	48	–	225/45		–		18×8.0J	35	–	225/40	⑤	–	
	19inchは適切なサイズがありません														19inchは適切なサイズがありません							19×8.5J	38	–	225/35	⑤	–	
																						17×7.0J	42	–	225/45		–	
GTV01	18×8.5J	40	–	225/45	⑥	–		18×8.5J	40	–	245/40		–		18×8.5J	40	–	225/45	⑥	–		18×8.0J	35	–	225/40	⑤	–	
	19inchは適切なサイズがありません														19inchは適切なサイズがありません							19×8.5J	38	–	225/35	⑤	–	
																						19×9.5J	45	–	255/30	⑤	–	
EXECUTOR CV04	19×		HP		①	–		19×		NR		①	–		19×		NR		①	–		19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	–	
	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		19×9.5J	50	NR	255/30	⑤	–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–		19×		SL		①	–		19×		SL		①	–		19×		SL		①	–	
	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–		20×		SL		①	–								
EXECUTOR CV04S	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–		20×		SL		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR CV03	19×		HP		①	–		19×		NR		①	–		19×		NR		①	–		19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	–	
	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		19×9.5J	50	NR	255/30	⑤	–	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–		19×		SL		①	–		19×		SL		①	–		19×		SL		①	–	
	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–		20×		SL		①	–								
EXECUTOR CV03S	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–		20×		SL		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR CV02	19×		HP		①	–		19×		NR		①	–		19×		NR		①	–		19×8..5J	36	NR	225/35	⑤	–	
	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		19×9.5J	48	NR	255/30	⑤	–	
EXECUTOR CV02S	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR CV01	19×		HP		①	–		19×		NR		①	–		19×		NR		①	–		19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	–	
	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		19×9.5J	50	NR	255/30	⑤	–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–		19×		SL		①	–		19×		SL		①	–		19×		SL		①	–	
	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–		20×		SL		①	–								
EXECUTOR CV01S	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×		NR		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–		20×		SL		①	–		適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR EX05	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–		18×9.0J	50	NR	245/40		–		18×8.0J	48	NR	225/45		–		18×9.0J	50	NR	245/40		–	
	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–		19×9.0J	50	NR	245/35		–		19×8.0J	48	NR	225/40		–		19×9.0J	50	NR	245/35		–	
	20×8.5J	46	HP	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–		20×8.5J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–		18×9.0J	50	NR	245/40		–		18×8.0J	48	NR	225/45		–		18×9.0J	50	NR	245/40		–	
	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–		19×9.0J	50	NR	245/35		–		19×8.0J	48	NR	225/40		–		19×9.0J	50	NR	245/35		–	
	20×8.5J	46	HP	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–		20×8.5J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–		18×9.0J	50	NR	245/40		–		18×8.0J	48	NR	225/45		–		18×9.0J	50	NR	245/40		–	
	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–		19×9.0J	50	NR	245/35		–		19×8.0J	48	NR	225/40		–		19×9.0J	50	NR	245/35		–	
	20×8.5J	46	HP	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–		20×8.5J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–		18×9.0J	50	NR	245/40		–		18×8.0J	48	NR	225/45		–		18×9.0J	50	NR	245/40		–	
	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–		19×9.0J	50	NR	245/35		–		19×8.0J	48	NR	225/40		–		19×9.0J	50	NR	245/35		–	
	20×8.5J	46	HP	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–		20×8.5J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J	43	HP	225/45	⑤	–		18×9.0J	50	NR	245/40		–		18×8.0J	48	NR	225/45		–		18×9.0J	50	NR	245/40		–	
	19×8.0J	43	HP	225/40	⑤	–		19×9.0J	50	NR	245/35		–		19×8.0J	48	NR	225/40		–		19×9.0J	50	NR	245/35		–	
	20×8.5J	46	HP	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–		20×8.5J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	55	SL	245/30		–	
Professor SP5	18inchは装着不可 注⑧														18×8.0J	49	NR	225/45		B-L		18×9.0J	54	MD(SL可)	245/40		B-L	
	19×		MD		①	B-L		19×		SL		①	B-L		19×8.0J	49	NR	225/40		B-L		19×9.0J	54	MD(SL可)	245/35		B-L	
	20×		HP		①	B-L		20×		HP		①	B-L		20×8.0J	49	NR	225/35		B-L		20×9.0J	54	MD(SL可)	245/30		B-L	
Professor SP5R	PCDの設定がありません														PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
Professor TF1	18×		HP		①	B-L		18×		SL		①	B-L		18×8.5J	43	NR	225/45	⑤	B-L		18×9.5J	55	SL	245/40		B-L	
	19×		MD		①	B-L		19×		SL		①	B-L		19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	B-L		19×9.5J	55	SL	245/35		B-L	
	20×		MD		①	B-L		20×		SL		①	B-L		20×8.5J	43	NR	225/35	⑤	B-L		20×9.5J	55	SL	245/30		B-L	
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④							16inchはPCDの設定がありません						
																						17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	
Professor SP4	18×		HP		①	–		18×		SL		①	–		18×8.5J	43	NR	225/45	⑤	–		18×9.5J	55	SL	245/40		–	
	19×		MD		①	–		19×		SL		①	–		19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	–		19×9.5J	55	SL	245/35		–	
	20×		MD		①	–		20×		SL		①	–		20×8.5J	43	NR	225/35	⑤	–		20×9.5J	55	SL	245/30		–	
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④							16inchはPCDの設定がありません						
																						17×8.0J	37	NR	225/45		–	
Professor MS3	18×		HP		①	–		18×		SL		①	–		18×8.5J	43	NR	225/45	⑤	–		18×9.5J	55	SL	245/40		–	
	19×		MD		①	–		19×		SL		①	–		19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	–		19×9.5J	55	SL	245/35		–	
	20×		MD		①	–		20×		SL		①	–		20×8.5J	43	NR	225/35	⑤	–		20×9.5J	55	SL	245/30		–	
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④							16inchはPCDの設定がありません						
																						17×8.0J	37	NR	225/45		–	
Professor SP3	18inchは装着不可 注⑧														18×8.0J	49	NR	225/45		B-L		18×9.0J	54	MD(SL可)	245/40		B-L	
	19×		HP		①	B-L		19×		SL		①	B-L		19×8.0J	49	NR	225/40		B-L		19×9.0J	54	MD(SL可)	245/35		B-L	
	20×		HP		①	B-L		20×		SL		①	B-L		20×8.0J	49	NR	225/35		B-L		20×9.0J	54	MD(SL可)	245/30		B-L	
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④							16inchはPCDの設定がありません						
																						17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	
Professor MS1	18inchは装着不可 注⑧														18×8.0J	49	NR	225/45		B-L		18×9.0J	54	MD(SL可)	245/40		B-L	
	19×		HP		①	B-L		19×		SL		①	B-L		19×8.0J	49	NR	225/40		B-L		19×9.0J	54	MD(SL可)	245/35		B-L	
	20×8.5J	47	MD	225/35		B-L		20×9.0J	54	MD(SL可)	245/30		B-L		20×8.0J	49	NR	225/35		B-L		20×9.0J	54	MD(SL可)	245/30		B-L	
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④							16inchは装着不可 注⑧						
																						17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	
Professor SP1	18inchは装着不可														18×8.0J	49	NR	225/45		B-L		18×9.0J	54	MD(SL可)	245/40		B-L	
	19×8.5J	47	MD	225/40		B-L		19×9.0J	54	MD(SL可)	245/35		B-L		19×8.0J	49	NR	225/40		B-L		19×9.0J	54	MD(SL可)	245/35		B-L	
	20×8.5J	47	MD	225/35		B-L		20×9.0J	54	MD(SL可)	245/30		B-L		20×8.0J	49	NR	225/35		B-L		20×9.0J	54	MD(SL可)	245/30		B-L	
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④							16inchは装着不可 注⑧						
																						17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	
Formula MK-III NEO	19×		MD		①	–		19×		SL		①	–		19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	–		19×9.5J	55	SL	245/35		–	
Formula MESH	18×		HP		①	–		18×		SL		①	–		18×8.5J	43	NR	225/45	⑤	–		18×9.5J	55	SL	245/40		–	
	19×		MD		①	–		19×		SL		①	–		19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	–		19×9.5J	55	SL	245/35		–	
GT-04	19×		HP		①	–		19×		NR		①	–		19×8.0J	49	NR	225/40		–		19×9.0J	54	MD(NR可)	245/35		–	
	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×8.0J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	54	MD(NR可)	245/30		–	
GT-04S	20×		HP		①	–		20×		NR		①	–		20×8.0J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	54	MD(NR可)	245/30		–	
																						適切なサイズがありません 注④						
GT-03	19×8.0J	44	HP	225/40	⑤	–		19×9.0J	54	MD(NR可)	245/35		–		19×8.0J	49	NR	225/40		–		19×9.0J	54	MD(NR可)	245/35		–	
	20×8.5J	43	MHP	225/35	⑤	–		20×9.0J	54	MD(NR可)	245/30		–		20×8.0J	50	NR	225/35		–		20×9.0J	54	MD(NR可)	245/30		–	

TOYOTA 16

	クラウン	型式	JZS171	クラウン	型式	JZS155	クラウンマジェスタ	型式	UZS186
		グレード	アスリート / 2.5NA /2WD / 後期		グレード	–		グレード	–
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER
	F 16×6.5J INSET 50 205/55 R 16×6.5J INSET 50 205/55	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×8.5 R: φ60×22.0	F 15×6.5J INSET 50 205/65 R 15×6.5J INSET 50 205/65	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×8.0 R: φ60×25.0	F 17×7.0J INSET 45 215/55 R 17×7.0J INSET 45 215/55	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×9.0 R: φ60×23.0

	FRONT										REAR									
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません					
GTX02	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J	42	–	225/45		B-L	17×7.0J	42	–	225/45		B-L
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません					
	19×8.5J	38	–	225/35	⑤	B-L	19×8.5J	38	–	245/35		B-SL
GTX01	17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません					
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません					
	19×8.5J	38	–	225/35	⑤	B-SL	19×8.5J	38	–	225/35		B-SL
GTV03	17×7.0J	42	–	225/45		–	17×7.0J	42	–	225/45		–
	18×8.0J	35	–	225/40	⑤	–	18×9.0J	35	–	255/35	⑤	–
	19×8.5J	38	–	225/35	⑤	–	19×8.5J	38	–	225/35		–
GTV02	16inchはPCDの設定がありません						15inchはPCDの設定がありません					
							16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J	42	–	225/45		–	17×7.0J	42	–	225/45		–
	18×8.0J	35	–	225/40	⑤	–	18×8.5J	40	–	255/35		–
	19×8.5J	38	–	225/35	⑤	–	19×8.5J	38	–	225/35		–
GTV01	17×7.0J	42	–	225/45		–	17×7.0J	42	–	225/45		–
	18×8.0J	35	–	225/40	⑤	–	18×9.0J	35	–	255/35	⑤	–
	19×8.5J	38	–	225/35	⑤	–	19×9.5J	45	–	255/30	⑤	–
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	–	19×9.5J	50	NR	255/30	⑤	–
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–	19×		SL		①	–
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	–	19×9.5J	50	NR	255/30	⑤	–
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–	19×		SL		①	–
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV02	19×8..5J	36	NR	225/35	⑤	–	19×9.5J	48	NR	255/30	⑤	–
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	–	19×9.5J	50	NR	255/30	⑤	–
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–	19×		SL		①	–
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR EX05	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	44	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	44	NR	255/30		–
EXECUTOR EX04	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	44	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	44	NR	255/30		–
EXECUTOR EX03	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	44	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	44	NR	255/30		–
EXECUTOR EX02	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	44	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	44	NR	255/30		–
EXECUTOR EX01	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	44	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	44	NR	255/30		–
Professor SP5	18×8.0J	37	NR	225/40		B-SL	18×9.0J	49	NR	255/35		B-SL
	19×8.0J	37	NR	225/35		B-SL	19×9.0J	49	NR	255/30		B-SL
Professor SP5R	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
Professor TF1	18×8.0J	37	NR	225/40		B-SL	18×9.0J	49	SL	255/35		B-SL
	19×8.0J	37	NR	225/35		B-SL	19×9.0J	49	SL	255/30		B-SL
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	17×8.0J	37	NR(SL可)	225/45		B-SL
Professor SP4	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	49	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	49	NR	255/30		–
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×8.0J	37	NR	225/45		–	17×8.0J	37	NR	225/45		–
Professor MS3	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	49	NR	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	49	NR	255/30		–
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×8.0J	37	NR	225/45		–	17×8.0J	37	NR	225/45		–
Professor SP3	18×8.0J	37	NR	225/40		B-SL	18×9.0J	49	NR	255/35		B-SL
	19×8.0J	37	NR	225/35		B-SL	19×9.0J	49	NR	255/30		B-SL
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	17×9.0J	49	NR	255/40		B-SL
Professor MS1	18×8.0J	37	NR	225/40		B-SL	18×9.0J	49	NR	255/35		B-SL
	19×8.0J	37	NR	225/35		B-SL	19×9.0J	49	NR	255/30		B-SL
Professor MS1R							15inchはPCDの設定がありません					
	16×7.0J	39	NR	205/55		B-SL	16×8.0J	39	NR	225/50		B-SL
	17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	17×9.0J	49	NR	255/40		B-SL
Professor SP1	18×8.0J	37	NR	225/40		B-SL	18×9.0J	49	NR	255/35		B-SL
	19×8.0J	37	NR	225/35		B-SL	19×9.0J	49	NR	255/30		B-SL
Professor SP1R							15inchはPCDの設定がありません					
	16×7.0J	39	NR	205/55		B-SL	16×8.0J	39	NR	225/50		B-SL
	17×8.0J	37	NR	225/45		B-SL	17×9.0J	49	NR	255/40		B-SL
Formula MK-III NEO	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	49	SL	255/30		–
Formula MESH	18×8.0J	37	NR	225/40		–	18×9.0J	49	SL	255/35		–
	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	49	NR	255/30		–
GT-04	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	49	NR	255/30		–
GT-04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
GT-03	19×8.0J	37	NR	225/35		–	19×9.0J	49	NR	255/30		–

	FRONT										REAR									
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	18×8.5J	44	–	235/45		–	18×9.0J	45	–	255/40		–
	19inchは適切なサイズがありません											
	20inchは適切なサイズがありません											
GTX02												
	17×7.0J	42	–	215/55		B-L	17×7.0J	42	–	215/55		B-L
	18×8.5J	45	–	235/45		B-L	18×8.5J	45	–	235/45		B-L
	19×8.5J	45	–	225/40		B-L	19×8.5J	45	–	225/40		B-L
GTX01	17×8.0J	45	–	225/50		B-L	17×8.0J	45	–	225/50		B-L
	18×8.5J	44	–	235/45		B-L	18×8.5J	44	–	235/45		B-L
	19×8.5J	45	–	225/40		B-SL	19×8.5J	45	–	225/40		B-SL
GTV03	17×7.0J	42	–	215/55		–	17×7.0J	42	–	215/55		–
	18×7.5J	43	–	225/45		–	18×8.5J	48	–	255/40		–
	19×8.5J	38	–	225/40	⑤	–	19×8.5J	38	–	225/40		–
GTV02												
	17×7.0J	42	–	215/55		–	17×7.0J	42	–	215/55		–
	18×7.5J	43	–	225/45		–	18×8.5J	48	–	255/40		–
	19×8.5J	38	–	225/40	⑤	–	19×8.5J	38	–	225/40		–
GTV01	17×7.0J	42	–	215/55		–	17×7.0J	42	–	215/55		–
	18×8.5J	40	–	225/45		–	18×9.5J	45	–	255/40		–
	19×8.5J	38	–	225/40	⑤	–	19×9.5J	45	–	255/35	⑤	–
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	50	NR	255/35		–
	20×8.5J	38	NR	235/35	⑤	–	20×9.5J	50	NR	275/30	⑤	–
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–	19×		SL		①	–
	20×		SL		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV04S	20×		NR		①	–	20×		NR		①	–
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20×		SL		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	50	NR	255/35		–
	20×8.5J	38	NR	235/35	⑤	–	20×9.5J	50	NR	275/30	⑤	–
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–	19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV03S	20×8.5J	38	NR	235/35	⑤	–	20×9.5J	50	NR	275/30		–
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20×		SL		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/40	⑥	–	19×9.5J	48	NR	255/35		–
	20×8.5J	36	NR	235/35	⑥	–	20×9.5J	48	NR	275/30	⑤	–
EXECUTOR CV02S	20×8.5J	36	NR	235/35	⑥	–	20×9.5J	48	NR	275/30	⑤	–
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	50	NR	255/35		–
	20×8.5J	38	NR	235/35	⑤	–	20×9.5J	50	NR	275/30	⑤	–
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–	19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV01S	20×8.5J	38	NR	235/35	⑤	–	20×9.5J	50	NR	275/30		–
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20×		SL		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR EX05	18×8.0J	43	NR	225/45		–	18×9.0J	43	SL	255/40		–
	19×8.0J	43	NR	225/40		–	19×9.0J	43	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
EXECUTOR EX04	18×8.0J	43	NR	225/45		–	18×9.0J	43	SL	255/40		–
	19×8.0J	43	NR	225/40		–	19×9.0J	43	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
EXECUTOR EX03	18×8.0J	43	NR	225/45		–	18×9.0J	43	SL	255/40		–
	19×8.0J	43	NR	225/40		–	19×9.0J	43	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
EXECUTOR EX02	18×8.0J	43	NR	225/45		–	18×9.0J	43	SL	255/40		–
	19×8.0J	43	NR	225/40		–	19×9.0J	43	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
EXECUTOR EX01	18×8.0J	43	NR	225/45		–	18×9.0J	43	SL	255/40		–
	19×8.0J	43	NR	225/40		–	19×9.0J	43	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
Professor SP5	18×8.0J	37	NR	225/45		B-L	18×9.0J	49	SL	255/40		B-L
	19×8.0J	37	NR	225/40		B-L	19×9.0J	49	SL	255/35		B-L
	20×8.5J	43	NR	235/35		B-L	20×9.5J	55	SL	275/30		B-L
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×8.0J	37	NR	225/45		B-L	18×9.0J	49	SL	255/40		B-L
	19×8.0J	37	NR	225/40		B-L	19×9.0J	49	SL	255/35		B-L
	20×8.5J	43	NR	235/35		B-L	20×9.5J	55	SL	275/30		B-L
Professor TF1R												
	17×7.5J	30	NR	215/55	⑥	B-L	17×7.5J	30	NR(SL可)	215/55		B-L
Professor SP4	18×8.0J	37	NR	225/45		–	18×9.0J	49	SL	255/40		–
	19×8.0J	37	NR	225/40		–	19×9.0J	49	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
Professor SP4R												
	17×7.5J	30	NR	215/55	⑥	–	17×7.5J	30	NR(SL可)	215/55		–
Professor MS3	18×8.0J	37	NR	225/45		–	18×9.0J	49	SL	255/40		–
	19×8.0J	37	NR	225/40		–	19×9.0J	49	SL	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	55	SL	275/30		–
Professor MS3R												
	17×7.5J	30	NR	215/55	⑥	–	17×7.5J	30	NR(SL可)	215/55		–
Professor SP3	18×8.0J	37	NR	225/45		B-L	18×9.0J	49	SL	255/40		B-L
	19×8.0J	37	NR	225/40		B-L	19×9.0J	49	SL	255/35		B-L
	20×8.5J	43	NR	235/35		B-L	20×9.5J	55	SL	275/30		B-L
Professor SP3R												
	17×7.5J	43	NR	215/55		B-L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/55		B-L
Professor MS1	18×8.0J	37	NR	225/45		B-L	18×9.0J	49	SL	255/40		B-L
	19×8.0J	37	NR	225/40		B-L	19×9.0J	49	SL	255/35		B-L
	20×8.5J	43	NR	235/35		B-L	20×9.5J	55	SL	275/30		B-L
Professor MS1R												
	17×7.5J	43	NR	215/55		B-L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/55		B-L
Professor SP1	18×8.0J	37	NR	225/45		B-L	18×9.0J	49	SL	255/40		B-L
	19×8.0J	37	NR	225/40		B-L	19×9.0J	49	SL	255/35		B-L
	20×8.5J	43	NR	235/35		B-L	20×9.5J	55	SL	275/30		B-L
Professor SP1R												
	17×7.5J	43	NR	215/55		B-L	17×7.5J	43	NR(SL可)	215/55		B-L
Formula MK-III NEO	19×8.0J	37	NR	225/40		–	19×9.0J	49	SL	255/35		–
Formula MESH	18×8.0J	37	NR	225/45		–	18×9.0J	49	SL	255/40		–
	19×8.0J	37	NR	225/40		–	19×9.0J	49	SL	255/35		–
GT-04	19×8.0J	37	NR	225/40		–	19×9.0J	49	NR	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	56	NR	275/30		–
GT-04S	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	56	NR	275/30		–
GT-03	19×8.0J	37	NR	225/40		–	19×9.0J	49	NR	255/35		–
	20×8.5J	43	NR	235/35		–	20×9.5J	56	NR	275/30		–

TOYOTA 17

	クラウンマジェスタ							型式	UZS171						
								グレード	-						
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER		
	F	16×6.5J	INSET 50	215/60				5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×8.0 R: φ60×25.0		
	R	16×6.5J	INSET 50	215/60											
	FRONT							REAR							
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J	44		–	225/45		–	18×8.5J	44		–	225/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません							19inchは適切なサイズがありません							
	20inchは適切なサイズがありません														
GTX02	16inchはPCDの設定がありません														
	17×7.0J	42		–	215/55		B-L	17×7.0J	42		–	215/55		B-L	
	18×8.5J	45		–	235/45		B-L	18×8.5J	45		–	235/45		B-L	
	19×8.5J	45		–	225/40		B-L	19×8.5J	45		–	225/40		B-L	
GTX01	17×8.0J	45		–	225/50		B-L	17×8.0J	45		–	225/50		B-L	
	18×8.5J	44		–	225/45		B-L	18×8.5J	44		–	225/45		B-L	
	19×8.5J	45		–	225/40		B-L	19×8.5J	45		–	225/40		B-L	
GTV03	17×7.0J	42		–	225/50		–	17×7.0J	42		–	225/50		–	
	18×8.5J	40		–	225/45	⑤	–	18×8.5J	30		–	225/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV02	15inchはPCDの設定がありません														
	16inchはPCDの設定がありません														
	17×8.0J	45		–	225/50		–	17×8.0J	45		–	225/50		–	
	18×8.5J	40		–	225/45	⑤	–	18×9.0J	45		–	255/40		–	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV01	17×7.0J	42		–	225/50		–	17×7.0J	42		–	225/50		–	
	18×8.5J	40		–	225/45	⑤	–	18×8.5J	40		–	225/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません														
EXECUTOR CV04	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイプ）	19×			SL		①	–	19×			SL		①	–	
	20×			SL		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイプ）	20×			SL		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV03	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイプ）	19×			SL		①	–	19×			SL		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイプ）	20×			SL		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV02	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV02S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV01	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイプ）	19×			SL		①	–	19×			SL		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイプ）	20×			SL		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR EX05	18×8.0J	45		NR	225/45		–	18×9.0J	45		NR	255/40		–	
	19×8.0J	45		NR	225/40		–	19×9.0J	45		NR	255/35		–	
	20×8.5J	45		NR	225/35		–	20×9.0J	45		NR	255/30		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J	45		NR	225/45		–	18×9.0J	45		NR	255/40		–	
	19×8.0J	45		NR	225/40		–	19×9.0J	45		NR	255/35		–	
	20×8.5J	45		NR	225/35		–	20×9.0J	45		NR	255/30		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J	45		NR	225/45		–	18×9.0J	45		NR	255/40		–	
	19×8.0J	45		NR	225/40		–	19×9.0J	45		NR	255/35		–	
	20×8.5J	45		NR	225/35		–	20×9.0J	45		NR	255/30		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J	45		NR	225/45		–	18×9.0J	45		NR	255/40		–	
	19×8.0J	45		NR	225/40		–	19×9.0J	45		NR	255/35		–	
	20×8.5J	45		NR	225/35		–	20×9.0J	45		NR	255/30		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J	45		NR	225/45		–	18×9.0J	45		NR	255/40		–	
	19×8.0J	45		NR	225/40		–	19×9.0J	45		NR	255/35		–	
	20×8.5J	45		NR	225/35		–	20×9.0J	45		NR	255/30		–	
Professor SP5	18×8.0J	41	MD(NR可)		225/45	⑤	B-L	18×9.0J	41	MD(NR可)		255/40		B-L	
	19×8.0J	41	MD(NR可)		225/40	⑤	B-L	19×9.0J	41	MD(NR可)		255/35		B-L	
	20×8.0J	41	MD(NR可)		225/35	⑤	B-L	20×9.0J	41	MD(NR可)		255/30		B-L	
Professor SP5R	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません							
Professor TF1	18×8.5J	43		NR	225/45	⑤	B-L	18×9.5J	43		SL	255/40		B-L	
	19×8.5J	43		NR	225/40	⑤	B-L	19×9.5J	43		SL	255/35		B-L	
	20×8.5J	43		NR	225/35	⑤	B-L	20×9.5J	43		SL	255/30		B-L	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×8.0J	37		NR	225/50	⑥	B-L	17×8.0J	37		NR(SL可)	225/50		B-L	
Professor SP4	18×8.5J	43		NR	225/45	⑤	–	18×9.5J	43		SL	255/40		–	
	19×8.5J	43		NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	43		SL	255/35		–	
	20×8.5J	43		NR	225/35	⑤	–	20×9.5J	43		SL	255/30		–	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×8.0J	37		NR	225/50	⑥	–	17×8.0J	37		NR(SL可)	225/50		–	
Professor MS3	18×8.5J	43		NR	225/45	⑤	–	18×9.5J	43		NR	255/40		–	
	19×8.5J	43		NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	43		NR	255/35		–	
	20×8.5J	43		NR	225/35	⑤	–	20×9.5J	43		NR	255/30		–	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×8.0J	37		NR	225/50	⑥	–	17×8.0J	37		NR	225/50		–	
Professor SP3	18×8.0J	41	MD(NR可)		225/45	⑤	B-L	18×9.0J	41	MD(NR可)		255/40		B-L	
	19×8.0J	41	MD(NR可)		225/40	⑤	B-L	19×9.0J	41	MD(NR可)		255/35		B-L	
	20×8.0J	41	MD(NR可)		225/35	⑤	B-L	20×9.0J	41	MD(NR可)		255/30		B-L	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×8.0J	41	MD(NR可)		225/50	⑤	B-L	17×9.0J	41	MD(NR可)		245/45		B-L	
Professor MS1	18×8.0J	41	MD(NR可)		225/45	⑤	B-L	18×9.0J	41	MD(NR可)		255/40		B-L	
	19×8.0J	41	MD(NR可)		225/40	⑤	B-L	19×9.0J	41	MD(NR可)		255/35		B-L	
	20×8.0J	41	MD(NR可)		225/35	⑤	B-L	20×9.0J	41	MD(NR可)		255/30		B-L	
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません														
	16inchは装着不可 注⑧														
	17×8.0J	41	MD(NR可)		225/50	⑤	B-L	17×9.0J	41	MD(NR可)		245/45		B-L	
Professor SP1	18×8.0J	41	MD(NR可)		225/45	⑤	B-L	18×9.0J	41	MD(SL可)		255/40		B-L	
	19×8.0J	41	MD(NR可)		225/40	⑤	B-L	19×9.0J	41	MD(SL可)		255/35		B-L	
	20×8.0J	41	MD(NR可)		225/35	⑤	B-L	20×9.0J	41	MD(SL可)		255/30		B-L	
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません														
	16inchは装着不可 注⑧														
	17×8.0J	41	MD(NR可)		225/50	⑤	B-L	17×9.0J	41	MD(SL可)		245/45		B-L	
Formula MK-III NEO	19×8.5J	43		NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	43		SL	255/35		–	
Formula MESH	18×8.5J	43		NR	225/45	⑤	–	18×9.5J	43		SL	255/40		–	
	19×8.5J	43		NR	225/40	⑤	–	19×9.5J	43		NR	255/35		–	
GT-04	19×8.5J	47	MD(NR可)		225/40		–	19×9.5J	47	MD(NR可)		255/35		–	
	20×8.5J	43		NR	225/35	⑤	–	20×9.5J	43		NR	255/30		–	
GT-04S	20×8.5J	43		NR	225/35	⑤	–	20×9.5J	43		NR	255/30		–	
GT-03	19×8.5J	47	MD(NR可)		225/40		–	19×9.5J	47	MD(NR可)		255/35		–	
	20×8.5J	43		NR	225/35	⑤	–	20×9.5J	43		NR	255/30		–	

	サイ							型式	AZK10						
								グレード	S						
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER		
	F	16×6.5J	INSET 39	205/60				5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×31.7 R: φ60×7.8		
	R	16×6.5J	INSET 39	205/60											
	FRONT							REAR							
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J	44		–	225/35	⑤	–	18×8.5J	44		–	225/35		–	
	19inchは適切なサイズがありません							19inchは適切なサイズがありません							
GTX02	17×7.0J	42		–	215/55		B-H	17×7.0J	42		–	215/55	⑦	B-H	
	18×8.5J	45		–	225/40	⑤	B-H	18×8.5J	45		–	225/40		B-H	
	19×8.5J	38		–	225/35	⑥	B-H	19×8.5J	38		–	225/35		B-H	
GTX01	17inchは適切なサイズがありません														
	18×8.5J	44		–	225/40	⑤	B-H	18×8.5J	44		–	225/40		B-H	
	19×8.5J	38		–	225/35	⑥	B-L	19×8.5J	38		–	225/35		B-L	
GTV03	17×7.0J	42		–	215/50		–	17×7.0J	42		–	215/50		–	
	18×7.5J	43		–	215/45		–	18×7.5J	43		–	215/45		–	
	19×8.5J	38		–	225/35	⑥	–	19×8.5J	38		–	225/35		–	
GTV02	16inchはPCDの設定がありません														
	17×7.0J	42		–	215/50		–	17×7.0J	42		–	215/50		–	
	18×7.5J	43		–	215/45		–	18×7.5J	43		–	215/45		–	
	19×8.5J	38		–	225/35	⑥	–	19×8.5J	38		–	225/35		–	
GTV01	17×7.0J	42		–	215/50		–	17×7.0J	42		–	215/50		–	
	18×8.0J	35		–	215/45	⑤	–	18×8.0J	35		–	215/45		–	
	19×8.5J	38		–	225/35	⑥	–	19×8.5J	38		–	225/35		–	
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR		225/35	⑥	–	19×			SL		①	–	
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイプ）	19×			NR		①	–	19×			SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイプ）	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR		225/35	⑥	–	19×8.5J	38		NR	225/35		–	
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイプ）	19×			NR		①	–	19×			SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイプ）	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR CV02	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR		225/35	⑥	–	19×8.5J	38		NR	225/35		–	
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイプ）	19×			NR		①	–	19×			SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイプ）	適切なサイズがありません 注④														
EXECUTOR EX05	18×7.5J	43	NR		215/45		–	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		–	
EXECUTOR EX04	18×7.5J	43	NR		215/45		–	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		–	
EXECUTOR EX03	18×7.5J	43	NR		215/45		–	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		–	
EXECUTOR EX02	18×7.5J	43	NR		215/45		–	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		–	
EXECUTOR EX01	18×7.5J	43	NR		215/45		–	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		–	
Professor SP5	18×7.5J	43	NR		215/45		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		B-H	
	19×7.5J	43	NR		225/35		B-H	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		B-H	
Professor SP5R	PCDの設定がありません														
Professor TF1	18×7.5J	30	NR		215/45	⑥	B-H	18×7.5J	30	NR(SL可)		215/45		B-H	
	19×7.5J	30	NR		225/35	⑥	B-H	19×7.5J	30	NR(SL可)		225/35		B-H	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×7.5J	30	NR		215/50	⑥	B-H	17×7.5J	30	NR(SL可)		215/50		B-H	
Professor SP4	18×7.5J	30	NR		215/45	⑥	–	18×7.5J	30	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	30	NR		225/35	⑥	–	19×7.5J	30	NR(SL可)		225/35		–	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×7.5J	30	NR		215/50	⑥	–	17×7.5J	30	NR(SL可)		215/50		–	
Professor MS3	18×7.5J	30	NR		215/45	⑥	–	18×7.5J	30	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	30	NR		225/35	⑥	–	19×7.5J	30	NR(SL可)		225/35		–	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×7.5J	30	NR		215/50	⑥	–	17×7.5J	30	NR(SL可)		215/50		–	
Professor SP3	18×7.5J	43	NR		215/45		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		B-H	
	19×7.5J	43	NR		225/35		B-H	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		B-H	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません														
	17×7.5J	43	NR		215/50		B-H	17×7.5J	43	NR(SL可)		215/50		B-H	
Professor MS1	18×7.5J	43	NR		215/45		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		B-H	
	19×7.5J	43	NR		225/35		B-H	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		B-H	
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません														
	16× 7.0J	39	NR		205/60		B-L	16× 7.0J	39	NR(SL可)		205/60		B-L	
	17×7.5J	43	NR		215/50		B-H	17×7.5J	43	NR(SL可)		215/50		B-H	
Professor SP1	18×7.5J	43	NR		215/45		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)		215/45		B-H	
	19×7.5J	43	NR		225/35		B-H	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/35		B-H	
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません														
	16× 7.0J	39	NR		205/60		B-H	16× 7.0J	39	NR(SL可)		205/60		B-H	
	17×7.5J	43	NR		215/50		B-H	17×7.5J	43	NR(SL可)		215/50		B-H	
Formula MK-III NEO	19×7.5J	30	NR		225/35	⑥	–	19×7.5J	30	NR(SL可)		225/35		–	
Formula MESH	18×7.5J	30	NR		215/45	⑥	–	18×7.5J	30	NR(SL可)		215/45		–	
	19×7.5J	30	NR		225/35	⑥	–	19×7.5J	30	NR(SL可)		225/35		–	
GT-04	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR		225/35		–	
GT-04S	適切なサイズがありません 注④														
GT-03	19×7.5J	43	NR		225/35		–	19×7.5J	43	NR		225/35		–	

	C-HR							型式	ZYX10						
								グレード	G						
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT				HUB DIAMETER		
	F	18×7.0J	INSET 50	225/50				5/114.3	M12×P1.5				F: φ60×25.2 R: φ60×7.1		
	R	18×7.0J	INSET 50	225/50											
	FRONT							REAR							
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J	44		–	225/45	⑤	–	18×8.5J	44		–	225/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません														
GTX02															
	18×7.5J	48		–	225/50		B-L	18×7.5J	48		–	225/50		B-L	
	19×8.5J	45		–	225/45	⑤	B-L	19×8.5J	45		–	225/45		B-L	
GTX01															
	18×7.5J	53		–	225/50		B-L	18×7.5J	53		–	225/50		B-L	
	19×8.5J	45		–	225/45	⑤	B-L	19×8.5J	45		–	225/45		B-L	
GTV03															
	18×7.5J	48		–	225/50			18×7.5J	48		–	225/50			
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV02															
	18×7.5J	48		–	225/50			18×7.5J	48		–	225/50			
	19inchは適切なサイズがありません														
GTV01															
	18×7.5J	53		–	225/50		–	18×7.5J	53		–	225/50		–	
	19inchは適切なサイズがありません														
EXECUTOR CV04	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイプ）	19×			NR		①	–	19×			SL		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV04S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイプ）	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV03	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			HP		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイプ）	19×			NR		①	–	19×			SL		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV03S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイプ）	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV02	19×			HP		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			HP		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV02S	20×			HP		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV01	19×			NR		①	–	19×			NR		①	–	
	20×			HP		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイプ）	19×			NR		①	–	19×			SL		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR CV01S	20×			NR		①	–	20×			NR		①	–	
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイプ）	20×			NR		①	–	20×			SL		①	–	
EXECUTOR EX05	18×7.5J	43		NR	225/50		B-SL	18×7.5J	43	NR(SL可)		225/50		B-SL	
	19×7.5J	43		NR	225/45		B-SL	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/45		B-SL	
	20×8.5J	52		NR	235/35		–	20×7.5J	52	NR(SL可)		235/35		–	
EXECUTOR EX04	18×7.5J	47		NR	225/50		–	18×7.5J	47	NR(SL可)		225/50		–	
	19×7.5J	47		NR	225/45		–	19×7.5J	47	NR(SL可)		225/45		–	
	20×8.5J	52		NR	235/35		–	20×7.5J	52	NR(SL可)		235/35		–	
EXECUTOR EX03	18×7.5J	47		NR	225/50		–	18×7.5J	47	NR		225/50		–	
	19×7.5J	47		NR	225/45		–	19×7.5J	47	NR		225/45		–	
	20×8.5J	52		NR	235/35		–	20×7.5J	52	NR(SL可)		235/35		–	
EXECUTOR EX02	18×7.5J	47		NR	225/50		–	18×7.5J	47	NR		225/50		–	
	19×7.5J	47		NR	225/45		–	19×7.5J	47	NR		225/45		–	
	20×8.5J	52		NR	235/35		–	20×7.5J	52	NR(SL可)		235/35		–	
EXECUTOR EX01	18×7.5J	47		NR	225/50		–	18×7.5J	47	NR		225/50		–	
	19×7.5J	47		NR	225/45		–	19×7.5J	47	NR		225/45		–	
	20×8.5J	52		NR	235/35		–	20×7.5J	52	NR(SL可)		235/35		–	
Professor SP5	18×7.5J	43		NR	225/50		B-SL	18×7.5J	43	NR(SL可)		225/50		B-SL	
	19×7.5J	43		NR	225/45		B-SL	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/45		B-SL	
	20×8.5J	55		NR	235/35		B-SL	20×7.5J	55	NR(SL可)		235/35		B-SL	
Professor SP5R	PCDの設定がありません														
Professor TF1	18×			NR		①	–	18×			NR(SL可)		①	–	
	19×			NR		①	–	19×			NR(SL可)		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR(SL可)		①	–	
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④														
Professor SP4	18×			NR		①	–	18×			NR(SL可)		①	–	
	19×			NR		①	–	19×			NR(SL可)		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR(SL可)		①	–	
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④														
Professor MS3	18×			NR		①	–	18×			NR(SL可)		①	–	
	19×			NR		①	–	19×			NR(SL可)		①	–	
	20×			NR		①	–	20×			NR(SL可)		①	–	
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④														
Professor SP3	18×7.5J	43		NR	225/50		B-SL	18×7.5J	43	NR(SL可)		225/50		B-SL	
	19×7.5J	43		NR	225/45		B-SL	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/45		B-SL	
	20×8.5J	47	MD(NR可)		235/35		B-SL	19×7.5J	55	NR(SL可)		235/35		B-SL	
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④														
Professor MS1	18×7.5J	43		NR	225/50		B-SL	18×7.5J	43	NR		225/50		B-SL	
	19×7.5J	43		NR	225/45		B-SL	19×7.5J	43	NR		225/45		B-SL	
	20×8.5J	47	MD(NR可)		235/35		B-SL	19×7.5J	47	MD(NR可)		235/35		B-SL	
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④														
Professor SP1	18×7.5J	43		NR	225/50		B-SL	18×7.5J	43	NR(SL可)		225/50		B-SL	
	19×7.5J	43		NR	225/45		B-SL	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/45		B-SL	
	20×8.5J	47	MD(NR可)		235/35		B-SL	19×7.5J	47	MD(NR可)		235/35		B-SL	
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④														
Formula MK-III NEO	19×			NR		①	–	19×			NR(SL可)		①	–	
Formula MESH	18×			NR		①	–	18×			NR(SL可)		①	–	
	19×			NR		①	–	19×			NR(SL可)		①	–	
GT-04	19×7.5J	43		NR	225/45		–	19×7.5J	43	NR		225/45		–	
	20×8.5J	48	MD(NR可)		235/35		–	20×8.5J	48	MD(NR可)		235/35		–	
GT-04S	20×8.5J	48	MD(NR可)		235/35		–	20×8.5J	48	MD(NR可)		235/35		–	
GT-03	19×7.5J	43		NR	225/45		–	19×7.5J	43	NR(SL可)		225/45		–	
	20×8.5J	47	MD(NR可)		235/35		–	19×7.5J	47	MD(NR可)		235/35		–	

TOYOTA 18

	シエンタ			型式	170G				シエンタ			型式	NCP170G				シエンタ			型式	NCP81G			
				グレード	X（ガソリン車 7人乗り）/ HV							グレード	X Vパッケージ（4WD）							グレード	−			
	STOCK SIZE			H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE			H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE			H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER	
	F	15×5.5J INSET 39	185/60	5/100	M12×P1.5		F: φ54×H30.0 R: φ54×H8.0		F	15×5.5J INSET 39	185/60	5/100	M12×P1.5		F: φ54×H30.0 R: φ54×H23.5		F	14×5.5J INSET 33	175/70	4/100	M12×P1.5		F: φ54×27.5 R: φ54×8.2	
	R	15×5.5J INSET 39	185/60						R	15×5.5J INSET 39	185/60						R	14×5.5J INSET 33	175/70					
	FRONT				REAR				FRONT				REAR				FRONT				REAR			
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP
GTF01	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								PCDの設定がありません							
GTX02	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								適切なサイズがありません							
GTX01	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								適切なサイズがありません							
GTV03	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								PCDの設定がありません							
GTV02	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								適切なサイズがありません							
GTV01	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								15inchは適切なサイズがありません 16 × 6.5J 42 − 195/50 ⑦ − / 16 × 6.5J 42 − 195/50 − 17inchは適切なサイズがありません							
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV04（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV04S（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV03（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV03S（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV01（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR CV01S（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
EXECUTOR EX05	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	PCDの設定がありません							
EXECUTOR EX04	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	PCDの設定がありません							
EXECUTOR EX03	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	PCDの設定がありません							
EXECUTOR EX02	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	PCDの設定がありません							
EXECUTOR EX01	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	PCDの設定がありません							
Professor SP5	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	PCDの設定がありません							
Professor SP5R	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								適切なサイズがありません 注⑧							
Professor TF1	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	適切なサイズがありません 注④							
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません								16inchはPCDの設定がありません								16inchは装着不可 注⑧							
	17 ×	NR	①	A-L	17 ×	SL	①	A-L	17 ×	NR	①	A-L	17 ×	SL	①	A-L	17 ×	NR	①	A-L	17 ×	SL	①	A-L
Professor SP4	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	適切なサイズがありません 注④							
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません								16inchはPCDの設定がありません								16 × 6.5J 32 NR 195/50 − / 16 × 6.5J 32 NR(SL可) 195/50 −							
	17 ×	NR	①	−	17 ×	SL	①	−	17 ×	NR	①	−	17 ×	SL	①	−	17 ×	NR	①	−	17 ×	SL	①	−
Professor MS3	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	適切なサイズがありません 注④							
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません								16inchはPCDの設定がありません								16 × 6.5J 32 NR 195/50 − / 16 × 6.5J 32 NR(SL可) 195/50 −							
	17 ×	NR	①	−	17 ×	SL	①	−	17 ×	NR	①	−	17 ×	SL	①	−	17 ×	NR	①	−	17 ×	SL	①	−
Professor SP3	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	適切なサイズがありません 注④							
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません								16inchはPCDの設定がありません								16 × 6.5J 32 NR 195/50 A-SL / 16 × 6.5J 32 NR(SL可) 195/50 A-SL							
	17 ×	NR	①	A-L	17 ×	SL	①	A-L	17 ×	NR	①	A-L	17 ×	SL	①	A-L	17 × 7.0J 37 NR 205/40 ⑦ A-L / 17 × 7.0J 37 NR(SL可) 205/40 A-L							
Professor MS1	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	適切なサイズがありません 注④							
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません								15inchはPCDの設定がありません								15 × 6.5J 38 NR 195/55 A-L / 15 × 6.5J 38 NR(SL可) 195/55 A-L							
	16 × 6.0J 39 NR 195/50 ⑤ A-SL				16 × 6.0J 39 NR(SL可) 195/50 A-SL				16 × 6.0J 39 NR 195/50 ⑤ A-SL				16 × 6.0J 39 NR(SL可) 195/50 A-SL				16 × 6.5J 32 NR 195/50 A-SL / 16 × 6.5J 32 NR(SL可) 195/50 A-SL							
	17 × 7.0J 37 NR 195/45 ⑤ A-L				17 × 7.5J 37 NR(SL可) 195/45 A-L				17 × 7.0J 37 NR 195/45 ⑤ A-L				17 × 7.5J 37 NR(SL可) 195/45 A-L				17 × 7.0J 37 NR 205/40 ⑦ A-L / 17 × 7.0J 37 NR(SL可) 205/40 A-L							
Professor SP1	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	18 ×	NR	①	A-L	18 ×	SL	①	A-L	適切なサイズがありません 注④							
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません								15inchはPCDの設定がありません								15 × 6.5J 40 NR 195/55 A-SL / 15 × 6.5J 40 NR(SL可) 195/55 A-SL							
	16 × 6.0J 39 NR 195/50 ⑤ A-SL				16 × 6.0J 39 NR(SL可) 195/50 A-SL				16 × 6.0J 39 NR 195/50 ⑤ A-SL				16 × 6.0J 39 NR(SL可) 195/50 A-SL				16 × 6.5J 32 NR 195/50 A-SL / 16 × 6.5J 32 NR(SL可) 195/50 A-SL							
	17 × 7.0J 37 NR 195/45 ⑤ A-L				17 × 7.0J 37 NR(SL可) 195/45 A-L				17 × 7.0J 37 NR 195/45 ⑤ A-L				17 × 7.0J 37 NR(SL可) 195/45 A-L				17 × 7.0J 37 NR 205/40 ⑦ A-L / 17 × 7.0J 37 NR(SL可) 205/40 A-L							
Formula MK-III NEO	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								装着不可 注⑧							
Formula MESH	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	18 ×	NR	①	−	18 ×	SL	①	−	16 × 6.5J 32 NR 195/50 − / 16 × 6.5J 32 NR(SL可) 195/50 −							
GT-04	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
GT-04S	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							
GT-03	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							

TOYOTA 19

	スペイド	型式	NCP145	セルシオ	型式	UCF31	セルシオ	型式	UCF21
		グレード	1.5G / 4WD		グレード	-		グレード	-
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT / HUB DIAMETER
	F 15×5.0J INSET 39 175/65 R 15×5.0J INSET 39 175/65	4/100	M12×P1.5 F: φ54×29.2 R: φ54×25.0	F 16×7.0J INSET 45 225/60 R 16×7.0J INSET 45 225/60	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H8.8 R: φ60×H25.0	F 16×7.0J INSET 45 225/60 R 16×7.0J INSET 45 225/60	5/114.3	M12×P1.5 F: φ60×H9.0 R: φ60×H26.0

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	PCDの設定がありません						18×8.5J 44	–	225/50	⑤	–	
							19inchは適切なサイズがありません					
							20inchは適切なサイズがありません					
GTX02	16×6.5J 42	–	185/55		A–H		16×6.5J 42	–	185/55		A–H	
	17×7.0J 42	–	205/45	⑤	A–H		17×7.0J 42	–	205/45		A–H	
							16inchはPCDの設定がありません					
							17inchは装着不可 注⑧					
							18×8.5J 45	–	225/50		B–L	
							19×8.5J 38	–	225/45	⑤	B–L	
GTX01	17×7.0J 42	–	205/45	⑤	A–H		17×7.0J 42	–	205/45		A–H	
							17×8.0J 45	–	225/55	⑤	B–L	
							18×8.5J 44	–	225/50		B–L	
							19×8.5J 38	–	225/45	⑤	B–SL	
GTV03	PCDの設定がありません						17inchは適切なサイズがありません					
							18×8.5J 48	–	225/50		–	
							19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–	
GTV02	15×6.0J 45	–	175/65		–		15×6.0J 45	–	175/65		–	
	16inchは適切なサイズがありません											
	17×7.0J 42	–	205/45	⑤	–		17×7.0J 42	–	205/45		–	
	18inchはPCDの設定がありません											
							18×8.5J 48	–	225/50		–	
							19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–	
GTV01	15inchは適切なサイズがありません											
	16×6.5J 42	–	185/55		–		16×6.5J 42	–	185/55		–	
	17×7.0J 42	–	205/45	⑤	–		17×7.0J 42	–	205/45		–	
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません						19inchは装着不可 注⑧					
							20× HP			①	–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません						19× NR			①	–	
							20× NR			①	–	
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません						20inchは装着不可 注⑧					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません						20× NR			①	–	
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません						装着不可 注⑧					
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません						19× NR			①	–	
							装着不可 注⑧					
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません						装着不可 注⑧					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません						20× NR			①		
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません						19× HP			①	–	
							20× HP			①	–	
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません						20× HP			①	–	
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません						19× HP			①	–	
							20× HP			①	–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません						19× NR			①	–	
							フロント装着不可 注⑧					
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません						20× HP			①	–	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません						20× NR			①		
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません						18×8.0J 43	HP	225/50		–	
							19×8.0J 43	HP	225/45		–	
							20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–	
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません						18×8.0J 43	HP	225/50		–	
							19×8.0J 43	HP	225/45		–	
							20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–	
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません						18×8.0J 43	HP	225/50		–	
							19×8.0J 43	HP	225/45		–	
							20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–	
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません						18×8.0J 43	HP	225/50		–	
							19×8.0J 43	HP	225/45		–	
							20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–	
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません						18×8.0J 43	HP	225/50		–	
							19×8.0J 43	HP	225/45		–	
							20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–	
Professor SP5	PCDの設定がありません						18×8.0J 41	MD	225/50	⑤	B–L	
							19×8.0J 41	MD	225/45	⑤	B–L	
							20× HP			①	–	
Professor SP5R	16×6.5J 45	NR	185/55		A–L		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		A–L	
	17×7.0J 38	NR	205/45	⑥	A–L		17×7.0J 38	NR(SL可)	205/45		A–L	
	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18×	SL		①	A–L		18×	SL		①	A–L	
Professor TF1R	16×6.5J 45	NR	185/55		A–L		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		A–L	
	17×7.0J 37	SL	205/45	⑥	A–L		17×7.0J 37	SL	205/45		A–L	
	16inchはPCDの設定がありません											
Professor SP4	18×	NR		①	–		18×	NR		①	–	
Professor SP4R	16×6.5J 45	NR	185/55		–		16×6.5J 45	NR	185/55		–	
	17×	NR		①	–		17×	NR		①	–	
	16inchはPCDの設定がありません											
Professor MS3	18×	NR		①	–		18×	NR		①	–	
Professor MS3R	16×6.5J 45	NR	185/55		–		16×6.5J 45	NR	185/55		–	
	17×	NR		①	–		17×	NR		①	–	
	16inchはPCDの設定がありません											
Professor SP3	18×	NR		①	A–L		18×	SL		①	A–L	
Professor SP3R	16×6.5J 45	NR	185/55		A–L		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		A–L	
	17×7.0J 37	NR	205/45	⑥	A–L		17×7.0J 37	NR(SL可)	205/45		A–L	
	16inchはPCDの設定がありません											
Professor MS1	18×	NR		①	A–L		18×	SL		①	A–L	
Professor MS1R	15×5.5J 38	NR	175/65		A–L		15×5.5J 38	NR(SL可)	175/65		A–L	
	16×6.5J 45	NR	185/55		A–L		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		A–L	
	17×7.0J 37	NR	205/45	⑥	A–L		17×7.0J 37	NR(SL可)	205/45		A–L	
	16inchは装着不可 注⑧											
Professor SP1	18×	NR		①	A–L		18×	SL		①	A–L	
Professor SP1R	15×	NR		①	A–L		15×	SL		①	A–L	
	16×6.5J 45	NR	185/55		A–L		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		A–L	
	17×7.0J 37	NR	205/45	⑥	A–L		17×7.0J 37	NR(SL可)	205/45		A–L	
Formula MK-III NEO	16×6.5J 45	NR	185/55		–		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		–	
Formula MESH	16×6.5J 45	NR	185/55		–		16×6.5J 45	NR(SL可)	185/55		–	
	18inchはPCDの設定がありません											
GT-04	PCDの設定がありません						19×8.5J 37	HP	225/45	⑤	–	
							20×8.5J 38	HP	245/35	⑥	–	
GT-04S	PCDの設定がありません						20×8.5J 38	HP	245/35	⑥	–	
GT-03	PCDの設定がありません						19×8.0J 44	HP	225/45		–	
							20×8.5J 43	MHP	245/35	⑤	–	

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J 44	–	225/50	⑤	–		18×9.0J 45	–	255/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません											
	20inchは適切なサイズがありません											
GTX02	16inchはPCDの設定がありません											
	17inchは装着不可 注⑧											
	18×8.5J 45	–	225/50		B–L		18×9.5J 45	–	255/45		B–L	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	B–L		19×8.5J 38	–	225/45		B–L	
GTX01	17×8.0J 45	–	225/55	⑤	B–L		17×8.0J 45	–	225/55		B–L	
	18×8.5J 44	–	225/50		B–L		18×9.5J 40	–	255/45	⑤	B–L	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	B–SL		19×8.5J 38	–	225/45		B–SL	
GTV03	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 48	–	225/50		–		18×9.5J 45	–	255/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/45		–	
GTV02												
	16inchはPCDの設定がありません											
	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 48	–	225/50		–		18×9.5J 45	–	255/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/45		–	
GTV01	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 40	–	225/50	⑤	–		18×9.5J 45	–	255/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–		19×9.5J 45	–	255/40		–	
EXECUTOR CV04	19inchは装着不可 注⑧											
	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19× NR			①	–		19× SL			①	–	
	20× NR			①	–		20× SL			①	–	
EXECUTOR CV04S	20inchは装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20× NR			①	–		20× SL			①	–	
EXECUTOR CV03	装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19× NR			①	–		19× SL			①	–	
	装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV03S	装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20× NR			①			20× SL			①	–	
EXECUTOR CV02	19× HP			①	–		19× NR			①	–	
	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV02S	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV01	19× HP			①	–		19× NR			①	–	
	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19× NR			①	–		19× SL			①	–	
	フロント装着不可 注⑧						20× SL			①	–	
EXECUTOR CV01S	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20× NR			①			20× SL			①	–	
EXECUTOR EX05	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
Professor SP5	18×8.0J 41	MD	225/50	⑤	B–L		18×9.0J 49	SL	255/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD	225/45	⑤	B–L		19×9.0J 49	SL	255/40		B–L	
	20× HP			①	–		20× SL			①	–	
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18× MD			①	B–L		18× SL			①	B–L	
	19× MD			①	B–L		19× SL			①	B–L	
	20× MD			①	B–L		20× SL			①	B–L	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× MD			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Professor SP4	18× MD			①	–		18× SL			①	–	
	19× MD			①	–		19× SL			①	–	
	20× MD			①	–		20× SL			①	–	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× MD			①	–		17× SL			①	–	
Professor MS3	18× MD			①	–		18× SL			①	–	
	19× MD			①	–		19× SL			①	–	
	20× HP			①	–		20× SL			①	–	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× MD			①	–		17× SL			①	–	
Professor SP3	18× HP			①	B–L		18× SL			①	B–L	
	19× HP			①	B–L		19× SL			①	B–L	
	20× HP			①	B–L		20× SL			①	B–L	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× HP			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Professor MS1	18× HP			①	B–L		18× SL			①	B–L	
	19× HP			①	B–L		19× SL			①	B–L	
	20× HP			①	B–L		20× SL			①	B–L	
Professor MS1R												
	16inchは装着不可 注⑧											
	17× HP			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Professor SP1	18×8.0J 41	MD	225/50	⑤	B–L		18×9.0J 49	SL	255/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD	225/45	⑤	B–L		19×9.0J 49	SL	255/40		B–L	
	20×8.5J 47	MD	245/35	⑤	B–L		20×9.5J 43	SL	275/30		B–L	
Professor SP1R												
	16inchは装着不可 注⑧											
	17× MD			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Formula MK-III NEO	19× MD			①	–		19× SL			①	–	
Formula MESH	18× MD			①	–		18× SL			①	–	
	19× HP			①	–		19× SL			①	–	
GT-04	19×8.5J 37	HP	225/45	⑤	–		19×9.5J 47	MD(NR可)	255/40		–	
	20×8.5J 38	HP	245/35	⑥	–		20×9.5J 48	MD(NR可)	275/30		–	
GT-04S	20×8.5J 38	HP	245/35	⑥	–		20×9.5J 48	MD(NR可)	275/30		–	
GT-03	19×8.0J 44	HP	225/45		–		19×9.0J 49	NR	255/40		–	
	20×8.5J 43	MHP	245/35	⑤	–		20×9.5J 48	MD(NR可)	275/30		–	

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	18×8.5J 44	–	225/50	⑤	–		18×9.0J 45	–	255/45		–	
	19inchは適切なサイズがありません											
	20inchは適切なサイズがありません											
GTX02	16inchはPCDの設定がありません											
	17inchは装着不可 注⑧											
	18×8.5J 45	–	225/50		B–L		18×9.5J 45	–	255/45		B–L	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	B–L		19×8.5J 38	–	225/45		B–L	
GTX01	17×8.0J 45	–	225/55	⑤	B–L		17×8.0J 45	–	225/55		B–L	
	18×8.5J 44	–	225/50		B–L		18×9.5J 40	–	255/45	⑤	B–L	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	B–L		19×8.5J 38	–	225/45		B–L	
GTV03	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 48	–	225/50		–		18×9.5J 45	–	255/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/45		–	
GTV02												
	16inchはPCDの設定がありません											
	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 48	–	225/50		–		18×9.5J 45	–	255/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–		19×8.5J 38	–	225/45		–	
GTV01	17inchは適切なサイズがありません											
	18×8.5J 40	–	225/50	⑤	–		18×9.5J 45	–	255/45		–	
	19×8.5J 38	–	225/45	⑤	–		19×9.5J 45	–	255/40		–	
EXECUTOR CV04	19inchは装着不可 注⑧											
	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19× NR			①	–		19× SL			①	–	
	20× NR			①	–		20× SL			①	–	
EXECUTOR CV04S	20inchは装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	20× NR			①	–		20× SL			①	–	
EXECUTOR CV03	装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19× NR			①	–		19× SL			①	–	
	装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV03S	装着不可 注⑧											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	20× NR			①			20× SL			①	–	
EXECUTOR CV02	19× HP			①	–		19× NR			①	–	
	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV02S	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV01	19× HP			①	–		19× NR			①	–	
	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19× NR			①	–		19× SL			①	–	
	フロント装着不可 注⑧						20× SL			①	–	
EXECUTOR CV01S	20× HP			①	–		20× NR			①	–	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	20× NR			①			20× SL			①	–	
EXECUTOR EX05	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX04	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX03	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX02	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
EXECUTOR EX01	18×8.0J 43	HP	225/50		–		18×9.0J 43	NR	255/45		–	
	19×8.0J 43	HP	225/45		–		19×9.0J 43	NR	255/40		–	
	20×8.5J 46	HP	245/35	⑤	–		20×9.5J 46	SL	275/30		–	
Professor SP5	18×8.0J 41	MD	225/50	⑤	B–L		18×9.0J 49	SL	255/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD	225/45	⑤	B–L		19×9.0J 49	SL	255/40		B–L	
	20× HP			①	–		20× SL			①	–	
Professor SP5R	PCDの設定がありません											
Professor TF1	18× MD			①	B–L		18× SL			①	B–L	
	19× MD			①	B–L		19× SL			①	B–L	
	20× MD			①	B–L		20× SL			①	B–L	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× MD			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Professor SP4	18× MD			①	–		18× SL			①	–	
	19× MD			①	–		19× SL			①	–	
	20× MD			①	–		20× SL			①	–	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× MD			①	–		17× SL			①	–	
Professor MS3	18× MD			①	–		18× SL			①	–	
	19× MD			①	–		19× SL			①	–	
	20× HP			①	–		20× SL			①	–	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× MD			①	–		17× SL			①	–	
Professor SP3	18× HP			①	B–L		18× SL			①	B–L	
	19× HP			①	B–L		19× SL			①	B–L	
	20× HP			①	B–L		20× SL			①	B–L	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません											
	17× HP			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Professor MS1	18× HP			①	B–L		18× SL			①	B–L	
	19× HP			①	B–L		19× SL			①	B–L	
	20× HP			①	B–L		20× SL			①	B–L	
Professor MS1R												
	16inchは装着不可 注⑧											
	17× HP			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Professor SP1	18×8.0J 41	MD	225/50	⑤	B–L		18×9.0J 49	SL	255/45		B–L	
	19×8.0J 41	MD	225/45	⑤	B–L		19×9.0J 49	SL	255/40		B–L	
	20×8.5J 47	MD	245/35	⑤	B–L		20×9.5J 43	SL	275/30		B–L	
Professor SP1R												
	16inchは装着不可 注⑧											
	17× MD			①	B–L		17× SL			①	B–L	
Formula MK-III NEO	19× MD			①	–		19× SL			①	–	
Formula MESH	18× MD			①	–		18× SL			①	–	
	19× HP			①	–		19× SL			①	–	
GT-04	19×8.5J 37	HP	225/45	⑤	–		19×9.5J 47	MD(NR可)	255/40		–	
	20×8.5J 38	HP	245/35	⑥	–		20×9.5J 48	MD(NR可)	275/30		–	
GT-04S	20×8.5J 38	HP	245/35	⑥	–		20×9.5J 48	MD(NR可)	275/30		–	
GT-03	19×8.0J 44	HP	225/45		–		19×9.0J 49	NR	255/40		–	
	20×8.5J 43	MHP	245/35	⑤	–		20×9.5J 48	MD(NR可)	275/30		–	

TOYOTA 20

| | ノア HV / ヴォクシー HV エスクァイア HV | | |

TOYOTA 21

	ノア / ヴォクシー	型式	ZRR80G	ノア / ヴォクシー	型式	ZRR70W	ノア / ヴォクシー	型式	ZRR70G
		グレード	–		グレード	Si / ワイドボディ		グレード	–
	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT	STOCK SIZE	H/P.C.D	HUB BOLT
	F 15×6.0J INSET 50 195/65	5/114.3	M12×P1.5	F 16×6.0J INSET 50 205/60	5/114.3	M12×P1.5	F 15×6.0J INSET 50 195/65	5/114.3	M12×P1.5
	R 15×6.0J INSET 50 195/65		F: φ60×H29.3 R: φ60×H8.3	R 16×6.0J INSET 50 205/60		F: φ60×H30.2 R: φ60×H7.8	R 15×6.0J INSET 50 195/65		F: φ60×H29.9 R: φ60×H7.6

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません					
GTX02	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 53 – 215/45	⑥	B-H				17×7.0J 53 – 215/45		B-H			
	18×7.5J 53 – 215/40	⑤	B-H				18×7.5J 53 – 215/40		B-H			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTX01	17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません					
	18×7.5J 53 – 215/40		B-H				18×7.5J 53 – 215/40		B-H			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV03	17×7.0J 50 – 215/45		–				17×7.0J 50 – 215/45		–			
	18×7.5J 53 – 215/40		–				18×7.5J 53 – 215/40		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV02	15inchはPCDの設定がありません											
	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 50 – 215/45		–				17×7.0J 50 – 215/45		–			
	18×7.5J 53 – 215/40		–				18×7.5J 53 – 215/40		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV01	17×7.0J 50 – 215/45		–				17×7.0J 50 – 215/45		–			
	18×7.5J 53 – 215/40		–				18×7.5J 53 – 215/40		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
EXECUTOR CV04	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV02	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR EX05	装着不可 注⑧						18×7.5J 55 NR 215/45		–			
							19×7.5J 55 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX04	装着不可 注⑧						18×7.5J 55 NR 215/45		–			
							19×7.5J 55 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX03	装着不可 注⑧						18×7.5J 55 NR 215/45		–			
							19×7.5J 55 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX02	装着不可 注⑧						18×7.5J 55 NR 215/45		–			
							19×7.5J 55 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX01	装着不可 注⑧						18×7.5J 55 NR 215/45		–			
							19×7.5J 55 NR 215/35		–			
Professor SP5	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× NR	①	B-L			
Professor SP5R	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
Professor TF1	装着不可 注⑧						18× NR	①	B-L			
							19× NR	①	B-L			
Professor TF1R	装着不可 注⑧						16inchはPCDの設定がありません					
							17× NR	①	B-L			
Professor SP4	18× NR	①	–				18× NR	①	–			
	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	–				17× NR	①	–			
Professor MS3	18× NR	①	–				18× NR	①	–			
	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	–				17× NR	①	–			
Professor SP3	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19inchは装着不可 注⑧						19× NR	①	B-L			
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	B-L				17× NR	①	B-L			
Professor MS1	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× NR	①	B-L			
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません											
	16inchは装着不可 注⑧						16×7.0J 52 NR 205/60	⑤	B-L			
	17× NR	①	B-L				17× NR	①	B-L			
Professor SP1	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× NR	①	B-L			
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません											
	16inchは装着不可 注⑧						16×7.0J 52 NR 205/60	⑤	B-L			
	17× NR	①	B-L				17× NR	①	B-L			
Formula MK-III NEO	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
Formula MESH	18× NR	①	–				18× NR	①	–			
	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
GT-04	装着不可 注⑧						19× NR	①	–			
GT-04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
GT-03	装着不可 注⑧						19×7.5J 55 NR 215/35		–			

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません					
GTX02	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 53 – 215/45	⑥	B-H				17×7.0J 53 – 215/45		B-H			
	18×7.5J 53 – 215/40	⑤	B-H				18×7.5J 53 – 215/40		B-H			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTX01	17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません					
	18×7.5J 53 – 215/40		B-H				18×7.5J 53 – 215/40		B-H			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV03	17×7.0J 50 – 205/55		–				17×7.0J 50 – 205/55		–			
	18×7.5J 53 – 215/45		–				18×7.5J 48 – 215/45		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV02	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 50 – 205/55		–				17×7.0J 50 – 205/55		–			
	18×7.5J 53 – 215/45		–				18×7.5J 48 – 215/45		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV01	17×7.0J 50 – 205/55		–				17×7.0J 50 – 205/55		–			
	18×7.5J 53 – 215/45		–				18×7.5J 53 – 215/45	⑦	–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
EXECUTOR CV04	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV02	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR EX05	18×7.5J 55 NR 215/45		–				18×7.5J 48 SL 215/45		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 48 SL 215/35		–			
EXECUTOR EX04	18×7.5J 55 NR 215/45		–				18×7.5J 48 SL 215/45		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 48 SL 215/35		–			
EXECUTOR EX03	18×7.5J 55 NR 215/45		–				18×7.5J 48 SL 215/45		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 48 SL 215/35		–			
EXECUTOR EX02	18×7.5J 55 NR 215/45		–				18×7.5J 48 SL 215/45		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 48 SL 215/35		–			
EXECUTOR EX01	18×7.5J 55 NR 215/45		–				18×7.5J 48 SL 215/45		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 48 SL 215/35		–			
Professor SP5	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor SP5R	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
Professor TF1	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	B-L				17× SL	①	B-L			
Professor SP4	18× NR	①	–				18× SL	①	–			
	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	–				17× SL	①	–			
Professor MS3	18× NR	①	–				18× SL	①	–			
	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	–				17× SL	①	–			
Professor SP3	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	B-L				17× SL	①	B-L			
Professor MS1	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor MS1R												
	16×7.0J 52 NR(SL可) 205/60		B-L				16×7.0J 52 NR(SL可) 205/60		B-L			
	17× NR	①	B-L				17× SL	①	B-L			
Professor SP1	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor SP1R												
	16×7.0J 52 NR(SL可) 205/60		B-L				16×7.0J 52 NR(SL可) 205/60		B-L			
	17× NR	①	B-L				17× SL	①	B-L			
Formula MK-III NEO	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
Formula MESH	18× NR	①	–				18× SL	①	–			
	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
GT-04	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
GT-04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
GT-03	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 47 MD(NR可) 215/35		–			

	FRONT						REAR					
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	
GTF01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません					
GTX02	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 53 – 215/45	⑥	B-H				17×7.0J 53 – 215/45		B-H			
	18×7.5J 53 – 215/40		B-H				18×7.5J 53 – 215/40	⑦	B-H			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTX01	17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません					
	18×7.5J 53 – 215/40		B-H				18×7.5J 53 – 215/40	⑦	B-H			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV03	17×7.0J 50 – 215/45	⑤	–				17×7.0J 50 – 215/45		–			
	18×7.5J 53 – 215/40		–				18×7.5J 48 – 215/40		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV02	15inchはPCDの設定がありません											
	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17×7.0J 50 – 215/45	⑤	–				17×7.0J 50 – 215/45		–			
	18×7.5J 53 – 215/40		–				18×7.5J 48 – 215/40		–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
GTV01	17×7.0J 50 – 215/45	⑤	–				17×7.0J 50 – 215/45		–			
	18×7.5J 53 – 215/40		–				18×7.5J 53 – 215/40	⑦	–			
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません					
EXECUTOR CV04	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV02	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR EX05	18×7.5J 55 NR 215/40		–				18×7.5J 43 NR 215/40		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 43 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX04	18×7.5J 55 NR 215/40		–				18×7.5J 43 NR 215/40		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 43 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX03	18×7.5J 55 NR 215/40		–				18×7.5J 43 NR 215/40		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 43 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX02	18×7.5J 55 NR 215/40		–				18×7.5J 43 NR 215/40		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 43 NR 215/35		–			
EXECUTOR EX01	18×7.5J 55 NR 215/40		–				18×7.5J 43 NR 215/40		–			
	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 43 NR 215/35		–			
Professor SP5	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor SP5R	PCDの設定がありません						PCDの設定がありません					
Professor TF1	18× NR	①	B-L				18× SL	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× SL	①	B-L			
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	B-L				17× SL	①	B-L			
Professor SP4	18× NR	①	–				18× NR	①	–			
	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	–				17× NR	①	–			
Professor MS3	18× NR	①	–				18× NR	①	–			
	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	–				17× NR	①	–			
Professor SP3	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× NR	①	B-L			
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません					
	17× NR	①	B-L				17× NR	①	B-L			
Professor MS1	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× NR	①	B-L			
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません						15inchはPCDの設定がありません					
	16×7.0J 52 NR 205/55	⑤	B-L				16×7.0J 39 NR 205/55		B-L			
	17× NR	①	B-L				17× NR	①	B-L			
Professor SP1	18× NR	①	B-L				18× NR	①	B-L			
	19× NR	①	B-L				19× NR	①	B-L			
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません						15inchはPCDの設定がありません					
	16×7.0J 52 NR 205/55	⑤	B-L				16×7.0J 39 NR 205/55		B-L			
	17× NR	①	B-L				17× NR	①	B-L			
Formula MK-III NEO	19× NR	①	–				19× SL	①	–			
Formula MESH	18× NR	①	–				18× SL	①	–			
	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
GT-04	19× NR	①	–				19× NR	①	–			
GT-04S	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④					
GT-03	19×7.5J 55 NR 215/35		–				19×7.5J 43 NR 215/35		–			

TOYOTA 22

	ノア / ヴォクシー			型式	AZR60G			86			型式	ZN6			パッソ			型式	M700A		
				グレード	−						グレード	GT / 2.0						グレード	X Lパッケージ・S		
	STOCK SIZE			H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER	STOCK SIZE			H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER	STOCK SIZE			H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER
	F 15×6.0J INSET 50		195/65	5/114.3	M12×P1.5		F: φ60×H29.0 R: φ60×H9.0	F 17×7.0J INSET 48		215/45	5/100	M12×P1.25		F: φ56×H7.0 R: φ56×H17.0	F 14×5.0J INSET 35		165/65	4/100	M12×P1.5		F: φ54×H18.5 R: φ54×H8.0
	R 15×6.0J INSET 50		195/65					R 17×7.0J INSET 48		215/45					R 14×5.0J INSET 35		165/65				
	FRONT				REAR			FRONT				REAR			FRONT				REAR		
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE 注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE 注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE 注 CAP
GTF01	適切なサイズがありません							16×7.0J 48 − 205/55 −				16×7.0J 48 − 205/55 −			PCDの設定がありません						
								17×7.5J 48 − 215/45 −				17×7.5J 48 − 215/45 −									
								18×8.5J 44 − 225/40 ⑤ −				18×8.5J 44 − 225/40 −									
GTX02	16inchはPCDの設定がありません																				
	17×7.0J 53 − 215/45 ⑥ B-H				17×7.0J 53 − 215/45 B-H			17×7.0J 48 − 215/45 A-SL				17×7.0J 48 − 215/45 A-SL			適切なサイズがありません						
	18×7.5J 53 − 215/40 ⑤ B-H				18×7.5J 53 − 215/40 ⑦ B-H			18×7.5J 48 − 215/40 A-SL				18×7.5J 48 − 215/40 A-SL									
	19inchは適切なサイズがありません							19×8.0J 50 − 215/35 A-SL				19×8.0J 50 − 215/35 A-SL									
GTX01	17inchは適切なサイズがありません							17×7.0J 50 − 215/45 A-SL				17×7.0J 50 − 215/45 A-SL			適切なサイズがありません						
	18×7.5J 53 − 215/40 B-L				18×7.5J 53 − 215/40 ⑦ B-L			18×7.5J 48 − 215/40 A-SL				18×7.5J 48 − 215/40 A-SL									
	19inchは適切なサイズがありません							19inchはPCDの設定がありません													
GTV03	17×7.0J 50 − 215/45 ⑤ −				17×7.0J 42 − 215/45 −			17×7.0J 50 − 215/45 −				17×7.0J 50 − 215/45 −			PCDの設定がありません						
	18×7.5J 53 − 215/40 −				18×7.5J 43 − 215/40 −			18×7.5J 48 − 215/40 −				18×7.5J 48 − 215/40 −									
	19inchは適切なサイズがありません							19inchはPCDの設定がありません													
GTV02	15inchはPCDの設定がありません														15×6.0J 45 − 175/55 −				15×6.0J 45 − 175/55 −		
	16inchはPCDの設定がありません														16inchは適切なサイズがありません						
	17×7.0J 50 − 215/45 ⑤ −				17×7.0J 42 − 215/45 −			17×7.0J 50 − 215/45 −				17×7.0J 50 − 215/45 −			17inchは適切なサイズがありません						
	18×7.5J 53 − 215/40 −				18×7.5J 43 − 215/40 −			18×7.5J 48 − 215/40 −				18×7.5J 48 − 215/40 −									
	19inchは適切なサイズがありません							19inchはPCDの設定がありません													
GTV01	17×7.0J 50 − 215/45 ⑤ −				17×7.0J 42 − 215/45 −			17×7.0J 50 − 215/45 −				17×7.0J 50 − 215/45 −			15inchは適切なサイズがありません						
	18×7.5J 53 − 215/40 −				18×7.5J 53 − 215/40 ⑦ −			18×7.5J 48 − 215/40 −				18×7.5J 48 − 215/40 −			16×6.5J 42 − 195/45 −				16×6.5J 45 − 195/45 −		
	19inchは適切なサイズがありません							19inchはPCDの設定がありません							17inchは適切なサイズがありません						
EXECUTOR CV04	19× NR ① −				19× NR ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19× NR ① −				19× SL ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03	19× NR ① −				19× NR ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19× NR ① −				19× SL ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV02	19× NR ① −				19× NR ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01	19× NR ① −				19× NR ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19× NR ① −				19× SL ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
EXECUTOR EX05	18×7.5J 55 NR 215/40 −				18×7.5J 43 NR 215/40 −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 50 SL 245/35 −			PCDの設定がありません						
	19×7.5J 55 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
EXECUTOR EX04	18×7.5J 55 NR 215/40 −				18×7.5J 43 NR 215/40 −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 50 SL 245/35 −			PCDの設定がありません						
	19×7.5J 55 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
EXECUTOR EX03	18×7.5J 55 NR 215/40 −				18×7.5J 43 NR 215/40 −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 50 SL 245/35 −			PCDの設定がありません						
	19×7.5J 55 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
EXECUTOR EX02	18×7.5J 55 NR 215/40 −				18×7.5J 43 NR 215/40 −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 50 SL 245/35 −			PCDの設定がありません						
	19×7.5J 55 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
EXECUTOR EX01	18×7.5J 55 NR 215/40 −				18×7.5J 43 NR 215/40 −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 50 SL 245/35 −			PCDの設定がありません						
	19×7.5J 55 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
Professor SP5	18× NR ① B-L				18× SL ① B-L			18×7.5J 43 SL 215/40 A-SL				18×8.5J 55 SL 245/35 A-SL			PCDの設定がありません						
	19× NR ① B-L				19× SL ① B-L			19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL				19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL									
Professor SP5R	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません							16×6.0J 38 SL 165/50 A-SL				16×6.0J 38 SL 165/50 A-SL		
															17× SL ① −				17× SL ① −		
Professor TF1	18× NR ① B-L				18× SL ① B-L			18×7.5J 43 SL 215/40 A-SL				18×8.5J 55 SL 245/35 A-SL			適切なサイズがありません 注④						
	19× NR ① B-L				19× SL ① B-L			19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL				19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL									
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません														16×6.0J 38 SL 165/50 A-SL				16×6.0J 38 SL 165/50 A-SL		
	17× NR ① B-L				17× SL ① B-L			17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL				17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL									
Professor SP4	18× NR ① −				18× NR ① −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 55 SL 245/35 −			適切なサイズがありません 注④						
	19× NR ① −				19× NR ① −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません														16×6.0J 39 SL 165/50 −				16×6.0J 39 SL 165/50 −		
	17× NR ① −				17× NR ① −			17×7.5J 43 SL 215/45 −				17×7.5J 43 SL 215/45 −			17× SL ① −				17× SL ① −		
Professor MS3	18× NR ① −				18× NR ① −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 55 SL 245/35 −			適切なサイズがありません 注④						
	19× NR ① −				19× NR ① −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません														16×6.0J 39 SL 165/50 −				16×6.0J 39 SL 165/50 −		
	17× NR ① −				17× NR ① −			17×7.5J 43 SL 215/45 −				17×7.5J 43 SL 215/45 −			17× SL ① −				17× SL ① −		
Professor SP3	18× NR ① B-L				18× NR ① B-L			18×7.5J 43 SL 215/40 A-SL				18×8.5J 55 SL 245/35 A-SL			適切なサイズがありません 注④						
	19× NR ① B-L				19× NR ① B-L			19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL				19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL									
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません														16×6.0J 39 SL 165/50 A-SL				16×6.0J 39 SL 165/50 A-SL		
	17× NR ① B-L				17× NR ① B-L			17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL				17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL			17× SL ① A-SL				17× SL ① A-SL		
Professor MS1	18× NR ① B-L				18× NR ① B-L			18×7.5J 43 SL 215/40 A-SL				18×8.5J 55 SL 245/35 A-SL			適切なサイズがありません 注④						
	19× NR ① B-L				19× NR ① B-L			19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL				19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL									
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません														15×6.0J 38 SL 175/60 A-SL				15×6.0J 38 SL 175/60 A-SL		
	16×7.0J 52 NR 205/55 ⑤ B-L				16×7.0J 52 NR 205/55 B-L										16×6.0J 39 SL 165/50 A-SL				16×6.0J 39 SL 165/50 A-SL		
	17× NR ① B-L				17× NR ① B-L			17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL				17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL			17× SL ① A-SL				17× SL ① A-SL		
Professor SP1	18× NR ① B-L				18× NR ① B-L			18×7.5J 43 SL 215/40 A-SL				18×8.5J 55 SL 245/35 A-SL			適切なサイズがありません 注④						
	19× NR ① B-L				19× NR ① B-L			19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL				19×7.5J 43 SL 215/35 A-SL									
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません														15×6.0J 34 SL 175/60 A-SL				15×6.0J 34 SL 175/60 A-SL		
	16×7.0J 52 NR 205/55 ⑤ B-L				16×7.0J 52 NR 205/55 B-L										16×6.0J 39 SL 165/50 A-SL				16×6.0J 39 SL 165/50 A-SL		
	17× NR ① B-L				17× NR ① B-L			17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL				17×7.5J 43 SL 215/45 A-SL			17× SL ① A-SL				17× SL ① A-SL		
Formula MK-III NEO	19× NR ① −				19× SL ① −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
Formula MESH	18× NR ① −				18× SL ① −			18×7.5J 43 SL 215/40 −				18×8.5J 55 SL 245/35 −			16×6.0J 39 SL 165/50 −				16×6.0J 39 SL 165/50 −		
	19× NR ① −				19× NR ① −			19×7.5J 43 SL 215/35 −				19×7.5J 43 SL 215/35 −									
GT-04	19× NR ① −				19× NR ① −			PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
GT-04S	適切なサイズがありません 注④							PCDの設定がありません							PCDの設定がありません						
GT-03	19×7.5J 55 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			19×7.5J 43 NR 215/35 −				19×7.5J 43 NR 215/35 −			PCDの設定がありません						

TOYOTA 23

	パッソ										型式	KGC30			ハリアー HV								型式	AVU65W			ハリアー								型式	ZSU60W		
											グレード	1.0X												グレード	プレミアムアドバンスドパッケージ											グレード	プレミアムアドバンスドパッケージ		
	STOCK SIZE										H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER	STOCK SIZE								H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER	STOCK SIZE								H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER
	F	13×4.50B	INSET 35	155/80							4/100	M12×P1.5		F: φ54×H18.3 R: φ54×H8.0	F	18×7.5J	INSET 45	235/55					5/114.3	M12×P1.5		F: φ60×H31.0 R: φ60×H25.4	F	18×7.5J	INSET 45	235/55					5/114.3	M12×P1.5		F: φ60×H32.0 R: φ60×H7.6
	R	13×4.50B	INSET 35	155/80											R	18×7.5J	INSET 45	235/55									R	18×7.5J	INSET 45	235/55								
	FRONT						REAR								FRONT						REAR							FRONT						REAR					
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP			SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	PCDの設定がありません														18×8.5J	44	–	235/55		–	18×8.5J	44	–	235/55		–		18×8.5J	44	–	235/55		–	18×8.5J	44	–	235/55		–
															19inchは適切なサイズがありません													19inchは適切なサイズがありません											
															20inchは適切なサイズがありません													20inchは適切なサイズがありません											
GTX02																																						
															18×8.5J	45	–	235/55		B-H	18×8.5J	45	–	235/55		B-H		18×8.5J	45	–	235/55		B-H	18×8.5J	45	–	235/55		B-H
															19×8.5J	38	–	245/45		B-H	19×8.5J	38	–	245/45		B-H		19×8.5J	38	–	245/45		B-H	19×8.5J	38	–	245/45		B-H
GTX01	適切なサイズがありません														18×8.5J	44	–	235/55		B-H	18×8.5J	44	–	235/55		B-H		18×8.5J	44	–	235/55		B-H	18×8.5J	44	–	235/55		B-H
															19×8.5J	38	–	245/45		B-L	19×8.5J	38	–	245/45		B-L		19×8.5J	38	–	245/45		B-L	19×8.5J	38	–	245/45		B-L
GTV03	PCDの設定がありません														18×7.5J	43	–	235/55		–	18×7.5J	43	–	235/55		–		18×7.5J	43	–	235/55		–	18×7.5J	43	–	235/55		–
															19×8.5J	38	–	245/45		–	19×8.5J	38	–	245/45		–		19×8.5J	38	–	245/45		–	19×8.5J	38	–	245/45		–
GTV02	15×6.0J	45	–	175/60		–	15×6.0J	45	–	175/60	⑦	–																										
	16inchは適切なサイズがありません																																					
	17inchは適切なサイズがありません																																					
															18×7.5J	43	–	235/55		–	18×7.5J	43	–	235/55		–		18×7.5J	43	–	235/55		–	18×7.5J	43	–	235/55		–
															19×8.5J	38	–	245/45		–	19×8.5J	38	–	245/45		–		19×8.5J	38	–	245/45		–	19×8.5J	38	–	245/45		–
GTV01	PCDの設定がありません														18×8.5J	40	–	235/55		–	18×8.5J	40	–	235/55		–		18×8.5J	40	–	235/55		–	18×8.5J	40	–	235/55		–
															19×8.5J	38	–	245/45		–	19×8.5J	38	–	245/45		–		19×8.5J	38	–	245/45		–	19×8.5J	38	–	245/45		–
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません														19×8.5J	38	NR	245/45		–	19×8.5J	38	NR	245/45		–		19×8.5J	38	NR	245/45		–	19×8.5J	38	NR	245/45		–
															20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–		20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません														19×		NR		①	–	19×		SL		①	–		19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
															20×		NR		①	–	20×		SL		①	–		20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません														20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–		20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–
															21×		NR		①	–	21×		SL		①	–		21×		NR		①	–	21×		SL		①	–
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません														20×		NR		①	–	20×		SL		①	–		20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
															21×		NR		①	–	21×		SL		①	–		21×		NR		①	–	21×		SL		①	–
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません														19×8.5J	38	NR	245/45		–	19×8.5J	38	NR	245/45		–		19×8.5J	38	NR	245/45		–	19×8.5J	38	NR	245/45		–
															20×		HP		①	–	20×		NR		①	–		20×		HP		①	–	20×		NR		①	–
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません														19×		NR		①	–	19×		SL		①	–		19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
															20×		NR		①	–	20×		SL		①	–		20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません														20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–		20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–
															21×		HP		①	–	21×		NR		①	–		21×		HP		①	–	21×		NR		①	–
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません														20×		NR		①	–	20×		SL		①	–		20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
															21×		NR		①	–	21×		SL		①	–		21×		NR		①	–	21×		SL		①	–
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません														19×		HP		①	–	19×		NR		①	–		19×		HP		①	–	19×		NR		①	–
															20×		HP		①	–	20×		NR		①	–		20×		HP		①	–	20×		NR		①	–
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません														20×		HP		①	–	20×		NR		①	–		20×		HP		①	–	20×		NR		①	–
															21×		HP		①	–	21×		NR		①	–		21×		HP		①	–	21×		NR		①	–
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません														19×8.5J	38	NR	245/45		–	19×8.5J	38	NR	245/45		–		19×8.5J	38	NR	245/45		–	19×8.5J	38	NR	245/45		–
															20×		HP		①	–	20×		NR		①	–		20×		HP		①	–	20×		NR		①	–
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません														19×		NR		①	–	19×		SL		①	–		19×		NR		①	–	19×		SL		①	–
															20×		NR		①	–	20×		SL		①	–		20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません														20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–		20×8.5J	38	NR	245/40		–	20×8.5J	38	NR	245/40		–
															21×		HP		①	–	21×		NR		①	–		21×		HP		①	–	21×		NR		①	–
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません														20×		NR		①	–	20×		SL		①	–		20×		NR		①	–	20×		SL		①	–
															21×		NR		①	–	21×		SL		①	–		21×		NR		①	–	21×		SL		①	–
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません														18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR	235/55		–		18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	40	NR	245/45		–	19×8.0J	40	NR	245/45		–		19×8.0J	40	NR	245/45		–	19×8.0J	40	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません														18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR	235/55		–		18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	40	NR	245/45		–	19×8.0J	40	NR	245/45		–		19×8.0J	40	NR	245/45		–	19×8.0J	40	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません														18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR	235/55		–		18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	40	NR	245/45		–	19×8.0J	40	NR	245/45		–		19×8.0J	40	NR	245/45		–	19×8.0J	40	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません														18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR	235/55		–		18×8.0J	40	NR	235/55		–	18×8.0J	40	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	40	HP	245/45		–	19×8.0J	40	NR	245/45		–		19×8.0J	40	HP	245/45		–	19×8.0J	40	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません														18×8.0J	40	HP	235/55		–	18×8.0J	40	NR	235/55		–		18×8.0J	40	HP	235/55		–	18×8.0J	40	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	40	HP	245/45		–	19×8.0J	40	NR	245/45		–		19×8.0J	40	HP	245/45		–	19×8.0J	40	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	40	NR	245/40		–	20×8.5J	40	NR(SL可)	245/40		–
Professor SP5	PCDの設定がありません														18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H		18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H
															19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H		19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H
															20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H		20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H
Professor SP5R	16×6.0J	38	SL	165/50		A-SL	16×6.0J	38	SL	165/50		A-SL			PCDの設定がありません													PCDの設定がありません											
	17×		SL		①	A-SL	17×		SL		①	A-SL																										
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④														18×8.0J	37	NR	235/55	⑤	B-H	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		B-H		18×8.0J	37	NR	235/55	⑤	B-H	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		B-H
															19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H		19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H
															20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H		20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H
Professor TF1R	16×6.0J	38	SL	165/50		A-SL	16×6.0J	38	SL	165/50		A-SL			適切なサイズがありません 注④													適切なサイズがありません 注④											
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④														18×8.0J	37	NR	235/55	⑤	–	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		–		18×8.0J	37	NR	235/55		–	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–		19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		–
Professor SP4R	16×6.0J	39	SL	165/50		–	16×6.0J	39	SL	165/50		–			適切なサイズがありません 注④													適切なサイズがありません 注④											
	17×		SL		①	–	17×		SL		①	–																										
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④														18×8.0J	37	NR	235/55	⑤	–	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		–		18×8.0J	37	NR	235/55		–	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–		19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–
															20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		–		20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		–
Professor MS3R	16×6.0J	39	SL	165/50		–	16×6.0J	39	SL	165/50		–			適切なサイズがありません 注④													適切なサイズがありません 注④											
	17×		SL		①	–	17×		SL		①	–																										
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④														18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H		18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H
															19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H		19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H
															20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H		20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H
Professor SP3R	16×6.0J	39	SL	165/50		A-SL	16×6.0J	39	SL	165/50		A-SL			適切なサイズがありません 注④													適切なサイズがありません 注④											
	17×		SL		①	A-SL	17×		SL		①	A-SL																										
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④														18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H		18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H
															19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H		19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H
															20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H		20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H
Professor MS1R	15×6.0J	38	SL	175/60		A-SL	15×6.0J	38	SL	175/60		A-SL			適切なサイズがありません 注④													適切なサイズがありません 注④											
	16×6.0J	39	SL	165/50		A-SL	16×6.0J	39	SL	165/50		A-SL																										
	17×		SL		①	A-SL	17×		SL		①	A-SL																										
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④														18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H		18×7.5J	43	NR	235/55		B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	235/55		B-H
															19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H		19×8.0J	37	NR	245/45		B-H	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		B-H
															20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H		20×8.5J	43	NR	245/40		B-H	20×8.5J	43	NR(SL可)	245/40		B-H
Professor SP1R	15×6.0J	34	SL	175/60		A-SL	15×6.0J	34	SL	175/60		A-SL			適切なサイズがありません 注④													適切なサイズがありません 注④											
	16×6.0J	39	SL	165/50		A-SL	16×6.0J	39	SL	165/50		A-SL																										
	17×		SL		①	A-SL	17×		SL		①	A-SL																										
Formula MK-III NEO	16×6.0J	39	SL	165/50		–	16×6.0J	39	SL	165/50		–			19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–		19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–
Formula MESH	16×6.0J	39	SL	165/50		–	16×6.0J	39	SL	165/50		–			18×8.0J	37	NR	235/55	⑤	–	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		–		18×8.0J	37	NR	235/55		–	18×8.0J	37	NR(SL可)	235/55		–
															19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–		19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR(SL可)	245/45		–
GT-04	PCDの設定がありません														19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR	245/45		–		19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR	245/45		–
															20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR	245/40		–		20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR	245/40		–
GT-04S	PCDの設定がありません														20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR	245/40		–		20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR	245/40		–
															21×8.5J	43	NR	245/35		–	21×8.5J	43	NR	245/35		–		21×8.5J	43	NR	245/35		–	21×8.5J	43	NR	245/35		–
GT-03	PCDの設定がありません														19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR	245/45		–		19×8.0J	37	NR	245/45		–	19×8.0J	37	NR	245/45		–
															20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR	245/40		–		20×8.5J	43	NR	245/40		–	20×8.5J	43	NR	245/40		–

TOYOTA 24

	ハリアー						型式	ACU35W					
							グレード	4WD					
	STOCK SIZE						H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	18×7.0J	INSET 35	235/55			5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H29.0 R: φ60×H20.5		
	R	18×7.0J	INSET 35	235/55									
	FRONT							REAR					
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	適切なサイズがありません							適切なサイズがありません					
GTX02	適切なサイズがありません							適切なサイズがありません					
GTX01	適切なサイズがありません							適切なサイズがありません					
GTV03	適切なサイズがありません							適切なサイズがありません					
GTV02													
	18×8.5J	40	–	235/55		–		18×8.5J	22	–	235/55		–
	19×8.5J	38	–	245/45		–		19×8.5J	25	–	245/45		–
GTV01	18inchは適切なサイズがありません												
	19×8.5J	38	–	245/45		–		19×8.5J	25	–	245/45		–
EXECUTOR CV04	19×8.0J	31	NR	245/45		–		19×8.0J	31	NR	245/45		–
	20×8.0J	31	NR	245/40		–		20×8.0J	31	NR	245/40		–
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイブ）	19×		NR		①	–		19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–
EXECUTOR CV04S	20×8.0J	31	NR	245/40		–		20×8.0J	31	NR	245/40		–
	21×8.0J	31	NR	245/35		–		21×8.0J	31	NR	245/35		–
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイブ）	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–
	21×		NR		①	–		21×		SL		①	–
EXECUTOR CV03	19×8.0J	31	NR	245/45		–		19×8.0J	31	NR	245/45		–
	20×8.0J	31	NR	245/40		–		20×8.0J	31	NR	245/40		–
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイブ）	19×		NR		①	–		19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–
EXECUTOR CV03S	20×8.0J	31	NR	245/40		–		20×8.0J	31	NR	245/40		–
	21×8.0J	31	NR	245/35		–		21×8.0J	31	NR	245/35		–
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイブ）	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–
	21×		NR		①	–		21×		SL		①	–
EXECUTOR CV02	19×8.0J	29	NR	245/45		–		19×8.0J	29	NR	245/45		–
	20×8.0J	29	NR	245/40		–		20×8.0J	29	NR	245/40		–
EXECUTOR CV02S	20×8.0J	29	NR	245/40		–		20×8.0J	29	NR	245/40		–
	21×8.0J	29	NR	245/35		–		21×8.0J	29	NR	245/35		–
EXECUTOR CV01	19×8.0J	31	NR	245/45		–		19×8.0J	31	NR	245/45		–
	20×8.0J	31	NR	245/40		–		20×8.0J	31	NR	245/40		–
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイブ）	19×		NR		①	–		19×		SL		①	–
	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–
EXECUTOR CV01S	20×8.0J	31	NR	245/40		–		20×8.0J	31	NR	245/40		–
	21×8.0J	31	NR	245/35		–		21×8.0J	31	NR	245/35		–
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイブ）	20×		NR		①	–		20×		SL		①	–
	21×		NR		①	–		21×		SL		①	–
EXECUTOR EX05	18×8.5J	30	NR	235/55		–		18×8.5J	30	NR(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX04	18×8.5J	30	NR	235/55		–		18×8.5J	30	NR(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX03	18×8.5J	30	NR	235/55		–		18×8.5J	30	NR(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX02	18×8.5J	30	NR	235/55		–		18×8.5J	30	NR(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
EXECUTOR EX01	18×8.5J	30	NR	235/55		–		18×8.5J	30	NR(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
Professor SP5	18×8.0J	31	HP	235/55		B-L		18×8.0J	31	HP(SL可)	235/55		B-L
	19×8.5J	30	NR	245/45		B-L		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		B-L
	20×8.5J	30	NR	245/40		B-L		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		B-L
Professor SP5R	PCDの設定がありません												
Professor TF1	18×8.0J	29	MD	235/55		B-L		18×8.0J	29	MD(SL可)	235/55		B-L
	19×8.5J	30	NR	245/45		B-L		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		B-L
	20×8.5J	30	NR	245/40		B-L		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		B-L
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④												
Professor SP4	18×8.0J	29	MD	235/55		–		18×8.0J	29	MD(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④												
Professor MS3	18×8.0J	29	MD	235/55		–		18×8.0J	29	MD(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		–
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④												
Professor SP3	18×8.0J	31	HP	235/55		B-L		18×8.0J	31	HP(SL可)	235/55		B-L
	19×8.5J	30	NR	245/45		B-L		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		B-L
	20×8.5J	30	NR	245/40		B-L		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		B-L
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④												
Professor MS1	18×8.0J	31	HP	235/55		B-L		18×8.0J	31	HP(SL可)	235/55		B-L
	19×8.5J	30	NR	245/45		B-L		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		B-L
	20×8.5J	30	NR	245/40		B-L		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		B-L
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④												
Professor SP1	18×8.0J	31	HP	235/55		B-L		18×8.0J	31	HP(SL可)	235/55		B-L
	19×8.5J	30	NR	245/45		B-L		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		B-L
	20×8.5J	30	NR	245/40		B-L		20×8.5J	30	NR(SL可)	245/40		B-L
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④												
Formula MK-III NEO	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
Formula MESH	18×8.0J	29	MD(NR可)	235/55		–		18×8.0J	29	MD(SL可)	235/55		–
	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR(SL可)	245/45		–
GT-04	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR	245/45		–
	20×8.5J	31	NR	245/40		–		20×8.5J	31	NR	245/40		–
GT-04S	20×8.5J	30	NR	245/40		–		20×8.5J	30	NR	245/40		–
	21×8.5J	31	NR	245/35		–		21×8.5J	31	NR	245/35		–
GT-03	19×8.5J	30	NR	245/45		–		19×8.5J	30	NR	245/45		–
	20×8.5J	31	NR	245/40		–		20×8.5J	31	NR	245/40		–

	bB						型式	QNC21					
							グレード	1.5					
	STOCK SIZE						H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	15×6.0J	INSET 40	185/55			4/100	M12×P1.5			F: φ54×H18.5 R: φ54×H8.2		
	R	15×6.0J	INSET 40	185/55									
	FRONT							REAR					
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GTX02	16×6.5J	42	–	195/45		A-SL		16×6.5J	42	–	195/45		A-SL
	17×7.0J	42	–	195/40		A-SL		17×7.0J	42	–	195/40		A-SL
GTX01	17×7.0J	42	–	195/40		A-SL		17×7.0J	42	–	195/40		A-SL
GTV03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GTV02	15inchは適切なサイズがありません							15inchは適切なサイズがありません					
	15inchは適切なサイズがありません							15inchは適切なサイズがありません					
	17×7.0J	42	–	195/40		–		17×7.0J	42	–	195/40		–
GTV01	15inchは適切なサイズがありません							15inchは適切なサイズがありません					
	16×6.5J	42	–	195/45		–		16×6.5J	42	–	195/45		–
	17×7.0J	42	–	195/40		–		17×7.0J	42	–	195/40		–
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
Professor SP5	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
Professor SP5R	16×6.5J	45	SL	195/45		A-SL		16×6.5J	45	SL	195/45		A-SL
	17×7.0J	38	SL	195/40	⑤	A-SL		17×7.0J	38	SL	195/40		A-SL
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④												
Professor TF1R	16×6.5J	45	SL	195/45		A-SL		16×6.5J	45	SL	195/45		A-SL
	17×7.0J	37	SL	195/40	⑤	A-SL		17×7.0J	37	SL	195/40		A-SL
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④												
Professor SP4R	16×6.5J	45	NR	195/45		–		16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45		–
	17×		NR		①	–		17×		SL		①	–
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④												
Professor MS3R	16×6.5J	45	NR	195/45		–		16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45		–
	17×		NR		①	–		17×		SL		①	–
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④												
Professor SP3R	16×6.5J	45	NR	195/45		A-SL		16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45		A-SL
	17×7.0J	37	SL	195/40	⑤	A-SL		17×7.0J	37	SL	195/40		A-SL
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④												
Professor MS1R	15×6.0J	38	SL	185/55		A-SL		15×6.0J	38	SL	185/55		A-SL
	16×6.5J	45	SL	195/45		A-SL		16×6.5J	45	SL	195/45		A-SL
	17×7.0J	37	NR	195/40	⑤	A-SL		17×7.0J	37	NR(SL可)	195/40		A-SL
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④												
Professor SP1R	15×6.5J	40	NR	185/55		A-SL		15×6.5J	40	NR(SL可)	185/55		A-SL
	16×6.5J	45	NR	195/45		A-SL		16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45		A-SL
	17×7.0J	37	NR	195/40	⑤	A-SL		17×7.0J	37	NR(SL可)	195/40		A-SL
Formula MK-III NEO	16×6.5J	45	SL	195/45		–		16×6.5J	45	SL	195/45		–
Formula MESH	16×6.5J	45	NR	195/45		–		16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45		–
GT-04	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GT-04S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GT-03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					

	bB						型式	NCP30					
							グレード	1.3					
	STOCK SIZE						H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	15×6.0J	INSET 39	185/65			4/100	M12×P1.5			F: φ54×H28.0 R: φ54×H9.3		
	R	15×6.0J	INSET 39	185/65									
	FRONT							REAR					
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GTX02	適切なサイズがありません							適切なサイズがありません					
GTX01	適切なサイズがありません							適切なサイズがありません					
GTV03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GTV02	15inchは適切なサイズがありません							15inchは適切なサイズがありません					
	15inchは適切なサイズがありません							15inchは適切なサイズがありません					
	17×7.0J	42	–	195/40		–		17inchは適切なサイズがありません					
GTV01	15inchは適切なサイズがありません							15inchは適切なサイズがありません					
	16×6.5J	42	–	205/50		–		16×6.5J	42	–	205/50		–
	17inchは適切なサイズがありません												
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV04S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV03S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01 （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR CV01S （スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
Professor SP5	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
Professor SP5R	16×7.0J	38	NR	205/50		A-L		16×7.0J	38	NR(SL可)	205/50		A-L
	17×7.5J	32	NR	215/40		A-L		17×7.5J	32	NR(SL可)	215/40		A-L
Professor TF1	18×7.5J	30	NR	215/35		A-L		18×7.5J	30	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor TF1R	16×7.0J	38	NR	205/50		A-L		16×7.0J	38	NR(SL可)	205/50		A-L
	17×7.5J	30	NR	215/40		A-L		17×7.5J	30	NR(SL可)	215/40		A-L
Professor SP4	18×7.5J	30	NR	215/35		–		18×7.5J	30	NR(SL可)	215/35		–
Professor SP4R	16×7.0J	39	NR	205/50		–		16×7.0J	39	NR(SL可)	205/50		–
	17×7.5J	30	NR	215/40		–		17×7.5J	30	NR(SL可)	215/40		–
Professor MS3	18×7.5J	30	NR	215/35		–		18×7.5J	30	NR(SL可)	215/35		–
Professor MS3R	16×7.0J	39	NR	205/50		–		16×7.0J	39	NR(SL可)	205/50		–
	17×7.5J	30	NR	215/40		–		17×7.5J	30	NR(SL可)	215/40		–
Professor SP3	18×7.5J	30	NR	215/35		A-L		18×7.5J	30	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor SP3R	16×7.0J	39	NR	205/50		A-SL		16×7.0J	39	NR(SL可)	205/50		A-SL
	17×7.5J	30	NR	215/40		A-L		17×7.5J	30	NR(SL可)	215/40		A-L
Professor MS1	18×7.5J	30	NR	215/35		A-L		18×7.5J	30	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor MS1R	15×6.5J	26	NR	185/65		A-L		15×6.5J	26	NR(SL可)	185/65		A-L
	16×7.0J	39	NR	205/50		A-SL		16×7.0J	39	NR(SL可)	205/50		A-SL
	17×7.5J	30	NR	215/40		A-L		17×7.5J	30	NR(SL可)	215/40		A-L
Professor SP1	18×7.5J	30	NR	215/35		A-L		18×7.5J	30	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor SP1R	15×6.5J	27	NR	185/65		A-SL		15×6.5J	27	NR(SL可)	185/65		A-SL
	16×7.0J	39	NR	205/50		A-SL		16×7.0J	39	NR(SL可)	205/50		A-SL
	17×7.5J	30	NR	215/40		A-L		17×7.5J	30	NR(SL可)	215/40		A-L
Formula MK-III NEO	16×7.0J	38	NR	205/50		–		16×7.0J	38	NR(SL可)	205/50		–
Formula MESH	16×7.0J	39	NR	205/50		–		16×7.0J	39	NR(SL可)	205/50		–
	18inchはPCDの設定がありません												
GT-04	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GT-04S	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					
GT-03	PCDの設定がありません							PCDの設定がありません					

TOYOTA 25

	プリウス					型式	ZVW50、51							
						グレード	S、A							
	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER		
	F	15×6.5J	INSET 40	195/65		5/100	M12×P1.5					F: φ54.0×H27.0		
	R	15×6.5J	INSET 40	195/65								R: φ54.0×H9.0		
	FRONT						REAR							
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	16inchは装着不可 注⑧													
	17×7.5J	48	–	215/45		–	17×7.5J	48	–	215/45		–		
	18inchは適切なサイズがありません													
GTX02	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.0J	48	–	215/45		A–L	17×7.0J	48	–	215/45		A–L		
	18×7.5J	48	–	215/40		A–L	18×7.5J	48	–	215/40		A–L		
	19×8.0J	50	–	215/35		A–L	19×8.0J	50	–	215/35		A–L		
GTX01	17×7.0J	50	–	215/45		A–L	17×7.0J	50	–	215/45		A–L		
	18×7.5J	48	–	215/40		A–L	18×7.5J	48	–	215/40		A–L		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV03	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV02	15inchはPCDの設定がありません													
	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV01	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR EX05	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX04	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX03	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX02	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX01	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
Professor SP5	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP5R	PCDの設定がありません													
Professor TF1	18×		NR		①	A–L	18×		NR		①	A–L		
	19×		NR		①	A–L	19×		NR		①	A–L		
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	A–L	17×		NR		①	A–L		
Professor SP4	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–		
Professor MS3	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–		
Professor SP3	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Professor MS1	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません													
	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL		
	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Professor SP1	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません													
	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL		
	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Formula MK-III NEO	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Formula MESH	18×		NR(SL可)		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
GT-04	PCDの設定がありません													
GT-04S	PCDの設定がありません													
GT-03	19×7.5J	47	MD	215/35		–	19×7.5J	47	MD(NR可)	215/35		–		

	プリウス					型式	ZVW30							
						グレード	1.8 / Sツーリングセレクション							
	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER		
	F	17×7.0J	INSET 50	215/45		5/100	M12×P1.5					F: φ54×26.0		
	R	17×7.0J	INSET 50	215/45								R: φ54×8.0		
	FRONT						REAR							
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	17×7.5J	48	–	215/45		–	17×7.5J	48	–	215/45		–		
	18inchは適切なサイズがありません													
GTX02	17×7.0J	48	–	215/45		A–L	17×7.0J	48	–	215/45		A–L		
	18×7.5J	48	–	215/40		A–L	18×7.5J	48	–	215/40		A–L		
	19×8.0J	50	–	215/35	⑤	A–L	19×8.0J	50	–	215/35	⑤	A–L		
GTX01	17×7.0J	50	–	215/45		A–L	17×7.0J	50	–	215/45		A–L		
	18×7.5J	48	–	215/40		A–SL	18×7.5J	48	–	215/40		A–SL		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV03	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV02	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV01	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR EX05	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX04	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX03	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX02	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX01	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
Professor SP5	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP5R	PCDの設定がありません													
Professor TF1	18×		NR		①	A–L	18×		NR		①	A–L		
	19×		NR		①	A–L	19×		NR		①	A–L		
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	A–L	17×		NR		①	A–L		
Professor SP4	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–		
Professor MS3	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–		
Professor SP3	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Professor MS1	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません													
	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Professor SP1	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません													
	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Formula MK-III NEO	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Formula MESH	18×7.5J	43	SL	215/40	⑤	–	18×7.5J	43	SL	215/40		–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
GT-04	PCDの設定がありません													
GT-04S	PCDの設定がありません													
GT-03	19×7.5J	47	MD	215/35		–	19×7.5J	47	MD(NR可)	215/35		–		

	プリウスPHV					型式	ZVW35							
						グレード	1.8 / G							
	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER		
	F	15×6.0J	INSET 45	195/65		5/100	M12×P1.5					F: φ54.0×H26.0		
	R	15×6.0J	INSET 45	195/65								R: φ54.0×H8.2		
	FRONT						REAR							
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	16inchは装着不可 注⑧													
	17×7.5J	48	–	215/45		–	17×7.5J	48	–	215/45		–		
	18inchは適切なサイズがありません													
GTX02	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.0J	48	–	215/45		A–L	17×7.0J	48	–	215/45		A–L		
	18×7.5J	48	–	215/40		A–L	18×7.5J	48	–	215/40		A–L		
	19×8.0J	50	–	215/35	⑤	A–L	19×8.0J	50	–	215/35	⑤	A–L		
GTX01	17×7.0J	50	–	215/45		A–L	17×7.0J	50	–	215/45		A–L		
	18×7.5J	48	–	215/40		A–SL	18×7.5J	48	–	215/40		A–SL		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV03	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV02	15inchはPCDの設定がありません													
	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
GTV01	17×7.0J	50	–	215/45		–	17×7.0J	50	–	215/45		–		
	18×7.5J	48	–	215/40		–	18×7.5J	48	–	215/40		–		
	19inchはPCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません													
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません													
EXECUTOR EX05	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX04	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX03	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX02	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
EXECUTOR EX01	18×7.5J	50	NR	215/40		–	18×7.5J	50	NR	215/40		–		
	19×7.5J	50	NR	215/35		–	19×7.5J	50	NR	215/35		–		
Professor SP5	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP5R	PCDの設定がありません													
Professor TF1	18×		NR		①	A–L	18×		NR		①	A–L		
	19×		NR		①	A–L	19×		NR		①	A–L		
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	A–L	17×		NR		①	A–L		
Professor SP4	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–		
Professor MS3	18×		NR		①	–	18×		NR		①	–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×		NR		①	–	17×		NR		①	–		
Professor SP3	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません													
	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Professor MS1	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません													
	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL		
	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Professor SP1	18×7.5J	43	NR	215/40	⑤	A–L	18×7.5J	43	NR	215/40		A–L		
	19×7.5J	43	NR	215/35	⑤	A–L	19×7.5J	43	NR	215/35		A–L		
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません													
	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL	16×6.5J	45	NR	205/55		A–SL		
	17×7.5J	43	NR	215/45	⑤	A–L	17×7.5J	43	NR	215/45		A–L		
Formula MK-III NEO	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
Formula MESH	18×7.5J	43	SL	215/40	⑤	–	18×7.5J	43	SL	215/40		–		
	19×		NR		①	–	19×		NR		①	–		
GT-04	PCDの設定がありません													
GT-04S	PCDの設定がありません													
GT-03	19×7.5J	47	MD	215/35		–	19×7.5J	47	MD(NR可)	215/35		–		

TOYOTA 26

プリウス

型式：NHW20　グレード：－

STOCK SIZE				H/P.C.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER
F	15×6.0J	INSET 45	185/65	5/100	M12×P1.5	F: φ54×27.0 R: φ54×9.5
R	15×6.0J	INSET 45	185/65			

	FRONT					REAR				
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	16inchは装着不可 注⑧									
	17×7.5J 48	－	215/45		－	17×7.5J 48	－	215/45		－
	18inchは適切なサイズがありません									
GTX02	16inchはPCDの設定がありません									
	17×7.0J 48	－	215/45		A-L	17×7.0J 48	－	215/45		A-L
	18×7.5J 48	－	215/40		A-L	18×7.5J 48	－	215/40		A-L
	19×8.0J 50	－	215/35	⑤	A-L	19×8.0J 50	－	215/35	⑤	A-L
GTX01	17×7.0J 50	－	215/45		A-L	17×7.0J 50	－	215/45		A-L
	18×7.5J 48	－	215/40		A-L	18×7.5J 48	－	215/40		A-L
	19inchはPCDの設定がありません									
GTV03	17×7.0J 50	－	215/45		－	17×7.0J 50	－	215/45		－
	18×7.5J 48	－	215/40		－	18×7.5J 48	－	215/40		－
	19inchはPCDの設定がありません									
GTV02	15inchはPCDの設定がありません									
	16inchはPCDの設定がありません									
	17×7.0J 50	－	215/45		－	17×7.0J 50	－	215/45		－
	18×7.5J 48	－	215/40		－	18×7.5J 48	－	215/40		－
	19inchはPCDの設定がありません									
GTV01	17×7.0J 50	－	215/45		－	17×7.0J 50	－	215/45		－
	18×7.5J 48	－	215/40		－	18×7.5J 48	－	215/40		－
	19inchはPCDの設定がありません									
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV04（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV04S（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV03（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV03S（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV01（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません									
EXECUTOR CV01S（スーパーコンケイブ）	PCDの設定がありません									
EXECUTOR EX05	18×7.5J 50	NR	215/40		－	18×7.5J 50	NR(SL可)	215/40		－
	19×7.5J 50	NR	215/35		－	19×7.5J 50	NR(SL可)	215/35		－
EXECUTOR EX04	18×7.5J 50	NR	215/40		－	18×7.5J 50	NR(SL可)	215/40		－
	19×7.5J 50	NR	215/35		－	19×7.5J 50	NR(SL可)	215/35		－
EXECUTOR EX03	18×7.5J 50	NR	215/40		－	18×7.5J 50	NR(SL可)	215/40		－
	19×7.5J 50	NR	215/35		－	19×7.5J 50	NR(SL可)	215/35		－
EXECUTOR EX02	18×7.5J 50	NR	215/40		－	18×7.5J 50	NR(SL可)	215/40		－
	19×7.5J 50	NR	215/35		－	19×7.5J 50	NR(SL可)	215/35		－
EXECUTOR EX01	18×7.5J 50	NR	215/40		－	18×7.5J 50	NR(SL可)	215/40		－
	19×7.5J 50	NR	215/35		－	19×7.5J 50	NR(SL可)	215/35		－
Professor SP5	18×7.5J 43	SL	215/40	⑤	A-L	18×7.5J 43	SL	215/40		A-L
	19×7.5J 43	SL	215/35	⑤	A-L	19×7.5J 43	SL	215/35		A-L
Professor SP5R	PCDの設定がありません									
Professor TF1	18×	SL		①	A-L	18×	SL		①	A-L
	19×	SL		①	A-L	19×	SL		①	A-L
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません									
	17×	SL		①	A-L	17×	NR		①	A-L
Professor SP4	18×	NR		①	－	18×	SL		①	－
	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません									
	17×	NR		①	－	17×	SL		①	－
Professor MS3	18×	NR		①	－	18×	SL		①	－
	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません									
	17×	NR		①	－	17×	SL		①	－
Professor SP3	18×7.5J 43	NR	215/40	⑤	A-L	18×7.5J 43	NR(SL可)	215/40		A-L
	19×7.5J 43	NR	215/35	⑤	A-L	19×7.5J 43	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません									
	17×7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	17×7.5J 43	NR(SL可)	215/45		A-L
Professor MS1	18×7.5J 43	NR	215/40	⑤	A-L	18×7.5J 43	NR(SL可)	215/40		A-L
	19×7.5J 43	NR	215/35	⑤	A-L	19×7.5J 43	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor MS1R	15inchはPCDの設定がありません									
	16×7.0J 52	NR	195/55		A-SL	16×7.0J 52	NR(SL可)	195/55		A-SL
	17×7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	17×7.5J 43	NR(SL可)	215/45		A-L
Professor SP1	18×7.5J 43	NR	215/40	⑤	A-L	18×7.5J 43	NR(SL可)	215/40		A-L
	19×7.5J 43	NR	215/35	⑤	A-L	19×7.5J 43	NR(SL可)	215/35		A-L
Professor SP1R	15inchはPCDの設定がありません									
	16×7.0J 52	NR	195/55		A-SL	16×7.0J 52	NR(SL可)	195/55		A-SL
	17×7.5J 43	NR	215/45	⑤	A-L	17×7.5J 43	NR(SL可)	215/45		A-L
Formula MK-III NEO	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
Formula MESH	18×	SL		①	－	18×	SL		①	－
	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
GT-04	PCDの設定がありません									
GT-04S	PCDの設定がありません									
GT-03	PCDの設定がありません									

プリウスα

型式：ZVW41W　グレード：Sツーリングセレクション

STOCK SIZE				H/P.C.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER
F	17×7.0J	INSET 45	215/50	5/114.3	M12×P1.5	F: φ60×H28.0 R: φ60×H8.0
R	17×7.0J	INSET 45	215/50			

	FRONT					REAR				
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	適切なサイズがありません									
GTX02	17×7.0J 42	－	215/50		B-L	17×7.0J 42	－	215/50		B-L
	18×8.5J 45	－	225/40		B-H	18×8.5J 45	－	225/40		B-H
	19×8.5J 38	－	225/35	⑤	B-L	19×8.5J 38	－	225/35		B-L
GTX01	17×8.0J 45	－	225/45		B-H	17×8.0J 45	－	225/45		B-H
	18×8.5J 44	－	225/40		B-H	18×8.5J 44	－	225/40		B-H
	19×8.5J 38	－	225/35	⑤	B-L	19×8.5J 38	－	225/35		B-L
GTV03	17×7.0J 42	－	215/50		－	17×7.0J 42	－	215/50		－
	18×7.5J 43	－	225/40		－	18×7.5J 43	－	225/40		－
	19×8.5J 38	－	225/35	⑤	－	19×8.5J 38	－	225/35		－
GTV02	17×7.0J 42	－	215/50		－	17×7.0J 42	－	215/50		－
	18×7.5J 43	－	225/40		－	18×7.5J 43	－	225/40		－
	19×8.5J 38	－	225/35	⑤	－	19×8.5J 38	－	225/35		－
GTV01	17×7.0J 42	－	215/50		－	17×7.0J 42	－	215/50		－
	18×8.0J 35	－	225/40	⑤	－	18×8.0J 35	－	225/40		－
	19×8.5J 38	－	225/35	⑤	－	19×8.5J 38	－	225/35		－
EXECUTOR CV04	19×	HP		①	－	19×	NR		①	－
	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV04（スーパーコンケイブ）	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
	20×	NR		①	－	20×	SL		①	－
EXECUTOR CV04S	20×	HP		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV04S（スーパーコンケイブ）	20×	NR		①	－	20×	SL		①	－
EXECUTOR CV03	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV03（スーパーコンケイブ）	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
	20×	NR		①	－	20×	SL		①	－
EXECUTOR CV03S	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV03S（スーパーコンケイブ）	20×	NR		①	－	20×	SL		①	－
EXECUTOR CV02	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV02S	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV01	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV01（スーパーコンケイブ）	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
	20×	NR		①	－	20×	SL		①	－
EXECUTOR CV01S	20×	NR		①	－	20×	NR		①	－
EXECUTOR CV01S（スーパーコンケイブ）	20×	NR		①	－	20×	SL		①	－
EXECUTOR EX05	18×8.0J 43	HP	225/40		－	18×8.0J 43	HP(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 43	HP	225/35		－	19×8.0J 43	HP(SL可)	225/35		－
	20×8.5J 46	NR	225/30	⑦	－	20×8.5J 46	NR(SL可)	225/30		－
EXECUTOR EX04	18×8.0J 43	HP	225/40		－	18×8.0J 43	HP(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 43	HP	225/35		－	19×8.0J 43	HP(SL可)	225/35		－
	20×8.5J 46	NR	225/30	⑦	－	20×8.5J 46	NR(SL可)	225/30		－
EXECUTOR EX03	18×8.0J 43	HP	225/40		－	18×8.0J 43	HP(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 43	HP	225/35		－	19×8.0J 43	HP(SL可)	225/35		－
	20×8.5J 46	NR	225/30	⑦	－	20×8.5J 46	NR(SL可)	225/30		－
EXECUTOR EX02	18×8.0J 43	HP	225/40		－	18×8.0J 43	HP(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 43	HP	225/35		－	19×8.0J 43	HP(SL可)	225/35		－
	20×8.5J 46	NR	225/30	⑦	－	20×8.5J 46	NR(SL可)	225/30		－
EXECUTOR EX01	18×8.0J 43	HP	225/40		－	18×8.0J 43	HP(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 43	HP	225/35		－	19×8.0J 43	HP(SL可)	225/35		－
	20×8.5J 46	NR	225/30	⑦	－	20×8.5J 46	NR(SL可)	225/30		－
Professor SP5	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L	18×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L	19×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/30		B-L	20×8.0J 41	MD(SL可)	225/30		B-L
Professor SP5R	PCDの設定がありません									
Professor TF1	18×8.0J 37	NR	225/40	⑤	B-L	18×8.0J 37	NR(SL可)	225/40		B-L
	19×8.0J 37	NR	225/35	⑤	B-L	19×8.0J 37	NR(SL可)	225/35		B-L
	20×8.0J 37	NR	225/30	⑤	B-L	20×8.0J 37	NR(SL可)	225/30		B-L
Professor TF1R										
	17×	NR		①	B-L	17×	SL		①	B-L
Professor SP4	18×8.0J 37	NR	225/40	⑤	－	18×8.0J 37	NR(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 37	NR	225/35	⑤	－	19×8.0J 37	NR(SL可)	225/35		－
	20×8.0J 37	NR	225/30	⑤	－	20×8.0J 37	NR(SL可)	225/30		－
Professor SP4R										
	17×	NR		①	－	17×	SL		①	－
Professor MS3	18×8.0J 37	NR	225/40	⑤	－	18×8.0J 37	NR(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 37	NR	225/35	⑤	－	19×8.0J 37	NR(SL可)	225/35		－
	20×8.0J 37	NR	225/30	⑤	－	20×8.0J 37	NR(SL可)	225/30		－
Professor MS3R										
	17×	NR		①	－	17×	SL		①	－
Professor SP3	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L	18×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L	19×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/30		B-L	20×8.0J 41	MD(SL可)	225/30		B-L
Professor SP3R										
	17×7.5J 43	NR	215/50		B-L	17×7.5J 43	NR(SL可)	215/50		B-L
Professor MS1	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L	18×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L	19×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/30		B-L	20×8.0J 41	MD(SL可)	225/30		B-L
Professor MS1R										
	17×7.5J 43	NR	215/50		B-L	17×7.5J 43	NR(SL可)	215/50		B-L
Professor SP1	18×8.0J 41	MD(NR可)	225/40		B-L	18×8.0J 41	MD(SL可)	225/40		B-L
	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		B-L	19×8.0J 41	MD(SL可)	225/35		B-L
	20×8.0J 41	MD(NR可)	225/30		B-L	20×8.0J 41	MD(SL可)	225/30		B-L
Professor SP1R										
	17×7.5J 43	NR	215/50		B-L	17×7.5J 43	NR(SL可)	215/50		B-L
Formula MK-III NEO	19×8.0J 37	NR	225/35	⑤	－	19×8.0J 37	NR(SL可)	225/35		－
Formula MESH	18×8.0J 37	NR	225/40	⑤	－	18×8.0J 37	NR(SL可)	225/40		－
	19×8.0J 37	NR	225/35	⑤	－	19×8.0J 37	NR(SL可)	225/35		－
GT-04	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		－	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		－
	20×8.0J 42	MD(NR可)	225/30		－	20×8.0J 42	MD(NR可)	225/30		－
GT-04S	20×8.0J 42	MD(NR可)	225/30		－	20×8.0J 42	MD(NR可)	225/30		－
GT-03	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		－	19×8.0J 41	MD(NR可)	225/35		－
	20×8.0J 42	MD(NR可)	225/30		－	20×8.0J 42	MD(NR可)	225/30		－

ブレイド

型式：GRE156H　グレード：マスター / 3.5

STOCK SIZE				H/P.C.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER
F	17×7.0J	INSET 50	225/45	5/114.3	M12×P1.5	F: φ60×H31.7 R: φ60×H8.1
R	17×7.0J	INSET 50	225/45			

	FRONT					REAR				
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	18×8.5J 44	－	225/40	⑤	－	18×8.5J 44	－	225/40		－
	19inchは適切なサイズがありません									
GTX02	17×7.0J 42	－	215/50		B-H	17×7.0J 42	－	215/50		B-H
	18×8.5J 45	－	225/40	⑤	B-H	18×8.5J 45	－	225/40		B-H
GTX01	17×8.0J 45	－	225/45		B-H	17×8.0J 45	－	225/45		B-H
	18×8.5J 44	－	225/40	⑤	B-H	18×8.5J 44	－	225/40		B-H
	19inchは適切なサイズがありません									
GTV03	17×7.0J 42	－	225/45		－	17×7.0J 42	－	225/45		－
	18×7.5J 43	－	225/40		－	18×7.5J 43	－	225/40		－
	19inchは適切なサイズがありません									
GTV02	17×7.0J 42	－	225/45		－	17×7.0J 42	－	225/45		－
	18×7.5J 43	－	225/40		－	18×7.5J 43	－	225/40		－
	19inchは適切なサイズがありません									
GTV01	17×7.0J 42	－	225/45		－	17×7.0J 42	－	225/45		－
	18×8.5J 40	－	225/40	⑥	－	18×8.5J 40	－	225/40		－
	19inchは適切なサイズがありません									
EXECUTOR CV04	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
EXECUTOR CV04（スーパーコンケイブ）	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR CV04S（スーパーコンケイブ）	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR CV03	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
EXECUTOR CV03（スーパーコンケイブ）	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR CV03S（スーパーコンケイブ）	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR CV02	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR CV01	19×	NR		①	－	19×	NR		①	－
EXECUTOR CV01（スーパーコンケイブ）	19×	NR		①	－	19×	SL		①	－
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR CV01S（スーパーコンケイブ）	適切なサイズがありません 注④									
EXECUTOR EX05	18×7.5J 43	NR	225/40		－	18×7.5J 43	NR	225/40		－
	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－
EXECUTOR EX04	18×7.5J 43	NR	225/40		－	18×7.5J 43	NR	225/40		－
	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－
EXECUTOR EX03	18×7.5J 43	NR	225/40		－	18×7.5J 43	NR	225/40		－
	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－
EXECUTOR EX02	18×7.5J 43	NR	225/40		－	18×7.5J 43	NR	225/40		－
	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－
EXECUTOR EX01	18×7.5J 43	NR	225/40		－	18×7.5J 43	NR	225/40		－
	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－
Professor SP5	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H
	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H
Professor SP5R	PCDの設定がありません									
Professor TF1	18×7.5J 30	NR	225/40	⑥	B-H	18×7.5J 30	NR(SL可)	225/40		B-H
	19×7.5J 30	NR	225/35	⑥	B-H	19×7.5J 30	NR(SL可)	225/35		B-H
Professor TF1R										
	17×7.5J 30	NR	225/45	⑥	B-H	17×7.5J 30	NR(SL可)	225/45		B-H
Professor SP4	18×7.5J 30	NR	225/40	⑥	－	18×7.5J 30	NR(SL可)	225/40		－
	19×7.5J 30	NR	225/35	⑥	－	19×7.5J 30	NR(SL可)	225/35		－
Professor SP4R										
	17×7.5J 30	NR	225/45	⑥	－	17×7.5J 30	NR(SL可)	225/45		－
Professor MS3	18×7.5J 30	NR	225/40	⑥	－	18×7.5J 30	NR	225/40		－
	19×7.5J 30	NR	225/35	⑥	－	19×7.5J 30	NR	225/35		－
Professor MS3R										
	17×7.5J 30	NR	225/45	⑥	－	17×7.5J 30	NR	225/45		－
Professor SP3	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H
	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H
Professor SP3R										
	17×7.5J 43	NR	225/45		B-H	17×7.5J 43	NR	225/45		B-H
Professor MS1	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H
	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H
Professor MS1R										
	17×7.5J 43	NR	225/45		B-H	17×7.5J 43	NR	225/45		B-H
Professor SP1	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H	18×7.5J 43	NR	225/40		B-H
	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H	19×7.5J 43	NR	225/35		B-H
Professor SP1R										
	17×7.5J 43	NR	225/45		B-H	17×7.5J 43	NR	225/45		B-H
Formula MK-III NEO	19×7.5J 30	NR	225/35	⑥	－	19×7.5J 30	NR	225/35		－
Formula MESH	18×7.5J 30	NR	225/40	⑥	－	18×7.5J 30	NR	225/40		－
	19×7.5J 30	NR	225/35	⑥	－	19×7.5J 30	NR	225/35		－
GT-04	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－
GT-04S	適切なサイズがありません 注④									
GT-03	19×7.5J 43	NR	225/35		－	19×7.5J 43	NR	225/35		－

TOYOTA 27

	ブレイド							型式	AZE156H							プロボックス ※LTタイヤ車除く							型式	NCP58G							ポルテ							型式	NNP10						
								グレード	–															グレード	F / 1.5													グレード	1.3					
	STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER		STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER		STOCK SIZE							H/P.C.D	HUB BOLT					HUB DIAMETER	
	F	16×6.5J	INSET 45	205/55				5/114.3	M12×P1.5					F: φ60×H32.0 R: φ60×H8.1		F	13×5.0J	INSET 39	165/80				4/100	M12×P1.5					F: φ54×H27.5 R: φ54×H9.6		F	14×5.5J	INSET 33	175/40				4/100	M12×P1.5					F: φ54×H27.5 R: φ54×H8.9	
	R	16×6.5J	INSET 45	205/55												R	13×5.0J	INSET 39	165/80												R	14×5.5J	INSET 33	175/40										
	FRONT								REAR							FRONT								REAR							FRONT								REAR						
	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET			DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	18×8.5J	44		–	225/40	⑤	–		18×8.5J	44		–	225/40		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19inchは適切なサイズがありません																																											
GTX02	16inchはPCDの設定がありません															適切なサイズがありません								適切なサイズがありません							適切なサイズがありません								適切なサイズがありません						
	17×7.0J	42		–	215/50		B-H		17×7.0J	42		–	215/50		B-H																														
	18×8.5J	45		–	225/40	⑤	B-H		18×8.5J	45		–	225/40		B-H																														
GTX01	17×8.0J	45		–	225/45		B-H		17×8.0J	45		–	225/45		B-H	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません							適切なサイズがありません								適切なサイズがありません						
	18×8.5J	44		–	225/40	⑤	B-H		18×8.5J	44		–	225/40		B-H																														
	19inchは適切なサイズがありません																																											
GTV03	17×7.0J	42		–	225/45		–		17×7.0J	42		–	225/45		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	18×7.5J	43		–	225/40		–		18×7.5J	43		–	225/40		–																														
	19inchは適切なサイズがありません																																											
GTV02																15inchは適切なサイズがありません																														
	16inchは適切なサイズがありません															16×6.5J	42		–	195/45		–		16×6.5J	42		–	195/45		–																
	17×7.0J	42		–	225/45		–		17×7.0J	42		–	225/45		–	17inchは適切なサイズがありません																														
	18×7.5J	43		–	225/40		–		18×7.5J	43		–	225/40		–																														
	19inchは適切なサイズがありません																																											
GTV01	17×7.0J	42		–	225/45		–		17×7.0J	42		–	225/45		–	15inchは適切なサイズがありません																														
	18×8.5J	40		–	225/40	⑥	–		18×8.5J	40		–	225/40		–	16×6.5J	42		–	195/45		–		16×6.5J	42		–	195/45		–														
	19inchは適切なサイズがありません															17inchは適切なサイズがありません																														
EXECUTOR CV04	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×			NR		①	–		19×			SL		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×			NR		①	–		19×			SL		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV02	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01	19×			NR		①	–		19×			NR		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×			NR		①	–		19×			SL		①	–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
EXECUTOR EX05	18×7.5J	43		NR	225/40		–		18×7.5J	43		NR	225/40		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–																														
EXECUTOR EX04	18×7.5J	43		NR	225/40		–		18×7.5J	43		NR	225/40		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–																														
EXECUTOR EX03	18×7.5J	43		NR	225/40		–		18×7.5J	43		NR	225/40		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–																														
EXECUTOR EX02	18×7.5J	43		NR	225/40		–		18×7.5J	43		NR	225/40		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–																														
EXECUTOR EX01	18×7.5J	43		NR	225/40		–		18×7.5J	43		NR	225/40		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–																														
Professor SP5	18×7.5J	43		NR	225/40		B-H		18×7.5J	43		NR	225/40		B-H	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
	19×7.5J	43		NR	225/35		B-H		19×7.5J	43		NR	225/35		B-H																														
Professor SP5R	PCDの設定がありません															装着不可 注⑧								装着不可 注⑧							装着不可 注⑧								装着不可 注⑧						
Professor TF1	18×7.5J	30		NR	225/40	⑥	B-H		18×7.5J	30		NR	225/40		B-H	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④						
	19×7.5J	30		NR	225/35	⑥	B-H		19×7.5J	30		NR	225/35		B-H																														
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません															16inchは装着不可 注⑧								16inchは装着不可 注⑧							16inchは装着不可 注⑧													
	17×7.5J	30		NR	225/45	⑥	B-H		17×7.5J	30	NR(SL可)		225/45		B-H	17×		NR	①	A-SL	17×		SL	①	A-SL	17×		NR	①	A-SL	17×		SL	①	A-SL									
Professor SP4	18×7.5J	30		NR	225/40	⑥	–		18×7.5J	30	NR(SL可)		225/40		–	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							適切なサイズがありません 注④													
	19×7.5J	30		NR	225/35	⑥	–		19×7.5J	30	NR(SL可)		225/35		–																														
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません															16×6.0J	26	NR	195/45		–	16×6.0J	26	NR(SL可)	195/45		–	16×6.5J	32	NR	195/50		–	16×6.5J	32	NR(SL可)	195/50		–				
	17×7.5J	30		NR	225/45	⑥	–		17×7.5J	30	NR(SL可)		225/45		–	17×		NR	①	–	17×		SL		–	17×		NR	①	–	17×		SL	①	–									
Professor MS3	18×7.5J	30		NR	225/40	⑥	–		18×7.5J	30		NR	225/40		–	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							適切なサイズがありません 注④													
	19×7.5J	30		NR	225/35	⑥	–		19×7.5J	30		NR	225/35		–																														
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません															16×6.0J	26	NR	195/45		–	16×6.0J	26	NR(SL可)	195/45		–	16×6.5J	32	NR	195/50		–	16×6.5J	32	NR(SL可)	195/50		–				
	17×7.5J	30		NR	225/45	⑥	–		17×7.5J	30		NR	225/45		–	17×		NR	①	–	17×		SL		–	17×		NR	①	–	17×		SL	①	–									
Professor SP3	18×7.5J	43		NR	225/40		B-H		18×7.5J	43		NR	225/40		B-H	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							適切なサイズがありません 注④													
	19×7.5J	43		NR	225/35		B-H		19×7.5J	43		NR	225/35		B-H																														
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません															16×6.0J	26	NR	195/45	A-SL		16×6.0J	26	NR(SL可)	195/45	A-SL		16×6.5J	32	NR	195/50	A-SL		16×6.5J	32	NR(SL可)	195/50	A-SL				
	17×7.5J	43		NR	225/45		B-H		17×7.5J	43		NR	225/45		B-H	17×6.5J	30	NR	195/40	A-L		17×6.5J	30	NR(SL可)	195/40	A-L		17×6.5J	30	NR	195/40	A-SL		17×6.5J	30	NR(SL可)	195/40	A-SL				
Professor MS1	18×7.5J	43		NR	225/40		B-H		18×7.5J	43		NR	225/40		B-H	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							適切なサイズがありません 注④													
	19×7.5J	43		NR	225/35		B-H		19×7.5J	43		NR	225/35		B-H																														
Professor MS1R																15×6.0J	32	NR	185/55	A-L		15×6.0J	32	NR(SL可)	185/55	A-L		15inchは装着不可 注⑧													
	16inchは装着不可 注⑧															16×6.0J	26	NR	195/45	A-SL		16×6.0J	26	NR(SL可)	195/45	A-SL		16×6.5J	32	NR	195/50	A-SL		16×6.5J	32	NR(SL可)	195/50	A-SL				
	17×7.5J	43		NR	225/45		B-H		17×7.5J	43		NR	225/45		B-H	17×6.5J	30	NR	195/40	A-L		17×6.5J	30	NR(SL可)	195/40	A-L		17×6.5J	30	NR	195/40	A-SL		17×6.5J	30	NR(SL可)	195/40	A-SL				
Professor SP1	18×7.5J	43		NR	225/40		B-H		18×7.5J	43		NR	225/40		B-H	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							適切なサイズがありません 注④													
	19×7.5J	43		NR	225/35		B-H		19×7.5J	43		NR	225/35		B-H																														
Professor SP1R																15×6.0J	34	NR	185/55	A-SL		15×6.0J	34	NR(SL可)	185/55	A-SL		15×6.5J	40	NR	195/55	A-SL		15×6.5J	40	NR(SL可)	195/55	A-SL				
	16×7.0J	39		NR	205/55		B-L		16×7.0J	39		NR	205/55		B-L	16×6.0J	26	NR	195/45	A-SL		16×6.0J	26	NR(SL可)	195/45	A-SL		16×6.5J	32	NR	195/50	A-SL		16×6.5J	32	NR(SL可)	195/50	A-SL				
	17×7.5J	43		NR	225/45		B-H		17×7.5J	43		NR	225/45		B-H	17×6.5J	30	NR	195/40	A-L		17×6.5J	30	NR(SL可)	195/40	A-L		17×6.5J	30	NR	195/40	A-SL		17×6.5J	30	NR(SL可)	195/40	A-SL				
Formula MK-III NEO	19×7.5J	30		NR	225/35	⑥	–		19×7.5J	30		NR	225/35		–	装着不可 注⑧								装着不可 注⑧							装着不可 注⑧													
Formula MESH	18×7.5J	30		NR	225/40	⑥	–		18×7.5J	30		NR	225/40		–	16×6.0J	26	NR	195/45	–		16×6.0J	26	NR(SL可)	195/45	–		16×6.5J	32	NR	195/50	–		16×6.5J	32	NR(SL可)	195/50	–				
	19×7.5J	30		NR	225/35	⑥	–		19×7.5J	30		NR	225/35		–																														
GT-04	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
GT-04S	適切なサイズがありません 注④															PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						
GT-03	19×7.5J	43		NR	225/35		–		19×7.5J	43		NR	225/35		–	PCDの設定がありません								PCDの設定がありません							PCDの設定がありません								PCDの設定がありません						

TOYOTA 28

	マークⅡ						型式	JZX100					マークX						型式	GRX130					マークX						型式	GRX121				
							グレード	ツアラーV											グレード	250G										グレード	3.0 / モデリスタ仕様				
	STOCK SIZE						H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE						H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE						H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER	
	F	16×6.5J INSET 50		205/55			5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H8.2 R: φ60×H25.5		F	16×6.5J INSET 48		215/60			5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H8.5 R: φ60×H22.0		F	18×8.0J INSET 50		225/45			5/114.3	M12×P1.5			F: φ60×H8.4 R: φ60×H23.5	
	R	16×7.5J INSET 55		225/50									R	16×6.5J INSET 48		215/60									R	18×8.0J INSET 50		225/45								
	FRONT							REAR					FRONT							REAR					FRONT							REAR				
	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注 CAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET		DISK	TYRE	注 CAP
GTF01	適切なサイズがありません												18×8.5J 44		–	225/45		–		18×9.0J 45		–	245/40	–	18×8.5J 44		–	225/45	⑤	–		18×9.0J 45		–	245/40	–
													19inchは適切なサイズがありません												19inchは適切なサイズがありません										
													20inchは適切なサイズがありません												20inchは適切なサイズがありません										
GTX02	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません																						
	17×7.0J 42		–	225/45		B-L		17×8.0J 42		–	245/40	B-L	17×7.0J 42		–	225/50		B-L		17×8.0J 42		–	225/50	B-L												
	18inchは適切なサイズがありません												18×8.5J 45		–	225/45		B-L		18×9.5J 45		–	225/45	B-L	18×8.5J 45		–	225/45		B-L		18×9.5J 45		–	225/45	B-L
	19inchは適切なサイズがありません												19×8.5J 45		–	225/40		B-L		19×8.5J 45		–	225/40	B-L	19×8.5J 45		–	225/40		B-L		19×8.5J 45		–	225/40	B-L
GTX01	17×8.0J 45		–	225/45	⑦	B-L		17×8.0J 45		–	245/40	⑤ B-L	17×8.0J 45		–	225/50		B-L		17×8.0J 45		–	225/50	B-L												
	18inchは適切なサイズがありません												18×8.5J 44		–	225/45		B-L		18×8.5J 44		–	225/45	B-L	18×8.5J 44		–	225/45	⑤	B-L		18×8.5J 44		–	225/45	B-L
	19inchは適切なサイズがありません												19×8.5J 38		–	225/40	⑤	B-SL		19×8.5J 38		–	225/40	B-SL	19×8.5J 38		–	225/40	⑥	B-SL		19×8.5J 38		–	225/40	B-SL
GTV03	17×7.0J 42		–	225/45		–		17×7.0J 42		–	225/45	–	17×7.0J 42		–	225/50		–		17×7.0J 42		–	225/50	–												
	18×7.5J 43		–	225/40		–		18×8.5J 48		–	255/35	⑤ –	18×8.5J 40		–	225/45		–		18×9.5J 45		–	255/40	–	18×7.5J 43		–	225/45		–		18×8.5J 48		–	245/40	–
	19inchは適切なサイズがありません												19×8.5J 38		–	225/40	⑤	–		19×8.5J 38		–	225/40	–	19×8.5J 38		–	225/40	⑥	–		19×8.5J 38		–	225/40	–
GTV02																																			
	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません																						
	17×7.0J 42		–	225/45		–		17×8.0J 45		–	245/40	⑤ –	17×7.0J 42		–	225/50		–		17×8.0J 45		–	245/45	–												
	18×7.5J 43		–	225/40		–		18×8.5J 55		–	255/35	–	18×8.5J 40		–	225/45		–		18×9.5J 45		–	255/40	–	18×7.5J 43		–	225/45		–		18×8.5J 48		–	245/40	–
	19inchは適切なサイズがありません												19×8.5J 38		–	225/40	⑤	–		19×8.5J 38		–	225/40	–	19×8.5J 38		–	225/40	⑥	–		19×8.5J 38		–	225/40	–
GTV01	17×7.0J 42		–	225/45		–		17×7.0J 42		–	225/45	–	17×7.0J 42		–	225/50		–		17×7.0J 42		–	225/50	–												
	18×8.0J 40		–	225/40	⑤	–		18×8.5J 40		–	225/40	⑤ –	18×8.5J 40		–	225/45		–		18×9.5J 45		–	255/40	–	18×8.5J 40		–	225/45		–		18×9.5J 45		–	255/40	–
	19inchは適切なサイズがありません												19×8.5J 38		–	225/40	⑤	–		19×9.5J 45		–	255/35	⑤ –	19×8.5J 38		–	225/40	⑥	–		19×9.5J 45		–	245/35	⑥ –
EXECUTOR CV04	19×		NR		①	–		19×		NR		① –	19×8.5J 38		NR	225/40	⑤	–		19×9.5J 50		NR	255/35	–	19×		NR		①	–		19×		NR		① –
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 50		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		SL		①	–		19×		SL		① –	19×		SL		①	–		19×		SL		① –	19×		SL		①	–		19×		SL		① –
													20×		SL		①	–		20×		SL		① –	20×		SL		①	–		20×		SL		① –
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④												20×		NR		①	–		20×		NR		① –	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④												20×		SL		①	–		20×		SL		① –	20×		SL		①	–		20×		SL		① –
EXECUTOR CV03	19×		HP		①	–		19×		NR		① –	19×8.5J 38		NR	225/40	⑤	–		19×9.5J 50		NR	255/35	–	19×		NR		①	–		19×		NR		① –
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 50		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–		19×		SL		① –	19×		SL		①	–		19×		SL		① –	19×		SL		①	–		19×		SL		① –
													20×		NR		①	–		20×		SL		① –	20×		NR		①	–		20×		SL		① –
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④												20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 50		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④												20×		SL		①	–		20×		SL		① –	20×		SL		①	–		20×		SL		① –
EXECUTOR CV02	19×		HP		①	–		19×		NR		① –	19×8.5J 36		NR	225/40	⑤	–		19×9.5J 48		NR	255/35	–	19×		NR		①	–		19×		NR		① –
													20×8.5J 36		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 48		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④												20×8.5J 36		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 48		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV01	19×		HP		①	–		19×		NR		① –	19×8.5J 38		NR	225/40	⑤	–		19×9.5J 50		NR	255/35	–	19×		NR		①	–		19×		NR		① –
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 50		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		NR		①	–		19×		SL		① –	19×		SL		①	–		19×		SL		① –	19×		SL		①	–		19×		SL		① –
													20×		NR		①	–		20×		SL		① –	20×		NR		①	–		20×		SL		① –
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④												20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.5J 50		NR	255/30	–	20×		NR		①	–		20×		NR		① –
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④												20×		SL		①	–		20×		SL		① –	20×		SL		①	–		20×		SL		① –
EXECUTOR EX05	18×7.5J 43		NR	225/40		–		18×8.5J 50		NR	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 44		SL	245/40	–	18×8.0J 43		NR	225/45		–		18×9.0J 49		NR	245/40	–
	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 50		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 44		SL	255/35	–	19×8.0J 43		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.0J 44		SL	255/30	–	20×8.5J 48		NR	235/30		–		20×8.5J 43		SL	235/30	–
EXECUTOR EX04	18×7.5J 43		NR	225/40		–		18×8.5J 50		NR	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 44		SL	245/40	–	18×8.0J 43		NR	225/45		–		18×9.0J 49		NR	245/40	–
	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 50		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 44		SL	255/35	–	19×8.0J 43		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.0J 44		SL	255/30	–	20×8.5J 48		NR	235/30		–		20×8.5J 43		SL	235/30	–
EXECUTOR EX03	18×7.5J 43		NR	225/40		–		18×8.5J 50		NR	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 44		SL	245/40	–	18×8.0J 43		NR	225/45		–		18×9.0J 49		NR	245/40	–
	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 50		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 44		SL	255/35	–	19×8.0J 43		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.0J 44		SL	255/30	–	20×8.5J 48		NR	235/30		–		20×8.5J 43		SL	235/30	–
EXECUTOR EX02	18×7.5J 43		NR	225/40		–		18×8.5J 50		NR	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 44		SL	245/40	–	18×8.0J 43		NR	225/45		–		18×9.0J 49		NR	245/40	–
	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 50		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 44		SL	255/35	–	19×8.0J 43		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.0J 44		SL	255/30	–	20×8.5J 48		NR	235/30		–		20×8.5J 43		SL	235/30	–
EXECUTOR EX01	18×7.5J 43		NR	225/40		–		18×8.5J 50		NR	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 44		SL	245/40	–	18×8.0J 43		NR	225/45		–		18×9.0J 49		NR	245/40	–
	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 50		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 44		SL	255/35	–	19×8.0J 43		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 38		NR	235/35	⑤	–		20×9.0J 44		SL	255/30	–	20×8.5J 48		NR	235/30		–		20×8.5J 43		SL	235/30	–
Professor SP5	18×7.5J 43		NR	225/40		B-L		18×8.5J 55		SL	255/35	B-L	18×8.0J 37		NR	225/45		B-SL		18×9.0J 49		SL	245/40	B-SL	18×8.0J 49		NR	225/45		B-L		18×9.0J 49		SL	245/40	B-L
	19×7.5J 43		NR	215/35		B-L		19×8.5J 55		SL	255/30	B-L	19×8.0J 37		NR	225/40		B-SL		19×9.0J 49		SL	255/35	B-SL	19×8.0J 49		NR	225/40		B-L		19×9.0J 49		SL	245/35	B-L
													20×8.5J 43		NR	235/35		B-SL		20×9.5J 43		SL	255/30	B-SL	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	B-L		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	B-L
Professor SP5R	PCDの設定がありません												PCDの設定がありません												PCDの設定がありません										
Professor TF1	18×7.5J 30		NR	225/40	⑥	B-L		18×8.5J 55		SL	255/35	B-L	18×8.0J 37		NR	225/45		B-SL		18×9.0J 49		SL	245/40	B-SL	18×8.0J 37		NR	225/45	⑤	B-L		18×9.0J 49		SL	245/40	B-L
	19×7.5J 30		NR	215/35	⑤	B-L		19×8.5J 55		SL	255/30	B-L	19×8.0J 37		NR	225/40		B-SL		19×9.0J 49		SL	255/35	B-SL	19×8.0J 37		NR	225/40	⑤	B-L		19×9.0J 49		SL	245/35	B-L
													20×8.5J 43		NR	235/35		B-SL		20×9.5J 43		SL	255/30	B-SL	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	B-L		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	B-L
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません												適切なサイズがありません 注④										
	17×7.5J 30		NR	225/45	⑤	B-L		17×8.5J 55		SL	245/40	B-L	17×8.0J 37		NR	225/50		B-SL		17×8.0J 37		NR(SL可)	225/50	B-SL												
Professor SP4	18×7.5J 30		NR	225/40	⑥	–		18×8.5J 55		SL	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 49		SL	245/40	–	18×8.0J 37		NR	225/45	⑤	–		18×9.0J 49		SL	245/40	–
	19×7.5J 30		NR	215/35	⑤	–		19×8.5J 55		SL	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 49		SL	255/35	–	19×8.0J 37		NR	225/40	⑤	–		19×9.0J 49		SL	245/35	–
													20×8.5J 43		NR	235/35		–		20×9.5J 43		SL	255/30	–	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	–		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	–
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません												適切なサイズがありません 注④										
	17×7.5J 30		NR	225/45	⑤	–		17×8.5J 55		SL	245/40	–	17×8.0J 37		NR	225/50		–		17×8.0J 37		NR(SL可)	225/50	–												
Professor MS3	18×7.5J 30		NR	225/40	⑥	–		18×8.5J 55		SL	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 49		SL	245/40	–	18×8.0J 37		NR	225/45	⑤	–		18×9.0J 49		SL	245/40	–
	19×7.5J 30		NR	215/35	⑤	–		19×8.5J 55		SL	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 49		SL	255/35	–	19×8.0J 37		NR	225/40	⑤	–		19×9.0J 49		SL	245/35	–
													20×8.5J 43		NR	235/35		–		20×9.5J 43		SL	255/30	–	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	–		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	–
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません												適切なサイズがありません 注④										
	17×7.5J 30		NR	225/45	⑤	–		17×8.5J 55		SL	245/40	–	17×8.0J 37		NR	225/50		–		17×8.0J 37		NR(SL可)	225/50	–												
Professor SP3	18×7.5J 43		NR	225/40		B-L		18×8.5J 55		SL	255/35	B-L	18×8.0J 37		NR	225/45		B-SL		18×9.0J 49		SL	245/40	B-SL	18×8.0J 49		NR	225/45		B-L		18×9.0J 49		SL	245/40	B-L
	19×7.5J 43		NR	215/35		B-L		19×8.5J 55		SL	255/30	B-L	19×8.0J 37		NR	225/40		B-SL		19×9.0J 49		SL	255/35	B-SL	19×8.0J 49		NR	225/40		B-L		19×9.0J 49		SL	245/35	B-L
													20×8.5J 43		NR	235/35		B-SL		20×9.5J 43		SL	255/30	B-SL	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	B-L		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	B-L
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません												16inchはPCDの設定がありません												適切なサイズがありません 注④										
	17×7.5J 43		NR	225/45		B-L		17×8.5J 55		SL	245/40	B-L	17×8.0J 49		NR	225/50		B-SL		17×8.0J 49		NR(SL可)	225/50	B-SL												
Professor MS1	18×7.5J 43		NR	225/40		B-L		18×8.5J 55		SL	255/35	B-L	18×8.0J 37		NR	225/45		B-SL		18×9.0J 49		SL	245/40	B-SL	18×8.0J 49		NR	225/45		B-L		18×9.0J 49		SL	245/40	B-L
	19×7.5J 43		NR	215/35		B-L		19×8.5J 55		SL	255/30	B-L	19×8.0J 37		NR	225/40		B-SL		19×9.0J 49		SL	255/35	B-SL	19×8.0J 49		NR	225/40		B-L		19×9.0J 49		SL	245/35	B-L
													20×8.5J 43		NR	235/35		B-SL		20×9.5J 43		SL	255/30	B-SL	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	B-L		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	B-L
Professor MS1R	16inchは装着不可 注⑧												16inchは装着不可 注⑧												適切なサイズがありません 注④										
	17×7.5J 43		NR	225/45		B-L		17×8.5J 55		SL	245/40	B-L	17×8.0J 49		NR	225/50		B-SL		17×8.0J 49		NR(SL可)	225/50	B-SL												
Professor SP1	18×7.5J 43		NR	225/40		B-L		18×8.5J 55		SL	255/35	B-L	18×8.0J 37		NR	225/45		B-SL		18×9.0J 49		SL	245/40	B-SL	18×8.0J 49		NR	225/45		B-L		18×9.0J 49		SL	245/40	B-L
	19×7.5J 43		NR	215/35		B-L		19×8.5J 55		SL	255/30	B-L	19×8.0J 37		NR	225/40		B-SL		19×9.0J 49		SL	255/35	B-SL	19×8.0J 49		NR	225/40		B-L		19×9.0J 49		SL	245/35	B-L
													20×8.5J 43		NR	235/35		B-SL		20×9.5J 43		SL	255/30	B-SL	20×8.5J 43		NR	235/30	⑤	B-L		20×8.5J 43		NR(SL可)	235/30	B-L
Professor SP1R	16inchは装着不可 注⑧												16inchは装着不可 注⑧												適切なサイズがありません 注④										
	17×		HP		①	B-L		17×		NR		① B-L	17×8.0J 41		MD	225/50		B-SL		17×8.0J 41		MD(SL可)	225/50	B-SL												
Formula MK-III NEO	19×7.5J 30		NR	215/35	⑤	–		19×8.5J 55		SL	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 49		SL	255/35	–	19×8.0J 37		NR	225/40	⑤	–		19×9.0J 49		SL	245/35	–
Formula MESH	18×7.5J 30		NR	225/40	⑥	–		18×8.5J 55		SL	255/35	–	18×8.0J 37		NR	225/45		–		18×9.0J 49		SL	245/40	–	18×8.0J 37		NR	225/45	⑤	–		18×9.0J 49		SL	245/40	–
	19×7.5J 30		NR	215/35	⑤	–		19×8.5J 55		SL	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 49		SL	255/35	–	19×8.0J 37		NR	225/40	⑤	–		19×9.0J 49		SL	245/35	–
GT-04	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 55		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	255/35	–	19×8.0J 49		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 43		NR	235/35		–		20×9.5J 43		NR	255/30	–	20×8.5J 48		MD(NR可)	235/30		–		20×8.5J 43		NR	235/30	–
GT-04S	適切なサイズがありません 注④												20×8.5J 43		NR	235/35		–		20×9.5J 43		NR	255/30	–	20×8.5J 48		MD(NR可)	235/30		–		20×8.5J 43		NR	235/30	–
GT-03	19×7.5J 43		NR	215/35		–		19×8.5J 55		NR	255/30	–	19×8.0J 37		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	255/35	–	19×8.0J 49		NR	225/40		–		19×9.0J 49		NR	245/35	–
													20×8.5J 43		NR	235/35		–		20×9.5J 43		NR	255/30	–	20×8.5J 48		MD(NR可)	235/30		–		20×8.5J 43		NR	235/30	–

TOYOTA 29

| | マークX ジオ | | |