

エクストレイル・エルグランド	P02	フーガ	P18 ～ P19
エルグランド	P03	マーチ・モコ	P20
オッティ・キューブ	P04	モコ・ラフェスタ・リーフ	P21
キューブキュービック・GT-R・シーマ	P05	ルークス	P22
シーマ・ジューク	P06		
シルビア・スカイライン	P07		
スカイライン	P08 ～ P09		
スカイラインクーペ	P10		
スカイラインクーペ・スカイライン GT-R	P11		
ステージア・セドリック / グロリア・セレナ	P12		
セレナ	P13		
セレナ・ティアナ	P14		
ティアナ・ティエダ・デイズ	P15		
デイズルークス・ノート	P16		
フェアレディ Z	P17		

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。 ※車両懸差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー側に干渉する場合があります。 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。 ※マッチングは、フェンダー 0° 位置を基準にしたサイズ設定です。 30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。	注①……適切なサイズがありません、参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。 注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。	CAP 欄の表記について 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SI) が装着できます。 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SI) が装着できます。 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SI) が装着できます。 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SI) が装着できます。
--	---	--

NISSAN 03

[illegible]

NISSAN 06

	シーマ								Y33							ジェーク									YF15									ジェーク									NF15																																									
									型式 グレード														型式 H/P.C.D									型式 H/P.C.D																型式 H/P.C.D																																				
									-														15RX																									16GT-FOUR / ターボ /4WD																																				
	STOCK SIZE								HUB BOLT							HUB DIAMETER							STOCK SIZE									HUB BOLT									HUB DIAMETER									STOCK SIZE									HUB BOLT									HUB DIAMETER																
	F	R	16×7.0J	INSET 40	215/60	5/114.3	M12×P1.25	F : φ66×H24.5 R : φ66×H21.0	F	R	16×6.5J	INSET 40	205/60	5/114.3	M12×P1.25	F : φ66×H39.0 R : φ66×H10.0	F	R	17×7.0J	INSET 47	215/55	5/114.3	M12×P1.25	F : φ66×H39.0 R : φ66×H22.0	F	R	17×7.0J	INSET 47	215/55	5/114.3	M12×P1.25	F : φ66×H39.0 R : φ66×H22.0																																																				
	FRONT								REAR							FRONT									REAR									FRONT									REAR																																									
SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP								SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP							SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP									SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP									SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP									SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP																																										
GTF01	適切なサイズがありません																												適切なサイズがありません																												適切なサイズがありません																											
GTX02	16inchは適切なサイズがありません																												16inchはPODの設定がありません																												16inchはPODの設定がありません																											
	17inchは適切なサイズがありません																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ B-H 17×7.0J 42 - 215/55 B-H 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ B-H 17×7.0J 42 - 215/55 B-H																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ B-H 17×7.0J 42 - 215/55 B-H 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ B-H 17×7.0J 42 - 215/55 B-H																											
	18inchは適切なサイズがありません																												18×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL 18×7.5J 48 - 225/45 B-H 18×7.5J 48 - 225/45 B-H																												18×7.5J 48 - 225/45 B-H 18×7.5J 48 - 225/45 B-H 18×7.5J 48 - 225/45 ⑥ B-H 18×7.5J 48 - 225/45 B-H																											
GTX01	17inchは適切なサイズがありません																												17×8.0J 45 - 225/50 ⑥ 不可 17×8.0J 45 - 225/50 B-SL 17×8.0J 45 - 225/50 ⑥ 不可 17×8.0J 45 - 225/50 B-L																												17×8.0J 45 - 225/50 ⑥ 不可 17×8.0J 45 - 225/50 B-L																											
	18inchは適切なサイズがありません																												18inchは適切なサイズがありません																												18inchは適切なサイズがありません																											
	19×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL 19×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL																												19×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL 19×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL																												19×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL 19×8.5J 38 - 245/35 不可 19×8.5J 38 - 245/35 B-SL																											
GTV03	17inchは適切なサイズがありません																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 - 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 -																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 - 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 -																											
	18×8.5J 30 - 225/45 - 18×8.5J 45 - 255/40 - 18×8.5J 30 - 225/45 - 18×8.5J 45 - 255/40 -																												18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 -																												18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 -																											
	19×8.5J 38 - 245/35 - 19×8.5J 38 - 245/35 - 19×8.5J 38 - 245/35 - 19×8.5J 38 - 245/35 -																												19inchは適切なサイズがありません																												19inchは適切なサイズがありません																											
GTV02	16inchはPODの設定がありません																												16inchはPODの設定がありません																												16inchはPODの設定がありません																											
	17inchは適切なサイズがありません																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 - 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 -																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 - 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 -																											
	18inchは適切なサイズがありません																												18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 -																												18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 - 18×7.5J 48 - 225/45 -																											
GTV01	17inchは適切なサイズがありません																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 - 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 -																												17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 - 17×7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 17×7.0J 42 - 215/55 -																											
	18inchは適切なサイズがありません																												18inchは適切なサイズがありません																												18inchは適切なサイズがありません																											
	19×8.5J 38 - 245/35 - 19×9.5J 45 - 275/30 - 19×8.5J 38 - 245/35 - 19×9.5J 45 - 275/30 -																												19inchは適切なサイズがありません																												19inchは適切なサイズがありません																											
EXECUTOR CV04	19×8.0J 31 NR 225/40 - 19×9.0J 44 NR 255/35 -								20×8.0J 31 NR 225/35 - 20×9.0J 44 NR 255/30 -								19××								HP ① - 19××								NR ① - 19××								19××								HP ① - 19××								NR ① - 19××																											
	20×8.0J 31 NR 225/35 - 20×9.0J 44 NR 255/30 -								20××								HP ① - 20××								NR ① - 20××								20××								HP ① - 20××								NR ① - 20××																																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	19××								SL ① - 19××								SL ① - 19××								NR ① - 19××								SL ① - 19××								19××								NR ① - 19××								SL ① - 19××								SL ① - 19××																			
	20××								SL ① - 20××								SL ① - 20××								NR ① - 20××								SL ① - 20××								20××								NR ① - 20××								SL ① - 20××								SL ① -																			

NISSAN 14

[illegible]

NISSAN 18

	フーガ HV				型式		HY51					フーガ				型式		KY51					フーガ				型式		Y51																									
	▲エアセンサー装着車				グレード		3.5L									グレード		370GT / TYPE-S / エアセンサー装着車除く					▲エアセンサー装着車				グレード		250GT																									
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER			STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER			STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER																							
	F	18 × 8.0J	INSET 43	245/50	5/114.3		M12 × P1.25		F: φ 66 × H9.7 R: φ 66 × H27.5			F	20 × 9.0J	INSET 43	245/40	5/114.3		M12 × P1.25		F: φ 66 × H9.8 R: φ 66 × H26.0			F	18 × 8.0J	INSET 43	245/50	5/114.3		M12 × P1.25		F: φ 66 × H10.0 R: φ 66 × H27.0																							
	R	18 × 8.0J	INSET 43	245/50																																																		
	FRONT										REAR										FRONT										REAR																							
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																								
18 × 8.5J 44 - 245/50 -											18 × 8.5J 44 - 245/50 -											18 × 8.5J 44 - 245/50 -											18 × 8.5J 44 - 245/50 -																					
19inchは適切なサイズがありません											20inchは適切なサイズがありません											適切なサイズがありません											19inchは適切なサイズがありません											20inchは適切なサイズがありません										
20inchは適切なサイズがありません																																																						
18 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L											18 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L											18 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L											18 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L																					
19 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L											19 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L											19 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L											19 × 8.5J 45 - ▲ ③ B-L																					
18 × 8.5J 44 - 245/50 B-L											18 × 8.5J 44 - 245/50 B-L											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 44 - 245/50 B-L											18 × 8.5J 44 - 245/50 B-L										
19 × 8.5J 45 - 245/45 B-L											19 × 8.5J 45 - 245/45 B-L																						19 × 8.5J 45 - 245/45 B-L											19 × 8.5J 45 - 245/45 B-L										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
																						適切なサイズがありません																																
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -																						18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -										
18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -											適切なサイズがありません											18 × 8.5J 40 - 245/50 ⑤ -											18 × 9.5J 45 - 275/45 ⑤ -										
19 × 8.5J 38 - 245/45 ⑤ -											19 × 8.5J 38 - 245/45 -																						19 × 8.5J 38 - 245																					

NISSAN 21

	モコ					型式		MG22S					ラフェスタ					型式		QWEPWN					リーフ					型式		ZE0												
						グレード		-			グレード							ハイウェイスター / 2.0					グレード							X														
	STOCK SIZE					H/P,O.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE					H/P,O.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE					H/P,O.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER							
	F	13×4.00B	INSET 45	155/65		4/100	M12×P1.25			F: φ54×H13.0 R: φ52×H15.5			F	15×6.0J	INSET 52.5	195/65		5/114.3	M12×P1.5			F: φ67×H17.0 R: φ67×H8.2			F	16×6.5J	INSET 40	205/55		5/114.3	M12×P1.25			F: φ66×H39.0 R: φ66×H10.0										
	R	13×4.00B	INSET 45	155/65									R	15×6.0J	INSET 52.5	195/65									R	16×6.5J	INSET 40	205/55																
FRONT										REAR					FRONT										REAR					FRONT										REAR				
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP										
GTF01										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません														
GTX02										16×5.0J 48 - 165/45 A-SL 16×5.0J 45 - 165/45 A-SL										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
										17×7.0J 53 - 215/45 B-SL 17×7.0J 53 - 215/45 B-SL										17×7.0J 42 - 215/45 B-H 17×7.0J 42 - 215/45 B-H										18×7.5J 48 - 215/40 B-H 18×7.5J 48 - 215/40 B-H														
										18×7.5J 53 - 215/40 B-SL 18×7.5J 53 - 215/40 B-SL										18×7.5J 45 - 225/35 ㊦ 取付不可 19×8.5J 45 - 225/35 B-H										19×8.5J 45 - 225/35 ㊦ B-H 19×8.5J 45 - 225/35 B-H														
GTX01										適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません														
GTV03										17×7.0J 50 - 215/45 ㊥ - 17×7.0J 50 - 215/45 - 18×7.5J 53 - 215/40 -										17×7.0J 42 - 215/45 - 17×7.0J 42 - 215/45 -										18×7.5J 43 - 215/40 - 18×7.5J 43 - 215/40 -														
										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません														
										15×4.5J 43 - 165/50 - 16×5.0J 45 - 165/40 -										17×7.0J 50 - 215/45 ㊥ - 18×7.5J 53 - 215/40 -										17×7.0J 42 - 215/45 - 18×7.5J 43 - 215/40 -														
GTV02										16×5.0J 45 - 165/40 - 16×5.0J 45 - 165/40 -										17×7.0J 50 - 215/45 ㊥ - 18×7.5J 53 - 215/40 -										17×7.0J 42 - 215/45 - 18×7.5J 43 - 215/40 -														
										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません														
										15×4.5J 43 - 165/50 - 16×5.0J 45 - 165/40 -										17×7.0J 50 - 215/45 ㊥ - 18×7.5J 53 - 215/40 -										17×7.0J 42 - 215/45 - 18×8.0J 35 - 215/40 ㊥ -														
GTV01										16×5.0J 45 - 165/40 - 16×5.0J 45 - 165/40 -										18×7.5J 53 - 215/40 - 18×7.5J 53 - 215/40 -										18×8.0J 35 - 215/40 ㊥ - 18×8.0J 35 - 215/40 -														
EXEOUTOR CV04										PCDの設定がありません										19× NR ㊦ - 19× NR ㊦ -										19× HP ㊦ - 19× NR ㊦ -														
										PCDの設定がありません										19× SL ㊦ - 19× SL ㊦ -										19× NR ㊦ - 19× SL ㊦ -														
										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV03										PCDの設定がありません										19× NR ㊦ - 19× NR ㊦ -										19× HP ㊦ - 19× NR ㊦ -														
EXEOUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)										PCDの設定がありません										19× SL ㊦ - 19× SL ㊦ -										19× NR ㊦ - 19× SL ㊦ -														
EXEOUTOR CV03S										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV02										PCDの設定がありません										19× NR ㊦ - 19× NR ㊦ -										19× HP ㊦ - 19× NR ㊦ -														
EXEOUTOR CV02S										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV01										PCDの設定がありません										19× NR ㊦ - 19× NR ㊦ -										19× HP ㊦ - 19× NR ㊦ -														
EXEOUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)										PCDの設定がありません										19× SL ㊦ - 19× SL ㊦ -										19× NR ㊦ - 19× SL ㊦ -														
EXEOUTOR CV01S										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
EXEOUTOR EX05										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -																								
										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -																								
EXEOUTOR EX04										PCDの設定がありません										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -														
EXEOUTOR EX03										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -																								
										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -																								
EXEOUTOR EX02										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -																								
										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -																								
EXEOUTOR EX01										PCDの設定がありません										18×7.5J 50 NR 215/40 ㊥ - 19×7.5J 50 NR 215/35 ㊥ -										18×8.0J 43 HP 215/40 - 19×8.0J 43 HP 215/35 -														
Professor SP5										PCDの設定がありません										18×7.5J 43 SL 215/40 ㊥ B-SL 19×7.5J 43 SL 215/35 ㊥ B-SL										18×7.5J 43 NR 215/40 B-H 19×7.5J 43 NR 215/35 B-H														
Professor SP5R										16×5.5J 45 SL 165/45 A-SL 17×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16×5.5J 45 SL 165/45 A-SL 17×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
Professor TF1										適切なサイズがありません 注④										18×7.5J 55 SL 215/40 B-SL 19×7.5J 55 SL 215/35 B-SL										18× NR ㊦ B-H 19× NR ㊦ B-H														
Professor TF1R										16×5.5J 45 SL 165/45 A-SL 17× SL ㊦ A-SL					16×5.5J 45 SL 165/45 A-SL 17× SL ㊦ A-SL					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor SP4										適切なサイズがありません 注④										17×7.5J 43 SL 215/45 ㊥ B-SL 18× NR ㊦ - 19× NR ㊦ -										17×7.5J 43 SL 215/45 B-SL 18× SL ㊦ - 19× SL ㊦ -														
Professor SP4R										16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor MS3										適切なサイズがありません 注④										17× NR ㊦ - 18× SL ㊦ - 19× NR ㊦ -										17× NR ㊦ - 18× SL ㊦ - 19× NR ㊦ -														
Professor MS3R										16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor SP3										適切なサイズがありません 注④										18×7.5J 43 NR 215/40 ㊥ B-SL 19×7.5J 43 NR 215/35 ㊥ B-SL										18×7.5J 43 NR 215/40 B-H 19×7.5J 43 NR 215/35 B-H														
Professor SP3R										16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor MS1										適切なサイズがありません 注④										17×7.5J 43 NR 215/45 ㊥ B-SL 18×7.5J 43 NR 215/40 B-SL 19×7.5J 43 NR 215/35 B-SL										17×7.5J 43 NR 215/45 B-H 18×7.5J 43 NR 215/40 B-H 19×7.5J 43 NR 215/35 B-H														
Professor MS1R										15×5.5J 45 SL 165/50 A-SL 16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					15×5.5J 45 SL 165/50 A-SL 16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					15inchはPCDの設定がありません										16inchは装着不可 注⑧														
Professor SP1										適切なサイズがありません 注④										18×7.5J 43 NR 215/40 ㊥ B-SL 19×7.5J 43 NR 215/35 ㊥ B-SL										17×7.5J 43 NR 215/45 B-H 18×7.5J 43 NR 215/40 B-H 19×7.5J 43 NR 215/35 B-H														
Professor SP1R										15×5.5J 40 SL 165/50 ㊥ A-SL 16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					15×5.5J 40 SL 165/50 A-SL 16×5.5J 45 SL 165/40 A-SL					15inchはPCDの設定がありません										16inchは装着不可 注⑧														
Formula MK-III NEO										16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					17×7.5J 43 NR 215/45 ㊥ B-SL 18× SL ㊦ - 19× NR ㊦ -										17×7.5J 43 NR 215/45 B-H 18× NR ㊦ - 19× SL ㊦ -														
Formula MESH										16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					16×5.5J 45 SL 165/40 - 16×5.5J 45 SL 165/40 -					18×7.5J 43 SL 215/40 ㊥ - 19× NR ㊦ -										18× NR ㊦ - 19× SL ㊦ -														
QT-04										PCDの設定がありません										19×7.5J 43 NR 215/35 ㊥ - 19×7.5J 43 NR 215/35 -										19×8.0J 41 MD 215/35 - 19×8.0J 41 MD(NR可) 215/35 -														
QT-04S										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
GT03										PCDの設定がありません										19×7.5J 55 NR 215/35 - 19×7.5J 55 NR 215/35 -										19×8.0J 41 MD 215/35 - 19×8.0J 41 MD(NR可) 215/35 -														

