

インプレッサ WRX	P02
インプレッサ WRX・インプレッサスポーツ・インプレッサ	P03
インプレッサ XV・ステラ	P04
WRX・トレジア・フォレスター	P05
フォレスター	P06
レヴォーグ・レガシィ・レガシィツーリングワゴン	P07
レガシィツーリングワゴン	P08
レガシィアウトバック	P09

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
 ※車両懸差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
 ※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
 30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑧……車体（ブレーキサスペンション、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

GAP 欄の表記について
 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SI) が装着できます。
 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SI) が装着できます。
 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SI) が装着できます。
 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SI) が装着できます。

SUBARU 05

	WRX S4										VAG										トレジア										NCP120X										フォレスター										SJ5									
	型式					20GT-S アイサイト					型式					20GT-S アイサイト					型式					1.5					型式					2.0i (NA) 4WD																								
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	M12 × P1.25	F: φ56 × H17.5	R: φ56 × H17.5	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	5/100	M12 × P1.5	F: φ54 × H29.0	R: φ54 × H8.0	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	CAP	5/100	M12 × P1.25	F: φ56 × H10.0	R: φ56 × H16.5																							
FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR										
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																
GTF01										19inchは適切なサイズがありません 20inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																				
GTX02										16inchはPCDの設定がありません 18inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 48 - 205/45 A-H										17 × 7.0J 48 - 225/60 A-SL										17 × 8.0J 48 - 225/60 A-SL																				
GTX01										適切なサイズがありません										18 × 7.5J 48 - 225/55 ⑤ A-SL										18 × 7.5J 48 - 225/55 A-SL										18 × 8.0J 48 - 245/50 A-SL																				
GTV03										19inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										18 × 7.5J 48 - 225/55 ⑤ A-SL										18 × 7.5J 48 - 225/55 -																				
GTV02										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										18 × 7.5J 48 - 225/55 ⑤ -										18 × 7.5J 48 - 225/55 -																				
GTV01										19inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										18 × 7.5J 48 - 225/55 ⑤ -										18 × 7.5J 48 - 225/55 -																				
EXECUTOR CV04										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV04S										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV03										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV03S										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV02										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV02S										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV01										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV01S										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
EXECUTOR EX05										① -										① -										① -										① -																				
EXECUTOR EX04										① -										① -										① -										① -																				
EXECUTOR EX03										① -										① -										① -										① -																				
EXECUTOR EX02										① -										① -										① -										① -																				
EXECUTOR EX01										① -										① -										① -										① -																				
Professor SP5										B-SL										A-L										A-SL										A-SL																				
Professor SP8R										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
Professor TF1										B-SL										A-L										A-L										A-SL																				
Professor TF1R										適切なサイズがありません 注④										16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
Professor SP4										① -										① -										① -										① -																				
Professor SP4R										適切なサイズがありません 注④										16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
Professor MS3										① -										① -										① -										① -																				
Professor MS3R										適切なサイズがありません 注④										16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
Professor SP3										B-SL										A-L										A-L										A-SL																				
Professor SP3R										適切なサイズがありません 注④										16 × 6.5J 45 NR 195/55 A-SL										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
Professor MS1										B-SL										A-L										A-L										A-SL																				
Professor MS1R										適切なサイズがありません 注④										16 × 6.5J 45 NR 195/55 A-SL										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
Professor SP1										B-SL										A-L										A-L										A-SL																				
Professor SP1R										適切なサイズがありません 注④										16 × 6.5J 45 NR 195/55 A-L										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
Formula MK-III NEO										① -										16inchはPCDの設定がありません										① -										① -																				
Formula MESH										① -										① -										① -										① -																				
GT-04										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
GT-04S										① -										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
GT-03										① -										① -										① -										① -																				
GT-03										① -										① -										① -										20inchはPCDの設定がありません																				

SUBARU 08

	レガシィ ツーリングワゴン										レガシィ ツーリングワゴン										レガシィ ツーリングワゴン																							
	型式					型式					型式					型式																												
	BRM					BRM					BP5					BH5																												
	2.5i					2.5i					2.0GT / 純正17インチ装着車					GT-B																												
STOCK SIZE					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					HUB BOLT					HUB DIAMETER																			
F	16×6.5J INSET 48 205/60				M12×P1.25					F: φ56×H10.5 R: φ56×H17.0					F	17×7.0J INSET 55 215/45				M12×P1.25					F: φ56×H10.4 R: φ56×H11.0					F	17×7.0J INSET 55 215/45				M12×P1.25					F: φ56×H15.0 R: φ56×H8.0				
R	16×6.5J INSET 48 205/60														R	17×7.0J INSET 55 215/45														R	17×7.0J INSET 55 215/45													
FRONT										REAR										FRONT										REAR														
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP										
GTF01										18inchは適切なサイズがありません										18inchは適切なサイズがありません										18inchは適切なサイズがありません														
GTX02										16inchはPCDの設定がありません										18inchは適切なサイズがありません										18inchは適切なサイズがありません														
GTX01										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません														
GTV03										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません														
GTV02										16inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません														
GTV01										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません										19inchはPCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV02S										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
EXECUTOR EX05										18×7.5J 50 SL 225/45 - 18×7.5J 50 SL 225/45 - 18×7.5J 50 SL 225/45 -										18×7.5J 55 NR 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/35 -										18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/35 -														
EXECUTOR EX04										18×7.5J 50 SL 225/45 - 18×7.5J 50 SL 225/45 - 18×7.5J 50 SL 225/45 -										18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/35 - 18×7.5J 55 SL 215/35 -										18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/35 - 18×7.5J 55 SL 215/35 -														
EXECUTOR EX03										18×7.5J 50 NR 225/45 - 18×7.5J 50 NR(SL可) 225/45 - 18×7.5J 50 NR(SL可) 225/40 -										18×7.5J 55 NR 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/35 -										18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/35 - 18×7.5J 55 SL 215/35 -														
EXECUTOR EX02										18×7.5J 50 NR 225/45 - 18×7.5J 50 NR(SL可) 225/45 - 18×7.5J 50 NR(SL可) 225/40 -										18×7.5J 55 NR 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/35 -										18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/35 - 18×7.5J 55 SL 215/35 -														
EXECUTOR EX01										18×7.5J 50 NR 225/45 - 18×7.5J 50 NR(SL可) 225/45 - 18×7.5J 50 NR(SL可) 225/40 -										18×7.5J 55 NR 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/40 - 18×7.5J 55 NR(SL可) 215/35 -										18×7.5J 55 SL 215/40 - 18×7.5J 55 SL 215/35 - 18×7.5J 55 SL 215/35 -														
Professor SP5										18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/40 A-SL										18×8.0J 49 SL 215/40 ⑤ A-SL 18×8.0J 49 SL 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										18×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL														
Professor SP5R										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
Professor TF1										18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/40 A-SL										18×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										18× SL ① A-SL 18× SL ① A-SL 18× SL ① A-SL														
Professor TF1R										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor SP4										18×8.0J 49 SL 225/45 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 225/45 - 18×8.0J 49 SL 225/40 -										18×8.0J 49 SL 215/40 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 215/35 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 215/35 -										18× SL ① - 18× SL ① - 18× SL ① -														
Professor SP4R										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor MS3										18×8.0J 49 SL 225/45 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 225/45 - 18×8.0J 49 SL 225/40 -										18×8.0J 49 SL 215/40 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 215/35 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 215/35 -										18× SL ① - 18× SL ① - 18× SL ① -														
Professor MS3R										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor SP3										18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/40 A-SL										18×8.0J 49 NR 215/40 ⑤ A-SL 18×8.0J 49 NR(SL可) 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										18×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL														
Professor SP3R										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません														
Professor MS1										17×7.0J 49 SL 215/50 A-SL 17×7.0J 49 SL 215/50 A-SL 17×7.5J 55 SL 225/45 A-SL										17× NR ① A-SL 17× SL ① A-SL 18×8.0J 49 NR 215/40 ⑤ A-SL 18×8.0J 49 NR(SL可) 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										17×7.5J 55 SL 215/45 A-SL 17×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 17×7.5J 55 SL 215/35 A-SL														
Professor MS1R										16×6.5J 45 SL 205/60 A-SL 16×6.5J 45 SL 205/60 A-SL 17×7.0J 49 SL 215/50 A-SL										17× NR ① A-SL 17× SL ① A-SL 18×8.0J 49 NR 215/40 ⑤ A-SL 18×8.0J 49 NR(SL可) 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										17×7.5J 55 SL 215/45 A-SL 17×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 17×7.5J 55 SL 215/35 A-SL														
Professor SP1										18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/45 A-SL 18×7.5J 55 SL 225/40 A-SL										18×8.0J 49 NR 215/40 ⑤ A-SL 18×8.0J 49 NR(SL可) 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										18×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL														
Professor SP1R										16×6.5J 45 SL 205/60 A-SL 16×6.5J 45 SL 205/60 A-SL 17×7.0J 49 SL 215/50 A-SL										17× NR ① A-SL 17× SL ① A-SL 18×8.0J 49 NR 215/40 ⑤ A-SL 18×8.0J 49 NR(SL可) 215/40 A-SL 18×7.5J 55 SL 215/35 A-SL										17×7.5J 55 SL 215/45 A-SL 17×7.5J 55 SL 215/40 A-SL 17×7.5J 55 SL 215/35 A-SL														
Formula MK-III NEO										18×8.0J 49 SL 225/40 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 225/40 - 18×8.0J 49 SL 225/40 -										18×8.0J 49 SL 215/35 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 215/35 - 18×8.0J 49 SL 215/35 -										18× SL ① - 18× SL ① - 18× SL ① -														
Formula MESH										18×8.0J 49 SL 225/45 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 225/45 - 18×8.0J 49 SL 225/40 -										18×8.0J 49 SL 215/40 ⑤ - 18×8.0J 49 SL 215/40 - 18×8.0J 49 SL 215/35 ⑤ -										18× SL ① - 18× SL ① - 18× SL ① -														
GT-04										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
GT-04S										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません														
GT-03										19×7.5J 55 NR 225/40 - 19×7.5J 55 NR 225/40 - 19×7.5J 55 NR 225/40 -										19×7.5J 55 NR 215/35 - 19×7.5J 55 NR 215/35 - 19×7.5J 55 NR 215/35 -										19×7.5J 55 NR 215/35 - 19×7.5J 55 NR 215/35 - 19×7.5J 55 NR 215/35 -														

