

アトレーワゴン・ウェイク	P02
エッセ・コペン	P03
キャストスポーツ・キャストアクティバ・タント	P04
タント・タントエグゼカスタム	P05
タントカスタム	P06
タントカスタム・ブーン・ミライース	P07
ムーブカスタム	P08
ムーブカスタム・ムーブキャンパス	P09
ムーブコンテ・ムーブカスタム	P10

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
 ※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
 ※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
 30°・50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑧……車体（ブレーキやサスペンション、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

GAP 欄の表記について
 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SI) が装着できます。
 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SI) が装着できます。
 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SI) が装着できます。
 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SI) が装着できます。

DAIHATSU 02

	アトレーワゴン										S321G										ウェイク										LA700S (2016年4月までの製造車)										ウェイク										LA710S (2016年4月までの製造車)									
	型式					ターボ					型式					ターボ					型式					ターボ					型式					ターボ					型式					ターボ														
	STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D														
	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER																									
	4/100										M12×P1.5										F: φ54×H9.5 R: φ54×H10.0										4/100										M12×P1.5										F: φ54×H18.0 R: φ54×H9.0									
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																				
GT-F01	PCDの設定がありません																																																											
GT-X02	16 × 5.0J	48	-	165/40	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/40	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/40	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/40	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/40	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/40	⑤	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/40	A-SL																					
GT-X01	適切なサイズがありません																																																											
GT-V03	PCDの設定がありません																																																											
GT-V02	15 × 4.5J	43	-	165/50	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/50	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-																	
	16 × 5.0J	45	-	165/40	⑤	-	16 × 5.0J	45	-	165/40	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-														
	17inchは適切なサイズがありません																																																											
GT-V01	15 × 4.5J	43	-	165/50	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/50	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-																	
	16 × 5.0J	45	-	165/40	⑤	-	16 × 5.0J	45	-	165/40	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-														
	17inchは適切なサイズがありません																																																											
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません																																																											
Professor SP5	PCDの設定がありません																																																											
Professor SP5R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	A-SL																					
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																																																											
Professor TF1R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L																					
							17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL																								
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																																																											
Professor SP4R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	-	16 × 5.5J	45	SL	165/40	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-																					
							17 ×				①	-	17 ×				①	-	17 ×				①	-	17 ×				①	-	17 ×				①	-																								
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																																																											
Professor MS3R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	-	16 × 5.5J	45	SL	165/40	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-																					
							17 ×				①	-	17 ×				①	-	17 ×				①	-	17 ×				①	-	17 ×				①	-																								
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																																																											
Professor SP3R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L																					
							17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL																								
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																																																											
Professor MS1R	15 × 5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL	15 × 5.5J	45	SL	165/50	A-SL	15 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.5J	45	SL	165/55	A-SL	15 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-L	15 × 5.5J	45	SL	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.5J	45	SL	165/55	A-L																					
	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L																					
							17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL																								
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																																																											
Professor SP1R	15inchは適切なサイズがありません																																																											
	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL																					
							17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL	17 ×				①	A-SL																								
Formula MK-III NEO	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	-	16 × 5.5J	45	SL	165/40	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-																					
Formula MESH	16 × 5.5J	45	SL	165/40	⑥	-	16 × 5.5J	45	SL	165/40	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	-																					
GT-04	PCDの設定がありません																																																											
GT-04S	PCDの設定がありません																																																											
GT-03	PCDの設定がありません																																																											

DAIHATSU 04

	キャスト スポーツ										キャスト アクティバ										タント														
	型式					LA250S					型式					LA250S					型式					LA600S									
	グレード					G SAII					グレード					G SAII					グレード					X-SA (スマートアシスト)									
	STOCK SIZE			H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	STOCK SIZE			H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	STOCK SIZE			H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	STOCK SIZE			H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER											
F	16×4.5J	INSET 45	165/50	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.0	F	15×4.5J	INSET 45	165/60	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.0	F	14×4.5J	INSET 45	155/65	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.2	F	16×4.5J	INSET 45	165/50	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H7.2								
R	16×4.5J	INSET 45	165/50			R: φ54×H7.2	R	15×4.5J	INSET 45	165/60			R: φ54×H7.2	R	14×4.5J	INSET 45	155/65			R: φ54×H7.0	R	16×4.5J	INSET 45	165/50			R: φ54×H7.0								
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR										
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP						
P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません															
GT-F01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
GT-X02	16×5.0J	48	-	165/50	⑤	A-SL	16×5.0J	48	-	165/50	A-SL	16×5.0J	48	-	165/50	⑤	A-SL	16×5.0J	48	-	165/50	A-SL	16×5.0J	48	-	165/45	⑤	A-SL	16×5.0J	48	-	165/45	A-SL		
GT-X01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません														
GT-V03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
GT-V02	16×5.0J	45	-	165/50	⑤	-	16×5.0J	45	-	165/50	-	15×4.5J	43	-	165/60	-	15×4.5J	43	-	165/60	-	15×4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15×4.5J	43	-	165/55	-			
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません														
GT-V01	16×5.0J	45	-	165/50	⑤	-	16×5.0J	45	-	165/50	-	15×4.5J	43	-	165/60	-	15×4.5J	43	-	165/60	-	15×4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15×4.5J	43	-	165/55	-			
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません														
EXECUTOR CV04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV04S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV03S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV02	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV02S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV01S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR EX05	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR EX04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR EX03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR EX02	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
EXECUTOR EX01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
Professor SP5	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
Professor SP8R	16×5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/50	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/50	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/45	A-SL		
	17×5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	17×5.5J	45	SL	165/45	A-SL	17×5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	17×5.5J	45	SL	165/45	A-SL	17×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL	17×5.5J	45	SL	165/40	A-SL		
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
Professor TF1R	16×5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/50	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/50	A-SL	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45	A-L		
	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
Professor SP4R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45	-				
	17inchは装着不可 注⑧										17inchは装着不可 注⑧										17inchは装着不可 注⑧														
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
Professor MS3R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45	-				
	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
Professor SP3R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16×5.5J	45	SL	165/45	A-L				
	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
Professor MS1R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	15×	NR	①	-	15×	NR	①	-	15×	NR	①	-	15×5.5J	45	SL	165/55	⑤	A-L	15×5.5J	45	SL	165/55	A-L				
	17inchは装着不可 注⑧										17inchは装着不可 注⑧										17inchは装着不可 注⑧														
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④														
Professor SP1R	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	15×	NR	①	-	15×	NR	①	-	15×	NR	①	-	15×5.5J	40	SL	165/55	⑥	A-SL	15×5.5J	40	SL	165/55	A-SL				
	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL	17×	NR	①	A-SL
Formula MK-III NEO	16×5.5J	45	SL	165/50	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/50	-	16×5.5J	45	SL	165/50	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/50	-	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45	-		
Formula MESH	16×	NR	①	-	16×	SL	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×	NR	①	-	16×5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/45	-				
GT-04	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
GT-04S	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														
GT-03	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません														

DAIHATSU 05

	LA610S										L385S										L455S																
	タント					型式					タント					型式					タントエグゼカスタム					型式											
	グレード					L / 4WD					グレード					4WD					グレード					-											
	STOCK SIZE		H/P.O.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.O.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.O.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER																	
F	14 × 4.5J	INSET 45	155/65		4/100	M12 × P1.5	F: φ54 × H15.0	R: φ54 × H10.0	F	13 × 4.00B	INSET 40	145/80		4/100	M12 × P1.5	F: φ54 × H19.0	R: φ54 × H9.0	F	14 × 4.5J	INSET 45	155/65		4/100	M12 × P1.5	F: φ54 × H18.4	R: φ54 × H8.2											
R	14 × 4.5J	INSET 45	155/65						R	13 × 4.00B	INSET 40	145/80						R	14 × 4.5J	INSET 45	155/65																
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR												
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP								
P.C.D.の設定がありません																																					
GT-F01	P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません										P.C.D.の設定がありません																
GT-X02	16 × 5.0J	48	-	165/45	⑤	A-SL				16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL						16 × 5.0J	48	-	165/45	⑤	A-SL												
GT-X01	適切なサイズがありません																																				
GT-V03	P.C.D.の設定がありません																																				
GT-V02	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-				15 × 4.5J	43	-	165/55	-						15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-												
	16 × 5.0J	45	-	165/45	⑤	-				16 × 5.0J	45	-	165/45	-						16 × 5.0J	45	-	165/45	-													
	17inchは適切なサイズがありません																																				
GT-V01	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-				15 × 4.5J	43	-	165/55	-						15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-												
	16 × 5.0J	45	-	165/45	⑤	-				16 × 5.0J	45	-	165/45	-						16 × 5.0J	45	-	165/45	-													
	17inchは適切なサイズがありません																																				
EXECUTOR CV04	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV04S	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV03	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV03S	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV02	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV02S	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV01	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV01S	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR EX05	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR EX04	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR EX03	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR EX02	P.C.D.の設定がありません																																				
EXECUTOR EX01	P.C.D.の設定がありません																																				
Professor SP5	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor SP8R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL				16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL					16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL													
	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL				17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL					17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL												
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor TF1R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L				16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL					16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL													
	17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL													
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor SP4R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-													
	17 ×		SL		①	-				17 ×		SL		①	-				17 ×		SL		①	-													
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor MS3R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-													
	17 ×		SL		①	-				17 ×		SL		①	-				17 ×		SL		①	-													
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor SP3R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L				16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L					16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L													
	17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL													
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor MS1R	15 × 5.5J	45	SL	165/55	⑤	A-L				15 × 5.5J	45	SL	165/55	A-L					15 × 5.5J	45	SL	165/55	⑤	A-L													
	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L													
	17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL													
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																																				
Professor SP1R	15 × 5.5J	40	SL	165/55	⑥	A-SL				15 × 5.5J	40	SL	165/55	A-SL					15 × 5.5J	40	SL	165/55	⑥	A-SL													
	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL													
	17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL				17 ×		SL		①	A-SL													
Formula MK-III NEO	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-													
	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-				16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-													
Formula MESH	適切なサイズがありません 注④																																				
GT-04	P.C.D.の設定がありません																																				
GT-04S	P.C.D.の設定がありません																																				
GT-03	P.C.D.の設定がありません																																				

DAIHATSU 06

	タントカスタム										タントカスタム										タントカスタム																		
	型式					型式					型式					型式					型式																		
	LA600S (2015年5月～製造車 MC後)					RS トップエディションSA II					RS-SA (スマートアシスト)					L375S					RS																		
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER			
F	15 × 4.5J	INSET 45	165/55		4/100	M12 × P1.5		F: φ54 × H19.0	R: φ54 × H8.0	F	15 × 4.5J	INSET 45	165/55		4/100	M12 × P1.5		F: φ54 × H18.0	R: φ54 × H6.8	F	15 × 4.5J	INSET 45	165/55		4/100	M12 × P1.5		F: φ54 × H17.9	R: φ54 × H7.9										
R	15 × 4.5J	INSET 45	165/55							R	15 × 4.5J	INSET 45	165/55							R	15 × 4.5J	INSET 45	165/55																
FRONT										REAR										FRONT										REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
QTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
GT-X02	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL				
GT-X01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																		
QTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
QTV02	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-		
	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	⑤	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-			
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																		
QTV01	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	⑤	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	-		
	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	⑤	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-			
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																		
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
Professor SP5	適切なサイズがありません 注④										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
Professor SP8R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL				
	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL	17 × 5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL			
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor TF1R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L				
	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL			
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor SP4R	装着不可 注⑧										16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-					
											17 ×		SL		①	-	17 ×		SL		①	-	17 ×		SL		①	-	17 ×		SL		①	-					
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor MS3R	装着不可 注⑧										16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-					
											17 ×		SL		①	-	17 ×		SL		①	-	17 ×		SL		①	-	17 ×		SL		①	-					
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor SP3R	装着不可 注⑧										16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L					
											17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL					
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor MS1R	装着不可 注⑧										15 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	15 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L	15 × 5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-L	15 × 5.5J	45	SL	165/50	⑦	A-L					
											16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-L					
											17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL					
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																		
Professor SP1R	装着不可 注⑧										15 × 5.5J	40	SL	165/45	⑥	A-SL	15 × 5.5J	40	SL	165/45	A-SL	15 × 5.5J	40	SL	165/50	⑥	A-SL	15 × 5.5J	40	SL	165/50	⑤	A-SL						
											16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL					
											17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL	17 ×		SL		①	A-SL					
Formula MK-III NEO	16 × 5.5J	45	SL	165/50	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/50	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-				
Formula MESH	装着不可 注⑧										16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤	-	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦	-					
GT-04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
GT-04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		
GT-03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																		

DAIHATSU 08

	ムーヴカスタム										LA150S										ムーヴカスタム										LA100S(2012年12月～製造車)										ムーヴカスタム										LA100S(～2012年11月製造車)									
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	R	INSET	DISK	TYRE	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.0	R: φ54×H8.0	F	R	INSET	DISK	TYRE	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.4	R: φ54×H8.2	F	R	INSET	DISK	TYRE	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H17.5	R: φ54×H8.3	F	R	INSET	DISK	TYRE	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H17.5	R: φ54×H8.3																								
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																				
GT-F01	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
GT-X02	17inchは適切なサイズがありません																				17inchは適切なサイズがありません																				17inchは適切なサイズがありません																			
GT-X01	適切なサイズがありません																				適切なサイズがありません																				適切なサイズがありません																			
GT-V03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
GT-V02	17inchは適切なサイズがありません																				17inchは適切なサイズがありません																				17inchは適切なサイズがありません																			
GT-V01	17inchは適切なサイズがありません																				17inchは適切なサイズがありません																				17inchは適切なサイズがありません																			
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
Professor SP5	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
Professor SP8R	17x 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ A-SL																				17x 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ A-SL																				17x 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ A-SL																			
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																			
Professor TF1R	17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																			
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP4R	17x SL ① -																				17x SL ① -																				17x SL ① -																			
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS3R	17x SL ① -																				17x SL ① -																				17x SL ① -																			
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP3R	17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																			
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS1R	17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																			
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP1R	17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																				17x SL ① A-SL																			
Formula MK-III NEO	16x 5.5J 45 SL 165/50 ⑥ -																				16x 5.5J 45 SL 165/50 ⑥ -																				16x 5.5J 45 SL 165/50 ⑥ -																			
Formula MESH	16x NR ① -																				16x NR ① -																				16x NR ① -																			
GT-04	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
GT-04S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			
GT-03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																			

DAIHATSU 09

	ムーヴカスタム										L175S										ムーヴカスタム										L150S										ムーヴキャンパス										DBA-LA800S																						
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																	
	F	R	INSET	W	D	H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	W	D	H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	W	D	H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	W	D	H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	W	D	H/P.O.D	HUB BOLT	HUB DIAMETER																																	
	13	13	4.00B	40	145/80	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.0 R: φ54×H8.2	14	14	4.5J	45	155/65	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H18.0 R: φ54×H8.4	14	14	4.5J	45	145/80	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H19.0 R: φ54×H7.6	14	14	4.5J	45	145/80	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H19.0 R: φ54×H7.6	14	14	4.5J	45	145/80	4/100	M12×P1.5	F: φ54×H19.0 R: φ54×H7.6																																	
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																																						
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																													
GT-F01	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
GT-X02	16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			16	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL			17inchは適切なサイズがありません									
GT-X01	適切なサイズがありません																				適切なサイズがありません																				適切なサイズがありません																																
GT-V03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
GT-V02	15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	-			15	15	4.5J	43	-	155/55	-			15	15	4.5J	43	-	155/55	-			15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		17inchは適切なサイズがありません
GT-V01	15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	-			15	15	4.5J	43	-	155/55	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/55	-			15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		15	15	4.5J	43	-	155/60	⑤	-		17inchは適切なサイズがありません
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
Professor SP5	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
Professor SP8R	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-L		16	16	5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-L		16	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/40	⑦	A-SL		
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																																
Professor TF1R	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-L		16	16	5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-L		16	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/40	⑦	A-SL		
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																																
Professor SP4R	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		装着不可 注⑧																																				
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																																
Professor MS3R	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		装着不可 注⑧																																				
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																																
Professor SP3R	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL		装着不可 注⑧																																				
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																																
Professor MS1R	15	15	5.5J	45	SL	165/55	⑤	A-SL		15	15	5.5J	45	SL	165/55	⑦	A-SL		15	15	5.5J	45	SL	165/55	⑤	A-SL		15	15	5.5J	45	SL	165/55	⑦	A-SL		15	15	5.5J	45	SL	165/45	⑤	A-SL		15	15	5.5J	45	SL	165/45	⑦	A-SL																				
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																				適切なサイズがありません 注④																																
Professor SP1R	15	15	5.5J	40	SL	165/55	⑤	A-SL		15	15	5.5J	40	SL	165/55	⑦	A-SL		15	15	5.5J	40	SL	165/55	⑥	A-SL		15	15	5.5J	40	SL	165/55	⑦	A-SL		装着不可 注⑧																																				
Formula MK-III NEO	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		16	16	5.5J	45	SL	165/50	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/50	⑤	-																				
Formula MESH	16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑤	-		16	16	5.5J	45	SL	165/45	⑦	-		装着不可 注⑧																																				
GT-04	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
GT-04S	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																
GT-03	PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																				PCDの設定がありません																																

