

MINI・MINIPACEMAN	P02
1 シリーズ (E82)・3 シリーズ (F31)・(E90)	P03
3 シリーズ (E90)・(E92)・M3 (E92)	P04
3 シリーズ (E46)・M3 (E46)・4 シリーズ (F32)	P05
5 シリーズ (E60)・M5 (E60)・6 シリーズ (F13)	P06
6 シリーズ (E63/E64)・7 シリーズ (E65)・X1 (E84)	P07
X5 (E53)	P08

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。 ※車両認識、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。 ※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。 30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。	注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。 注②……VIA 限定制荷重不足の為取付できません。 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。 注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。	▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。 ■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。 ●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。 ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。 ▼……純正ボルトをご使用ください。	CAP 標の表記について 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SD) が装着できます。 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SD) が装着できます。 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SD) が装着できます。 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SD) が装着できます。 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SD) が装着できます。
--	---	---	---

BMW 02

	MINI (R50)					型式					GH-RA16					MINI (R50)					型式					ABA-MF16S					MINI PACEMAN					型式					CBA-SS16																			
						グレード					M12ボルト車										グレード					クーパーS / M14ボルト車										グレード					COOPER																			
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	15 × 5.5J	INSET 45	175/65		4/100					M12 × P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲	F: φ56 × H18.5 R: φ56 × H13.1	F	16 × 6.5J	INSET 48	195/55		4/100				M14 × P1.25(BOLT) 使用可能BOLT: ▼	F: φ56 × H19.0 R: φ56 × H13.0	F	17 × 7.0J	INSET 50	205/55		5/120			M14 × P1.25	F: φ72.5 × H12.0 R: φ72.5 × H12.0																											
	R	15 × 5.5J	INSET 45	175/65									R	16 × 6.5J	INSET 48	195/55								R	17 × 7.0J	INSET 50	205/55																																	
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP																										
GTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
GTX02	16inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません																																																	
	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	A-SL	19 × 8.5J	45	NR	225/40 ⑤	B-SL	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/40	B-SL																														
	18inchはPCDの設定がありません																																																											
GTX01	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.0J	42	-	215/45 ⑤	A-SL	17 × 7.0J	42	-	215/45 ⑤	A-SL	適切なサイズがありません																																							
	18inchはPCDの設定がありません										18inchはPCDの設定がありません																																																	
GTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
GTV02	15inchは適切なサイズがありません																																																											
	15inchは適切なサイズがありません										15inchは適切なサイズがありません																																																	
	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	-	17 × 7.0J	42	-	205/45 ⑤	-	17 × 7.0J	50	-	215/45	-	17 × 7.0J	50	-	215/45	-	PCDの設定がありません																																							
	18inchはPCDの設定がありません										18inchはPCDの設定がありません																																																	
GTV01	15inchは適切なサイズがありません																																																											
	16 × 6.5J	42	-	205/50 ⑤	-	16 × 6.5J	42	-	205/50 ⑤	-	16 × 6.5J	42	-	195/55	-	16 × 6.5J	42	-	195/55	-	PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		NR	①	-	19 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		SL	①	-	19 ×		SL	①	-																														
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④																																							
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④																																							
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		NR	①	-	19 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR GV03 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		SL	①	-	19 ×		SL	①	-																														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		NR	①	-	20 ×		SL	①	-																														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		NR	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		NR	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		SL	①	-	20 ×		SL	①	-																														
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		HP	①	-	19 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		HP	①	-	19 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		HP	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 ×		NR	①	-	19 ×		SL	①	-																														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		NR	①	-	20 ×		NR	①	-																														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 ×		NR	①	-	20 ×		SL	①	-																														
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										18 × 7.5J	50	NR	225/45	-	18 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/45	-																														
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 × 7.5J	50	NR	225/40	-	19 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/40	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 × 8.5J	50	SL	225/35 ㉞	-	20 × 8.5J	50	SL	225/35	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										18 × 7.5J	50	NR	225/45	-	18 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/45	-																														
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 × 7.5J	50	NR	225/40	-	19 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/40	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 × 8.5J	50	NR	225/35 ㉞	-	20 × 8.5J	50	NR(SL可)	225/35	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										18 × 7.5J	50	NR	225/45	-	18 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/45	-																														
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 × 7.5J	50	NR	225/40	-	19 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/40	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 × 8.5J	50	NR	225/35 ㉞	-	20 × 8.5J	50	NR(SL可)	225/35	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										18 × 7.5J	50	NR	225/45	-	18 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/45	-																														
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 × 7.5J	50	NR	225/40	-	19 × 7.5J	50	NR(SL可)	225/40	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										20 × 8.5J	50	NR	225/35 ㉞	-	20 × 8.5J	50	NR(SL可)	225/35	-																														
	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										18 × 8.0J	49	SL	225/45	B-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	B-SL																														
Professor SP5	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										19 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL																														
Professor SP5R	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	20 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL	20 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL																														
Professor TF1	17 × 7.0J	45	SL	205/45	A-SL	17 × 7.0J	45	NR(SL可)	205/45	A-SL	17 × 7.0J	45	SL	215/45	A-SL	17 × 7.0J	45	SL	215/45	A-SL	PCDの設定がありません																																							
Professor TF1R	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	A-SL	18 ×		NR	①	A-SL	18 ×		SL	①	A-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	B-SL	18 × 8.0J	49	SL	225/45	B-SL																														
Professor TF1R	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	195/55	A-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL	19 × 8.0J	49	SL	225/40	B-SL																														
Professor SP4	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	A-SL	17 ×		NR	①	A-SL	17 ×		SL	①	A-SL	20 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL	20 × 8.0J	49	SL	225/35	B-SL																														
	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	-	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	-	18 ×		NR	①	-	18 ×		SL	①	-	18 × 8.5J	43	NR	225/45 ⑥	-	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/45 ⑤	-																														
Professor SP4R																																																												
Professor SP4R	16 × 6.5J	45	SL	205/50	-	16 × 6.5J	45	SL	205/50	-	16 × 6.5J	45	NR	195/55	-	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	195/55	-	19 × 8.5J	43	NR	225/40 ⑥	-	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/40 ⑤	-																														
Professor MS3	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	-	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	-	17 ×		NR	①	-	17 ×		SL	①	-	20 × 8.5J	43	NR	225/35 ⑥	-	20 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/35 ⑤	-																														
	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	-	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	-	18 ×		NR	①	-	18 ×		SL	①	-	18inchはPCDの設定がありません																																							
Professor MS3R																																																												
Professor MS3R	16 × 6.5J	45	NR	205/50	-	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	205/50	-	16 × 6.5J	45	NR	195/55	-	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	195/55	-	19 × 8.5J	43	NR	225/40 ⑥	-	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/40 ⑤	-																														
Professor SP3	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	-	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	-	17 ×		NR	①	-	17 ×		SL	①	-	20 × 8.5J	43	NR	225/35 ⑥	-	20 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/35 ⑤	-																														
	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	NR	215/40 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40 ⑤	A-SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45 ⑥	B-SL	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/45 ⑤	B-SL																														
Professor SP3R																																																												
Professor SP3R	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	19 × 8.5J	43	NR	225/40 ⑥	B-SL	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/40 ⑤	B-SL																														
Professor SP3R	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	NR	215/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/45 ⑤	A-SL	20 × 8.5J	43	NR	225/35 ⑥	B-SL	20 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/35 ⑤	B-SL																														
	18 × 7.5J	43	NR	215/35 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35 ⑤	A-SL	装着不可 注⑧										18 × 8.5J	43	NR	225/45 ⑥	B-SL	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/45 ⑤	B-SL																														
Professor MS1																																																												
Professor MS1R	15inchは装着不可 注⑧																																																											
	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-SL	18 × 8.5J	43	NR	225/45 ⑥	B-SL	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/45 ⑤	B-SL																														
Professor SP1	17 × 7.5J	43	NR	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	NR(SL可)	205/45 ⑤	A-SL	17inchは装着不可 注⑧										17 ×		NR	①	B-SL	17 ×		SL	①	B-SL																														
	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	SL	215/35 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	NR	215/40 ⑤	A-SL	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40 ⑤	A-SL	19 × 8.5J	43	NR	225/40 ⑥	B-SL	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/40 ⑤	B-SL																														
Professor SP1R																																																												
Professor SP1R	15 ×		NR	①	A-SL	15 ×		SL	①	A-SL	16inchは装着不可 注⑧										17 ×		NR	①	B-SL	17 ×		SL	①	B-SL																														
Formula MK-III NEO	16 × 6.5J	45	SL	205/50	A-SL	16 × 6.5J	45	SL	205/50	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	215/45 ⑤	A-SL	19 × 8.5J	43	NR	225/45 ⑥	-	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/45 ⑤	-																														
	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	A-SL	17 × 7.5J	43	SL	205/45 ⑤	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/55	-	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	195/55	-	18 × 8.0J	49	SL	225/45	-	18 × 8.0J	49	SL	225/45	-																														
Formula MESH	16 × 6.5J	45	NR	205/50	-	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	205/50	-	16 × 6.5J	45	NR	195/55	-	16 × 6.5J	45	NR(SL可)	195/55	-	19 × 8.5J	43	NR	225/40 ⑥	-	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	225/40 ⑤	-																														
GT-04	18inchはPCDの設定がありません										18inchはPC																																																	

BMW 03

	135i (E82)						型式			ABA-UC35						320i ツーリング (F31)						型式			DBA-3B20						320i (E90)						型式			ABA-VA20																																																																																																													
	STOCK SIZE						H/P.C.D			HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE						H/P.C.D			HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE						H/P.C.D			HUB BOLT			HUB DIAMETER																																																																																																										
	F	18 × 7.5J	INSET 49	215/40			5/120	M12 × P1.5(BOLT)		F: φ 72.5 × H12.5	R: φ 72.5 × H12.9	F	18 × 8.0J	INSET 34	225/45			5/120	M14 × P1.25(BOLT)		F: φ 72.5 × H12.0	R: φ 72.5 × H14.5	F	16 × 7.0J	INSET 34	205/55			5/120	M12 × P1.5(BOLT)		F: φ 72.5 × H12.2	R: φ 72.5 × H12.8																																																																																																																				
	R	18 × 8.5J	INSET 52	245/35				使用可能BOLT: ▲				R	18 × 8.5J	INSET 47	255/40								R	16 × 7.0J	INSET 34	205/55				使用可能BOLT: ▲																																																																																																																							
FRONT												REAR												FRONT												REAR																																																																																																																	
SIZE / INSET						DISK						TYRE						注						CAP						SIZE / INSET						DISK						TYRE						注						CAP						SIZE / INSET						DISK						TYRE						注						CAP																																																																	
GTF01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																																																																																									
GTX02																														適切なサイズがありません																														16inchはPCDの設定がありません																														17inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																													
																																																												18inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																													
GTX01																														適切なサイズがありません																														17inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																													
																																																												18inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																														18inchはPCDの設定がありません																													
GTV03																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																																																											
GTV02																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																																																											
GTV01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																																																											
EXECUTOR CV04						19 × NR ① -						19 × NR ① -						19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 44 NR 255/35 -						19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 45 NR 255/30 -						19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 45 NR 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -																																																																																															
EXECUTOR CV04S						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × 8.0J 31 NR 225/35 -						20 × 9.0J 44 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × SL ① -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR CV03						19 × NR ① -						19 × NR ① -						19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 44 NR 255/35 -						19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 45 NR 255/30 -						19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 45 NR 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -																																																																																															
EXECUTOR CV03S						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × 8.0J 31 NR 225/35 -						20 × 9.0J 44 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × SL ① -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR CV02						19 × NR ① -						19 × NR ① -						19 × 8.5J 36 NR 225/40 -						19 × 9.5J 48 NR 255/35 -						19 × 8.5J 36 NR 225/35 -						19 × 9.5J 48 NR 255/30 -						19 × 8.5J 36 NR 225/35 -						19 × 9.5J 48 NR 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR CV02S						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × 8.5J 36 NR 225/35 -						20 × 9.5J 48 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR CV01						19 × NR ① -						19 × NR ① -						19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 44 NR 255/35 -						19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 45 NR 255/30 -						19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 45 NR 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -						19 × SL ① -																																																																																															
EXECUTOR CV01S						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × 8.0J 31 NR 225/35 -						20 × 9.0J 44 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × SL ① -						20 × SL ① -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
EXECUTOR EX05						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -						18 × 8.5J 50 SL 245/35 -						18 × 8.0J 31 SL 225/45 -						18 × 9.0J 46 SL 255/40 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 46 SL 255/35 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 46 SL 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -						19 × 8.5J 50 SL 245/30 -						19 × 8.0J 31 SL 225/40 -						19 × 9.0J 46 SL 255/35 -						19 × 8.5J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 46 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 46 SL 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR EX04						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -						18 × 8.5J 50 SL 245/35 -						18 × 8.0J 31 SL 225/45 -						18 × 9.0J 46 SL 255/40 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 46 SL 255/35 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 46 SL 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -						19 × 8.5J 50 SL 245/30 -						19 × 8.0J 31 SL 225/40 -						19 × 9.0J 46 SL 255/35 -						19 × 8.5J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 46 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 46 SL 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR EX03						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -						18 × 8.5J 50 NR 245/35 -						18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -						18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 46 NR 255/35 -						18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 46 NR 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -						19 × 8.5J 50 NR 245/30 -						19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 46 NR 255/35 -						19 × 8.5J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 46 NR 255/30 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 46 NR 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR EX02						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -						18 × 8.5J 50 NR 245/35 -						18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -						18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 46 NR 255/35 -						18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 46 NR 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -						19 × 8.5J 50 NR 245/30 -						19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 46 NR 255/35 -						20 × 8.5J 37 SL 225/35 -						20 × 9.0J 46 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 46 NR 255/30 -																																																																																																					
EXECUTOR EX01						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -						18 × 8.5J 50 NR 245/35 -						18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -						18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 46 NR 255/35 -						18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 46 NR 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -						19 × 8.5J 50 NR 245/30 -						19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 46 NR 255/35 -						20 × 8.5J 37 SL 225/35 -						20 × 9.0J 46 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 46 NR 255/30 -																																																																																																					
Professor SP5						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL						18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL						18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 B-SL						19 × 8.5J 55 SL 245/30 B-SL						19 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/40 B-SL						19 × 9.0J 49 SL 255/35 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL																																																																																																					
Professor SP5R						PCDの設定がありません						20 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/35 B-SL						20 × 9.0J 49 SL 255/30 B-SL						PCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません						B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																					
Professor TF1						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL						18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL						18 × 8.0J 35 MD(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 B-SL						19 × 8.5J 55 SL 245/30 B-SL						19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 B-SL						19 × 9.0J 49 SL 255/35 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL																																																																																																					
Professor TF1R						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/35 B-SL						20 × 9.0J 49 SL 255/30 B-SL						16inchはPCDの設定がありません						B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																											
Professor SP4						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -						18 × 8.5J 55 SL 245/35 -						18 × 8.0J 35 MD(SL可) 225/45 -						18 × 9.0J 49 SL 255/40 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 47 SL 255/35 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 47 SL 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -						19 × 8.5J 55 SL 245/30 -						19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 SL 255/35 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -																																																																																																					
Professor SP4R						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/35 -						20 × 9.0J 49 SL 255/30 -						16inchはPCDの設定がありません						B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																											
Professor MS3						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -						19 × 8.5J 55 SL 245/30 -						19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 SL 255/35 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -																																																																																																					
Professor MS3R						PCDの設定がありません						20 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/35 B-SL						20 × 9.0J 49 SL 255/30 B-SL						PCDの設定がありません						16inchはPCDの設定がありません						B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																					
Professor SP3						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL						18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL						18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 B-SL						19 × 8.5J 55 SL 245/30 B-SL						19 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/40 B-SL						19 × 9.0J 49 SL 255/35 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL																																																																																																					
Professor SP3R						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/35 B-SL						20 × 9.0J 49 SL 255/30 B-SL						16inchはPCDの設定がありません						B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																											
Professor MS1						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL						18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL						18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 B-SL						19 × 8.5J 55 SL 245/30 B-SL						19 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/40 B-SL						19 × 9.0J 49 SL 255/35 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL																																																																																																					
Professor MS1R						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/35 B-SL						20 × 9.0J 49 SL 255/30 B-SL						16 × 7.0J 39 SL 225/50 B-SL						16 × 7.0J 39 SL 225/50 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																											
Professor SP1						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL						18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL						18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL						18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 47 SL 255/35 B-SL																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 B-SL						19 × 8.5J 55 SL 245/30 B-SL						19 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/40 B-SL						19 × 9.0J 49 SL 255/35 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL						19 × 8.0J 37 SL 225/35 B-SL						19 × 9.0J 47 SL 255/30 B-SL																																																																																																					
Professor SP1R						PCDの設定がありません						20 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/35 B-SL						20 × 9.0J 49 SL 255/30 B-SL						16inchはPCDの設定がありません						B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL						17 × 9.0J 37 SL 255/40 B-SL																																																																																																											
Formula MK-III NEO						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -						19 × 8.5J 55 SL 245/30 -						19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 SL 255/35 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -																																																																																																					
Formula MESH						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -						18 × 8.5J 55 SL 245/35 -						18 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/45 -						18 × 9.0J 49 SL 255/40 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 47 SL 255/35 -						18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 47 SL 255/35 -																																																																																																					
						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -						19 × 8.5J 55 SL 245/30 -						19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 SL 255/35 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -						19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 47 SL 255/30 -																																																																																																					
QT-04						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -						19 × 8.5J 55 NR 245/30 -						19 × 8.0J 31 HP(NR可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 NR 255/35 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 47 NR 255/30 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 47 NR 255/30 -																																																																																																					
QT-04S						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.5J 35 MD(NR可) 225/35 -						20 × 9.0J 50 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																																																																																																											
QT-03						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -						19 × 8.5J 55 NR 245/30 -						19 × 8.0J 31 HP(NR可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 NR 255/35 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 47 NR 255/30 -						19 × 8.0J 37 NR 225/35 -																																																																																																											

BMW 04

	335i (E90)					型式					ABA-VB35					335i (E92)					型式					ABA-WB35					M3 (E92)					型式					ABA-WD40													
	STOCK SIZE					グレード					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					グレード					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER								
	F	17×8.0J	INSET 34	225/45							F	17×8.0J	INSET 34	225/45						F	18×8.5J	INSET 29	245/40						F	18×8.5J	INSET 29	245/40																						
	R	17×8.5J	INSET 37	255/40							R	17×8.5J	INSET 37	255/40						R	18×9.5J	INSET 23	265/40						R	18×9.5J	INSET 23	265/40																						
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																		
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP															
GTf01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																	
GTx02	17inchはPCDの設定がありません										17inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません																																	
	18inchはPCDの設定がありません										18inchはPCDの設定がありません																																											
	19×8.5J	38	-	225/35	B-SL	19×9.5J	45	-	255/30	B-SL	19×8.5J	38	-	225/35	B-SL	19×9.5J	45	-	255/30	B-SL																																		
GTx01	17inchはPCDの設定がありません										17inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません																																	
	18inchはPCDの設定がありません										18inchはPCDの設定がありません																																											
	19×8.5J	38	-	225/35	B-SL	19×9.5J	38	-	255/30	B-SL	19×8.5J	38	-	225/35	⑤	B-SL	19×9.5J	38	-	255/30											B-SL																							
GTv03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																	
GTv02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																	
GTv01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																	
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/35	-		19×9.5J	38	NR	255/30	-		19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	-		19×9.5J	38	NR	255/30	-		19×9.0J	31	NR	245/35	-		19×10.0J	23	HP(NR可)	265/35	-																		
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		20×9.0J	31	NR	245/30	-		20×10.0J	20	HP(NR可)	275/30	⑤	-																		
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×9.0J										31	NR	245/30	-		20×10.0J	23	HP(NR可)	275/30	-														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×											SL	①	-		20×		SL	①	-														
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/35	-		19×9.5J	38	NR	255/30	-		19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	-		19×9.5J	38	NR	255/30	-		19×9.0J	31	NR	245/35	-		19×10.0J	23	HP(NR可)	265/35	-																		
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		20×9.0J	31	NR	245/30	-		20×10.0J	20	HP(NR可)	275/30	⑤	-																		
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										19×											SL	①	-		19×10.0J	24	SL	265/35	-														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×											SL	①	-		20×10.0J	24	SL	275/30	-														
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×9.0J										31	NR	245/30	-		20×10.0J	23	HP(NR可)	275/30	-														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×											SL	①	-		20×10.0J	24	SL	275/30	-														
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/35	⑥	-		19×9.5J	36	NR	255/30	⑤	-		19×8.5J	36	NR	225/35	⑥	-		19×9.5J	36	NR	255/30	-		19×9.0J	29	NR	245/35	-		19×10.0J	22	HP(NR可)	265/35	-																
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×9.0J										29	NR	245/30	-		20×10.0J	22	HP(NR可)	275/30	-														
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	-		19×9.5J	38	NR	255/30	-		19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	-		19×9.5J	38	NR	255/30	-		19×9.0J	31	NR	245/35	-		19×10.0J	24	HP(NR可)	265/35	-																	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)	19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		19×		SL	①	-		20×9.0J	31	NR	245/30	-		20×10.0J	24	HP(NR可)	275/30	-																			
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										19×											SL	①	-		19×10.0J	24	SL	265/35	-														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										20×											SL	①	-		20×10.0J	24	SL	275/30	-														
EXECUTOR EX05	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-												19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-												
	19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-		19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37											SL	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/35	-		20×10.0J	24	SL	265/35	-									
EXECUTOR EX04	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-												19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-												
	19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-		19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37											SL	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/30	-		20×10.0J	24	SL	275/30	-									
EXECUTOR EX03	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	-		19×9.0J	37	NR	255/35	-												19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	NR	255/30	-												
	19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	NR	255/30	-		19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37											NR	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/30	-		20×10.0J	24	SL	275/30	-									
EXECUTOR EX02	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	-		19×9.0J	37	NR	255/35	-												19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	NR	255/30	-												
	19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	NR	255/30	-		19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37											NR	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/35	-		20×10.0J	24	NR	265/35	-									
EXECUTOR EX01	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	-		19×9.0J	37	NR	255/35	-												19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	NR	255/30	-												
	19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37	NR	255/30	-		19×8.0J	37	NR	225/35	-		19×9.0J	37											NR	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/35	-		20×10.0J	24	SL	275/30	-									
Professor SP5	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	41	MD	255/35	B-SL	18×8.0J											41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL
	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL											19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL				
Professor SP5R	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																	
Professor TF1	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	B-SL	18×9.0J	37	SL	255/35	B-SL	18×8.0J											37	NR	225/40	B-SL	18×9.0J	37	SL	255/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL
	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL											19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL				
Professor TF1R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																																	
Professor SP4	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										37	NR	225/40	-		18×9.0J	37	NR	255/35	-												18×8.0J	37	NR	225/40	-		18×9.0J	37	SL	255/35	-												
	19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-		19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37											SL	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/35	-		20×10.0J	24	SL	265/35	-									
Professor SP4R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																																	
Professor MS3	18inchはPCDの設定がありません										18inchはPCDの設定がありません										18inchはPCDの設定がありません																																	
	19×8.0J										37	SL	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-												19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-												
	19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37	SL	255/30	-		19×8.0J	37	SL	225/35	-		19×9.0J	37											SL	255/30	-		20×9.0J	24	NR	245/35	-		20×10.0J	24	SL	265/35	-									
Professor MS3R	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																	
Professor SP3	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	41	MD	255/35	B-SL	18×8.0J											41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL
	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL											19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL				
Professor SP3R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																																	
Professor MS1	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	41	MD	255/35	B-SL	18×8.0J											41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL
	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL											19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J	37	SL	225/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL				
Professor MS1R	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										適切なサイズがありません 注④																																	
Professor SP1	18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																																	
	19×8.0J										31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	18×8.0J											41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	19×9.0J	37	SL	255/30	B-SL	19×8.0J									

BMW 05

	320i (E46)				型式		GH-AV22					M3 (E46)				型式		GF-BL32					435i (F32)				型式		DBA-3R30						
					グレード		Mスポーツ									グレード		-									グレード		-						
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER			
	F	17×7.5J	INSET 41	225/45	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT:▲			F: φ72.5×H23.5 R: φ72.5×H12.6			F	18×8.0J	INSET 47	225/45	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT:▲			F: φ72.5×H22.0 R: φ72.5×H12.5			F	19×8.0J	INSET 36	225/40	5/120	M14×P1.25(BOLT) 使用可能BOLT:▼			F: φ72.5×H12.0 R: φ72.5×H14.5				
	R	17×8.5J	INSET 50	245/40								R	18×9.0J	INSET 26	255/40								R	19×8.5J	INSET 47	255/35									
FRONT				REAR					FRONT				REAR					FRONT				REAR													
SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET		DISK	TYRE	注	OAP
GTF01						PCDの設定がありません														PCDの設定がありません															
GTX02						17inchはPCDの設定がありません														適切なサイズがありません															
						18inchはPCDの設定がありません																													
						19×8.5J 38		-	225/35	⑥	B-SL	19×9.5J 38		-	255/30	⑥	B-SL	19×8.5J 38		-	225/40	B-SL	19×8.5J 38		-	225/40	B-SL								
GTX01						17inchはPCDの設定がありません														適切なサイズがありません															
						18inchはPCDの設定がありません																													
						19×8.5J 38		-	225/35	⑥	B-SL	19×9.5J 38		-	255/30	⑥	B-SL	19×8.5J 38		-	225/40	B-SL	19×8.5J 38		-	225/40	B-SL								
GTV03						PCDの設定がありません														PCDの設定がありません															
GTV02						PCDの設定がありません														PCDの設定がありません															
GTV01						PCDの設定がありません														PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV04						19×8.5J 38 NR 225/35 ⑤		-	19×8.5J 38 NR 225/35 ⑥		-	19×8.5J 38 NR 225/40		-	19×9.5J 25 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)						19× SL ①		-	19× SL ①		-	19× SL ①		-	19×10.0J 24 SL 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV04S						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR CV03						19×8.5J 38 NR 225/35 ⑤		-	19×8.5J 38 NR 225/35 ⑥		-	19×8.5J 38 NR 225/40		-	19×9.5J 25 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)						19× SL ①		-	19× SL ①		-	19× SL ①		-	19×10.0J 24 SL 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV03S						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR CV02						19×8.5J 36 NR 225/35 ⑥		-	19×8.5J 36 NR 225/35 ⑥		-	19×8.5J 36 NR 225/40 ⑤		-	19×9.5J 23 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV02S						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR CV01						19×8.5J 38 NR 225/35 ⑤		-	19×8.5J 38 NR 225/35 ⑥		-	19×8.5J 38 NR 225/40		-	19×9.5J 25 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)						19× SL ①		-	19× SL ①		-	19× SL ①		-	19×10.0J 24 SL 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
EXECUTOR CV01S						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
EXECUTOR EX05						18×8.0J 37 NR 225/40		-	18×8.5J 43 NR 255/35		-	18×8.0J 37 NR 225/45		-	18×9.0J 24 NR(SL可) 255/40		-	19×8.0J 36 HP 225/40 - 19×9.0J 47 NR 255/35 - 20×8.5J 38 NR 225/35 - 20×9.0J 47 NR 255/30 -																	
						19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-	19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR(SL可) 265/35		-																		
						EXECUTOR EX04						18×8.0J 37 NR 225/40		-	18×8.5J 43 NR 255/35		-	18×8.0J 37 NR 225/45		-	18×9.0J 24 NR(SL可) 255/40		-	19×8.0J 36 NR 225/40 - 19×9.0J 47 NR 255/35 - 20×8.5J 38 NR 225/35 - 20×9.0J 47 NR 255/30 -											
19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-							19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR(SL可) 265/35		-																		
EXECUTOR EX03												18×8.0J 37 NR 225/40		-	18×8.5J 43 NR 255/35		-	18×8.0J 37 NR 225/45		-	18×9.0J 24 NR 255/40		-	19×8.0J 36 HP 225/40 - 19×9.0J 47 NR 255/35 - 20×8.5J 38 NR 225/35 - 20×9.0J 47 NR 255/30 -											
						19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-	19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR 265/35		-																		
						EXECUTOR EX02						18×8.0J 37 NR 225/40		-	18×8.5J 43 NR 255/35		-	18×8.0J 37 NR 225/45		-	18×9.0J 24 NR 255/40		-	19×8.0J 36 HP 225/40 - 19×9.0J 47 NR 255/35 - 20×8.5J 38 NR 225/35 - 20×9.0J 47 NR 255/30 -											
19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-							19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR 265/35		-																		
EXECUTOR EX01												18×8.0J 37 NR 225/40		-	18×8.5J 43 NR 255/35		-	18×8.0J 37 NR 225/45		-	18×9.0J 24 NR 255/40		-	19×8.0J 36 NR 225/40 - 19×9.0J 47 NR 255/35 - 20×8.5J 38 NR 225/35 - 20×9.0J 47 NR 255/30 -											
						19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-	19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR 265/35		-																		
						Professor SP5						18×8.0J 37 SL 225/40		B-L	18×8.5J 43 SL 255/35		B-L	18×8.0J 37 NR 225/45		B-SL	18×9.0J 24 NR 255/40		B-SL	19×8.0J 37 NR 225/40 B-SL 19×9.0J 49 NR 255/35 B-SL 20×8.0J 37 NR 225/35 B-SL 20×9.0J 49 NR 255/30 B-SL											
19×8.0J 37 SL 225/35		B-L	19×8.5J 43 SL 255/30		B-L							19×8.0J 37 SL 225/40		B-SL	19×9.0J 24 SL 265/35		B-SL																		
Professor SP5R						PCDの設定がありません														PCDの設定がありません															
Professor TF1						18×8.0J 37 SL 225/40		B-L	18×8.5J 43 SL 255/35		B-L	18×8.0J 37 SL 225/45		B-SL	18×9.0J 24 SL 255/40		B-SL	19×8.0J 37 NR 225/40 B-SL 19×9.0J 49 NR 255/35 B-SL 20×8.0J 37 NR 225/35 B-SL 20×9.0J 49 NR 255/30 B-SL																	
						19×8.0J 37 SL 225/35		B-L	19×8.5J 43 SL 255/30		B-L	19×8.0J 37 SL 225/40		B-SL	19×9.0J 24 SL 265/35		B-SL																		
Professor TF1R						17×8.0J 37 SL 225/45		B-L	17×8.5J 43 SL 255/40		B-L	適切なサイズがありません 注④																							
Professor SP4						18×8.0J 37 SL 225/40		-	18×8.5J 43 SL 255/35		-	18×8.0J 37 SL 225/45		-	18×9.0J 24 SL 255/40		-	19×8.0J 37 SL 225/40 - 19×9.0J 49 SL 255/35 - 20×8.0J 37 SL 225/35 - 20×9.0J 49 SL 255/30 -																	
						19×8.0J 37 SL 225/35		-	19×8.5J 43 SL 255/30		-	19×8.0J 37 SL 225/40		-	19×9.0J 24 SL 265/35		-																		
Professor SP4R						17×8.0J 37 SL 225/45		-	17×8.5J 43 SL 255/40		-	適切なサイズがありません 注④																							
Professor MS3						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません																							
						19×8.0J 37 SL 225/35		-	19×8.5J 43 SL 255/30		-															19×8.0J 37 SL 225/40		-	19×9.0J 24 SL 265/35		-				
Professor MS3R						PCDの設定がありません														PCDの設定がありません															
Professor SP3						18×8.0J 37 SL 225/40		B-L	18×8.5J 43 SL 255/35		B-L	18×8.0J 37 NR 225/45		B-SL	18×9.0J 24 NR 255/40		B-SL	19×8.0J 37 NR 225/40 B-SL 19×9.0J 49 NR 255/35 B-SL 20×8.0J 37 NR 225/35 B-SL 20×9.0J 49 NR 255/30 B-SL																	
						19×8.0J 37 SL 225/35		B-L	19×8.5J 43 SL 255/30		B-L	19×8.0J 37 SL 225/40		B-SL	19×9.0J 24 SL 265/35		B-SL																		
Professor SP3R						17×8.0J 37 SL 225/45		B-L	17×8.5J 43 SL 255/40		B-L	適切なサイズがありません 注④																							
Professor MS1						18×8.0J 37 SL 225/40		B-L	18×8.5J 43 SL 255/35		B-L	18×8.0J 37 NR 225/45		B-SL	18×9.0J 24 NR 255/40		B-SL	19×8.0J 37 NR 225/40 B-SL 19×9.0J 49 NR 255/35 B-SL 20×8.0J 37 NR 225/35 B-SL 20×9.0J 49 NR 255/30 B-SL																	
						19×8.0J 37 SL 225/35		B-L	19×8.5J 43 SL 255/30		B-L	19×8.0J 37 NR 225/40		B-SL	19×9.0J 24 SL 265/35		B-SL																		
Professor MS1R						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
Professor SP1						17×8.0J 37 SL 225/45		B-L	17×8.5J 43 SL 255/40		B-L	18×8.0J 37 NR 225/45		B-SL	18×9.0J 24 SL 255/40		B-SL	19×8.0J 37 NR 225/40 B-SL 19×9.0J 49 NR 255/35 B-SL 20×8.0J 37 NR 225/35 B-SL 20×9.0J 49 NR 255/30 B-SL																	
						18×8.0J 37 SL 225/40		B-L	18×8.5J 43 SL 255/35		B-L	19×8.0J 37 SL 225/40		B-SL	19×9.0J 24 SL 265/35		B-SL																		
Professor SP1R						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
Formula MK-III NEO						19×8.0J 37 SL 225/35		-	19×8.5J 43 SL 255/30		-	19×8.0J 37 SL 225/40		-	19×9.0J 24 SL 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
Formula MESH						18×8.0J 37 SL 225/40		-	18×8.5J 43 SL 255/35		-	18×8.0J 37 NR 225/45		-	18×9.0J 24 SL 255/40		-	20×8.0J 37 NR 225/35 - 20×9.0J 50 NR 255/30 - 20×8.0J 37 NR 225/35 - 20×9.0J 50 NR 255/30 -																	
						19×8.0J 37 SL 225/35		-	19×8.5J 43 SL 255/30		-	19×8.0J 37 SL 225/40		-	19×9.0J 24 SL 265/35		-																		
QT-04						19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-	19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
QT-04S						適切なサイズがありません 注④														適切なサイズがありません 注④															
QT-03						19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-	19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	
						19×8.0J 37 NR 225/35		-	19×8.5J 43 NR 255/30		-	19×8.0J 37 NR 225/40		-	19×9.0J 24 NR 265/35		-	19inchは装着不可 注⑧																	

BMW 06																																																												
	530i (E60)					型式 グレード		GH-NA30 -					M5 (E60)					型式 グレード		ABA-NB50 -					640i (F13)					型式 グレード		DBA-LW30 カブリオレ																												
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	17 × 7.5J	INSET 20	225/50		225/50	5/120					M12 × P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲		F: φ 72.5 × H12.0 R: φ 72.5 × H13.0	F	19 × 8.5J	INSET 12	255/40		255/35	5/120				M12 × P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲		F: φ 72.5 × H10.2 R: φ 72.5 × H12.7	F	18 × 8.0J	INSET 30	245/45		245/45	5/120				M14 × P1.25(BOLT) 使用可能BOLT: ▼		F: φ 72.5 × H11.8 R: φ 72.5 × H12.7																				
	R	17 × 7.5J	INSET 20	225/50											R	19 × 9.5J	INSET 28	285/35											R	18 × 8.0J	INSET 30	245/45																												
	FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR									
SIZE / INSET					DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET					DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET					DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET					DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET					DISK	TYRE	注	CAP																
GTF01										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																														
GTX02										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										18inchはPCDの設定がありません										19 × 8.5J 38 - 245/40 B-SL 19 × 8.5J 38 - 245/40 B-SL																				
GTX01										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										18inchはPCDの設定がありません										19 × 8.5J 38 - 245/40 B-SL 19 × 8.5J 38 - 245/40 B-SL																				
GTV03										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																														
GTV02										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																														
GTV01										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																														
EXECUTOR OV04										19 × 8.5J 17 HP(NR可) 225/40 ⑤ - 20 × 8.5J 14 HP(NR可) 235/30 ⑥ - 19 × 9.5J 17 HP(NR可) 255/35 - 20 × 8.5J 14 HP(NR可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/35 ⑤ - 20 × 10.0J 20 HP(NR可) 285/30 ⑤ -										19 × 8.5J 38 NR 245/40 - 20 × 8.5J 38 NR 245/35 - 19 × 8.5J 38 NR 245/40 - 20 × 8.5J 38 NR 245/35 -																														
EXECUTOR OV04 (スーパーコンタイプ)										19 × 9.0J 11 SL 225/40 ⑤ - 20 × 9.0J 11 SL 245/30 ⑥ - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 ⑤ -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 10 HP(NR可) 255/35 - 20 × 9.0J 11 SL 245/30 - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 22 HP(NR可) 285/30 -										19 × 9.0J 11 SL 245/30 ⑤ - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 ⑤ - 20 × 9.0J 11 SL 235/30 ⑥ - 20 × 9.0J 11 SL 235/30 -										19 × 9.0J 11 SL 225/40 ⑤ - 20 × 9.0J 11 SL 245/30 ⑥ - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 ⑤ - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 -										
EXECUTOR OV04S										20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 ⑤ -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/35 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										
EXECUTOR OV04S (スーパーコンタイプ)										20 × 9.0J 11 SL 235/30 ⑥ -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										
EXECUTOR OV03										19 × 8.5J 17 HP(NR可) 225/40 ⑤ - 20 × 8.5J 14 HP(NR可) 235/30 ⑥ - 19 × 9.5J 17 HP(NR可) 255/35 - 20 × 8.5J 14 HP(NR可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 10 HP(NR可) 255/35 ⑤ - 20 × 10.0J 20 HP(NR可) 285/30 ⑤ -										19 × 8.5J 38 NR 245/40 - 20 × 8.5J 38 NR 245/35 - 19 × 8.5J 38 NR 245/40 - 20 × 8.5J 38 NR 245/35 -																														
EXECUTOR OV03 (スーパーコンタイプ)										19 × 9.0J 11 NR(SL可) 225/40 ⑤ - 20 × 9.0J 11 NR(SL可) 245/30 ⑥ - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 ⑤ -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 10 HP(NR可) 255/35 - 20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 22 HP(NR可) 285/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 22 HP(NR可) 285/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 22 HP(NR可) 285/30 -										
EXECUTOR OV03S										20 × 8.5J 17 HP(NR可) 235/30 ⑤ -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										21 × 9.0J 7 HP(NR可) 255/30 ⑤ - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										
EXECUTOR OV03S (スーパーコンタイプ)										20 × 9.0J 11 SL 235/30 ⑥ -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 9.0J 12 SL 255/30 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										
EXECUTOR OV02										19 × 8.5J 23 NR 225/40 ⑦ - 20 × 8.5J 23 NR 235/30 ⑦ - 20 × 8.5J 23 NR 235/30 ⑦ -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 22 HP(NR可) 285/30 - 20 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 22 HP(NR可) 285/30 -										19 × 8.5J 36 NR 245/40 - 20 × 8.5J 36 NR 245/35 - 19 × 8.5J 36 NR 245/40 - 20 × 8.5J 36 NR 245/35 -																														
EXECUTOR OV02S										20 × 8.5J 23 NR 235/30 ⑦ -										21 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/30 - 21 × 10.5J 23 NR 295/25 -										21 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/30 - 21 × 10.5J 23 NR 295/25 -										21 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/30 - 21 × 10.5J 23 NR 295/25 -										21 × 9.0J 9 HP(NR可) 255/30 - 21 × 10.5J 23 NR 295/25 -										
EXECUTOR OV01										19 × 8.5J 18 HP(NR可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(NR可) 235/30 - 19 × 9.5J 18 HP(NR可) 255/35 - 20 × 8.5J 18 HP(NR可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 HP(NR可) 285/30 - 20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 HP(NR可) 285/30 -										19 × 8.5J 38 NR 245/40 - 20 × 8.5J 38 NR 245/35 - 19 × 8.5J 38 NR 245/40 - 20 × 8.5J 38 NR 245/35 -																														
EXECUTOR OV01 (スーパーコンタイプ)										19 × 9.0J 11 NR(SL可) 225/40 ⑤ - 20 × 9.0J 11 NR(SL可) 245/30 ⑥ - 20 × 8.5J 18 HP(NR可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 20 × 9.0J 11 NR(SL可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 HP(NR可) 285/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 HP(NR可) 285/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 HP(NR可) 285/30 -										19 × 9.0J 11 SL 255/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 - 20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 20 × 10.0J 24 HP(NR可) 285/30 -										
EXECUTOR OV01S										20 × 8.5J 18 HP(NR可) 235/30 -										20 × 9.0J 11 HP(NR可) 255/35 - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 -										20 × 8.5J 38 NR 245/35 - 21 × 8.5J 38 NR 255/30 ⑤ -										20 × 8.5J 38 NR 245/35 - 21 × 8.5J 38 NR 255/30 ⑤ -																				
EXECUTOR OV01S (スーパーコンタイプ)										20 × 9.0J 11 SL 235/30 ⑥ -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										20 × 9.0J 11 SL 255/35 - 21 × 10.5J 25 NR 295/25 - 21 × 9.0J 12 SL 255/30 -										
EXECUTOR EX05										18 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 18 × 9.0J 18 NR(SL可) 255/40 - 19 × 9.0J 18 NR(SL可) 255/35 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -																				
EXECUTOR EX04										18 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 18 × 9.0J 18 NR(SL可) 255/40 - 19 × 9.0J 18 NR(SL可) 255/35 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -																				
EXECUTOR EX03										18 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 18 × 9.0J 18 NR 255/40 - 19 × 9.0J 18 NR 255/35 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -																				
EXECUTOR EX02										18 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 18 × 9.0J 18 NR 255/40 - 19 × 9.0J 18 NR 255/35 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -																				
EXECUTOR EX01										18 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 18 × 9.0J 18 NR 255/40 - 19 × 9.0J 18 NR 255/35 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.0J 18 NR 225/45 - 19 × 8.0J 18 NR 225/40 - 20 × 8.5J 18 HP(SL可) 235/30 -																				
Professor SP5										18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 B-SL 19 × 9.0J 19 HP(SL可) 225/40 B-SL 18 × 9.0J 19 HP(NR可) 255/40 B-SL 19 × 9.0J 19 HP(SL可) 255/35 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL										19inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(MD可) 255/40 ⑤ B-SL 19 × 10.0J 29 MD 285/35 B-SL 20 × 9.0J 6 HP(SL可) 255/35 ⑤ B-SL 20 × 10.0J 24 SL 285/30 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL																				
Professor SP5R										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																														
Professor TF1										18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 B-SL 19 × 9.0J 19 HP(SL可) 225/40 B-SL 20 × 8.5J 18 SL 235/30 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(NR可) 255/40 ⑤ B-SL 19 × 10.0J 24 SL 285/35 B-SL 20 × 9.0J 6 HP(SL可) 255/35 ⑤ B-SL 20 × 10.0J 24 SL 285/30 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL																				
Professor TF1R										17 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/50 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(SL可) 245/45 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(SL可) 245/45 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(SL可) 245/45 B-SL																				
Professor SP4										18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 - 19 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 SL 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(NR可) 255/40 ⑤ - 20 × 8.5J 18 SL 235/30 - 19 × 10.0J 24 NR 285/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 - 20 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/35 - 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 -										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 - 20 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/35 - 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 -																				
Professor SP4R										17 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/50 -										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(SL可) 245/45 -										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(SL可) 245/45 -										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(SL可) 245/45 -																				
Professor MS3										18inchはPCDの設定がありません 19 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/40 - 20 × 8.5J 18 SL 235/30 -										19inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(NR可) 255/40 ⑤ - 20 × 8.5J 18 SL 235/30 - 19 × 10.0J 24 NR 285/35 - 20 × 10.0J 24 SL 285/30 -										18inchはPCDの設定がありません 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 - 20 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/35 - 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 -										18inchはPCDの設定がありません 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 - 20 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/35 - 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 -																				
Professor MS3R										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																														
Professor SP3										18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 B-SL 19 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/40 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL										19inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(MD可) 255/40 ⑤ B-SL 19 × 10.0J 29 MD 285/35 B-SL 20 × 9.0J 6 HP(SL可) 255/35 ⑤ B-SL 20 × 10.0J 24 SL 285/30 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL																				
Professor SP3R										17 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/50 B-SL 18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 B-SL 19 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/40 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 245/45 B-SL 18 × 9.0J 19 HP(NR可) 255/40 B-SL 19 × 9.0J 19 HP(SL可) 255/35 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(MD可) 255/40 ⑤ B-SL 19 × 10.0J 29 MD 285/35 B-SL 20 × 9.0J 6 HP(SL可) 255/35 ⑤ B-SL 20 × 10.0J 24 SL 285/30 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 245/45 B-SL 18 × 9.0J 19 HP(NR可) 255/40 B-SL 19 × 9.0J 19 HP(SL可) 255/35 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL																				
Professor MS1										18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 B-SL 19 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/40 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL										19inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(MD可) 255/40 ⑤ B-SL 19 × 10.0J 29 MD 285/35 B-SL 20 × 9.0J 6 HP(SL可) 255/35 ⑤ B-SL 20 × 10.0J 24 SL 285/30 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL										18inchは装着不可 注⑧ 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 19 × 8.5J 35 MD(NR可) 245/40 B-SL 20 × 8.5J 35 MD(SL可) 245/35 B-SL																				
Professor MS1R										適切なサイズがありません 注④ 17 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/50 B-SL 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 245/45 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 245/45 B-SL 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 255/40 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 245/45 B-SL 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 255/40 B-SL										適切なサイズがありません 注④ 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 245/45 B-SL 17 × 9.0J 19 HP(NR可) 255/40 B-SL																				
Professor SP1										18 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/45 B-SL 19 × 8.0J 19 HP(SL可) 225/40 B-SL 20 × 8.5J 18 NR(SL可) 235/30 B-SL										19inchは装着不可 注⑧ 19 × 9.0J 6 HP(MD可) 255/40 ⑤ B-SL 19 × 10.0J 29 MD 285/35 B-SL 20 × 9.0J 6 HP(SL可) 255/35 ⑤ B-SL 20 × 10.																																								

BMW 07

	E43/E44					型式		GH-EH44					型式		GH-GL44					X1 (E4)		型式		ABA-VL18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						グレード		-					グレード		-							H/P.C.D		18 / 2WD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	STOCK SIZE					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	F	18×8.0J	INSET 14	245/45		5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT:▲					F: φ72.5×H12.3 R: φ72.5×H13.0					F	18×8.0J	INSET 24	245/50	5/120	M14×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT:■					F: φ72.5×H12.0 R: φ72.5×H13.0					F	17×7.5J	INSET 34	225/50	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT:▲					F: φ72.5×H11.2 R: φ72.5×H14.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	R	18×9.0J	INSET 18	275/40			R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50			R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34		225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50		R	17×7.5J	INSET 34	225/50		R	18×8.0J	INSET 24	245/50	

BMW 08

	X5 (E53)					型式					GH-FA30					型式										型式														
						グレード					3.0i / 4WD					グレード										グレード														
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	17×7.5J	INSET 40	235/65	5/120	M14×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ■					F: φ72.5×H12.5 R: φ72.5×H12.5					F						F																		
	R	17×7.5J	INSET 40	235/65												R						R																		
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR															
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP											
GTF01	PCDの設定がありません																																							
GTX02	17inchはPCDの設定がありません																																							
	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 × 8.5J	38	—	255/50	㊦	B-SL	19 × 8.5J	38	—	255/50	B-SL																													
GTX01	17inchはPCDの設定がありません																																							
	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 × 8.5J	38	—	255/50	㊦	B-SL	19 × 8.5J	38	—	255/50	B-SL																													
GTV03	PCDの設定がありません																																							
GTV02	PCDの設定がありません																																							
GTV01	PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR OV04	19 × 8.5J	38	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	38	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	38	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	38	NR	255/45	—																													
EXECUTOR OV04 (スーパーコンタイプ)	19 ×		SL		㊦	—	19 ×		SL		㊦	—																												
	20 ×		SL		㊦	—	20 ×		SL		㊦	—																												
EXECUTOR OV04S	20 × 8.5J	38	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	38	NR	255/45	—																													
	21 × 8.5J	38	NR	245/40	㊦	—	21 × 8.5J	38	NR	245/40	—																													
EXECUTOR OV04S (スーパーコンタイプ)	20 ×		SL		㊦	—	20 ×		SL		㊦	—																												
	21 ×		SL		㊦	—	21 ×		SL		㊦	—																												
EXECUTOR OV03	19 × 8.5J	38	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	38	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	38	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	38	NR	255/45	—																													
EXECUTOR OV03 (スーパーコンタイプ)	19 ×		SL		㊦	—	19 ×		SL		㊦	—																												
	20 ×		SL		㊦	—	20 ×		SL		㊦	—																												
EXECUTOR OV03S	20 × 8.5J	38	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	38	NR	255/45	—																													
	21 × 8.5J	38	NR	245/40	㊦	—	21 × 8.5J	38	NR	245/40	—																													
EXECUTOR OV03S (スーパーコンタイプ)	20 ×		SL		㊦	—	20 ×		SL		㊦	—																												
	21 ×		SL		㊦	—	21 ×		SL		㊦	—																												
EXECUTOR OV02	19 × 8.5J	36	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	36	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	36	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR	255/45	—																													
EXECUTOR OV02S	20 × 8.5J	36	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR	255/45	—																													
	21 × 8.5J	36	NR	245/40	㊦	—	21 × 8.5J	36	NR	245/40	—																													
EXECUTOR OV01	19 × 8.5J	38	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	38	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	38	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	38	NR	255/45	—																													
EXECUTOR OV01 (スーパーコンタイプ)	19 ×		SL		㊦	—	19 ×		SL		㊦	—																												
	20 ×		SL		㊦	—	20 ×		SL		㊦	—																												
EXECUTOR OV01S	20 × 8.5J	38	NR	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	38	NR	255/45	—																													
	21 × 8.5J	38	NR	245/40	㊦	—	21 × 8.5J	38	NR	245/40	—																													
EXECUTOR OV01S (スーパーコンタイプ)	20 ×		SL		㊦	—	20 ×		SL		㊦	—																												
	21 ×		SL		㊦	—	21 ×		SL		㊦	—																												
EXECUTOR EX05	18 × 8.5J	36	SL	235/60	㊦	—	18 × 8.5J	36	SL	235/60	—																													
	19 × 8.5J	36	SL	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	36	SL	255/50	—																													
	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	—																													
EXECUTOR EX04	18 × 8.5J	36	SL	235/60	㊦	—	18 × 8.5J	36	SL	235/60	—																													
	19 × 8.5J	36	SL	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	36	SL	255/50	—																													
	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	—																													
EXECUTOR EX03	18 × 8.5J	36	NR	235/60	㊦	—	18 × 8.5J	36	NR	235/60	—																													
	19 × 8.5J	36	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	36	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	—																													
EXECUTOR EX02	18 × 8.5J	36	NR	235/60	㊦	—	18 × 8.5J	36	NR	235/60	—																													
	19 × 8.5J	36	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	36	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	—																													
EXECUTOR EX01	18 × 8.5J	36	NR	235/60	㊦	—	18 × 8.5J	36	NR	235/60	—																													
	19 × 8.5J	36	NR	255/50	㊦	—	19 × 8.5J	36	NR	255/50	—																													
	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	㊦	—	20 × 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	—																													
Professor SP5	18 × 8.5J	47	MD	235/60		B-SL	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	235/60		B-SL																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL																												
Professor SP5R	PCDの設定がありません																																							
Professor TF1	18 × 8.5J	43	NR	235/60		B-SL	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	235/60		B-SL																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL																												
Professor TF1R	装着不可 注⑧																																							
Professor SP4	18 × 8.5J	43	NR	235/60		—	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	235/60		—																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		—	20 × 8.5J	43	SL	255/45		—																												
Professor SP4R	装着不可 注⑧																																							
Professor MS3	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		—	20 × 8.5J	43	SL	255/45		—																												
Professor MS3R	PCDの設定がありません																																							
Professor SP3	18 × 8.5J	47	MD	235/60		B-SL	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	235/60		B-SL																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL																												
Professor SP3R	装着不可 注⑧																																							
Professor MS1	18 × 8.5J	47	MD	235/60		B-SL	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	235/60		B-SL																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL																												
Professor MS1R	装着不可 注⑧																																							
Professor SP1	18 × 8.5J	47	MD	235/60		B-SL	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	235/60		B-SL																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL	19 × 8.5J	43	SL	255/50		B-SL																												
	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL	20 × 8.5J	43	SL	255/45		B-SL																												
Professor SP1R	PCDの設定がありません																																							
Formula MK-III NEO	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—																												
Formula MESH	18 × 8.5J	43	SL	235/60		—	18 × 8.5J	43	SL	235/60		—																												
	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—	19 × 8.5J	43	SL	255/50		—																												
QT-04	19 × 8.5J	43	NR	255/50		—	19 × 8.5J	43	NR	255/50		—																												
	20 × 8.5J	43	NR	255/45		—	20 × 8.5J	43	NR	255/45		—																												
QT-04S	20 × 8.5J	43	NR	255/45		—	20 × 8.5J	43	NR	255/45		—																												
	21 × 8.5J	43	NR	245/40		—	21 × 8.5J	43	NR	245/40		—																												
QT-03	19 × 8.5J	43	NR	255/50		—	19 × 8.5J	43	NR	255/50		—																												