

CL600 (C215) ・ CL55AMG (C215) ・ CLS55AMG (C219)	P02
E350 (C207) ・ E500 (W211) ・ E320 (W211)	P03
S500 (W221) ・ SL500 (R230) ・ SLK280 (R171)	P04

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
 ※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
 ※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
 30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 ■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 ●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 ▼……純正ボルトをご使用ください。

CAP 標の表記について
 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SI) が装着できます。
 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SI) が装着できます。
 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SI) が装着できます。
 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SI) が装着できます。

MERCEDES-BENZ 03

	E350 (C207)										E500 (W211)										E320 (W211)																																																																				
	型式					DBA-207356					型式					GH-211070					型式					GH-211065C																																																															
	グレード					クレーブ					グレード					アバンギャルド					グレード					アバンギャルド																																																															
	STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER																																																														
F	R	18×8.0J INSET 45	235/40	255/35	5/112	M14×P1.5(BOLT)	F: φ66.5×H25.5	R: φ66.5×H8.6	F	R	17×8.0J INSET 38	245/45	245/45	5/112	M14×P1.5(BOLT)	F: φ66.5×H45.0	R: φ66.5×H8.5	F	R	16×7.5J INSET 42	225/55	225/55	5/112	M14×P1.5(BOLT)	F: φ66.5×H45.0	R: φ66.5×H8.7																																																															
FRONT										FRONT										FRONT																																																																					
REAR										REAR										REAR																																																																					
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	GAP																																																												
GTF01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
GTX02																														18inchは適切なサイズがありません																														適切なサイズがありません																													
GTX01																														18×8.0J 45 - 235/40 ⑤ B-L																														18×8.0J 45 - 245/35 B-L																													
GTV03																														18inchは適切なサイズがありません																														適切なサイズがありません																													
GTV02																														18×8.0J 45 - 235/40 ⑤ -																														18×8.0J 45 - 245/35 -																													
GTV01																														18inchは適切なサイズがありません																														適切なサイズがありません																													
EXECUTOR CV04																														19×8.5J 38 NR 235/35 ⑥ -																														19×9.5J 50 NR 255/30 ⑤ -																													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイブ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV04S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイブ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV03																														19×8.5J 38 NR 235/35 ⑥ -																														19×9.5J 50 NR 255/30 ⑤ -																													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイブ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV03S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイブ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV02																														19× NR ① -																														19× NR ① -																													
EXECUTOR CV02S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV01																														19×8.5J 38 NR 235/35 ⑥ -																														19×9.5J 50 NR 255/30 ⑤ -																													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイブ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR CV01S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイブ)																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
EXECUTOR EX05																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
EXECUTOR EX04																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
EXECUTOR EX03																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
EXECUTOR EX02																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
EXECUTOR EX01																														18×8.0J 45 NR 235/40 ⑤ -																														18×9.0J 50 SL 255/35 -																													
Professor SP5																														18×8.0J 41 MD 235/40 ⑤ B-L																														18×9.0J 54 MD(SL可) 255/35 B-L																													
Professor SP5R																														18×8.0J 41 MD 235/35 ⑤ B-L																														18×9.0J 54 MD(SL可) 255/30 B-L																													
Professor TF1																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ B-L																														18×9.0J 49 SL 255/35 B-L																													
Professor TF1R																														19×8.0J 37 SL 235/35 ⑥ B-L																														19×9.0J 49 SL 255/30 B-L																													
Professor SP4																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ -																														18×9.0J 49 SL 255/35 -																													
Professor SP4R																														20× SL ① -																														20× SL ① -																													
Professor MS3																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ -																														18×9.0J 49 SL 255/35 -																													
Professor MS3R																														19×8.0J 37 SL 235/35 ⑥ -																														19×9.0J 49 SL 255/30 -																													
Professor SP3																														18×8.0J 41 MD 235/40 ⑤ B-L																														18×9.0J 54 MD(SL可) 255/35 B-L																													
Professor SP3R																														19×8.0J 41 MD 235/35 ⑤ B-L																														19×9.0J 54 MD(SL可) 255/30 B-L																													
Professor MS1																														18×8.0J 41 MD 235/40 ⑤ B-L																														18×9.0J 54 MD(SL可) 255/35 B-L																													
Professor MS1R																														19×8.0J 41 MD 235/35 ⑤ B-L																														19×9.0J 54 MD(SL可) 255/30 B-L																													
Professor SP1																														18×8.0J 41 MD 235/40 ⑤ B-L																														18×9.0J 54 MD(SL可) 255/35 B-L																													
Professor SP1R																														19×8.0J 41 MD 235/35 ⑤ B-L																														19×9.0J 54 MD(SL可) 255/30 B-L																													
Formula MK-III NEO																														19×8.0J 37 SL 235/35 ⑥ -																														19×9.0J 49 SL 255/30 -																													
Formula MESH																														18×8.0J 37 SL 235/40 ⑥ -																														18×9.0J 49 SL 255/35 -																													
GT-04																														19×8.0J 41 MD(NR可) 235/35 ⑤ -																														19×9.0J 54 MD(NR可) 255/30 -																													
GT-04S																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													
GT-03																														19×8.0J 44 HP(NR可) 235/35 ⑤ -																														19×9.0J 54 MD(NR可) 255/30 -																													
																														20× NR ① -																														20× NR ① -																													

