

エクストレイル・エルグランド	P02	フーガ	P18 ~ P19
エルグランド	P03	マーチ・モコ	P20
オッティ・キューブ	P04	モコ・ラフェスタ・リーフ	P21
キューブキュービック・GT-R・シーマ	P05	ルークス	P22
シーマ・ジューク	P06		
シルビア・スカイライン	P07		
スカイライン	P08 ~ P09		
スカイラインクーペ	P10		
スカイラインクーペ・スカイラインGT-R	P11		
ステージア・セドリック / グロリア・セレナ	P12		
セレナ	P13		
セレナ・ティアナ	P14		
ティアナ・ティエダ・デイズ	P15		
デイズルークス・ノート	P16		
フェアレディZ	P17		

※マッピングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
 ※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー側に干渉する場合があります。
 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
 ※マッピングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
 30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

GAP 欄の表記について
 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241S) が装着できます。
 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228S) が装着できます。
 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229S) が装着できます。
 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240S) が装着できます。
 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226S) が装着できます。
 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227S) が装着できます。

NISSAN 04

	アウトティ										キューブ										Z12										キューブ										BZ11																																																																														
	型式					H92W					型式					Z12					型式					BZ11																																																																																													
	グレード					RX / ターボ					グレード					-					グレード					-																																																																																													
STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																																																																																				
F	14 × 4.5J	INSET 46	165/55	165/55	4/100	M12 × P1.5	F: φ56 × H26.9	R: φ56 × H28.7	F	15 × 5.5J	INSET 40	175/65	175/65	4/100	M12 × P1.25	F: φ60 × H32.0	R: φ60 × H9.5	F	14 × 5.0J	INSET 45	175/65	175/65	4/100	M12 × P1.25	F: φ60 × H31.5	R: φ60 × H23.0																																																																																													
R	14 × 4.5J	INSET 46	165/55	165/55	4/100	M12 × P1.5	F: φ56 × H26.9	R: φ56 × H28.7	R	15 × 5.5J	INSET 40	175/65	175/65	4/100	M12 × P1.25	F: φ60 × H32.0	R: φ60 × H9.5	R	14 × 5.0J	INSET 45	175/65	175/65	4/100	M12 × P1.25	F: φ60 × H31.5	R: φ60 × H23.0																																																																																													
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																																																																																														
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP																																																																																										
GTF01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
GTX02																														16 × 5.0J 48 SL 165/40 ⑤ A-L 16 × 5.0J 48 SL 165/40 ⑤ A-L																														16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 205/45 ⑤ A-H 17 × 7.0J 42 - 205/45 A-H																														16 × 6.5J 53 - 195/45 A-H 16 × 6.5J 53 - 195/45 A-H																													
GTX01																														適切なサイズがありません																														17 × 7.0J 42 - 205/45 ⑤ A-H 17 × 7.0J 42 - 205/45 A-H																														適切なサイズがありません																													
GTV03																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
GTV02																														適切なサイズがありません																														15 × 6.0J 45 - 185/60 - 15 × 6.0J 45 - 185/60 - 16inchは装着不可 注⑧ 17 × 7.0J 42 - 205/45 ⑤ - 17 × 7.0J 42 - 205/45 -																														15 × 6.0J 45 - 185/55 ⑤ - 15 × 6.0J 45 - 185/55 - 16inchは装着不可 注⑧ 17 × 7.0J 50 - 195/40 - 17 × 7.0J 50 - 195/40 -																													
GTV01																														適切なサイズがありません																														15inchは装着不可 注⑧ 16 × 6.5J 42 - 195/50 - 16 × 6.5J 42 - 195/50 - 17 × 7.0J 42 - 205/45 ⑤ - 17 × 7.0J 42 - 205/45 -																														15inchは装着不可 注⑧ 16 × 6.5J 42 - 195/45 ⑥ - 16 × 6.5J 42 - 195/45 - 17 × 7.0J 50 - 195/40 - 17 × 7.0J 50 - 195/40 -																													
EXECUTOR OV04																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV04S																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV03																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV03S																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV02																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV02S																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV01S																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR OV01S (スーパーコンケイブ)																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR EX05																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR EX04																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR EX03																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR EX02																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
EXECUTOR EX01																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
Professor SP5																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
Professor SP5R																														16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ A-H 16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ 不可																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 A-L 16 × 6.0J 38 NR 195/50 A-L																														16 × 6.5J 51 NR 195/45 A-L 16 × 6.5J 51 NR(SL可) 195/45 A-L																													
Professor TF1																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor TF1R																														16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ A-H 16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ 不可																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 A-L 16 × 6.0J 38 NR 195/50 A-L																														16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-L																													
Professor SP4																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor SP4R																														16 × NR ① - 16 × NR ① -																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 - 16 × 6.0J 38 NR(SL可) 195/50 -																														16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 16 × 6.5J 45 NR 195/45 -																													
Professor MS3																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor MS3R																														16 × NR ① - 16 × NR ① -																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 - 16 × 6.0J 38 NR(SL可) 195/50 -																														16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 16 × 6.5J 45 NR 195/45 -																													
Professor SP3																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor SP3R																														16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ A-H 16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ 不可																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 A-L 16 × 6.0J 38 NR 195/50 A-L																														16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-L																													
Professor MS1																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor MS1R																														15 × 5.5J 45 SL 165/50 ⑤ A-H 15 × 5.5J 45 SL 165/50 ⑤ 不可																														15 × 6.5J 38 NR 185/60 A-H 15 × 6.5J 38 NR 185/60 A-H																														15 × 6.5J 51 NR 185/55 A-H 15 × 6.5J 51 NR(SL可) 185/55 A-H																													
Professor SP1																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																														適切なサイズがありません 注④																													
Professor SP1R																														15 × 5.5J 40 SL 165/50 ⑥ A-L 15 × 5.5J 40 SL 165/50 ⑥ A-L																														15 × 6.5J 40 NR 185/60 A-L 15 × 6.5J 40 NR(SL可) 185/60 A-L																														15 × 6.5J 40 NR 185/55 ⑥ A-L 15 × 6.5J 40 NR(SL可) 185/55 A-L																													
Formula MK-III NEO																														16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ - 16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ -																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 - 16 × 6.0J 38 NR(SL可) 195/50 -																														16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 -																													
Formula MESH																														16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ - 16 × 5.5J 45 SL 165/40 ⑤ -																														16 × 6.0J 38 NR 195/50 - 16 × 6.0J 38 NR(SL可) 195/50 -																														16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 -																													
QT-04																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
QT-04S																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													
QT-03																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																														PCDの設定がありません																													

NISSAN 05

	キューブキュービック										GT-R										シーマ									
	型式					型式					型式					型式														
	グレード					グレード					グレード					グレード														
STOCK SIZE										STOCK SIZE										STOCK SIZE										
H/P.O.D										H/P.O.D										H/P.O.D										
HUB BOLT										HUB BOLT										HUB BOLT										
HUB DIAMETER										HUB DIAMETER										HUB DIAMETER										
F										F										F										
R										R										R										
FRONT										FRONT										FRONT										
REAR										REAR										REAR										
SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP										SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP										SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP										
GTF01	PCDの設定がありません										20 × 10.0J 35 - 255/40 ⑤ -										20 × 10.5J 20 - 285/35 -									
QTX02	16 × 6.5J 53 - 195/45 A-H 17 × 7.0J 48 - 195/40 A-H										16 × 6.5J 53 - 195/45 A-H 17 × 7.0J 48 - 195/40 A-H										適切なサイズがありません									
QTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										17 × 8.0J 45 - 225/55 B-L 18inchは適切なサイズがありません 19 × 8.5J 38 - 245/40 B-SL 17inchは適切なサイズがありません									
GTV03	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										18 × 8.5J 40 - 245/45 - 19 × 8.5J 38 - 245/40 - 18 × 9.5J 45 - 275/40 - 19 × 8.5J 38 - 245/40 -									
GTV02	15 × 6.0J 45 - 185/55 ⑤ - 16inchは装着不可 注⑧ 17 × 7.0J 50 - 195/40 -										15 × 6.0J 45 - 185/55 - 16inchは装着不可 注⑧ 17 × 7.0J 50 - 195/40 -										適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません 18 × 8.5J 40 - 245/45 - 19 × 8.5J 38 - 245/40 -									
GTV01	15inchは装着不可 注⑧ 16 × 6.5J 42 - 195/45 ⑥ - 17 × 7.0J 50 - 195/40 -										16 × 6.5J 42 - 195/45 - 17 × 7.0J 50 - 195/40 -										適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません 18 × 8.5J 40 - 245/45 - 19 × 8.5J 38 - 245/40 - 19 × 9.0J 44 NR 275/35 - 20 × 8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20 × 9.0J 44 NR 275/30 -									
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										20 × NR ① - 20 × SL ① -									
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										20 × NR ① -										20 × SL ① -									
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										20 × 8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20 × 9.0J 44 NR 275/30 -									
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										20inchは装着不可 注⑧ 21 × NR ▲ ③ -										20 × NR ① - 20 × SL ① -									
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										19 × 8.0J 31 NR 245/40 ⑤ - 20 × 8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 19 × NR ① - 20 × NR ① -									
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										20 × NR ① -										20 × SL ① -									
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										20 × 8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20 × 9.0J 44 NR 275/30 -									
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										20inchは装着不可 注⑧ 21 × NR ▲ ③ -										20 × NR ① - 20 × SL ① -									
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										20 × 10.0J 35 HP 255/40 ⑤ -										19 × HP ① - 20 × HP ① -									
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										20inchは装着不可 注⑧ 21 × HP ▲ ③ -										20 × NR ① - 20 × NR ① -									
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										20 × 10.0J 37 HP 255/40 ⑤ -										19 × 8.0J 31 NR 245/40 ⑤ - 20 × 8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 19 × 9.0J 44 NR 275/35 - 20 × 9.0J 44 NR 275/30 -									
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										20 × NR ① -										19 × NR ① - 20 × NR ① -									
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										20inchは装着不可 注⑧ 21 × HP ▲ ③ -										20 × 8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20 × 9.0J 44 NR 275/30 -									
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										20inchは装着不可 注⑧ 21 × NR ▲ ③ -										20 × NR ① - 20 × SL ① -									
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 - 18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 - 18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 -									
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 - 18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 -									
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 - 18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 -									
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 - 18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 -									
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 - 18 × 8.5J 35 NR 245/45 - 19 × 8.5J 35 NR 245/40 - 20 × 8.5J 35 NR 245/35 -									
Professor SP5	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										18 × 8.5J 30 NR 245/45 ⑤ B-L 19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤ B-L 20 × 8.5J 30 NR 245/35 ⑤ B-L 18 × 9.5J 43 SL 275/40 B-L 19 × 9.5J 43 SL 275/35 B-L 20 × 9.5J 43 SL 275/30 B-L									
Professor SP5R	16 × 6.5J 51 NR 195/45 A-L 17 × 6.5J 51 NR 195/40 A-L										16 × 6.5J 51 NR(SL可) 195/45 A-L 17 × 6.5J 51 NR(SL可) 195/40 A-L										PCDの設定がありません									
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										20 × HP ▲ ③ B-L										20 × NR ▲ ③ B-L									
Professor TF1R	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 17 × SL ① A-L										16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-L 17 × SL ① A-L										適切なサイズがありません 注④									
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										20 × HP ▲ ③ -										20 × NR ▲ ③ -									
Professor SP4R	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 17 × NR ① -										16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 - 17 × SL ① -										適切なサイズがありません 注④									
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										20 × HP ▲ ③ -										20 × NR ▲ ③ -									
Professor MS3R	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 17 × NR ① -										16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 - 17 × SL ① -										適切なサイズがありません 注④									
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧										17 × 8.0J 37 NR 225/55 - 18 × 8.5J 30 NR 245/45 ⑤ - 19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤ - 20 × 8.5J 30 NR 245/35 ⑤ -									
Professor SP3R	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 17 × NR ① A-L										16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-L 17 × SL ① A-L										適切なサイズがありません 注④									
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧										17 × 8.0J 37 NR 225/55 B-L 18 × 8.5J 30 NR 245/45 ⑤ B-L 19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤ B-L 20 × 8.5J 30 NR 245/35 ⑤ B-L									
Professor MS1R	15 × 6.5J 51 NR 185/55 A-H 16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 17 × NR ① A-L										15 × 6.5J 51 NR 185/55 A-H 16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 A-L 17 × SL ① A-L										適切なサイズがありません 注④									
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧										17 × 8.0J 37 NR 225/55 B-L 18 × 8.5J 30 NR 245/45 ⑤ B-L 19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤ B-L 20 × 8.5J 30 NR 245/35 ⑤ B-L									
Professor SP1R	15 × 6.5J 40 NR 185/55 ⑥ A-L 16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-SL 17 × NR ① A-L										15 × 6.5J 40 NR(SL可) 185/55 A-L 16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 A-SL 17 × SL ① A-L										適切なサイズがありません 注④									
Formula MK-III NEO	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ -										16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 -										適切なサイズがありません 注④									
Formula MESH	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ -										16 × 6.5J 45 NR(SL可) 195/45 -										適切なサイズがありません 注④									
QT-04	PCDの設定がありません										20 × 10.0J 44 HP 255/40 -										20 × 11.0J 29 MD(NR可) 285/35 -									
QT-04S	PCDの設定がありません										21 × HP ▲ ③ -										20inchは装着不可 注⑧ 21 × NR ▲ ③ -									
QT-03	PCDの設定がありません										装着不可 注⑧										19 × 8.5J 30 NR 245/40 ⑤ - 20 × 8.5J 31 NR 245/35 ⑤ - 19 × 9.5J 43 NR 275/35 - 20 × 9.5J 43 NR 275/30 -									

NISSAN 06

	シーマ										ジューク										YF15										ジューク										NF15																		
	型式					Y33					型式					YF15					型式					NF15																																	
	グレード					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																												
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																							
F	16 × 7.0J	INSET 40	215/60	5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H24.5	R: φ66 × H21.0	F	16 × 6.5J	INSET 40	205/60	5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.0	R: φ66 × H10.0	F	17 × 7.0J	INSET 47	215/55	5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.0	R: φ66 × H22.0	F	17 × 7.0J	INSET 47	215/55	5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.0	R: φ66 × H22.0																												
R	16 × 7.0J	INSET 40	215/60					R	16 × 6.5J	INSET 40	205/60					R	17 × 7.0J	INSET 47	215/55					R	17 × 7.0J	INSET 47	215/55																																
FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																									
GTF01	適切なサイズがありません																																																										
GTX02	16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ B-H 18 × 7.5J 48 - 225/45 B-H 19inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 215/55 B-H 18 × 7.5J 48 - 225/45 B-H 19inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ B-H 18 × 7.5J 48 - 225/45 B-H 19inchは適切なサイズがありません																												
GTX01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										17 × 8.0J 45 - 225/50 ⑥ 不可 18 × 8.5J 45 - 225/50 B-SL 19inchは適切なサイズがありません										17 × 8.0J 45 - 225/50 ⑥ 不可 18 × 8.5J 45 - 225/50 B-SL 19inchは適切なサイズがありません										17 × 8.0J 45 - 225/50 ⑥ 不可 18 × 8.5J 45 - 225/50 B-L 19inchは適切なサイズがありません																												
QTV03	17inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 225/45 - 19inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 225/45 - 19inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 215/55 - 18 × 7.5J 48 - 225/45 - 19inchは適切なサイズがありません																												
QTV02	16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 225/45 - 19inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 225/45 - 19inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 225/45 - 19inchは適切なサイズがありません																												
QTV01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 215/55 ⑤ - 18inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません																												
EXECUTOR OV04	19 × 8.0J	31	NR	225/40	-	19 × 9.0J	44	NR	255/35	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	20 × 8.0J	31	NR	225/35	-	20 × 9.0J	44	NR	255/30	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV04S	20 ×	SL	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-																							
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	20 ×	SL	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-																							
EXECUTOR OV03	19 × 8.0J	31	NR	225/40	-	19 × 9.0J	44	NR	255/35	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	20 × 8.0J	31	NR	225/35	-	20 × 9.0J	44	NR	255/30	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV03S	20 ×	SL	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-																							
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	20 ×	SL	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-																							
EXECUTOR OV02	19 × 8.0J	29	NR	225/40	-	19 × 9.0J	42	NR	255/35	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV02S	20 × 8.0J	29	NR	225/35	-	20 × 9.0J	42	NR	255/30	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV01	19 × 8.0J	31	NR	225/40	-	19 × 9.0J	44	NR	255/35	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)	20 × 8.0J	31	NR	225/35	-	20 × 9.0J	44	NR	255/30	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV01S	20 × 8.0J	31	NR	225/35	-	20 × 9.0J	44	NR	255/30	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-																									
EXECUTOR OV01S (スーパーコンケイブ)	20 ×	SL	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-	20 ×	HP	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	NR	①	-	20 ×	SL	①	-																							
EXECUTOR EX05	18 × 8.0J	37	NR	225/45	-	18 × 9.0J	44	SL	255/40	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-																								
EXECUTOR EX04	19 × 8.0J	37	NR	225/40	-	19 × 9.0J	44	SL	255/35	-	19 × 8.0J	43	HP	225/40 ⑤	-	19 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/40	-	19 × 8.0J	43	HP	225/40 ⑤	-	19 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/40	-	19 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/40	-																								
EXECUTOR EX03	18 × 8.0J	37	NR	225/45	-	18 × 9.0J	44	SL	255/40	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-																								
EXECUTOR EX02	18 × 8.0J	37	NR	225/45	-	18 × 9.0J	44	SL	255/40	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-																								
EXECUTOR EX01	18 × 8.0J	37	NR	225/45	-	18 × 9.0J	44	SL	255/40	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-	18 × 8.0J	43	HP(SL可)	225/45	-																								
Professor SP5	18 × 8.0J	37	SL	225/45	B-L	18 × 9.0J	49	SL	255/40	B-L	18 × 7.5J	43	NR	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	SL	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	SL	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	SL	225/40	B-H																								
Professor SP8R	PCDの設定がありません																																																										
Professor TF1	18 × 8.0J	37	SL	225/45	B-L	18 × 9.0J	49	SL	255/40	B-L	18 × 8.0J	37	NR	225/45 ⑥	B-H	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/45 ⑤	B-H	18 × 8.0J	37	SL	225/45 ⑥	B-H	18 × 8.0J	37	SL	225/45 ⑤	B-H	18 × 8.0J	37	SL	225/40 ⑤	B-H																								
Professor TF1R	16inchは適切なサイズがありません																																																										
Professor SP4	17 × 7.5J	30	SL	225/50	B-L	17 × 8.5J	43	SL	245/45	B-L	17 × 8.0J	37	NR	225/50 ⑥	B-H	17 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/50 ⑤	B-H	17 × 8.0J	37	SL	225/50 ⑥	B-H	17 × 8.0J	37	SL	225/50 ⑤	B-H	17 × 8.0J	37	SL	225/45 ⑤	B-H																								
Professor SP4R	16inchは適切なサイズがありません																																																										
Professor MS3	18 × 8.0J	37	NR	225/45	-	18 × 9.0J	49	SL	255/40	-	18 × 8.0J	37	NR	225/45 ⑥	-	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/45 ⑤	-	18 × 8.0J	37	NR	225/45 ⑥	-	18 × 8.0J	37	NR	225/45 ⑥	-	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/45 ⑤	-																								
Professor MS3R	16inchは適切なサイズがありません																																																										
Professor SP3	17 × 7.5J	30	NR	225/50	-	17 × 8.5J	43	SL	245/45	-	17 × 8.0J	37	NR	225/50 ⑥	-	17 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/50 ⑤	-	17 × 8.0J	37	NR	225/50 ⑥	-	17 × 8.0J	37	NR	225/50 ⑥	-	17 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/50 ⑤	-																								
Professor SP3R	16inchは適切なサイズがありません																																																										
Professor MS1	18 × 8.0J	37	NR	225/45	B-L	18 × 9.0J	49	SL	255/40	B-L	18 × 7.5J	43	NR	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	SL	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	SL	225/45	B-H	18 × 7.5J	43	SL	225/40	B-H																								
Professor MS1R	16inchは適切なサイズがありません																																																										
Professor SP1	17 × 7.5J	30	NR	225/50	B-L	17 × 8.5J	43	SL	245/45	B-L	17 × 7.5J	43	NR	215/55	B-H	17 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/55	B-H	17 × 7.5J	43	SL	215/55	B-H	17 × 7.5J	43	SL	215/55	B-H	17 × 7.5J	43	SL	215/55	B-H																								
Professor SP1R	16inchは適切なサイズがありません																																																										
Formula MK-III NEO	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/40	-	19 × 9.0J	49	SL	255/35	-	19 × 8.0J	37	NR	225/40 ⑥	-	19 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/40 ⑤	-	19 × 8.0J	37	SL	225/40 ⑥	-	19 × 8.0J	37	SL	225/40 ⑤	-	19 × 8.0J	37	SL	225/40 ⑤	-																								
Formula MESH	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/40	-	19 × 9.0J	49	SL	255/35	-	19 × 8.0J	37	NR	225/40 ⑥	-	19 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/40 ⑤	-	19 × 8.0J	37	SL	225/40 ⑥	-	19 × 8.0J	37	SL	225/40 ⑤	-	19 × 8.0J	37	NR(SL可)	225/40 ⑤	-																								
GT-04	19 × 8.0J	37	NR	225/40	-	19 × 9.0J	49	NR	255/35	-	19 × 8.5J	47	MD	225/40 ⑤	-	19 × 8.5J	47	MD(NR可)	225/40	-	19 × 8.5J																																						

NISSAN 07

	シルビア										スカイライン HV ▲エアセンサー装着車										スカイライン HV ▲エアセンサー装着車										HNV37 350GT FOUR HYBRID Type-SP (4WD)									
	型式					S15					型式					HV37					型式					HNV37														
	グレード					スペックR					グレード					350GT HYBRID Type-S					グレード					350GT FOUR HYBRID Type-SP (4WD)														
	STOCK SIZE					H/P.C.D					STOCK SIZE					H/P.C.D					STOCK SIZE					H/P.C.D														
F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER	F	R	INSET	DISK	TYRE	HUB BOLT	HUB DIAMETER													
16×6.5J	16×6.5J	45	205/55	205/55	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H22.0 R: φ66×H23.0	19×8.5J	19×8.5J	50	245/40	245/40	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H9.7 R: φ66×H25.6	19×8.5J	19×8.5J	50	245/40	245/40	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H31.0 R: φ66×H25.7	19×8.5J	19×8.5J	50	245/40	245/40	M12×P1.25	F: φ66×H31.0 R: φ66×H25.7										
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR															
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP						
適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																				
16inchはPCDの設定がありません 17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません																																								
19×8.5J 38 - 225/35 ⑤ B-SL					19×8.5J 38 - 225/35 ⑤ B-SL					19×8.5J 38 - ▲③ B-L					19×8.5J 38 - ▲③ B-L					19×8.5J 38 - ▲③ B-L					19×8.5J 38 - ▲③ B-L															
17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません																																								
19×8.5J 38 - 225/35 ⑥ B-SL					19×8.5J 38 - 225/35 ⑤ B-SL					19×8.5J 38 - 245/40 B-L					19×8.5J 38 - 245/40 B-L					19×8.5J 38 - 245/40 B-L					19×8.5J 38 - 245/40 B-L															
17inchは適切なサイズがありません																																								
18×7.5J 43 - 215/40 -					18×8.5J 48 - 225/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -															
19×8.5J 38 - 225/35 ⑥ -					19×8.5J 38 - 225/35 ⑤ -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -															
16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません																																								
18×7.5J 43 - 215/40 -					18×8.5J 48 - 225/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -															
19×8.5J 38 - 225/35 ⑥ -					19×8.5J 38 - 225/35 ⑤ -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -															
17inchは適切なサイズがありません																																								
18×8.0J 35 - 215/40 ⑤ -					18×8.0J 35 - 225/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -															
19×8.5J 38 - 225/35 ⑥ -					19×8.5J 38 - 225/35 ⑤ -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -					19×8.5J 38 - 245/40 -															
装着不可 注⑧										19× HP 5mmスベアーサー必要 ① -										19× HP 5mmスベアーサー必要 ① -																				
19× NR ① -					19× SL ① -					19× NR ① -					19× SL ① -					19× NR ① -					19× SL ① -															
19× NR ① -					19× NR ① -					20× NR ① -					20× SL ① -					20× NR ① -					20× SL ① -															
適切なサイズがありません 注④										20× HP 5mmスベアーサー必要 ▲③ -										20× HP 5mmスベアーサー必要 ▲③ -																				
20× NR ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× SL ▲③ -															
装着不可 注⑧										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
19× NR ① -					19× SL ① -					19× NR ① -					19× SL ① -					19× NR ① -					19× SL ① -															
適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
20× NR ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× SL ▲③ -															
19× HP ① -					19× NR ① -					19× HP ① -					19× NR ① -					19× HP ① -					19× NR ① -															
19× NR ① -					19× SL ① -					20× HP ① -					20× NR ① -					20× HP ① -					20× NR ① -															
適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
19× HP ① -					19× NR ① -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -															
19× NR ① -					19× SL ① -					19× NR ① -					19× SL ① -					20× NR ① -					20× SL ① -															
20× NR ① -					20× SL ① -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -															
適切なサイズがありません 注④										20× NR ▲③ -										20× SL ▲③ -																				
18×7.5J 37 HP 215/40 -					18×8.0J 41 SL 215/40 -					装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
19×7.5J 37 HP 215/35 -					19×8.0J 41 SL 215/35 -					装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
18×7.5J 37 HP 215/40 -										18×8.0J 41 SL 215/40 -										19inchは装着不可 注⑧																				
19×7.5J 37 HP 215/35 -					19×8.0J 41 SL 215/35 -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -															
18×7.5J 37 HP 215/40 -										18×8.0J 41 SL 215/40 -										装着不可 注⑧																				
19×7.5J 37 HP 215/35 -					19×8.0J 41 SL 215/35 -					装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
18×7.5J 37 HP 215/40 -										18×8.0J 41 SL 215/40 -										装着不可 注⑧																				
19×7.5J 37 HP 215/35 -					19×8.0J 41 SL 215/35 -					装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
18×7.5J 35 MD 215/40 ⑤ B-L					18×8.0J 41 MD(SL可) 215/40 B-L					19× HP ▲③ B-L					19× NR ▲③ B-L					19× HP ▲③ B-L					19× NR ▲③ B-L															
19×7.5J 35 MD 215/35 ⑤ B-L					19×8.0J 41 MD(SL可) 215/35 B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																				
18× MD ① B-L					18× SL ① B-L					19× HP ▲③ B-L					19× NR ▲③ B-L					19× HP ▲③ B-L					19× NR ▲③ B-L															
19× MD ① B-L					19× SL ① B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
17× MD ① B-L					17× SL ① B-L					19× HP ▲③ -					19× SL ▲③ -					19× HP ▲③ -					19× SL ▲③ -															
18× MD ① -					18× SL ① -					20× HP ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× SL ▲③ -															
16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
17× MD ① -					17× SL ① -					19× HP ▲③ -					19× SL ▲③ -					19× HP ▲③ -					19× SL ▲③ -															
18× HP ① -					18× SL ① -					20× HP ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× SL ▲③ -															
19× HP ① -					19× SL ① -					20× HP ▲③ -					20× SL ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× SL ▲③ -															
16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
17× HP ① -					17× SL ① -					19× HP ▲③ B-L					19× NR ▲③ B-L					19× HP ▲③ B-L					19× NR ▲③ B-L															
18× HP ① B-L					18× SL ① B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
19× HP ① B-L					19× SL ① B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
17× HP ① B-L					17× SL ① B-L					19inchは装着不可 注⑧										19inchは装着不可 注⑧																				
18× HP ① B-L					18× SL ① B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
19× HP ① B-L					19× SL ① B-L					装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				
16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
17× HP ① B-L					17× SL ① B-L					19× HP ▲③ B-L					19× SL ▲③ B-L					19× HP ▲③ B-L					19× SL ▲③ B-L															
18×7.5J 35 MD 215/40 ⑤ B-L					18×8.0J 41 MD(SL可) 215/40 B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
19×7.5J 35 MD 215/35 ⑤ B-L					19×8.0J 41 MD(SL可) 215/35 B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L					20× HP ▲③ B-L					20× NR ▲③ B-L															
16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
17×7.5J 35 MD 215/45 ⑤ B-L					17×8.0J 41 MD(SL可) 215/45 B-L					19× HP ▲③ -					19× NR ▲③ -					19× HP ▲③ -					19× NR ▲③ -															
18× MD ① -					18× SL ① -					19× HP ▲③ -					19× NR ▲③ -					19× HP ▲③ -					19× NR ▲③ -															
19× MD ① -					19× SL ① -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -					20× HP ▲③ -					20× NR ▲③ -															
19× HP ① -					19× NR ① -					19×8.5J 37 HP 245/40 -					19×8.5J 37 HP(NR可) 245/40 -					19×8.5J 37 HP 245/40 -					19×8.5J 37 HP(NR可) 245/40 -															
19×8.5J 38 HP 245/35 -					20×8.5J 38 HP 245/35 -					20×8.5J 38 HP(NR可) 245/35 -					20×8.5J 38 HP 245/35 -					20×8.5J 38 HP(NR可) 245/35 -																				
適切なサイズがありません										20× HP ▲③ -										20× NR ▲③ -																				
19×7.5J 37 HP 215/35 -					19×8.0J 41 MD(NR可) 215/35 -					装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																				

NISSAN 09

	スカイライン										スカイライン										スカイライン									
	型式					型式					型式					型式					型式									
	HV35(～2004年10月製造車 一部変更前)					ER34					ER34					ER33					GTS25t / タイプM									
	グレード					グレード					グレード					グレード					グレード									
STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE										
H/P.C.D					H/P.C.D					H/P.C.D					H/P.C.D					H/P.C.D										
HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT										
HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER										
F	17×7.0J	INSET 45	215/55	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H10.0	R: φ66×H26.0	F	17×7.5J	INSET 40	225/45	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H11.0	R: φ66×H23.0	F	16×6.5J	INSET40	205/55	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H9.5	R: φ66×H23.0							
R	17×7.0J	INSET 45	215/55					R	17×7.5J	INSET 40	225/45					R	16×6.5J	INSET40	205/55											
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP						
GTF01	18×8.5J	44	-	235/45	-	18×8.5J	44	-	235/45	-	19inchは適切なサイズがありません																			
GTX02	17×7.0J	42	-	215/55	B-L	17×7.0J	42	-	215/55	B-L	17inchは適切なサイズがありません																			
GTX01	17×8.0J	45	-	225/55	B-L	17×8.0J	45	-	225/55	B-L	17inchは適切なサイズがありません																			
GTV03	17×7.0J	42	-	215/55	-	17×7.0J	42	-	215/55	-	17inchは適切なサイズがありません																			
GTV02	17×7.5J	43	-	225/45	-	17×7.5J	43	-	225/45	-	17inchは適切なサイズがありません																			
GTV01	17×8.5J	38	-	225/40	⑤	17×8.5J	38	-	225/40	-	17inchは適切なサイズがありません																			
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	19×8.5J	38	NR	225/40	-	装着不可 注⑧																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-														
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	19×8.5J	38	NR	225/40	-	装着不可 注⑧																			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-						
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV02	19×	NR	①	-	19×	NR	①	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-						
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①					
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-						
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR EX05	18×8.0J	44	NR(SL可)	225/45	-	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.5J	37	HP	225/40	-	18×9.5J	43	NR	255/35	-	18×8.0J	35	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX04	18×8.0J	44	NR(SL可)	225/40	-	18×8.0J	44	NR	225/40	-	18×8.5J	37	HP	225/35	-	18×9.5J	43	NR	255/35	-	18×8.0J	35	HP	225/35	-					
EXECUTOR EX03	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.5J	37	HP	225/40	-	18×9.5J	43	NR	255/35	-	18×8.0J	35	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX02	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.5J	37	HP	225/40	-	18×9.5J	43	NR	255/35	-	18×8.0J	35	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX01	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.0J	44	NR	225/45	-	18×8.5J	37	HP	225/40	-	18×9.5J	43	NR	255/35	-	18×8.0J	35	HP	225/40	-					
Professor SP5	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.5J	37	HP(MD可)	225/40	B-L	18×9.5J	43	SL	255/35	⑤	B-L	18×8.0J	31	HP	225/40	B-L				
Professor SP5R	PCDの設定がありません					PCDの設定がありません					PCDの設定がありません																			
Professor TF1	18×8.0J	49	SL	225/45	B-L	18×8.0J	49	SL	225/45	B-L	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤	B-L	18×9.5J	43	SL	255/35	⑤	B-L	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤			
Professor TF1R	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤	B-L	17×8.5J	35	MD(SL可)	225/45	B-L	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤				
Professor SP4	18×8.0J	49	SL	225/45	-	18×8.0J	49	SL	225/45	-	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤	-	18×9.5J	43	SL	255/35	-	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤				
Professor SP4R	17×7.5J	43	SL	215/55	-	17×7.5J	43	SL	215/55	-	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤	-	17×8.5J	35	MD(SL可)	225/45	-	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤				
Professor MS3	18×8.0J	49	SL	225/45	-	18×8.0J	49	SL	225/45	-	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤	-	18×9.5J	43	NR	255/35	-	18×	HP	①	-					
Professor MS3R	17×7.5J	43	SL	215/55	-	17×7.5J	43	SL	215/55	-	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤	-	17×8.5J	35	MD(SL可)	225/45	-	17×	HP	①	-					
Professor SP3	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.5J	37	HP(MD可)	225/40	B-L	18×9.5J	43	NR	255/35	B-L	18×8.0J	31	HP	225/40	B-L					
Professor SP3R	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤	B-L	17×8.5J	35	MD	225/45	⑤	B-L	17×	HP	①	-				
Professor MS1	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.5J	37	HP	225/40	B-L	18×9.5J	43	NR	255/35	B-L	18×8.0J	31	HP	225/45	B-L					
Professor MS1R	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.5J	37	HP	225/45	B-L	17×9.5J	43	NR	255/40	B-L	17×8.0J	31	HP	225/45	B-L					
Professor SP1	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.0J	41	MD(SL可)	225/45	B-L	18×8.5J	37	HP(MD可)	225/40	B-L	18×9.5J	43	NR	255/35	B-L	18×8.0J	31	HP	225/40	B-L					
Professor SP1R	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.5J	37	HP(MD可)	225/45	B-L	17×9.5J	43	NR	255/40	B-L	17×8.0J	31	HP	225/45	B-L					
Formula MK-III NEO	19×8.0J	49	SL	225/40	-	19×8.0J	49	SL	225/40	-	19×8.5J	35	MD	225/35	⑤	-	19×9.5J	43	SL	255/30	⑤	-	19×8.5J	35	MD	225/35	⑤			
Formula MESH	18×8.0J	49	SL	225/45	-	18×8.0J	49	SL	225/45	-	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤	-	18×9.5J	43	SL	255/35	-	18×8.5J	35	MD	225/40	⑤				
GT-04	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40	-	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40	-	19×8.5J	37	HP(MD可)	225/35	-	19×9.5J	43	NR	255/30	⑤	-	19×8.0J	31	HP	225/35	-				
GT-04S	適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④					適切なサイズがありません 注④																			
GT-03	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40	-	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/40	-	19×8.5J	37	HP	225/35	-	19×9.5J	43	NR	255/30	⑤	-	19×8.0J	31	HP	225/35	-				

NISSAN 12

車種	ステーション									セドリック/グロリア									Y34(ターボ車除く)									セレナ									GFC27								
	型式			M35			型式			Y34(ターボ車除く)			型式			GFC27																													
	グレード			250RS			グレード			-			グレード			ハイウェイスター G																													
	STOCK SIZE			H/P.C.D			HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE			H/P.C.D			HUB BOLT			HUB DIAMETER																							
F	R		F	R		F	R		F	R		F	R		F	R		F	R		F	R																							
	16×6.5J	INSET 40	205/65		5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H10.0	R: φ66×H25.2		16×7.0J	INSET 35	215/55		5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H24.5	R: φ66×H23.0		16×6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H39.5	R: φ66×H10.0																			
	16×6.5J	INSET 40	205/65		5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H10.0	R: φ66×H25.2		16×7.0J	INSET 35	215/55		5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H24.5	R: φ66×H23.0		16×6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H39.5	R: φ66×H10.0																			
	FRONT									REAR									FRONT									REAR																	
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP															
GT-F01	適切なサイズがありません																																												
GT-X02	16inchはPCDの設定がありません 17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									適切なサイズがありません									17×7.0J 48 - 205/50 ⑤ B-H 18×7.5J 48 - 215/40 ⑤ B-H									17×7.0J 48 - 205/50 ⑦ B-H 18×7.5J 48 - 215/40 ⑦ B-H																	
GT-X01	17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません									適切なサイズがありません									適切なサイズがありません																										
GT-V03	17inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません									17inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません																										
GT-V02	16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません									16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません									16inchは装着不可 注⑧ 17inchは適切なサイズがありません 19inchは適切なサイズがありません																										
GT-V01	17inchは適切なサイズがありません									適切なサイズがありません									適切なサイズがありません																										
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.0J	31	NR	225/35	-	19×9.0J	44	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-																	
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	NR	①	-	19×	SL	①	-																	
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.0J	31	NR	225/35	-	19×9.0J	44	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-																	
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	NR	①	-	19×	SL	①	-																	
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/40	-	19×8.5J	36	NR	225/40	-	19×8.0J	29	NR	225/35	-	19×9.0J	42	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-																	
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.0J	31	NR	225/35	-	19×9.0J	44	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-																	
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	SL	①	-		19×	NR	①	-	19×	SL	①	-																	
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④																																												
EXECUTOR EX05	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-																	
EXECUTOR EX04	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-																	
EXECUTOR EX03	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-																	
EXECUTOR EX02	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-																	
EXECUTOR EX01	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-																	
Professor SP5	18×8.0J	37	SL	225/45	B-L	18×8.0J	37	SL	225/45	B-L	18×8.0J	29	MD(SL可)	225/40	B-L	18×9.0J	41	MD(SL可)	255/35	B-L	18×7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18×7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H														
Professor SP5R	PCDの設定がありません																																												
Professor TF1	18×8.0J	37	SL	225/45	B-L	18×8.0J	37	SL	225/45	B-L	18×8.0J	24	SL	225/40	B-L	18×9.0J	37	SL	255/35	B-L	18×	NR	①	B-H	18×	SL	①	B-H																	
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません																																												
Professor SP4	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.0J	24	SL	225/45	B-L	17×9.0J	37	SL	255/40	B-L	17×	NR	①	B-H	17×	SL	①	B-H																	
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません																																												
Professor MS3	18×8.0J	37	SL	225/45	-	18×8.0J	37	SL	225/45	-	18×8.0J	24	NR	225/40	-	18×9.0J	37	SL	255/35	-	18×	MD	①	-	18×	SL	①	-																	
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません																																												
Professor SP3	17×7.5J	43	SL	215/55	-	17×7.5J	43	SL	215/55	-	17×8.0J	24	NR	225/45	-	17×9.0J	37	SL	255/40	-	17×	MD	①	-	17×	SL	①	-																	
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません																																												
Professor MS1	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.0J	29	MD(NR可)	225/45	B-L	17×9.0J	41	MD(SL可)	255/40	B-L	17×	MD	①	B-H	17×	SL	①	B-H																	
Professor MS1R	16inchはPCDの設定がありません																																												
Professor SP1	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×7.5J	43	SL	215/55	B-L	17×8.0J	29	MD(NR可)	225/45	B-L	17×9.0J	41	MD(SL可)	255/40	B-L	17×	MD	①	B-H	17×	SL	①	B-H																	
Professor SP1R	16inchはPCDの設定がありません																																												
Formula MK-III NEO	19×8.0J	37	SL	225/40	-	19×8.0J	37	SL	225/40	-	19×8.0J	24	NR(SL可)	225/35	-	19×9.0J	37	SL	255/30	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-																	
Formula MESH	18×8.0J	37	SL	225/45	-	18×8.0J	37	SL	225/45	-	18×8.0J	24	SL	225/40	-	18×9.0J	37	SL	255/35	-	18×	NR	①	-	18×	SL	①	-																	
GT-04	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	29	MD(NR可)	225/35	-	19×9.0J	41	MD(NR可)	255/30	-	19×	MD	①	-	19×	NR	①	-																	
GT-04S	適切なサイズがありません 注④																																												
GT-03	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	29	MD(NR可)	225/35	-	19×9.0J	41	MD(NR可)	255/30	-	19×7.5J	47	MD	215/35	⑤	-	19×7.5J	47	MD(NR可)	215/35	⑦	-													

NISSAN 13

	セレナ										セレナ										セレナ HV										HFC26									
	型式					型式					型式					型式					型式					型式														
	GC27 / C27					C26					ハイウェイスター					ハイウェイスターS-HYBRID					ハイウェイスターS-HYBRID																			
	X / S					ハイウェイスター					ハイウェイスター					ハイウェイスター					ハイウェイスター																			
STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER										
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R											
15 × 5.5J	INSET 45	195/65		5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.5	R: φ66 × H9.7	16 × 6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.0	R: φ66 × H10.0	16 × 6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.0	R: φ66 × H9.6	16 × 6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H39.0	R: φ66 × H9.6									
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR															
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP						
適切なサイズがありません																																								
適切なサイズがありません																																								
適切なサイズがありません																																								
17inchは適切なサイズがありません 18 × 7.5J 48 - 215/40 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 215/40 ⑦ - 19inchは適切なサイズがありません																																								
16inchは装着不可 注⑧ 17inchは適切なサイズがありません 18 × 7.5J 48 - 215/40 ⑤ - 18 × 7.5J 48 - 215/40 ⑦ - 19inchは適切なサイズがありません																																								
適切なサイズがありません																																								
19 × HP ① - 19 × NR ① - 19 × NR ① - 19 × NR ① -																																								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) 19 × NR ① - 19 × SL ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR CV03 19 × HP ① - 19 × NR ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) 19 × NR ① - 19 × SL ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR CV02 19 × HP ① - 19 × NR ① - 19 × HP ① - 19 × NR ① -																																								
EXECUTOR CV02S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR CV01 19 × HP ① - 19 × NR ① - 19 × HP ① - 19 × NR ① -																																								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) 19 × NR ① - 19 × SL ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) 適切なサイズがありません 注④																																								
EXECUTOR EX05 18 × HP ① - 18 × SL ① - 19 × HP ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR EX04 18 × HP ① - 18 × SL ① - 19 × HP ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR EX03 18 × HP ① - 18 × SL ① - 19 × HP ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR EX02 18 × HP ① - 18 × SL ① - 19 × HP ① - 19 × SL ① -																																								
EXECUTOR EX01 18 × HP ① - 18 × SL ① - 19 × HP ① - 19 × SL ① -																																								
Professor SP5 18 × 7.5J 43 NR 215/40 ⑥ B-H 18 × 7.5J 43 NR(SL可) 215/40 B-H 18 × 7.5J 43 NR 215/35 ⑥ B-H 18 × 7.5J 43 NR(SL可) 215/35 B-H																																								
Professor SP5R PCDの設定がありません																																								
Professor TF1 18 × NR ① B-H 18 × SL ① B-H 19 × NR ① B-H 19 × SL ① B-H																																								
Professor TF1R 16inchはPCDの設定がありません 17 × NR ① B-H 17 × SL ① B-H																																								
Professor SP4 18 × NR ① - 18 × SL ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
Professor SP4R 16inchはPCDの設定がありません 17 × NR ① - 17 × SL ① -																																								
Professor MS3 18 × MD ① - 18 × SL ① - 19 × MD ① - 19 × SL ① -																																								
Professor MS3R 16inchはPCDの設定がありません 17 × MD ① - 17 × SL ① -																																								
Professor SP3 18 × MD ① B-H 18 × SL ① B-H 19 × MD ① B-H 19 × SL ① B-H																																								
Professor SP3R 16inchはPCDの設定がありません 17 × MD ① B-H 17 × SL ① B-H																																								
Professor MS1 18 × MD ① B-H 18 × SL ① B-H 19 × MD ① B-H 19 × SL ① B-H																																								
Professor MS1R 15inchはPCDの設定がありません 16inchは装着不可 注⑧																																								
Professor SP1 18 × 7.5J 43 NR 215/40 ⑥ B-H 18 × 7.5J 43 NR(SL可) 215/40 B-H 18 × 7.5J 43 NR 215/35 ⑥ B-H 18 × 7.5J 43 NR(SL可) 215/35 B-H																																								
Professor SP1R 16inchはPCDの設定がありません 17 × 7.5J 43 NR 215/45 ⑥ B-H 17 × 7.5J 43 NR(SL可) 215/45 B-H 17 × 7.5J 43 NR 215/35 ⑥ B-H 17 × 7.5J 43 NR(SL可) 215/35 B-H																																								
Formula MK-III NEO 19 × NR ① - 19 × SL ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
Formula MESH 18 × NR ① - 18 × SL ① - 19 × NR ① - 19 × SL ① -																																								
GT-04 19 × MD ① - 19 × NR ① - 19 × MD ① - 19 × NR ① -																																								
GT-04S 適切なサイズがありません 注④																																								
GT-03 19 × 7.5J 47 MD 215/35 ⑤ - 19 × 7.5J 47 MD(NR可) 215/35 ⑦ -																																								

NISSAN 16

	DBA-B21A										E12										E11																			
	型式					グレード					型式					グレード					型式					グレード														
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	R	INSET	W	H	F	R	INSET	W	H	F	R	INSET	W	H	F	R	INSET	W	H	F	R	INSET	W	H	F	R	INSET	W	H	F	R	INSET	W	H					
	14×4.5J INSET 46 155/65 4/100 M12×P1.5 F: φ56×H23.5 R: φ56×H18.5										14×4.5J INSET 40 185/70 4/100 M12×P1.25 F: φ60×H31.5 R: φ60×H23.5										15×5.5J INSET 45 175/60 4/100 M12×P1.25 F: φ60×H31.0 R: φ60×H24.0																			
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP
GTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
GTX02	16×5.0J 48	-	165/45	A-SL		16×5.0J 48	-	165/45	A-SL		16×6.5J 45	-	195/55 ⑤	A-H		16×6.5J 45	-	195/55	A-H		16×6.5J 45	-	195/55 ⑤	A-H		16×6.5J 45	-	195/55 ⑤	A-H		16×7.0J 42	-	205/45 ⑥	A-H		16×7.0J 42	-	205/45 ⑥	A-H	
GTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
GTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
GTV02	15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-		15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-		15×6.0J 45	-	185/65	-		15×6.0J 45	-	185/65	-		15×6.0J 45	-	185/55	-		15×6.0J 45	-	185/55	-		16×5.0J 45	-	165/45	-		16×5.0J 45	-	165/45	-	
GTV01	15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-		15×4.5J 43	-	165/55 ⑤	-		16×6.5J 42	-	195/55 ⑤	-		16×6.5J 42	-	195/55	-		16×6.5J 42	-	195/45	-		16×6.5J 42	-	195/45	-		17×7.0J 42	-	205/45 ⑥	-		17×7.0J 42	-	205/45	-	
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
Professor SP5	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
Professor SP5R	16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	A-L		16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	A-L		16×6.5J 45	NR	195/55	A-L		16×6.5J 45	NR	195/55	A-L		16×6.5J 45	NR	195/45 ⑤	A-SL		16×6.5J 45	NR	195/45	A-SL		17×7.0J 45	NR	205/45	A-L		17×7.0J 45	NR	205/45	A-L	
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor TF1R	16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	A-L		16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	A-L		17×7.0J 45	NR	205/45	A-L		17×7.0J 45	NR	205/45	A-L		17×7.0J 45	NR	195/45	A-L		17×7.0J 45	NR	195/45	A-L		17×7.0J 45	NR	195/45	A-L						
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP4R	16×	NR	①	-		16×	SL	①	-		16×6.5J 45	NR	195/55	-		16×6.5J 45	NR	195/55	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-		17×	NR	①	-		17×	SL	①	-	
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS3R	16×	NR	①	-		16×	SL	①	-		17×	NR	①	-		17×	SL	①	-		17×	NR	①	-		17×	NR	①	-		17×	SL	①	-						
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP3R	16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	A-L		16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	A-L		17×	NR	①	A-L		17×	SL	①	A-L		17×7.5J 43	NR	195/40 ⑤	A-L		17×7.5J 43	NR	195/40	A-L		17×7.5J 43	NR	195/40	A-L						
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS1R	15×5.5J 45	SL	165/55 ⑥	A-L		15×5.5J 45	SL	165/55 ⑥	A-L		17×	NR	①	A-L		17×	SL	①	A-L		17×7.5J 43	NR	195/40 ⑤	A-L		17×7.5J 43	NR	195/40	A-L		17×7.5J 43	NR	195/40	A-L						
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP1R	15×	SL	①	A-SL		15×	SL	①	A-SL		16×6.5J 40	NR	185/65 ⑤	A-L		16×6.5J 40	NR	185/65	A-L		16×6.5J 40	NR	185/55 ⑤	A-L		16×6.5J 40	NR	185/55	A-L		16×6.5J 45	NR	195/45	A-SL						
Formula MK-III NEO	16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	-		16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	-		16×6.5J 45	NR	195/55	-		16×6.5J 45	NR	195/55	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-						
Formula MESH	16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	-		16×5.5J 45	SL	165/45 ⑤	-		18inchはPCDの設定がありません										16×6.5J 45	NR	195/45	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-		16×6.5J 45	NR	195/45	-						
GT-04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
GT-04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
GT-03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			

NISSAN 17

	Z34										Z33										Z33																												
	フェアレディZ					フェアレディZ					フェアレディZ					フェアレディZ					Z33																												
	型式					型式					型式					型式					型式																												
	STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE					STOCK SIZE																												
H/P.C.D					H/P.C.D					H/P.C.D					H/P.C.D					H/P.C.D																													
HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT																													
HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER																													
F					R					F					R					F					R																								
19 x 9.0J INSET 47					19 x 10.0J INSET 30					18 x 8.0J INSET 30					18 x 8.0J INSET 30					17 x 7.5J INSET 30					17 x 8.0J INSET 33																								
245/40					275/35					225/45					245/45					225/50					235/50																								
5/114.3					M12 x P1.25					5/114.3					M12 x P1.25					5/114.3					M12 x P1.25																								
F: φ66 x H9.5					R: φ66 x H25.5					F: φ66 x H9.7					R: φ66 x H25.0					F: φ66 x H10.0					R: φ66 x H25.5																								
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																								
SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP				
GT-F01	19inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																												
GT-X02	19inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																												
GT-X01	19 x 8.5J 38 - 245/40 B-L										19 x 9.5J 25 - 275/35 B-L										18inchは適切なサイズがありません																												
GT-V03	19 x 8.5J 38 - 245/40										19 x 9.5J 20 - 275/35 ⑤										18 x 8.5J 30 - 245/40																												
GT-V02	19inchは適切なサイズがありません										19 x 8.5J 22 - 245/45 ⑥										17inchは適切なサイズがありません																												
GT-V01	19inchは適切なサイズがありません										18 x 8.5J 25 - 245/35 ⑥										18 x 8.5J 22 - 245/45																												
EXECUTOR OV04	19 x HP 5mmスパーサー必要					19 x NR ①					装着不可 注⑧					19 x 8.5J 25 NR 245/35 ⑥					19 x 10.0J 31 NR 275/35 ⑤																												
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	19 x NR ①					19 x SL ①					装着不可 注⑧					20 x 8.5J 25 NR 245/30 ⑥					20 x 10.0J 31 NR 275/30 ⑤																												
EXECUTOR OV04S	20 x HP 5mmスパーサー必要					20 x NR ①					装着不可 注⑧					20 x 8.5J 25 NR 245/30 ⑥					20 x 10.0J 31 NR 275/30 ⑤																												
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	20 x NR ①					20 x SL ①					装着不可 注⑧					20 x SL ①					20 x SL ①																												
EXECUTOR OV03	19 x 9.0J 36 HP 245/40					19 x 10.0J 23 HP(NR可) 275/35					装着不可 注⑧					19 x 8.5J 25 NR 245/30 ⑥					20 x 10.0J 31 NR 275/30 ⑤																												
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	19 x NR ①					19 x 10.0J 24 SL 275/30					19 x NR ①					19 x 9.0J 24 SL 245/35 ⑥					19 x 10.0J 37 SL 275/30																												
EXECUTOR OV03S	20 x 9.0J 36 HP 245/35					20 x 10.0J 23 HP(NR可) 275/30					装着不可 注⑧					20 x 8.5J 25 NR 245/30 ⑥					20 x 10.0J 31 NR 275/30 ⑤																												
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	20 x NR ①					20 x 10.0J 24 SL 275/30					20 x NR ①					20 x 9.0J 24 SL 245/30 ⑥					20 x 10.0J 37 SL 275/30																												
EXECUTOR OV02	19 x HP ①					19 x NR ①					19 x HP ①					19 x 9.0J 29 NR 245/35 ⑤					19 x 10.0J 29 NR 275/35 ⑤																												
EXECUTOR OV02S	20 x HP ①					20 x NR ①					20 x HP ①					20 x 9.0J 29 NR 245/30 ⑤					20 x 10.0J 29 NR 275/30 ⑤																												
EXECUTOR OV01	19 x 9.0J 24 HP 245/40 ⑥					19 x 10.0J 24 HP(NR可) 275/35					19 x 9.0J 24 HP 245/30 ⑥					19 x 10.0J 31 NR 275/35 ⑤					19 x 8.5J 25 NR 245/35 ⑥																												
EXECUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)	20 x 9.0J 24 HP 245/35 ⑥					20 x 10.0J 24 HP(NR可) 275/30					20 x 9.0J 24 HP 245/30 ⑥					20 x 10.0J 31 NR 275/30 ⑤					20 x 8.5J 25 NR 245/30 ⑥																												
EXECUTOR OV01S	20 x 9.0J 24 HP 245/35 ⑥					20 x 10.0J 24 HP(NR可) 275/30					20 x 9.0J 24 HP 245/30 ⑥					20 x 10.0J 31 NR 275/30 ⑤					20 x 8.5J 25 NR 245/30 ⑥																												
EXECUTOR OV01S (スーパーコンケイブ)	20 x NR ①					20 x 10.0J 24 SL 275/30					20 x NR ①					20 x 10.0J 37 SL 275/30					20 x 9.0J 24 SL 245/30 ⑥																												
EXECUTOR EX05	19inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 30 NR 245/40																												
EXECUTOR EX04	19inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 30 NR 245/35																												
EXECUTOR EX03	19inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 30 NR 245/40																												
EXECUTOR EX02	19inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 30 NR 245/35																												
EXECUTOR EX01	19inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 30 NR 245/30																												
Professor SP5	19inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 25 HP 245/40 ⑤ B-L										18 x 8.5J 30 SL 245/40 B-L																												
Professor SP4R	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																												
Professor TF1	19 x 9.0J 31 HP 245/40 ⑤ B-L					19 x 10.0J 24 NR 275/35 B-L					18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥ B-L					18 x 9.5J 30 SL 275/35 B-L					18 x 8.5J 30 SL 245/40 B-L																												
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										17 x 8.5J 30 SL 245/45 B-L																												
Professor SP4	19 x 9.0J 31 HP(MD可) 245/40 ⑤					19 x 10.0J 24 NR 275/35					18 x 8.5J 25 HP 245/30 ⑥					18 x 9.5J 30 SL 275/35					18 x 8.5J 30 SL 245/40																												
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										17 x 8.5J 30 SL 245/45																												
Professor MS3	19 x 9.0J 31 HP 245/40 ⑤					19 x 10.0J 24 NR 275/35					18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥					18 x 9.5J 30 SL 275/35					18 x 8.5J 30 SL 245/40																												
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										17 x 8.5J 30 SL 245/45																												
Professor SP3	19inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 25 HP 245/40 ⑤ B-L										18 x 8.5J 30 SL 245/40 B-L																												
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										17 x 8.5J 30 SL 245/45 B-L																												
Professor MS1	19inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥ B-L										18 x 8.5J 30 SL 245/40 B-L																												
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										17 x 8.5J 30 SL 245/45 B-L																												
Professor SP1	19inchは装着不可 注⑧										18 x 8.5J 25 HP 245/40 ⑤ B-L										18 x 8.5J 30 SL 245/40 B-L																												
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										17 x 8.5J 30 SL 245/45 B-L																												
Formula MK-III NEO	19 x 9.0J 31 HP 245/40 ⑤					19 x 10.0J 24 NR 275/35					18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥					18 x 9.5J 30 NR 275/35					18 x 8.5J 30 SL 245/35																												
Formula MESH	19 x 9.0J 31 HP 245/40 ⑤					19 x 10.0J 24 NR 275/35					18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥					18 x 9.5J 30 NR 275/35					18 x 8.5J 30 SL 245/40																												
GT-04	19 x 9.0J 31 HP 245/40 ⑤					19 x 10.0J 24 NR 275/35					18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥					18 x 9.5J 30 NR 275/35					18 x 8.5J 30 NR 245/35																												
GT-04S	20 x 9.0J 31 HP 245/35 ⑤					20 x 10.0J 24 NR 275/30					20 x 8.5J 25 HP 245/30 ⑥					20 x 9.5J 31 NR 275/30					20 x 8.5J 30 NR 245/30																												
GT-03	装着不可 注⑧										18 x 8.5J 25 HP 245/35 ⑥										18 x 8.5J 31 NR 245/30																												

NISSAN 19

	Y51										GY50										PY50																			
	フーガ					型式					フーガ					型式					フーガ					型式														
	STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D														
	18 × 8.0J INSET 43 245/50					250GT / TYPE-P / エアセンサー装着車除く					19 × 8.5J INSET 50 245/40					450GT / 純正19インチ装着車					17 × 7.0J INSET 45 225/55					350GT / 純正17インチ装着車														
	5/114.3					M12 × P1.25					5/114.3					M12 × P1.25					5/114.3					M12 × P1.25														
	F: φ66 × H9.5 R: φ66 × H26.0										F: φ66 × H9.8 R: φ66 × H24.5										F: φ66 × H9.6 R: φ66 × H25.0																			
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	OAP										
GTF01	18 × 8.5J	44	-	245/50	-	18 × 8.5J	44	-	245/50	-	適切なサイズがありません										18 × 8.5J	44	-	245/45 (5)	-	18 × 8.5J	44	-	245/45 (5)	-	適切なサイズがありません									
	19inchは適切なサイズがありません										20inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										20inchは適切なサイズがありません									
QTX02	18 × 8.5J	45	-	245/50	B-L	18 × 8.5J	45	-	245/50	B-L	19 × 8.5J	45	-	245/40	B-L	19 × 8.5J	45	-	245/40	B-L	17 × 7.0J	42	-	225/55	B-L	17 × 7.0J	42	-	225/55	B-L										
QTX01	18 × 8.5J	44	-	245/50	B-L	18 × 8.5J	44	-	245/50	B-L	19 × 8.5J	45	-	245/40	B-L	19 × 8.5J	45	-	245/40	B-L	17 × 8.0J	45	-	225/55	B-L	17 × 8.0J	45	-	225/55 (5)	B-L										
QTV03	18 × 8.5J	40	-	245/50 (5)	-	18 × 9.5J	45	-	275/45 (5)	-	19 × 8.5J	38	-	245/40 (5)	-	19 × 8.5J	38	-	245/40 (6)	-	17 × 7.0J	42	-	225/55	-	17 × 7.0J	42	-	225/55	-										
QTV02	18 × 8.5J	40	-	245/50 (5)	-	18 × 9.5J	45	-	275/45 (5)	-	19 × 8.5J	38	-	245/40 (5)	-	19 × 8.5J	38	-	245/40 (6)	-	17 × 7.0J	42	-	225/55	-	17 × 7.0J	42	-	225/55	-										
QTV01	18 × 8.5J	40	-	245/50 (5)	-	18 × 9.5J	45	-	275/45 (5)	-	19 × 8.5J	38	-	245/40 (5)	-	19 × 8.5J	38	-	245/40 (6)	-	18 × 8.5J	40	-	245/45 (5)	-	18 × 8.5J	40	-	245/45 (5)	-										
EXECUTOR OV04	19 × 9.0J	44	NR	245/45	-	19 × 9.5J	50	NR	275/40	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-										
EXECUTOR OV04 (スーパーコンタクト)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)									
EXECUTOR OV04S	20 × 9.0J	44	NR	245/40	-	20 × 9.5J	50	NR	275/35	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-										
EXECUTOR OV04S (スーパーコンタクト)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)									
EXECUTOR OV03	19 × 9.0J	44	NR	245/45	-	19 × 9.5J	50	NR	275/40	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-										
EXECUTOR OV03 (スーパーコンタクト)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)									
EXECUTOR OV03S	20 × 9.0J	44	NR	245/40	-	20 × 9.5J	50	NR	275/35	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-										
EXECUTOR OV03S (スーパーコンタクト)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)									
EXECUTOR OV02	19 × 9.0J	42	NR	245/45	-	19 × 10.0J	55	NR	275/40	-	19 × 9.0J	42	NR	245/40 (6)	-	19 × 9.0J	42	NR	245/40 (6)	-	19 × 9.0J	42	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	42	NR	245/40 (6)	-										
EXECUTOR OV02S	20 × 9.0J	42	NR	245/40	-	20 × 10.0J	55	NR	275/35	-	20 × 9.0J	42	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	42	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	42	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	42	NR	245/35 (6)	-										
EXECUTOR OV01	19 × 9.0J	44	NR	245/45	-	19 × 9.5J	50	NR	275/40	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-	19 × 9.0J	44	NR	245/40 (5)	-										
EXECUTOR OV01 (スーパーコンタクト)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)	-	19 × SL	(1)									
EXECUTOR OV01S	20 × 9.0J	44	NR	245/45	-	20 × 9.5J	50	NR	275/35	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-	20 × 9.0J	44	NR	245/35 (5)	-										
EXECUTOR OV01S (スーパーコンタクト)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)	-	20 × SL	(1)									
EXECUTOR EX06	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	48	NR	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-										
EXECUTOR EX04	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	48	NR	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-										
EXECUTOR EX03	18 × 8.5J	43	NR	245/45	-	18 × 9.5J	48	NR	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-										
EXECUTOR EX02	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	48	NR	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-										
EXECUTOR EX01	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	48	NR	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-	18 × 8.0J	45	NR	245/45	-										
Professor SP5	18 × 8.5J	47	MD	245/50	B-L	18 × 9.5J	55	SL	275/45	B-L	18 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	B-L	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	245/40	B-L	18 × 8.0J	41	MD	245/45 (5)	B-L	18 × 8.0J	41	MD(SL可)	245/45 (6)	B-L										
Professor SP5R	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
Professor TF1	18 × 8.5J	43	NR	245/50	B-L	18 × 9.5J	55	SL	275/45	B-L	18 × 8.5J	43	NR	245/40	B-L	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	245/40	B-L	18 × 8.0J	37	NR	245/45 (5)	B-L	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	245/45 (6)	B-L										
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP4	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	55	SL	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	245/40	-	17 ×	NR	(1)	-	17 ×	NR	(1)	-	17 ×	NR	(1)									
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS3	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	55	SL	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	245/40	-	18 × 8.0J	37	NR	245/45 (5)	-	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	245/45 (6)	-										
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP3	18 × 8.5J	47	MD	245/50	B-L	18 × 9.5J	55	SL	275/45	B-L	18 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	B-L	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	245/40	B-L	18 × 8.0J	41	MD	245/45 (5)	B-L	18 × 8.0J	41	MD(SL可)	245/45 (6)	B-L										
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS1	18 × 8.5J	47	MD	245/50	B-L	18 × 9.5J	55	SL	275/45	B-L	18 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	B-L	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	245/40	B-L	18 × 8.0J	41	MD	245/45 (5)	B-L	18 × 8.0J	41	MD(SL可)	245/45 (6)	B-L										
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP1	18 × 8.5J	47	MD	245/50	B-L	18 × 9.5J	55	SL	275/45	B-L	18 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	B-L	18 × 8.5J	47	MD(SL可)	245/40	B-L	18 × 8.0J	41	MD	245/45 (5)	B-L	18 × 8.0J	41	MD(SL可)	245/45 (6)	B-L										
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
Formula MK-III NEO	19 × 8.5J	43	NR	245/45	-	19 × 9.5J	55	SL	275/40	-	19 × 8.5J	43	NR	245/40	-	19 × 8.5J	43	NR(SL可)	245/40	-	17 × 8.0J	41	MD	225/55 (5)	B-L	17 × 8.0J	41	MD(SL可)	225/55 (6)	B-L										
Formula MESH	18 × 8.5J	43	NR	245/50	-	18 × 9.5J	55	SL	275/45	-	18 × 8.5J	43	NR	245/40	-	18 × 8.5J	43	NR(SL可)	245/40	-	18 × 8.0J	37	NR	245/45 (5)	-	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	245/45 (6)	-										
QT-04	19 × 8.5J	43	NR	245/45	-	19 × 9.5J	55	NR	275/40	-	19 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	-	19 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	-	19 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	-	19 × 8.5J	47	MD(NR可)	245/40	-										
QT-04S	20 × 8.5J	43	NR	245/40	-	20 × 9.5J	56	NR	275/35	-	20 × 8.5J	48	MD(NR可)	245/35	-	20 × 8.5J	48	MD(NR可)	245/35	-	20 × 8.5J	48	MD(NR可)	245/35	-	20 × 8.5J	48	MD(NR可)	245/35	-										
QT-03	19 × 8.5J	43	NR	245/45																																				

NISSAN 21

	モコ										ラフェスタ										リーフ										ZEO									
	型式					MG22S					型式					CWEFWN					型式					ZEO														
	STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					H/P.O.D														
F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP						
GTF01	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
QTX02	16 × 5.0J 48 - 165/45 A-SL					16 × 5.0J 45 - 165/45 A-SL					16inchはPCDの設定がありません					16inchはPCDの設定がありません					16inchはPCDの設定がありません					16inchはPCDの設定がありません														
QTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
GTV03	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
GTV02	15 × 4.5J 43 - 165/50 -					15 × 4.5J 43 - 165/50 -					15inchはPCDの設定がありません					15inchはPCDの設定がありません					16inchは適切なサイズがありません					16inchは適切なサイズがありません														
GTV01	15 × 4.5J 43 - 165/50 -					15 × 4.5J 43 - 165/50 -					15inchはPCDの設定がありません					15inchはPCDの設定がありません					16inchは適切なサイズがありません					16inchは適切なサイズがありません														
EXECUTOR OV04	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV04S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV03	19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -																			
EXECUTOR OV03 (スーパーコンタイプ)	19 × SL ① -					19 × SL ① -					19 × SL ① -					19 × SL ① -					19 × SL ① -																			
EXECUTOR OV03S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV02	19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -																			
EXECUTOR OV02S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV01	19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -					19 × NR ① -																			
EXECUTOR OV01 (スーパーコンタイプ)	19 × SL ① -					19 × SL ① -					19 × SL ① -					19 × SL ① -					19 × SL ① -																			
EXECUTOR OV01S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR OV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR EX06	18 × 7.5J 50 NR 215/40 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR 215/35 ⑤ -					18 × 8.0J 43 HP 215/40 -					18 × 8.0J 43 HP 215/35 -					18 × 8.0J 43 HP(SL可) 215/40 -					18 × 8.0J 43 HP(SL可) 215/35 -														
EXECUTOR EX04	18 × 7.5J 50 NR 215/40 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR 215/35 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/40 -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/35 -					18 × 8.0J 43 HP 215/40 -					18 × 8.0J 43 HP 215/35 -														
EXECUTOR EX03	18 × 7.5J 50 NR 215/40 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR 215/35 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/40 -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/35 -					18 × 8.0J 43 HP 215/40 -					18 × 8.0J 43 HP 215/35 -														
EXECUTOR EX02	18 × 7.5J 50 NR 215/40 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR 215/35 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/40 -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/35 -					18 × 8.0J 43 HP 215/40 -					18 × 8.0J 43 HP 215/35 -														
EXECUTOR EX01	18 × 7.5J 50 NR 215/40 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR 215/35 ⑤ -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/40 -					18 × 7.5J 50 NR(SL可) 215/35 -					18 × 8.0J 43 HP 215/40 -					18 × 8.0J 43 HP 215/35 -														
Professor SP5	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor SP5R	16 × 5.5J 45 SL 165/45 A-SL					16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor TF1R	16 × 5.5J 45 SL 165/45 A-SL					16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																			
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor SP4R	16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																			
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor MS3R	16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																			
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor SP3R	16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																			
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor MS1R	15 × 5.5J 45 SL 165/50 A-SL					15 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					15inchはPCDの設定がありません										16inchは装着不可 注⑧																			
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
Professor SP1R	15 × 5.5J 40 SL 165/50 ⑤ A-SL					15 × 5.5J 40 SL 165/50 A-SL					15inchはPCDの設定がありません										16inchは装着不可 注⑧																			
Formula MK-III NEO	16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					19 × SL ① -										19 × SL ① -																			
Formula MESH	16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					16 × 5.5J 45 SL 165/40 -					18 × 7.5J 43 SL 215/40 ⑥ -										18 × NR ① -																			
QT-04	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
QT-04S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
QT03	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			

NISSAN 22

	ルークス										型式										型式																							
	ML21S																																											
	STOCK SIZE					H/P.G.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.G.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER								
	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	GAP	注	GAP	注	GAP	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	GAP	注	GAP	注	GAP	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	GAP	注	GAP	注	GAP	F	R	INSET	DISK	TYRE	注	GAP	注	GAP	注	GAP
	PCDの設定がありません																																											
GTX02	16	5.0J	48	-	165/45	A-SL					16	5.0J	45	-	165/45	A-SL																												
GTX01	適切なサイズがありません																																											
GTV03	PCDの設定がありません																																											
GTV02	15	4.5J	43	-	165/50	⑤	-				15	4.5J	43	-	165/50	⑤	-						16	5.0J	45	-	165/40	⑤	-															
GTV01	15	4.5J	43	-	165/50	⑤	-				15	4.5J	43	-	165/50	⑤	-						16	5.0J	45	-	165/40	⑤	-															
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV038 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません																																											
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません																																											
Professor SP5	PCDの設定がありません																																											
Professor SP5R	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL																											
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																																											
Professor TF1R	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL																											
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																																											
Professor SP4R	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-																											
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																																											
Professor MS3R	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-																											
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																																											
Professor SP3R	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL																											
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																																											
Professor MS1R	15	5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL				15	5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-SL					16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL																
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																																											
Professor SP1R	15	5.5J	40	SL	165/50	⑥	A-SL				15	5.5J	40	SL	165/50	⑥	A-SL					16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-SL																
Formula MK-III NEO	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-																											
Formula MESH	16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-				16	5.5J	45	SL	165/40	⑤	-																											
GT-04	PCDの設定がありません																																											
GT-04S	PCDの設定がありません																																											
GT03	PCDの設定がありません																																											