

エクストレイル・エルグランド	P02
エルグランド	P03
オッティ・キューブ	P04
キューブキュービック・GT-R・シーマ	P05
シーマ・ジューク	P06
シルビア・スカイライン	P07
スカイライン	P08 ~ P09
スカイラインクーペ	P10
スカイラインクーペ・スカイライン GT-R	P11
ステージア・セドリック / グロリア・セレナ	P12
セレナ	P13
セレナ・ティアナ	P14
ティアナ・ティーダ・デイズ	P15
デイズルークス・ノート	P16
フェアレディZ	P17

フーガ	P18 ~ P19
マーチ・モコ	P20
モコ・ラフェスタ・リーフ	P21
ルークス	P22

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両傾差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー側に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー 0° 位置を基準にしたサイズ設定です。

30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……車体傾差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。

注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

CAP 欄の表記について

別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。

A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SD) が装着できます。

A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SD) が装着できます。

A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SD) が装着できます。

B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SD) が装着できます。

B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SD) が装着できます。

B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SD) が装着できます。

	エクストレイル										エクストレイル										エルグランド ▲エアセンサー装着車										PE52 3.5 / ライダー									
	型式					NT32					型式					NT30					型式					PE52					3.5 / ライダー									
	グレード					20 X					グレード					-					グレード					HUB BOLT					HUB DIAMETER									
	STOCK SIZE					H/P.O.D					STOCK SIZE					HUB BOLT					STOCK SIZE					HUB BOLT					HUB DIAMETER									
	F	17 × 7.0J	INSET 45	225/65	5/114.3						F	16 × 6.5J	INSET 40	215/65	5/114.3						F	18 × 7.5J	INSET 55	225/55	5/114.3															
	R	17 × 7.0J	INSET 45	225/65							R	16 × 6.5J	INSET 40	215/65							R	18 × 7.5J	INSET 55	225/55																
FRONT										REAR										FRONT										REAR										
SIZE / INSET DISK TYRE 注 OAP										SIZE / INSET DISK TYRE 注 OAP										SIZE / INSET DISK TYRE 注 OAP										SIZE / INSET DISK TYRE 注 OAP										
GTF01	18 × 8.5J	44	-	235/55	⑥	-				18 × 8.5J	44	-	235/55	⑥	-						18 × 7.5J	53	-	▲ ③	B-H		18 × 7.5J	53	-	▲ ③	B-H									
	19inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
	20inchは適切なサイズがありません																																							
QTX02	17 × 7.0J	42	-	225/65	B-H					17 × 7.0J	42	-	225/65	B-H							17 × 7.0J	42	-	225/55	B-H															
	18 × 8.5J	45	-	235/55	⑥	不可				18 × 8.5J	45	-	235/55	⑥	B-L						18 × 7.5J	48	-	225/50	⑤	B-H		18 × 7.5J	48	-	225/50	⑤	B-H							
	19 × 8.5J	45	-	245/45						19 × 8.5J	45	-	245/45		B-L						19 × 8.5J	38	-	225/45	⑤	B-H		19 × 8.5J	38	-	225/45	⑥	B-H							
QTX01	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																			
	18 × 8.5J	44	-	235/55	⑥	不可				18 × 8.5J	44	-	235/55	⑥	B-L						18 × 8.0J	45	-	225/55	B-H		17 × 8.0J	45	-	225/55	⑤	B-H								
	19 × 8.5J	45	-	245/45						19 × 8.5J	45	-	245/45		B-H						19 × 8.5J	38	-	225/45	⑤	B-H		19 × 8.5J	38	-	225/45	⑥	B-H							
QTV03	17 × 7.0J	42	-	225/65						17 × 7.0J	42	-	225/65								17 × 7.0J	42	-	225/55	⑤	-		18 × 7.5J	53	-	225/55	B-H		18 × 7.5J	53	-	225/55	B-H		
	18 × 7.5J	43	-	225/60						18 × 7.5J	43	-	225/60								18 × 7.5J	43	-	225/50				18 × 7.5J	43	-	225/50	⑤	-		18 × 7.5J	43	-	225/50	-	
	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません																			
QTV02											16inchはPODの設定がありません																													
	17 × 7.0J	42	-	225/65						17 × 7.0J	42	-	225/65								17 × 7.0J	42	-	225/55	⑤	-														
	18 × 7.5J	43	-	225/60						18 × 7.5J	43	-	225/60								18 × 7.5J	43	-	225/50				18 × 7.5J	43	-	225/50	⑤	-		18 × 7.5J	53	-	225/55	-	
QTV01	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません																			
	17 × 7.0J	42	-	225/65						17 × 7.0J	42	-	225/65								17 × 7.0J	42	-	225/55	⑤	-		18 × 7.5J	53	-	225/55	-		18 × 7.5J	53	-	225/55	-		
	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません																			
EXECUTOR OV04	19 ×	HP	①	-						19 ×	NR	①	-			19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-			19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-					
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	20 ×	HP	①	-						20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	NR	①	-					
	19 ×	NR	①	-						19 ×	SL	①	-			19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-			19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-					
	20 ×	NR	①	-						20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	SL	①	-					
EXECUTOR OV04S	20 ×	HP	①	-						20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-			20 ×	NR	▲ ③	-		20 ×	NR	▲ ③	-					
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	21 ×	HP	①	-						21 ×	NR	①	-																											
	20 ×	NR	①	-						20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	▲ ③	-		20 ×	SL	▲ ③	-					
	21 ×	NR	①	-						21 ×	SL	①	-																											
EXECUTOR OV03	19 ×	HP	①	-						19 ×	NR	①	-			19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-			19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-					
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	20 ×	HP	①	-						20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-					
	19 ×	NR	①	-						19 ×	SL	①	-			19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-			19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-					
	20 ×	NR	①	-						20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	SL	①	-					
EXECUTOR OV03S	20 ×	HP	①	-						20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-			20 ×	NR	▲ ③	-		20 ×	NR	▲ ③	-					
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	21 ×	HP	①	-						21 ×	NR	①	-																											
	20 ×	NR	①	-						20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	①	-		20 ×	SL	①	-			20 ×	NR	▲ ③	-		20 ×	SL	▲ ③	-					
	21 ×	NR	①	-						21 ×	SL	①	-																											
EXECUTOR OV02	19 ×	HP	①	-						19 ×	NR	①	-			19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-			19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-					
EXECUTOR OV02S	20 ×	HP	①	-						20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-					
	20 ×	HP	①	-						20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-			20 ×	HP	①	-		20 ×	NR	①	-					
	21 ×	HP	①	-						21 ×	NR	①	-																											
EXECUTOR OV01	19 ×	HP	①	-						19 ×	NR	①	-			19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-			19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-					
EXECUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)	20 ×																																							

	エルグラッド					型式					TE52					エルグラッド					型式					E51					エルグラッド					型式					NE51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	△エアセンサー装着車					H/P.O.D					2.5 / ハイウェイスター					STOCK SIZE					H/P.O.D					ハイウェイスター					STOCK SIZE					H/P.O.D					4WD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											HUB BOLT					HUB DIAMETER															HUB BOLT					HUB DIAMETER															HUB BOLT					HUB DIAMETER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	F	18×7.5J	INSET 55	225/55		5/114.3		M12×P1.25		F: φ66×H30.5 R: φ66×H10.7	F	17×6.5J	INSET 45	215/60		5/114.3		M12×P1.25		F: φ66×H9.6 R: φ66×H37.0	F	16×6.5J	INSET 45	215/65		5/114.3		M12×P1.25		F: φ66×H44.0 R: φ66×H37.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	R	18×7.5J	INSET 55	225/55							R	17×6.5J	INSET 45	215/60							R	16×6.5J	INSET 45	215/65							R	16×6.5J	INSET 45	215/65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
QTF01										適切なサイズがありません										18×8.5J 44 - 235/50 ⑤ -										19inchは適切なサイズがありません										20inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
QTX02																														17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 不可										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H										17×7.0J 42 - 215/60 B-H									

	オツティ					型式		H92W					キューブ					型式		Z12					キューブ					型式		BZ11				
						グレード		RX / ターボ										グレード		-										グレード		-				
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER				
	F	14×4.5J INSET 46			165/55	4/100	M12×P1.5			F: φ56×H26.9 R: φ56×H28.7			F	15×5.5J INSET 40			175/65	4/100	M12×P1.25			F: φ60×H32.0 R: φ60×H9.5			F	14×5.0J INSET 45			175/65	4/100	M12×P1.25			F: φ60×H31.5 R: φ60×H23.0		
	R	14×4.5J INSET 46			165/55								R	15×5.5J INSET 40			175/65								R	14×5.0J INSET 45			175/65							
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
GTX02	16×5.0J	48	SL	165/40	⑤	A-L	16×5.0J	48	SL	165/40	⑤	A-L	16inchは適切なサイズがありません										16×6.5J	53	-	195/45	A-H	16×6.5J	53	-	195/45	A-H				
											17×7.0J	42	-	205/45	⑤	A-H	17×7.0J	42	-	205/45	A-H	17×7.0J	48	-	195/40	A-H	17×7.0J	48	-	195/40	A-H					
GTX01	適切なサイズがありません										17×7.0J	42	-	205/45	⑤	A-H	17×7.0J	42	-	205/45	A-H	適切なサイズがありません														
GTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
GTV02	適切なサイズがありません										15×6.0J	45	-	185/60	-	15×6.0J	45	-	185/60	-	15×6.0J	45	-	185/55	⑤	-	15×6.0J	45	-	185/55	-					
											16inchは装着不可 注⑧										16inchは装着不可 注⑧															
											17×7.0J	42	-	205/45	⑤	-	17×7.0J	42	-	205/45	-	17×7.0J	50	-	195/40	-	17×7.0J	50	-	195/40	-	17×7.0J	50	-	195/40	-
GTV01	適切なサイズがありません										15inchは装着不可 注⑧										15inchは装着不可 注⑧															
										16×6.5J	42	-	195/50	-	16×6.5J	42	-	195/50	-	16×6.5J	42	-	195/45	⑥	-	16×6.5J	42	-	195/45	-						
										17×7.0J	42	-	205/45	⑤	-	17×7.0J	42	-	205/45	-	17×7.0J	50	-	195/40	-	17×7.0J	50	-	195/40	-						
EXECUTOR OV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR OV01S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
Professor SP5	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
Professor SP5R	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	不可	16×6.0J	38	NR	195/50	A-L	16×6.0J	38	NR	195/50	A-L	16×6.5J	51	NR	195/45	A-L	16×6.5J	51	NR(SL可)	195/45	A-L				
										17×6.5J	38	NR	205/45	A-L	17×6.5J	38	SL	205/45	A-L	17×6.5J	51	NR	195/40	A-L	17×6.5J	51	NR(SL可)	195/40	A-L							
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
Professor TF1R	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	不可	16×6.0J	38	NR	195/50	A-L	16×6.0J	38	NR	195/50	A-L	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	A-L	16×6.5J	45	NR	195/45	A-L			
										17×	SL			①	A-L	17×	SL			①	A-L	17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L			
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
Professor SP4R	16×	NR			①	-	16×	NR			①	-	16×6.0J	39	NR	195/50	-	16×6.0J	39	NR(SL可)	195/50	-	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	-	16×6.5J	45	NR	195/45	-			
										17×	NR			①	-	17×	SL			①	-	17×	NR			①	-	17×	SL			①	-			
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
Professor MS3R	16×	NR			①	-	16×	NR			①	-	16×6.0J	39	NR	195/50	-	16×6.0J	39	NR(SL可)	195/50	-	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	-	16×6.5J	45	NR	195/45	-			
										17×	NR			①	-	17×	SL			①	-	17×	NR			①	-	17×	SL			①	-			
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
Professor SP3R	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	不可	16×6.0J	39	NR	195/50	A-L	16×6.0J	39	NR	195/50	A-L	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	A-L	16×6.5J	45	NR	195/45	A-L			
										17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L	17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L			
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
Professor MS1R	15×5.5J	45	SL	165/50	⑤	A-H	15×5.5J	45	SL	165/50	⑤	不可	15×6.5J	38	NR	185/60	A-H	15×6.5J	38	NR	185/60	A-H	15×6.5J	51	NR	185/55	A-H	15×6.5J	51	NR	185/55	A-H				
										16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-H	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	不可	16×6.0J	39	NR	195/45	⑤	A-L	16×6.5J	45	NR	195/45	A-L				
										17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L	17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L			
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
Professor SP1R	15×5.5J	40	SL	165/50	⑥	A-L	15×5.5J	40	SL	165/50	⑥	A-L	15×6.5J	40	NR	185/60	A-L	15×6.5J	40	NR(SL可)	185/60	A-L	15×6.5J	40	NR	185/55	⑥	A-L	15×6.5J	40	NR(SL可)	185/55	A-L			
										16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	A-L	16×6.0J	39	NR	195/50	A-SL	16×6.0J	39	NR(SL可)	195/50	A-SL	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	A-SL	16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45	A-SL
										17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L	17×	NR			①	A-L	17×	SL			①	A-L			
Formula MK-III NEO	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×6.0J	38	NR	195/50	-	16×6.0J	38	NR(SL可)	195/50	-	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	-	16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45	-			
Formula MESH	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×5.5J	45	SL	165/40	⑤	-	16×6.0J	39	NR	195/50	-	16×6.0J	39	NR(SL可)	195/50	-	16×6.5J	45	NR	195/45	⑤	-	16×6.5J	45	NR(SL可)	195/45	-			
QT-04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
QT-04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
QT-03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															

	キューブキュービック					型式		BGZ11					QT-R					型式		R35(前期～2010年10月製造車)					シーマ					型式		GF50																																										
						グレード	-				▲エアセンサー装着車					グレード	(スペックVを除く)				STOCK SIZE					グレード	-				HUB BOLT					HUB DIAMETER																																						
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																																						
	F	14×5.0J	INSET 45	175/65		4/100	M12×P1.25					F: φ60×H31.5 R: φ60×H10					F	20×9.5J	INSET 45	255/40		5/114.3	M12×P1.25					F: φ66×H31.0 R: φ66×H25.0					F	17×7.5J	INSET 40	225/55		5/114.3	M12×P1.25					F: φ66×H22.0 R: φ66×H23.0																														
	R	14×5.0J	INSET 45	175/65													R	20×10.5J	INSET 25	285/35													R	17×7.5J	INSET 40	225/55																																						
FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR																								
SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP				
QTF01	PCDの設定がありません																														適切なサイズがありません																																											
QTX02	16×6.5J	53	-	195/45	A-H	16×6.5J	53	-	195/45	A-H	20×10.0J 35 - 255/40 ⑤ - 20×10.5J 20 - 285/35 -																																																															
	17×7.0J	48	-	195/40	A-H	17×7.0J	48	-	195/40	A-H																適切なサイズがありません																																																
QTX01	適切なサイズがありません															適切なサイズがありません															17×8.0J 45 - 225/55 B-L 17×8.0J 45 - 225/55 B-L 18inchは適切なサイズがありません 19×8.5J 38 - 245/40 B-SL 19×8.5J 38 - 245/40 B-SL																																											
QTV03	PCDの設定がありません															適切なサイズがありません															17inchは適切なサイズがありません 18×8.5J 40 - 245/45 - 18×9.5J 45 - 275/40 - 19×8.5J 38 - 245/40 - 19×8.5J 38 - 245/40 -																																											
QTV02	15×6.0J	45	-	185/55 ⑤	-	15×6.0J	45	-	185/55	-																																																																
	16inchは装着不可 注⑧																																																																									
	17×7.0J	50	-	195/40	-	17×7.0J	50	-	195/40	-	適切なサイズがありません															17inchは適切なサイズがありません 18×8.5J 40 - 245/45 - 18×9.5J 45 - 275/40 - 19×8.5J 38 - 245/40 - 19×8.5J 38 - 245/40 -																																																
QTV01	15inchは装着不可 注⑧																																																																									
	16×6.5J	42	-	195/45 ⑥	-	16×6.5J	42	-	195/45	-	適切なサイズがありません															17inchは適切なサイズがありません 18×8.5J 40 - 245/45 - 18×9.5J 45 - 275/40 - 19×8.5J 38 - 245/40 - 19×9.5J 45 - 275/35 -																																																
	17×7.0J	50	-	195/40	-	17×7.0J	50	-	195/40	-																																																																
EXEOUTOR OV04	PCDの設定がありません															装着不可 注⑧															19× NR ① - 19× SL ① - 20× NR ① - 20× SL ① - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															20× NR ① - 20× SL ① -															19× NR ① - 19× SL ① - 20× NR ① - 20× SL ① - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV04S	PCDの設定がありません															装着不可 注⑧															20× NR ① - 20× SL ① -																																											
EXEOUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															20inchは装着不可 注⑧ 21× NR ▲③ - 21× SL ▲③ -															20× NR ① - 20× SL ① -																																											
EXEOUTOR OV03	PCDの設定がありません															装着不可 注⑧															19×8.0J 31 NR 245/40 ⑤ - 19×9.0J 44 NR 275/35 - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															20× NR ① - 20× SL ① -															19× NR ① - 19× SL ① - 20× NR ① - 20× SL ① - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV03S	PCDの設定がありません															装着不可 注⑧															20× NR ① - 20× SL ① -																																											
EXEOUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															20inchは装着不可 注⑧ 21× NR ▲③ - 21× SL ▲③ -															20× NR ① - 20× SL ① -																																											
EXEOUTOR OV02	PCDの設定がありません															20×10.0J 35 HP 255/40 ⑤ - 20×11.0J 22 HP(NR可) 285/35 -															19× HP ① - 19× NR ① - 20× HP ① - 20× NR ① - 20× HP ① - 20× NR ① -																																											
EXEOUTOR OV02S	PCDの設定がありません															20inchは装着不可 注⑧ 21× HP ▲③ - 21× NR ▲③ -															19×8.0J 31 NR 245/40 ⑤ - 19×9.0J 44 NR 275/35 - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV01	PCDの設定がありません															20×10.0J 37 HP 255/40 ⑤ - 20×11.0J 18 NR 285/35 -															19×8.0J 31 NR 245/40 ⑤ - 19×9.0J 44 NR 275/35 - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)	PCDの設定がありません															20× NR ① - 20×11.0J 24 SL 285/35 -															19× NR ① - 19× SL ① - 20× NR ① - 20× SL ① - 20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV01S	PCDの設定がありません															20inchは装着不可 注⑧ 21× HP ▲③ - 21× NR ▲③ -															20×8.0J 31 NR 245/35 ⑤ - 20×9.0J 44 NR 275/30 -																																											
EXEOUTOR OV01S (スーパーコンケ																																																																										

[illegible]

	シルビア										スカイライン HV ▲エアセンサー装着車										スカイライン HV ▲エアセンサー装着車										HNV37									
	型式					S15					型式					HV37					型式					HNV37														
	グレード					スペックR					グレード					350GT HYBRID Type-S					グレード					350GT FOUR HYBRID Type-SP (4WD)														
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT					HUB BOLT														
	F	16×6.5J	INSET 45	205/55		5/114.3		M12×P1.25	F: φ66×H22.0	R: φ66×H23.0	F	19×8.5J	INSET 50	245/40		5/114.3		M12×P1.25	F: φ66×H9.7	R: φ66×H25.6	F	19×8.5J	INSET 50	245/40		5/114.3		M12×P1.25	F: φ66×H31.0	R: φ66×H25.7										
	R	16×6.5J	INSET 45	205/55							R	19×8.5J	INSET 50	245/40							R	19×8.5J	INSET 50	245/40																
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP										
GTF01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
GTX02	16inchはPCDの設定がありません																																							
	17inchは適切なサイズがありません																																							
GTX01	17inchは適切なサイズがありません																																							
	18inchは適切なサイズがありません																																							
GTV03	17inchは適切なサイズがありません																																							
	18×7.5J	43	-	215/40	-	18×8.5J	48	-	225/40	-	18×8.5J	38	-	225/35	⑤	-	19×8.5J	38	-	245/40	-	19×8.5J	38	-	245/40	-	19×8.5J	38	-	245/40	-									
GTV02	16inchは適切なサイズがありません																																							
	17inchは適切なサイズがありません																																							
GTV01	17inchは適切なサイズがありません																																							
	18×8.0J	35	-	215/40	⑤	-	18×8.0J	35	-	225/40	-	19×8.5J	38	-	225/35	⑤	-	19×8.5J	38	-	245/40	-	19×8.5J	38	-	245/40	-	19×8.5J	38	-	245/40	-								
EXECUTOR CV04	装着不可 注⑧										19× HP 5mmスペーサー必要 ① -										19× NR ① -																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×		NR	①	-		19×		SL	①	-	20×	HP	3mmスペーサー必要 ① -		19×	NR	①	-		20×	HP	3mmスペーサー必要 ① -		19×	NR	①	-		20×	NR	①	-							
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④										20× HP 5mmスペーサー必要 ▲③ -										20× NR ▲③ -																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										20× NR ▲③ -										20× SL ▲③ -																			
EXECUTOR CV03	19×		HP	①	-		19×		NR	①	-	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																		
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×		NR	①	-		19×		SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-		19×	NR	①	-	19×	SL	①	-		19×	SL	①	-							
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④										装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										20× NR ▲③ -										20× SL ▲③ -																			
EXECUTOR CV02	19×		HP	①	-		19×		NR	①	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-		19×	HP	①	-	19×	NR	①	-		19×	NR	①	-							
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④										20× HP ▲③ -										20× NR ▲③ -																			
EXECUTOR CV01	19×		HP	①	-		19×		NR	①	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-		19×	HP	①	-	19×	NR	①	-		19×	NR	①	-							
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×		NR	①	-		19×		SL	①	-	20×	HP	①	-	20×	NR	①	-		20×	HP	①	-	20×	NR	①	-		20×	NR	①	-							
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④										20× NR ▲③ -										20× SL ▲③ -																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										20× NR ▲③ -										20× SL ▲③ -																			
EXECUTOR EX05	18×7.5J	37	HP	215/40	-	18×8.0J	41	SL	215/40	-	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX04	19×7.5J	37	HP	215/35	-	19×8.0J	41	SL	215/35	-	19inchは装着不可 注⑧										19inchは装着不可 注⑧																			
	18×7.5J	37	HP	215/40	-	18×8.0J	41	SL	215/40	-	20×		HP	▲③	-	20×		NR	▲③	-	20×		HP	▲③	-	20×		NR	▲③	-										
EXECUTOR EX03	18×7.5J	37	HP	215/40	-	18×8.0J	41	SL	215/40	-	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX02	19×7.5J	37	HP	215/35	-	19×8.0J	41	SL	215/35	-	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																			
	18×7.5J	37	HP	215/40	-	18×8.0J	41	SL	215/40	-	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																			
EXECUTOR EX01	18×7.5J	37	HP	215/40	-	18×8.0J	41	SL	215/40	-	装着不可 注⑧										装着不可 注⑧																			
Professor SP5	18×7.5J	35	MD	215/40	⑤	B-L	18×8.0J	41	MD(SL可)	215/40	B-L	19×	HP	▲③	B-L	19×	NR	▲③	B-L	19×	HP	▲③	B-L	19×	NR	▲③	B-L	19×	NR	▲③	B-L									
	19×7.5J	35	MD	215/35	⑤	B-L	19×8.0J	41	MD(SL可)	215/35	B-L	20×	HP	▲③	B-L	20×		NR	▲③	B-L	20×	HP	▲③	B-L	20×		NR	▲③	B-L											
Professor SP5R	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																			
Professor TF1	18×		MD	①	B-L	18×		SL	①	B-L	19×	HP	▲③	B-L	19×	NR	▲③	B-L	19×	HP	▲③	B-L	19×	NR	▲③	B-L	19×	NR	▲③	B-L										
	19×		MD	①	B-L	19×		SL																																

	スカイライン HV △エアセンサー装着車						スカイライン △エアセンサー装着車						YV37 200GT-t						スカイライン						KV36 / PV36 370GT (TYPE-S) / 350GT (TYPE-S)						
	型式 グレード						型式 グレード						型式 グレード						型式 グレード						型式 グレード						
	STOCK SIZE						STOCK SIZE						STOCK SIZE						STOCK SIZE						STOCK SIZE						
	F	17×7.5J	INSET 45	225/55			F	17×7.5J	INSET 45	225/55			F	17×7.5J	INSET 45	225/55			F	18×7.5J	INSET 45	225/50			F	18×7.5J	INSET 45	225/50			
	R	17×7.5J	INSET 45	225/55		5/114.3	R	17×7.5J	INSET 45	225/55		5/114.3	R	17×7.5J	INSET 45	225/55		M12×P1.25	R	18×8.5J	INSET 50	245/45		5/114.3	R	18×8.5J	INSET 50	245/45			
	FRONT						FRONT						FRONT						FRONT						FRONT						
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	18 × 8.5J	44	-	245/45	-		18 × 8.5J	44	-	245/45	-		18 × 8.5J	44	-	245/45	-		18 × 8.5J	44	-	235/50	⑤	-		18 × 8.5J	44	-	235/50	⑤	-
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						
GTX02	17 × 7.0J	42	-	▲ ③	B-L		17 × 7.0J	42	-	▲ ③	B-L		17 × 7.0J	42	-	▲ ③	B-L		17 × 7.0J	42	-	▲ ③	B-L		18 × 8.5J	45	-	235/50	⑤	B-L	
	18 × 8.5J	45	-	▲ ③	B-L		18 × 8.5J	45	-	▲ ③	B-L		18 × 8.5J	45	-	▲ ③	B-L		18 × 8.5J	45	-	▲ ③	B-L		18 × 8.5J	45	-	235/50	⑤	B-L	
	19 × 8.5J	38	-	▲ ③	B-L		19 × 8.5J	38	-	▲ ③	B-L		19 × 8.5J	38	-	▲ ③	B-L		19 × 8.5J	38	-	▲ ③	B-L		19 × 8.5J	38	-	225/45	⑥	B-L	
GTX01	17 × 8.0J	45	-	225/55	B-L		17 × 8.0J	45	-	225/55	B-L		17 × 8.0J	45	-	225/55	B-L		17 × 8.0J	45	-	225/55	B-L		18 × 8.5J	44	-	235/50	⑤	B-L	
	18 × 8.5J	44	-	245/45	B-L		18 × 8.5J	44	-	245/45	B-L		18 × 8.5J	44	-	245/45	B-L		18 × 8.5J	44	-	245/45	B-L		18 × 8.5J	44	-	235/50	⑤	B-L	
	19 × 8.5J	38	-	245/40	B-L		19 × 8.5J	38	-	245/40	B-L		19 × 8.5J	38	-	245/40	B-L		19 × 8.5J	38	-	245/40	B-L		19 × 8.5J	38	-	225/45	⑥	B-L	
GTV03	17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17inchは装着不可 注⑧						18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 7.5J	43	-	225/50	-		
	18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	225/50	-		
	19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19inchは適切なサイズがありません						
GTV02																															
	17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17 × 8.0J	45	-	225/55	-		17 × 8.0J	45	-	225/55	-								
	18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 7.5J	43	-	225/50	-		
	19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19inchは適切なサイズがありません						
GTV01	17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17 × 7.0J	42	-	225/55	-		17 × 7.0J	42	-	225/55	-		18 × 8.5J	40	-	225/50	⑥	-	
	18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	245/45	-		18 × 8.5J	40	-	225/50	⑥	-	
	19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	245/40	-		19 × 8.5J	38	-	225/45	⑥	-	
EXECUTOR OV04	19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	225/45	⑥	-	
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑥	-	
EXECUTOR OV04S	19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			
	20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑥	-	
EXECUTOR OV03	20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	①	-			
	20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	①	-			
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	225/45	⑥	-	
EXECUTOR OV03S	20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑥	-	
	19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			
EXECUTOR OV03S	20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑥	-	
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	①	-			
	20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	①	-			
EXECUTOR OV02	19 × 8.5J	36	NR	245/40	-		19 × 8.5J	36	NR	245/40	-		19 × 8.5J	36	NR	245/40	-		19 × 8.5J	36	NR	245/40	-		19 × 8.5J	36	NR	225/45	⑥	-	
EXECUTOR OV02S	20 × 8.5J	36	NR	245/35	-		20 × 8.5J	36	NR	245/35	-		20 × 8.5J	36	NR	245/35	-		20 × 8.5J	36	NR	245/35	-		20 ×	NR	NR	①	-		
	20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	①	-			
EXECUTOR OV01	19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	245/40	-		19 × 8.5J	38	NR	225/45	⑥	-	
	20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	-		20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑥	-	
	19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			19 ×	SL	①	-			
EXECUTOR OV01S	20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			20 ×	SL	①	-			
	20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 × 8.5J	38	NR	245/35	⑥	-	
EXECUTOR OV01S (スーパーコンケイブ)	20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	▲ ③	-			20 ×	SL	①	-			
EXECUTOR EX05	18 ×	NR	▲ ③	-			18 ×	NR	▲ ③	-			18 ×	NR	▲ ③	-			18 ×	NR	▲ ③	-			18 × 8.0J	43	HP	225/50	-		
	19 ×	NR	▲ ③	-			19 ×	NR	▲ ③	-			19 ×	NR	▲ ③	-			19 ×	NR	▲ ③	-			19 × 8.0J	43	NR	225/45	-		
	20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 ×	NR	▲ ③	-			20 × 8.5J	50	NR	245/35	-		
EXECUTOR EX04	18 ×	NR	▲ ③	-			18 ×	NR	▲ ③	-																					

	スカイライン						型式	HV35(～2004年10月製造車 一部変更前)						スカイライン						型式	ER34						スカイライン						型式	ECR33					
							グレード													グレード													グレード						
	STOCK SIZE						H/P.O.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE						H/P.O.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE						H/P.O.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	17×7.0J	INSET 45	215/55	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H10.0 R: φ66×H26.0	F	17×7.5J	INSET 40	225/45	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H11.0 R: φ66×H23.0	F	16×6.5J	INSET40	205/55	5/114.3	M12×P1.25	F: φ66×H9.5 R: φ66×H23.0																		
	R	17×7.0J	INSET 45	215/55				R	17×7.5J	INSET 40	225/45				R	16×6.5J	INSET40	205/55																					
	FRONT						REAR						FRONT						REAR						FRONT						REAR								
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
GTF01						19inchは適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません																					
GTX02						17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません																					
GTX01						17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません																					
GTV03						17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません																					
GTV02						16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません						16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません						16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません																					
GTV01						17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません						17inchは適切なサイズがありません																					
EXECUTOR CV04						装着不可 注⑧						装着不可 注⑧																											
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)						装着不可 注⑧						装着不可 注⑧																											
EXECUTOR CV04S						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR CV03						装着不可 注⑧						装着不可 注⑧																											
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)						装着不可 注⑧						装着不可 注⑧																											
EXECUTOR CV03S						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR CV02						19× NR ① -						19× NR ① -						19× HP ① -																					
EXECUTOR CV02S						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR CV01						19× SL ① -						19× SL ① -						19× HP ① -																					
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)						19× SL ① -						19× SL ① -						19× NR ① -																					
EXECUTOR CV01S						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
EXECUTOR EX05						18×8.0J 44 NR(SL可) 225/45 - 19×8.0J 44 NR(SL可) 225/40 -						18×8.5J 37 HP 225/40 - 19×8.5J 37 HP 225/35 -						18×9.5J 43 NR 255/35 - 19×9.5J 45 NR 255/30 -						18×8.0J 35 HP 225/40 - 19×8.0J 35 HP 225/35 -						18×9.0J 44 NR 255/35 - 19×9.0J 44 NR 255/30 -									
EXECUTOR EX04						18×8.0J 44 NR(SL可) 225/45 - 19×8.0J 44 NR(SL可) 225/40 -						18×8.5J 37 HP 225/40 - 19×8.5J 37 HP 225/35 -						18×9.5J 43 NR 255/35 - 19×9.5J 45 NR 255/30 -						18×8.0J 35 HP 225/40 - 19×8.0J 35 HP 225/35 -						18×9.0J 44 NR 255/35 - 19×9.0J 44 NR 255/30 -									
EXECUTOR EX03						18×8.0J 44 NR 225/45 - 19×8.0J 44 NR 225/40 -						18×8.5J 37 HP 225/40 - 19×8.5J 37 HP 225/35 -						18×9.5J 43 NR 255/35 - 19×9.5J 45 NR 255/30 -						18×8.0J 35 HP 225/40 - 19×8.0J 35 HP 225/35 -						18×9.0J 44 NR 255/35 - 19×9.0J 44 NR 255/30 -									
EXECUTOR EX02						18×8.0J 44 NR 225/45 - 19×8.0J 44 NR 225/40 -						18×8.5J 37 HP 225/40 - 19×8.5J 37 HP 225/35 -						18×9.5J 43 NR 255/35 - 19×9.5J 45 NR 255/30 -						18×8.0J 35 HP 225/40 - 19×8.0J 35 HP 225/35 -						18×9.0J 44 NR 255/35 - 19×9.0J 44 NR 255/30 -									
EXECUTOR EX01						18×8.0J 44 NR 225/45 - 19×8.0J 44 NR 225/40 -						18×8.5J 37 HP 225/40 - 19×8.5J 37 HP 225/35 -						18×9.5J 43 NR 255/35 - 19×9.5J 45 NR 255/30 -						18×8.0J 35 HP 225/40 - 19×8.0J 35 HP 225/35 -						18×9.0J 44 NR 255/35 - 19×9.0J 44 NR 255/30 -									
Professor SP5						18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L 19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L						18×8.5J 37 HP(MD可) 225/40 B-L 19×8.5J 37 HP(MD可) 225/35 B-L						18×9.5J 43 SL 255/35 B-L 19×9.5J 43 SL 255/30 ⑤ B-L						18×8.0J 31 HP 225/40 B-L 19×8.0J 31 HP 225/35 B-L						18×9.0J 49 SL 255/35 B-L 19×9.0J 49 SL 255/30 B-L									
Professor SP5R						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません																					
Professor TF1						18×8.0J 49 SL 225/45 B-L 19×8.0J 49 SL 225/40 B-L						18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ B-L 19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ B-L						18×9.5J 43 SL 255/35 B-L 19×9.5J 43 SL 255/30 ⑤ B-L						18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ B-L 19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ B-L						18×9.5J 43 SL 255/35 ⑤ B-L 19×9.5J 43 SL 255/30 ⑤ B-L									
Professor TF1R						17×7.5J 43 SL 215/55 B-L						17×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ B-L						17×8.5J 35 MD(SL可) 225/45 B-L						17×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ B-L						17×8.5J 35 MD(SL可) 225/45 B-L									
Professor SP4						18×8.0J 49 SL 225/45 - 19×8.0J 49 SL 225/40 -						18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ - 19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ -						18×9.5J 43 SL 255/35 - 19×9.5J 43 SL 255/30 ⑤ -						18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ - 19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ -						18×9.5J 43 SL 255/35 ⑤ - 19×9.5J 43 SL 255/30 ⑤ -									
Professor SP4R						17×7.5J 43 SL 215/55 -						17×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ -						17×8.5J 35 MD(SL可) 225/45 -						16inchはPCDの設定がありません															
Professor MS3						17×7.5J 43 SL 215/55 - 18×8.0J 49 SL 225/45 - 19×8.0J 49 SL 225/40 -						17×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ - 18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ - 19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ -						17×8.5J 35 MD(SL可) 225/45 - 18×9.5J 43 SL 255/35 - 19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ -						17×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ - 18× HP ① - 19× HP ① -						17×8.5J 35 MD(SL可) 225/45 - 18× SL ① - 19× SL ① -									
Professor MS3R						17×7.5J 43 SL 215/55 -						17×8.5J 35 MD 225/45 ⑤ -						17×8.5J 35 MD(SL可) 225/45 -						16inchはPCDの設定がありません															
Professor SP3						18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L 19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L						18×8.5J 37 HP(MD可) 225/40 B-L 19×8.5J 37 HP(MD可) 225/35 B-L						18×9.5J 43 NR 255/35 B-L 19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ B-L						17×8.0J 31 HP 225/40 B-L 19×8.0J 31 HP 225/35 B-L						18×9.0J 49 NR 255/35 B-L 19×9.0J 49 NR 255/30 B-L									
Professor SP3R						17×7.5J 43 SL 215/55 B-L						17×8.5J 37 HP(MD可) 225/45 B-L						17×9.5J 43 NR 255/40 B-L						17×8.0J 31 HP 225/45 B-L						17×9.0J 49 NR 255/40 B-L									
Professor MS1						18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L 19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L						18×8.5J 37 HP 225/40 B-L 19×8.5J 37 HP 225/35 B-L						18×9.5J 43 NR 255/35 B-L 19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ B-L						18×8.0J 31 HP 225/40 B-L 19×8.0J 31 HP 225/35 B-L						18×9.0J 49 NR 255/35 B-L 19×9.0J 49 NR 255/30 B-L									
Professor MS1R						17×7.5J 43 SL 215/55 B-L						17×8.5J 37 HP 225/45 B-L						17×9.5J 43 NR 255/40 B-L						16inchはPCDの設定がありません															
Professor SP1						18×8.0J 41 MD(SL可) 225/45 B-L 19×8.0J 41 MD(SL可) 225/40 B-L						18×8.5J 37 HP(MD可) 225/40 B-L 19×8.5J 37 HP(MD可) 225/35 B-L						18×9.5J 43 NR 255/35 B-L 19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ B-L						17×8.0J 31 HP 225/45 B-L 19×8.0J 31 HP 225/40 B-L						17×9.0J 49 NR 255/40 B-L 18×9.0J 49 SL 255/35 B-L 19×9.0J 49 SL 255/30 B-L									
Professor SP1R						17×7.5J 43 SL 215/55 B-L						17×8.5J 37 HP(MD可) 225/45 B-L						17×9.5J 43 NR 255/40 B-L						16inchはPCDの設定がありません															
Formula MK-III NEO						19×8.0J 49 SL 225/40 -						19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ -						19×9.5J 43 SL 255/30 ⑤ -						19×8.0J 31 HP 225/45 B-L						17×9.0J 49 SL 255/40 B-L									
Formula MESH						18×8.0J 49 SL 225/45 - 19×8.0J 49 SL 225/40 -						18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ - 19×8.5J 35 MD 225/35 ⑤ -						18×9.5J 43 SL 255/35 - 19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ -						18×8.5J 35 MD 225/40 ⑤ - 19× HP ① -						18×9.5J 43 SL 255/35 ⑤ - 19× NR ① -									
GT-04						19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 -						19×8.5J 37 HP(MD可) 225/35 -						19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ -						19×8.0J 31 HP 225/35 -						19×9.0J 49 NR 255/30 -									
GT-04S						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④																					
GT-03						19×8.0J 41 MD(NR可) 225/40 -						19×8.5J 37 HP 225/35 -						19×9.5J 43 NR 255/30 ⑤ -						19×8.0J 31 HP 225/35 -						19×9.0J 49 NR 255/30 -									

[illegible]

	スカイラインクーペ						スカイラインGT-R						BNR34						スカイラインGT-R						BNR32						
	型式						型式						型式						型式						型式						
	グレード						グレード						グレード						グレード						グレード						
	STOCK SIZE						STOCK SIZE						STOCK SIZE						STOCK SIZE						STOCK SIZE						
	F	18 × 8.0J	INSET 30	225/45			F	18 × 9.0J	INSET 30	245/40			F	17 × 8.0J	INSET 30	225/50			F	17 × 8.0J	INSET 30	225/50			F	17 × 8.0J	INSET 30	225/50			
	R	18 × 8.0J	INSET 30	245/45		5/114.3	R	18 × 9.0J	INSET 30	245/40		5/114.3	R	17 × 8.0J	INSET 30	225/50		5/114.3	R	17 × 8.0J	INSET 30	225/50			R	17 × 8.0J	INSET 30	225/50			
	FRONT						FRONT						FRONT						FRONT						FRONT						
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GT-F01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						
GT-X02	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						
GT-X01	適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						適切なサイズがありません						
GT-V03	18 × 8.5J	30	-	245/40	-		18 × 9.5J	35	-	275/40	-		18 × 9.5J	22	-	245/40	-		18 × 9.5J	22	-	245/40	-		18 × 9.5J	22	-	245/40	-		
	19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						19inchは適切なサイズがありません						
GT-V02																															
	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						
	19 × 8.5J	25	-	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	35	-	275/35	-		18 × 9.5J	22	-	245/40	-		18 × 9.5J	22	-	245/40	-		18 × 9.5J	22	-	245/40	-		
GT-V01	18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						18inchは適切なサイズがありません						
	19 × 8.5J	25	-	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	35	-	275/35	-		19 × 9.5J	20	-	245/35	-		19 × 9.5J	20	-	245/35	-		19 × 9.5J	20	-	245/35	-		
EXECUTOR OV04	19 × 9.0J	31	NR	245/35	-		19 × 10.0J	31	NR	275/35	-		装着不可 注⑧						装着不可 注⑧						装着不可 注⑧						
EXECUTOR OV04 (スーパーコンケイブ)	19 × 9.0J	31	NR	245/30	-		20 × 10.0J	31	NR	275/30	-																				
	19 × 9.0J	24	SL	245/35	⑥	-	19 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/35	⑥	-	19 × 9.5J	17	NR	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	17	NR	245/35	⑤	-	19 ×		NR	①	-		
	20 × 9.0J	24	SL	245/30	⑥	-	20 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/30	⑥	-																			
EXECUTOR OV04S	20 × 9.0J	31	NR	245/30	-		20 × 10.0J	31	NR	275/30	-		適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	20 ×		SL	①	-		20 ×		SL	①	-		適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR OV03	19 × 9.0J	31	NR	245/35	-		19 × 10.0J	31	NR	275/35	-		19 × 9.5J	17	HP	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	17	HP(NR可)	245/35	⑤	-	19 × 9.0J	23	HP	245/35	⑤	-	
	20 × 9.0J	31	NR	245/30	-		20 × 10.0J	31	NR	275/30	-																				
EXECUTOR OV03 (スーパーコンケイブ)	19 × 9.0J	24	SL	245/35	⑥	-	19 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/35	⑥	-	19 × 9.5J	18	NR	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	18	NR	245/35	⑤	-	19 ×		NR	①	-		
	20 × 9.0J	24	SL	245/30	⑥	-	20 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/30	⑥	-																			
EXECUTOR OV03S	20 × 9.0J	31	NR	245/30	-		20 × 10.0J	31	NR	275/30	-		適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	20 × 9.0J	24	SL	245/30	⑥	-	20 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/30	⑥	-	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR OV02	19 × 9.0J	29	NR	245/35	⑤	-	19 × 10.0J	29	NR	275/35	⑤	-	19 × 9.5J	16	HP	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	16	HP(NR可)	245/35	⑤	-	19 × 9.0J	22	HP	245/35	⑤	-	
	20 × 9.0J	29	NR	245/30	⑤	-	20 × 10.0J	29	NR	275/30	⑤	-																			
EXECUTOR OV02S	20 × 9.0J	29	NR	245/30	⑤	-	20 × 10.0J	29	NR	275/30	⑤	-	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR OV01	19 × 9.0J	31	NR	245/35	-		19 × 10.0J	31	NR	275/35	-		19 × 9.5J	18	HP	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	18	HP(NR可)	245/35	⑤	-	19 × 9.0J	24	HP	245/35	⑤	-	
	20 × 9.0J	31	NR	245/30	-		20 × 10.0J	31	NR	275/30	-																				
EXECUTOR OV01 (スーパーコンケイブ)	19 × 9.0J	24	SL	245/35	⑥	-	19 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/35	⑥	-	19 × 9.5J	18	NR	245/35	⑤	-	19 × 9.5J	18	NR	245/35	⑤	-	19 ×		NR	①	-		
	20 × 9.0J	24	SL	245/30	⑥	-	20 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/30	⑥	-																			
EXECUTOR OV01S	20 × 9.0J	31	NR	245/30	-		20 × 10.0J	31	NR	275/30	-		適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						
EXECUTOR OV01S (スーパーコンケイブ)	20 × 9.0J	24	SL	245/30	⑥	-	20 × 10.0J	24	NR(SL可)	275/30	⑥	-	適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						

	ステージア										セドリック／グロリア										セレナ																				
	型式					M35					型式					Y34(ターボ車除く)					型式					GFC27															
	グレード					250RS					グレード					-					グレード					ハイウェイスター G															
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D															
	F	16×6.5J	INSET 40	205/65		5/114.3		M12×P1.25		F: φ66×H10.0 R: φ66×H25.2	F	16×7.0J	INSET 35	215/55		5/114.3		M12×P1.25		F: φ66×H24.5 R: φ66×H23.0	F	16×6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3		M12×P1.25		F: φ66×H39.5 R: φ66×H10.0											
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP												
GTF01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																				
GTX02	16inchはPCDの設定がありません										適切なサイズがありません										17×7.0J 48 - 205/50 ⑤ B-H					17×7.0J 48 - 205/50 ⑦ B-H															
	17inchは適切なサイズがありません																				18×7.5J 48 - 215/40 ⑤ B-H					18×7.5J 48 - 215/40 ⑦ B-H															
	18inchは適切なサイズがありません																																								
GTX01	19×8.5J	38	-	225/40	B-L	19×8.5J	38	-	225/40	B-L																															
	17inchは適切なサイズがありません																																								
GTV03	18×8.5J	40	-	225/45	-	18×8.5J	40	-	225/45	-	17inchは適切なサイズがありません												17inchは適切なサイズがありません																		
	19×8.5J	38	-	225/40	-	19×8.5J	38	-	225/40	-													19inchは適切なサイズがありません																		
GTV02	16inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません												16inchは装着不可 注⑧					17inchは適切なサイズがありません													
	18×8.5J	40	-	225/45	-	18×8.5J	40	-	225/45	-													17inchは適切なサイズがありません																		
	19×8.5J	38	-	225/40	-	19×8.5J	38	-	225/40	-													18×7.5J 48 - 215/40 ⑦																		
	17inchは適切なサイズがありません																						19inchは適切なサイズがありません																		
GTV01	18×8.5J	40	-	225/45	-	18×8.5J	40	-	225/45	-	適切なサイズがありません												適切なサイズがありません																		
	19×8.5J	38	-	225/40	-	19×8.5J	38	-	225/40	-																															
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.0J	31	NR	225/35	-	19×9.0J	44	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-													
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.0J	31	NR	225/35	-	19×9.0J	44	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-													
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/40	-	19×8.5J	36	NR	225/40	-	19×8.0J	29	NR	225/35	-	19×9.0J	42	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-													
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.5J	38	NR	225/40	-	19×8.0J	31	NR	225/35	-	19×9.0J	44	NR	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	NR	①	-													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-													
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																				
EXECUTOR EX05	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-													
	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	30	NR	225/35	-	19×9.0J	40	SL	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	SL	①	-													
EXECUTOR EX04	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-													
	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	30	NR	225/35	-	19×9.0J	40	SL	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	SL	①	-													
EXECUTOR EX03	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-													
	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	37	NR	225/40	-	19×8.0J	30	NR	225/35	-	19×9.0J	40	SL	255/30	-	19×	HP	①	-	19×	SL	①	-													
EXECUTOR EX02	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	37	NR	225/45	-	18×8.0J	30	NR	225/40	-	18×9.0J	40	SL	255/35	-	18×	HP	①	-	18×	SL	①	-													
	1																																								

	セレナ					型式		GC27 / C27					セレナ					型式		C26					セレナ HV					型式		HFC26																											
						グレード		X / S										グレード		ハイウェイスター										グレード		ハイウェイスター-S+HYBRID																											
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER																							
	F	15 × 5.5J	INSET 45	195/65	5/114.3	M12 × P1.25					F: φ66 × H39.5 R: φ66 × H9.7					F	16 × 6.0J	INSET 45	195/60	5/114.3	M12 × P1.25					F: φ66 × H39.0 R: φ66 × H10.0					F	16 × 6.0J	INSET 45	195/60	5/114.3	M12 × P1.25					F: φ66 × H39.0 R: φ66 × H9.6																		
	R	15 × 5.5J	INSET 45	195/65												R	16 × 6.0J	INSET 45	195/60												R	16 × 6.0J	INSET 45	195/60																									
FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR									
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																				
GTF01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																																						
GTX02	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑤	B-H	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑦	B-H	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑤	B-H	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑦	B-H	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑤	B-H	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑦	B-H	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑦	B-H																	
	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	B-H	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	B-H	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	B-H	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	B-H	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	B-H	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	B-H	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	B-H																	
GTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																																						
GTV03	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																																						
	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-																	
GTV02	16inchは装着不可 注⑧										16inchは装着不可 注⑧										16inchは装着不可 注⑧																																						
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																																						
	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-																	
	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません																																						
GTV01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																																						
EXECUTOR CV04	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR OV04S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR OV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR CV03	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR OV03S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR OV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR CV02	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																			
EXECUTOR OV02S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR CV01	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	NR	①	-																			
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																						
EXECUTOR EX05	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR EX04	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR EX03	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR EX02	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-																			
EXECUTOR EX01	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	HP	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	HP	①	-	19 ×	SL	①	-																			
Professor SP5	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H																
	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H																
Professor SP5R	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																						
Professor TF1	18 ×	NR	①	B-H	18 ×	SL	①	B-H	18 ×	NR	①	B-H	18 ×	SL	①	B-H	18 ×	NR	①	B-H	18 ×	SL	①	B-H	18 ×	NR	①	B-H	18 ×	SL	①	B-H	18 ×	NR	①	B-H	18 ×	SL	①	B-H																			
	19 ×	NR	①	B-H	19 ×	SL	①	B-H	19 ×	NR	①	B-H	19 ×	SL	①	B-H	19 ×	NR	①	B-H	19 ×	SL	①	B-H	19 ×	NR	①	B-H	19 ×	SL	①	B-H	19 ×	NR	①	B-H	19 ×	SL	①	B-H																			
Professor TF1R	16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																																						
Professor SP4	17 ×	NR	①	B-H	17 ×	SL	①	B-H	17 ×	NR	①	B-H	17 ×	SL	①	B-H	17 ×	NR	①	B-H	17 ×	SL	①	B-H	17 ×	NR	①	B-H	17 ×	SL	①	B-H	17 ×	NR	①	B-H	17 ×	SL	①	B-H																			
	18 ×	NR	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	NR	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	NR	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	NR	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	NR	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	NR	①	-	19 ×	SL	①	-																			
Professor SP4R	16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																																						
Professor MS3	17 ×	NR	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	NR	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	NR	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	NR	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	NR	①	-	17 ×	SL	①	-																			
	18 ×	MD	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	MD	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	MD	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	MD	①	-	18 ×	SL	①	-	18 ×	MD	①	-	18 ×	SL	①	-																			
	19 ×	MD	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	MD	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	MD	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	MD	①	-	19 ×	SL	①	-	19 ×	MD	①	-	19 ×	SL	①	-																			
Professor MS3R	16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																																						
Professor SP3	17 ×	MD	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	MD	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	MD	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	MD	①	-	17 ×	SL	①	-	17 ×	MD	①	-	17 ×	SL	①	-																			
	18 ×	MD	①	B-H	18 ×	SL	①	B-H	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H	18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H																		
	19 ×	MD	①	B-H	19 ×	SL	①	B-H	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-H	19 × 7.5J	43	NR	215/35	⑥	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H	19 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/35	B-H																		
Professor SP3R	16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません																																						
Professor MS1	17 ×	MD	①	B-H	17 ×	SL	①	B-H	17 × 7.5J	43	NR	215/45	⑥	B-H	17 × 7.5J	43																																											

	セレナ										セレナ										CNC25										ティアナ									
	型式					C25					型式					CNC25					型式					L33														
	グレード					ハイウェイスター					グレード					ハイウェイスター / 4WD					グレード					XE														
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	16 × 6.0J	INSET 45	195/60		5/114.3		M12 × P1.25	F: φ 66 × H39.5	R: φ 66 × H10.0	F	15 × 5.5J	INSET 45	195/65		5/114.3		M12 × P1.25	F: φ 66 × H40.0	R: φ 66 × H25.8	F	16 × 7.0J	INSET 50	215/60		5/114.3		M12 × P1.25	F: φ 66 × H32.7	R: φ 66 × H9.9										
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
GTF01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
GTX02	17 × 7.0J	48	-	205/50	⑤	B-H		18 × 7.5J	48	-	205/50	⑦	B-H		17 × 7.0J	48	-	205/50	⑦	B-H		17 × 7.0J	48	-	215/55	B-H		17 × 7.0J	48	-	215/55	B-H		17 × 7.0J	48	-	215/55	B-H		
	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	B-H		18 × 7.5J	48	-	215/40		B-H		18 × 7.5J	48	-	215/40		B-H		18 × 7.5J	48	-	225/45	B-H		18 × 7.5J	48	-	225/45	B-H		18 × 7.5J	48	-	225/45	B-H		
GTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																			
GTV03	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-		18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-		18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-		17 × 7.0J	50	-	215/55	-		17 × 7.0J	50	-	215/55	-		18 × 7.5J	48	-	225/45	-		
	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません																			
GTV02	16inchは装着不可 注⑧										15inchはPODの設定がありません										16inchはPODの設定がありません																			
	17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません																			
	18 × 7.5J	48	-	215/40	⑤	-		18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-		18 × 7.5J	48	-	215/40	⑦	-		17 × 7.0J	50	-	215/55	-		17 × 7.0J	50	-	215/55	-		18 × 7.5J	48	-	225/45	-		
	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません																			
GTV01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																			
EXECUTOR CV04	19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-						
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)	19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-						
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV03	19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-						
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)	19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-						
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV02	19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-						
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV01	19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-						
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)	19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	SL	①	-						
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																			
EXECUTOR EX05	18 ×	HP	①	-		18 ×	SL	①	-		18 ×	HP	①	-		18 ×	NR	①	-		18 ×	7.5J	43	NR	225/45	-		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	-								
	19 ×	HP	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	7.5J	43	NR	225/40	-		19 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/40	-								
EXECUTOR EX04	18 ×	HP	①	-		18 ×	SL	①	-		18 ×	HP	①	-		18 ×	NR	①	-		18 ×	7.5J	43	NR	225/45	-		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	-								
	19 ×	HP	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	7.5J	43	NR	225/40	-		19 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/40	-								
EXECUTOR EX03	18 ×	HP	①	-		18 ×	SL	①	-		18 ×	HP	①	-		18 ×	NR	①	-		18 ×	7.5J	43	NR	225/45	-		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	-								
	19 ×	HP	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	7.5J	43	NR	225/40	-		19 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/40	-								
EXECUTOR EX02	18 ×	HP	①	-		18 ×	SL	①	-		18 ×	HP	①	-		18 ×	NR	①	-		18 ×	7.5J	43	NR	225/45	-		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	-								
	19 ×	HP	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	7.5J	43	NR	225/40	-		19 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/40	-								
EXECUTOR EX01	18 ×	HP	①	-		18 ×	SL	①	-		18 ×	HP	①	-		18 ×	NR	①	-		18 ×	7.5J	43	NR	225/45	-		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/45	-								
	19 ×	HP	①	-		19 ×	SL	①	-		19 ×	HP	①	-		19 ×	NR	①	-		19 ×	7.5J	43	NR	225/40	-		19 × 7.5J	43	NR(SL可)	225/40	-								
Professor SP5	18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H		18 × 7.5J	43	NR	215/40	⑥	B-H		18 × 7.5J	43	NR(SL可)	215/40	B-H		18 × 7.5J	43	SL	225/45	B-H		18 × 7.5J	43	SL	225/45	B-H			
	19 × 7.5J	43	NR																																					

	ティアナ						型式		J32					ティーダ						型式		C11					デイズ						型式		B21W							
							グレード	250XL				グレード	-							グレード	ハイウェイスター-J (NA)																					
	STOCK SIZE						H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE						H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER			STOCK SIZE						H/P.C.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		
	F	16×6.5J INSET 40					205/65	5/114.3	M12×P1.25			F: φ66×H30.0 R: φ66×H9.8			F	15×5.5J INSET 40					185/65	4/100	M12×P1.25			F: φ60×H31.5 R: φ60×H9.7			F	14×4.5J INSET 46					155/65	4/100	M12×P1.5			F: φ56×H24.0 R: φ56×H18.0		
	R	16×6.5J INSET 40					205/65								R	15×5.5J INSET 40					185/65								R	14×4.5J INSET 46					155/65							
FRONT						REAR						FRONT						REAR						FRONT						REAR												
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP							
GTF01	適切なサイズがありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
GTX02	17×7.0J	42	-	215/55	B-H	17×7.0J	42	-	215/55	B-H	17×7.0J	42	-	205/45	㊟	B-H	17×7.0J	42	-	205/45	B-H																					
	18×7.5J	42	-	225/45	B-H	18×7.5J	42	-	225/45	B-H																																
	19×8.5J	45	-	225/40	㊟	B-H	19×8.5J	45	-	225/40	㊟	B-H																														
GTX01	17×8.0J	45	-	215/55	B-H	17×8.0J	45	-	215/55	B-H	17×7.0J	42	-	205/45	㊟	B-H	17×7.0J	42	-	205/45	B-H	適切なサイズがありません																				
	18×8.5J	44	-	225/45	㊟	B-H	18×8.5J	44	-	225/45	B-H																															
	19×8.5J	45	-	225/40	B-L	19×8.5J	45	-	225/40	B-L																																
GTV03	17×7.0J	42	-	215/55	-	17×7.0J	42	-	215/55	-	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
	18×7.5J	43	-	225/45	-	18×7.5J	43	-	225/45	-																																
GTV02	19inchは適切なサイズがありません										15×6.0J 45 - 185/65 - 15×6.0J 45 - 185/65 -										15×4.5J 43 - 165/55 ㊟ - 15×4.5J 43 - 165/55 ㊟ -																					
	16inchは適切なサイズがありません										16inchは適切なサイズがありません										16×5.0J 45 - 165/45 - 16×5.0J 45 - 165/45 -																					
	17×7.0J	42	-	215/55	-	17×7.0J	42	-	215/55	-	17×7.0J	42	-	205/45	㊟	-	17×7.0J	42	-	205/45	-																					
	18×7.5J	43	-	225/45	-	18×7.5J	43	-	225/45	-																																
GTV01	19inchは適切なサイズがありません										15inchは装着不可										15×4.5J 43 - 165/55 ㊟ - 15×4.5J 43 - 165/55 ㊟ -																					
	18×7.5J 53 - 225/45 - 18×7.5J 53 - 225/45 -										16×6.5J 42 - 195/55 ㊟ - 16×6.5J 42 - 195/55 -										16×5.0J 45 - 165/45 - 16×5.0J 45 - 165/45 -																					
	19inchは適切なサイズがありません										17×7.0J 42 - 205/45 ㊟ - 17×7.0J 42 - 205/45 -																															
EXECUTOR CV04	19×	NR	㊟	-		19×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	20×	NR	㊟	-		20×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
	20×	NR	㊟	-		20×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV04S																																										
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	20×	NR	㊟	-		20×	SL	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV03	19×	NR	㊟	-		19×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	20×	NR	㊟	-		20×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
	20×	NR	㊟	-		20×	SL	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV03S	20×	NR	㊟	-		20×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	20×	NR	㊟	-		20×	SL	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV02	19×	NR	㊟	-		19×	NR	㊟	-		PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																					
EXECUTOR CV02S	20×	NR	㊟	-		20×	NR	㊟	-	</																																

	ディズルークス					型式		DBA-B21A					ノート					型式		E12					ノート					型式		E11				
						グレード	X				グレード	X DIG-S						グレード	ライダー																	
	STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE					H/P.C.D	HUB BOLT			HUB DIAMETER				
	F	14×4.5J	INSET 46	155/65		4/100	M12×P1.5			F: φ56×H23.5 R: φ56×H18.5		F	14×4.5J	INSET 40	185/70		4/100	M12×P1.25			F: φ60×H31.5 R: φ60×H23.5		F	15×5.5J	INSET 45	175/60		4/100	M12×P1.25			F: φ60×H31.0 R: φ60×H24.0				
	R	14×4.5J	INSET 46	155/65								R	14×4.5J	INSET 40	185/70								R	15×5.5J	INSET 45	175/60										
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
GTX02	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 5.0J	48	-	165/45	A-SL	16 × 6.5J	45	-	195/55	㊦	A-H	16 × 6.5J	45	-	195/55	A-H	16 × 6.5J	45	-	195/55	㊦	A-H	16 × 6.5J	45	-	195/55	A-H				
GTX01	適切なサイズがありません										17 × 7.0J 42 - 205/45 ㊦ A-H										17 × 7.0J 42 - 205/45 A-H															
GTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
GTV02	15 × 4.5J	43	-	165/55	㊦	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	㊦	-	15 × 6.0J	45	-	185/65	-	15 × 6.0J	45	-	185/65	-	15 × 6.0J	45	-	185/55	-	15 × 6.0J	45	-	185/55	-				
	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	-	16inchは装着不可					16inchは装着不可					16inchは装着不可													
											17 × 7.0J 42 - 205/45 ㊦ -										17 × 7.0J 42 - 205/45 -															
GTV01	15 × 4.5J	43	-	165/55	㊦	-	15 × 4.5J	43	-	165/55	㊦	-	15inchは装着不可					15inchは装着不可																		
	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	-	16 × 5.0J	45	-	165/45	-	-	16 × 6.5J	42	-	195/55	㊦	-	16 × 6.5J	42	-	195/55	-	16 × 6.5J	42	-	195/45	-	16 × 6.5J	42	-	195/45	-			
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX06	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
Professor SP5	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません															
Professor SP5R	16 × 5.5J	45	SL	165/45	㊦	A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	㊦	A-L	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-L	16 × 6.5J	45	NR	195/55	A-L	16 × 6.5J	45	NR	195/45	㊦	A-SL	16 × 6.5J	45	NR	195/45	A-SL			
Professor TF1	17 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-L	17 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-L	18 ×		NR																					

	フェアレディZ						型式		Z34						フェアレディZ						型式		Z33						フェアレディZ						型式		Z33										
	STOCK SIZE						グレード		Version ST. S						STOCK SIZE						グレード		Version S / プレンボキャリバー						STOCK SIZE						グレード		Version T / (～2005年8月製造車MC前)										
	F		19×9.0J INSET 47		245/40		5/114.3	HUB BOLT		HUB DIAMETER		F		18×8.0J INSET 30		225/45		5/114.3	HUB BOLT		HUB DIAMETER		F		17×7.5J INSET 30		225/50		5/114.3	HUB BOLT		HUB DIAMETER															
	R		19×10.0J INSET 30		275/35			M12×P1.25		F: φ66×H9.5 R: φ66×H25.5		R		18×8.0J INSET 30		245/45			M12×P1.25		F: φ66×H9.7 R: φ66×H25.0		R		17×8.0J INSET 33		235/50			M12×P1.25		F: φ66×H10.0 R: φ66×H25.5															
FRONT												REAR												FRONT												REAR											
SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP												SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP												SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP												SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP											
GTF01	19inchは適切なサイズがありません												適切なサイズがありません												適切なサイズがありません																						
	20×10.0J 35 - 255/35 ⑥ -												20×10.5J 20 - 285/30 ⑥ -																																		
GTx02													適切なサイズがありません												適切なサイズがありません																						
	19inchは適切なサイズがありません																																														
GTx01													適切なサイズがありません												18inchは適切なサイズがありません																						
	19×8.5J 38 - 245/40 B-L												19×9.5J 25 - 275/35 B-L												19×8.5J 38 - 245/35 B-L 19×9.5J 35 - 275/35 B-L																						
GTv03													18×8.5J 30 - 245/40 - 18×9.5J 35 - 275/40 -												17inchは適切なサイズがありません 18×8.5J 30 - 245/40 - 18×9.5J 35 - 275/40 -																						
	19×8.5J 38 - 245/40 - 19×9.5J 20 - 275/35 ⑤ -												19inchは適切なサイズがありません												19inchは適切なサイズがありません																						
GTv02																									17inchは適切なサイズがありません																						
	19inchは適切なサイズがありません												18×8.5J 22 - 245/45 ⑥ - 18×8.5J 22 - 245/45 - 18×8.5J 25 - 245/35 ⑥ - 19×9.5J 35 - 275/35 -												18×8.5J 22 - 245/45 ⑥ - 18×8.5J 22 - 245/45 - 19×9.5J 35 - 275/35 -																						
GTv01													18inchは適切なサイズがありません												17inchは適切なサイズがありません 18inchは適切なサイズがありません																						
	19inchは適切なサイズがありません												19×8.5J 25 - 245/35 ⑥ - 19×9.5J 35 - 275/35 -												19×8.5J 25 - 245/35 ⑥ - 19×9.5J 35 - 275/35 -																						
EXECUTOR CV04	19× HP 5mmスプーサー必要						19× NR ① -						装着不可 注⑧												19×8.5J 25 NR 245/35 ⑥ - 19×10.0J 31 NR 275/35 ⑤ -																						
	20× HP 3mmスプーサー必要						20× NR ① -						20×10.0J 20 HP(NR可) 275/30 ⑤ -												20×8.5J 25 NR 245/30 ⑥ - 20×10.0J 31 NR 275/30 ⑤ -																						
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイフ)	19× NR ① -						19× SL ① -						装着不可 注⑧												19×9.0J 24 SL 245/35 ⑥ - 19×10.0J 37 SL 275/35 -																						
	20× NR ① -						20× SL ① -						20×9.0J 24 SL 245/30 ⑥ - 20×10.0J 37 SL 275/30 -												20×8.5J 25 NR 245/30 ⑥ - 20×10.0J 31 NR 275/30 ⑤ -																						
EXECUTOR CV04S	20× HP 5mmスプーサー必要						20× NR ① -						装着不可 注⑧												20× SL ① -																						
													装着不可 注⑧												20× SL ① -																						
EXECUTOR CV03	19×9.0J 36 HP 245/40 -						19×10.0J 23 HP(NR可) 275/35 -						装着不可 注⑧												19×8.5J 25 NR 245/35 ⑥ - 19×10.0J 31 NR 275/35 ⑤ -																						
	20×9.0J 33 HP 245/35 ⑤ -						20×10.0J 20 HP(NR可) 275/30 ⑤ -						20×8.5J 25 NR 245/30 ⑥ - 20×10.0J 31 NR 275/30 ⑤ -																																		
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイフ)	19× NR ① -						19×10.0J 24 SL 275/35 -						19× NR ① - 19× SL ① -												19×9.0J 24 SL 245/35 ⑥ - 19×10.0J 37 SL 275/35 -																						
	20× NR ① -						20×10.0J 24 SL 275/30 -						フロント装着不可 注⑧ 20× SL ① -												20×9.0J 24 SL 245/30 ⑥ - 20×10.0J 37 SL 275/30 -																						
EXECUTOR CV03S	20×9.0J 36 HP 245/35 -						20×10.0J 23 HP(NR可) 275/30 -						装着不可 注⑧												20×8.5J 25 NR 245/30 ⑥ - 20×10.0J 31 NR 275/30 ⑤ -																						
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイフ)	20× NR ① -						20×10.0J 24 SL 275/30 -						20× NR ① - 20× SL ① -												20×9.0J 24 SL 245/30 ⑥ - 20×10.0J 37 SL 275/30 -																						
													装着不可 注⑧												20× SL ① - 20× SL ① -																						
EXECUTOR CV02	19× HP ① -						19× NR ① -						19× HP ① - 19× NR ① -												19×9.0J 29 NR 245/35 ⑤ - 19×10.0J 29 NR 275/35 ⑤ -																						
	20× HP ① -						20× NR ① -						20× HP ① - 20× NR ① -												20×9.0J 29 NR 245/30 ⑤ - 20×10.0J 29 NR 275/30 ⑤ -																						
EXECUTOR CV02S	20× HP ① -						20× NR ① -						20× HP ① - 20× NR ① -												20×9.0J 29 NR 245/30 ⑤ - 20×10.0J 29 NR 275/30 ⑤ -																						
EXECUTOR CV01	19×9.0J 24 HP 245/40 ⑥ -						19×10.0J 24 HP(NR可) 275/35 -						19×9.0J 24 HP 245/35 ⑥ - 19×10.0J 31 NR 275/35 ⑤ -												19×8.5J 25 NR 245/35 ⑥ - 19×10.0J 31 NR 275/35 ⑤ -																						

	フーガ HV ▲エアセンサー装着車										フーガ										フーガ ▲エアセンサー装着車										Y51																	
	型式										型式										型式										Y51																	
	グレード										グレード										グレード										250GT																	
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER												
F	18 × 8.0J	INSET 43	245/50			5/114.3					M12×P1.25					F: φ66×H9.7 R: φ66×H27.5					F	20 × 9.0J	INSET 43	245/40			5/114.3					M12×P1.25					F: φ66×H9.8 R: φ66×H26.0											
R	18 × 8.0J	INSET 43	245/50																		R	20 × 9.0J	INSET 43	245/40																								
FRONT										REAR										FRONT										REAR																		
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP								
18 × 8.5J	44	—		245/50	—	18 × 8.5J	44	—		245/50	—					適切なサイズがありません												18 × 8.5J	44	—		245/50	—	18 × 8.5J	44	—		245/50	—									
19inchは適切なサイズがありません																														19inchは適切なサイズがありません																		
20inchは適切なサイズがありません																														20inchは適切なサイズがありません																		
18 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	18 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L										18 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	18 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	18 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	18 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L				
19 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	19 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L										19 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	19 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	19 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L	19 × 8.5J	45	—	▲	③	B-L				
18 × 8.5J	44	—		245/50	B-L	18 × 8.5J	44	—		245/50	B-L	適切なサイズがありません																18 × 8.5J	44	—		245/50	B-L	18 × 8.5J	44	—		245/50	B-L	18 × 8.5J	44	—		245/50	B-L			
19 × 8.5J	45	—		245/45	B-L	19 × 8.5J	45	—		245/45	B-L																	19 × 8.5J	45	—		245/45	B-L	19 × 8.5J	45	—		245/45	B-L	19 × 8.5J	45	—		245/45	B-L			
18 × 8.5J	40	—		245/50	⑤	—	18 × 9.5J	45	—		275/45	⑤	—	適切なサイズがありません														18 × 8.5J	40	—		245/50	⑤	—	18 × 9.5J	45	—		275/45	⑤	—	18 × 9.5J	45	—		275/45	⑤	—
19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—	19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—															19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—	19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—	19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—
18 × 8.5J	40	—		245/50	⑤	—	18 × 9.5J	45	—		275/45	⑤	—	適切なサイズがありません														18 × 8.5J	40	—		245/50	⑤	—	18 × 9.5J	45	—		275/45	⑤	—	18 × 9.5J	45	—		275/45	⑤	—
19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—	19 × 9.5J	45	—		275/40	⑤	—															19 × 8.5J	38	—		245/45	⑤	—	19 × 9.5J	45	—		275/40	⑤	—	19 × 9.5J	45	—		275/40	⑤	—
19 × 9.0J	44	NR		245/45	—	—	19 × 9.5J	50	NR		275/40	—	—	20 ×	HP	3mmスベアー必要	20 ×	NR	①	—	—	19 × 9.0J	44	NR		245/45	—	19 × 9.5J	50	NR		275/40	—	—	20 × 9.5J	50	NR		275/35	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—
20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—	20 × 9.5J	50	NR		275/35	—	—	20 ×	HP	5mmスベアー必要	20 ×	NR	①	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	20 × 9.5J	50	NR		275/35	—	—	20 × 9.5J	50	NR		275/35	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—
19 ×	SL	①	—	—	—	—	19 ×	SL	①	—	—	—	—	20 ×	NR	①	—	—	—	—	—	19 ×	SL	①	—	—	—	19 ×	SL	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 ×	SL	①	—	—	—		
20 ×	SL	①	—	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—	—	20 ×	NR	①	—	—	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—		
20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—	20 ×	HP	3mmスベアー必要	21 ×	NR	①	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—	20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—
21 ×	NR	①	—	—	—	—	21 ×	NR	①	—	—	—	—	21 ×	HP	3mmスベアー必要	21 ×	NR	①	—	—	21 ×	NR	①	—	—	—	21 ×	NR	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 ×	NR	①	—	—	—			
20 ×	SL	①	—	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—	—	20 ×	NR	①	—	—	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 ×	SL	①	—	—	—		
21 ×	SL	①	—	—	—	—	21 ×	SL	①	—	—	—	—	21 ×	NR	①	—	—	—	—	—	21 ×	SL	①	—	—	—	21 ×	SL	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 ×	SL	①	—	—	—		
19 × 9.0J	44	NR		245/45	—	—	19 × 9.5J	50	NR		275/40	—	—															19 × 9.0J	44	NR		245/45	—	—	19 × 9.5J	50	NR		275/40	—	—	19 × 9.5J	50	NR		275/40	—	—
20 × 9.0J	44	NR		245/40	—	—	20 × 9.5J	50	NR		275/35	—	—	20 × 9.0J																																		

	フーガ										フーガ										フーガ										
	型式					型式					型式					型式					型式					型式					
	グレード					グレード					グレード					グレード					グレード					グレード					
	250GT / TYPE-P / エアセンサー装着車除く					450GT / 純正19インチ装着車					350GT / 純正17インチ装着車					350GT / 純正17インチ装着車					350GT / 純正17インチ装着車					350GT / 純正17インチ装着車					
STOCK SIZE										STOCK SIZE										STOCK SIZE											
H/P.O.D					HUB BOLT					H/P.O.D					HUB BOLT					H/P.O.D					HUB BOLT						
HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER					HUB DIAMETER						
F	18 × 8.0J	INSET 43	245/50		5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H9.5 R: φ66 × H26.0			F	19 × 8.5J	INSET 50	245/40	5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H9.8 R: φ66 × H24.5				F	17 × 7.0J	INSET 45	225/55		5/114.3	M12 × P1.25	F: φ66 × H9.6 R: φ66 × H25.0				
R	18 × 8.0J	INSET 43	245/50							R	19 × 8.5J	INSET 50	245/40							R	17 × 7.0J	INSET 45	225/55								
FRONT										FRONT										FRONT											
SIZE / INSET					DISK					SIZE / INSET					DISK					SIZE / INSET					DISK						
TYRE					注					TYRE					注					TYRE					注						
18 × 8.5J	44	–	245/50	–						18 × 8.5J	44	–	245/50	–						18 × 8.5J	44	–	245/45 ⑤	–		18 × 8.5J	44	–	245/45 ⑤	–	
19inchは適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません											
20inchは適切なサイズがありません																				20inchは適切なサイズがありません											
REAR										REAR										REAR											
SIZE / INSET					DISK					SIZE / INSET					DISK					SIZE / INSET					DISK						
TYRE					注					TYRE					注					TYRE					注						
18 × 8.5J	45	–	245/50	B-L						18 × 8.5J	45	–	245/50	B-L						17 × 7.0J	42	–	225/55	B-L		17 × 7.0J	42	–	225/55	B-L	
18 × 8.5J	45	–	245/45	B-L						19 × 8.5J	45	–	245/40	B-L						18 × 8.5J	45	–	245/45 ⑤	B-L		18 × 8.5J	45	–	245/45 ⑤	B-L	
18 × 8.5J	44	–	245/50	B-L						19 × 8.5J	44	NR	245/40 ⑤	–						19 × 8.5J	45	–	245/40	B-L		19 × 8.5J	45	–	245/40	B-L	
18 × 8.5J	45	–	245/45	B-L						19 × 8.5J	45	–	245/45	B-SL						17 × 8.0J	45	–	225/55	B-L		17 × 8.0J	45	–	225/55 ⑤	B-L	
18 × 8.5J	44	–	245/50	B-L						18 × 8.5J	44	–	245/50	B-L						18 × 8.5J	44	–	245/45 ⑤	B-L		18 × 8.5J	44	–	245/45 ⑤	B-L	
18 × 8.5J	45	–	245/45	B-L						19 × 8.5J	45	–	245/40	B-L						19 × 8.5J	45	–	245/40	B-L		19 × 8.5J	45	–	245/40	B-L	
18 × 8.5J	40	–	245/50 ⑤	–						18 × 9.5J	45	–	275/45 ⑤	–						17 × 7.0J	42	–	225/55	–		17 × 7.0J	42	–	225/55	–	
18 × 8.5J	38	–	245/45 ⑤	–						19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑤	–						18 × 8.5J	48	–	245/45	–		18 × 8.5J	48	–	245/45	–	
18 × 8.5J	38	–	245/45 ⑤	–						19 × 8.5J	38	–	245/45	–						19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑤	–		19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑥	–	
18 × 8.5J	40	–	245/50 ⑤	–						18 × 9.5J	45	–	275/45 ⑤	–						17 × 7.0J	42	–	225/55	–		17 × 7.0J	42	–	225/55	–	
18 × 8.5J	38	–	245/45 ⑤	–						19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑤	–						18 × 8.5J	48	–	245/45	–		18 × 8.5J	48	–	245/45	–	
18 × 8.5J	38	–	245/45 ⑤	–						19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑤	–						19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑤	–		19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑥	–	
18 × 8.5J	40	–	245/50 ⑤	–						18 × 9.5J	45	–	275/45 ⑤	–						17 × 7.0J	42	–	225/55	–		17 × 7.0J	42	–	225/55	–	
18 × 8.5J	38	–	245/45 ⑤	–						19 × 9.5J	45	–	275/40 ⑤	–						18 × 8.5J	40	–	245/45 ⑤	–		18 × 8.5J	40	–	245/45 ⑤	–	
18 × 8.5J	38	–	245/45 ⑤	–						19 × 9.5J	38	–	245/40 ⑤	–						19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑤	–		19 × 8.5J	38	–	245/40 ⑥	–	
18 × 8.5J	44	NR	245/45	–						19 × 9.0J	44	NR	245/40 ⑤	–						19 × 9.0J	44	NR	245/40 ⑤	–		19 × 9.0J	44	NR	245/40 ⑤	–	
18 × 8.5J	44	NR	245/40	–						20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–						20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–		20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–	
19 ×	SL	①	–							19 ×	SL	①	–							19 ×	SL	①	–			19 ×	SL	①	–		
20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–			20 ×	SL	①	–		
20 × 9.0J	44	NR	245/40	–						20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–						20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–		20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–	
21 ×	NR	①	–							21 ×	NR	①	–							20 ×	NR	①	–			20 ×	NR	①	–		
20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–			20 ×	SL	①	–		
21 ×	SL	①	–							21 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–			20 ×	SL	①	–		
19 × 9.0J	44	NR	245/45	–						19 × 9.5J	50	NR	275/40	–						19 × 9.0J	44	NR	245/40 ⑤	–		19 × 9.0J	44	NR	245/40 ⑤	–	
20 × 9.0J	44	NR	245/40	–						20 × 9.5J	50	NR	275/35	–						20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–		20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–	
19 ×	SL	①	–							19 ×	SL	①	–							19 ×	SL	①	–			19 ×	SL	①	–		
20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–			20 ×	SL	①	–		
20 × 9.0J	44	NR	245/40	–						20 × 9.5J	50	NR	275/35	–						20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–		20 × 9.0J	44	NR	245/35 ⑤	–	
21 × 9.0J	44	NR	245/35	–						21 × 9.0J	44	NR	245/35	–						20 ×	NR	①	–			20 ×	NR	①	–		
21 ×	NR	①	–							21 ×	NR	①	–							20 ×	NR	①	–			20 ×	NR	①	–		
20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–			20 ×	SL	①	–		
21 ×	SL	①	–							21 ×	SL	①	–							20 ×	SL	①	–			20 ×	SL	①	–		
19 × 9.0J	42	NR	245/45	–						19 × 10.0J	55	NR	275/40	–						19 × 9.0J	42	NR	245/40 ⑤	–		19 × 9.0J	42	NR	245/40 ⑥	–	
20 × 9.0J	42	NR	245/40	–						20 × 10.0J	55	NR	275/35	–						20 × 9.0J	42	NR	245/35								

	マーチ										K13					マーチ										BK12					モコ										型式					MG33S														
											型式															グレード															型式					グレード					型式					グレード				
	STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.O.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	14 × 5.5J	INSET 45	165/70		4/100		M12 × P1.25		F: φ 60 × H31.6	R: φ 60 × H22.2	F	14 × 5.0J	INSET 44	165/70		4/100		M12 × P1.25		F: φ 60 × H31.5	R: φ 60 × H23.0	F	13 × 4.0J	INSET 45	145/80		4/100		M12 × P1.25		F: φ 54 × H13.0	R: φ 52 × H16.0																											
	R	14 × 5.5J	INSET 45	165/70								R	14 × 5.0J	INSET 44	165/70								R	13 × 4.0J	INSET 45	145/80																																		
FRONT										REAR										FRONT										REAR										FRONT										REAR										
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP																										
QTF01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
QTX02	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-H 16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-H										16 × 6.5J 53 NR 195/45 ⑤ A-H 16 × 6.5J 53 NR 195/45 A-H										16 × 5.0J 48 - 165/45 A-SL 16 × 5.0J 45 - 165/45 A-SL																																							
	17inchは適切なサイズがありません																																																											
QTX01	適切なサイズがありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません																																							
QTV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
QTV02	15 × 6.0J 45 - 175/80 ⑤ - 15 × 6.0J 45 - 175/80 -										15inchは適切なサイズがありません										15 × 4.5J 43 - 165/55 - 15 × 4.5J 43 - 165/55 -																																							
	16inchは装着不可 注⑧										16inchは装着不可 注⑧										16 × 5.0J 45 - 165/45 - 16 × 5.0J 45 - 165/45 -																																							
	17 × 7.0J 50 - 195/40 ⑤ - 17 × 7.0J 50 - 195/40 -																																																											
QTV01	15inchは装着不可 注⑧										適切なサイズがありません										15 × 4.5J 43 - 165/55 - 15 × 4.5J 43 - 165/55 -																																							
	16inchは適切なサイズがありません																				16 × 5.0J 45 - 165/45 - 16 × 5.0J 45 - 165/45 -																																							
	17 × 7.0J 50 - 195/40 ⑤ - 17 × 7.0J 50 - 195/40 -																																																											
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイプ)	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
Professor SP5	PCDの設定がありません										PCDの設定がありません										PCDの設定がありません																																							
Professor SP5R	16 × 6.5J 51 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 51 NR 195/45 A-L					16 × 6.5J 51 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 51 NR 195/45 A-L					16 × 6.5J 51 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 51 NR 195/45 A-L					16 × 5.5J 45 SL 165/45 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16 × 5.5J 45 SL 165/45 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL																																							
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																							
Professor TF1R	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-L					16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 45 NR 195/45 A-L					16 × 6.5J 51 NR 195/45 ⑤ A-L 16 × 6.5J 51 NR 195/45 A-L					16 × 5.5J 45 SL 165/45 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL					16 × 5.5J 45 SL 165/45 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL																																							
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																																							
Professor SP4R	16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 16 × 6.5J 45 NR 195/45 -					16 × 6.5J 45 NR 195/45 ⑤ - 16 × 6.5J 45 NR 195/45 -					16 × 7.0J 52 NR 195/45 ⑤ - 16 × 7.0J 52 NR 195/45 -					16 × 5.5J 45																																												

	モコ					型式		MG2ZS					ラフェスタ					型式		CWEFWN					リーフ					型式		ZE0				
						グレード	-				グレード	ハイウェイスター / 2.0						グレード	X																	
	STOCK SIZE					H/P.O.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE					H/P.O.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER		STOCK SIZE					H/P.O.D		HUB BOLT			HUB DIAMETER	
	F	13×4.00B	INSET 45	155/65	4/100	M12×P1.25		F: φ54×H13.0 R: φ52×H15.5		F	15×6.0J	INSET 52.5	195/65	5/114.3	M12×P1.5		F: φ67×H17.0 R: φ67×H8.2		F	16×6.5J	INSET 40	205/55	5/114.3	M12×P1.25		F: φ66×H39.0 R: φ66×H10.0										
	R	13×4.00B	INSET 45	155/65		FRONT					FRONT					FRONT					FRONT					FRONT										
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
QTF01	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません										適切なサイズがありません															
QTX02	16×5.0J	48	-	165/45	A-SL	16×5.0J	45	-	165/45	A-SL	16inchはPCDの設定がありません										16inchはPCDの設定がありません															
											17×7.0J	53	-	215/45	B-SL	17×7.0J	53	-	215/45	B-SL	17×7.0J	42	-	215/45	B-H	17×7.0J	42	-	215/45	B-H						
											18×7.5J	53	-	215/40	B-SL	18×7.5J	53	-	215/40	B-SL	18×7.5J	48	-	215/40	取付不可	18×7.5J	48	-	215/40	B-H	19×8.5J	45	-	225/35	B-H	
QTX01	適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません										17inchは適切なサイズがありません															
											18×7.5J	53	-	215/40	B-SL	18×7.5J	53	-	215/40	B-SL	17×8.0J	45	-	215/45	取付不可	17×8.0J	45	-	215/45	B-SL	18×8.5J	44	-	215/40	B-H	
QTV03	PCDの設定がありません										19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません															
											17×7.0J	50	-	215/45	⑤	-	17×7.0J	50	-	215/45	-	19×8.5J	44	-	215/40	取付不可	18×8.5J	44	-	215/40	B-SL	19×8.5J	45	-	225/35	B-H
QTV02	15×4.5J	43	-	165/50	-	15×4.5J	43	-	165/50	-	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません															
	16×5.0J	45	-	165/40	-	16×5.0J	45	-	165/40	-	15inchはPCDの設定がありません										16inchは適切なサイズがありません															
											16inchはPCDの設定がありません										16inchは適切なサイズがありません															
											17×7.0J	50	-	215/45	⑤	-	17×7.0J	50	-	215/45	-	17×7.0J	42	-	215/45	-	17×7.0J	42	-	215/45	-	18×7.5J	43	-	215/40	-
QTV01	15×4.5J	43	-	165/50	-	15×4.5J	43	-	165/50	-	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません															
	16×5.0J	45	-	165/40	-	16×5.0J	45	-	165/40	-	19inchは適切なサイズがありません										19inchは適切なサイズがありません															
EXEOUTOR CV04	PCDの設定がありません										19×		NR	①	-	19×		NR	①	-	19×		HP	①	-	19×		NR	①	-						
EXEOUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										19×		SL	①	-	19×		SL	①	-	19×		NR	①	-	19×		SL	①	-						
EXEOUTOR CV04S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
EXEOUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
EXEOUTOR CV03	PCDの設定がありません										19×		NR	①	-	19×		NR	①	-	19×		HP	①	-	19×		NR	①	-						
EXEOUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										19×		SL	①	-	19×		SL	①	-	19×		NR	①	-	19×		SL	①	-						
EXEOUTOR CV03S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
EXEOUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
EXEOUTOR CV02	PCDの設定がありません										19×		NR	①	-	19×		NR	①	-	19×		HP	①	-	19×		NR	①	-						
EXEOUTOR CV02S	PCDの設定がありません										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④															
EXEOUTOR CV01	PCDの設定がありません										19×		NR	①	-	19×		NR	①	-	19×		HP	①	-	19×</										

	ルークス					型式		ML21S					型式							型式													
						グレード							グレード																				
	STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE				H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER				
	F	14×4.5J INSET 50		165/55		4/100	M12×P1.25		F: φ54×H13.0 R: φ52×H16.0		F										F												
	R	14×4.5J INSET 50		165/55			R														R												
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR								
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP				
QTF01	PCDの設定がありません																																
GT×02	16 × 5.0J	48	—	165/40	A-SL	16 × 5.0J	45	—	165/40	A-SL																							
GT×01	適切なサイズがありません																																
QTV03	PCDの設定がありません																																
QTV02	15 × 4.5J	43	—	165/50	㊦	—	15 × 4.5J	43	—	165/50	㊦	—																					
	16 × 5.0J	45	—	165/40	㊦	—	16 × 5.0J	45	—	165/40	㊦	—																					
QTV01	15 × 4.5J	43	—	165/50	㊦	—	15 × 4.5J	43	—	165/50	㊦	—	16 × 5.0J	45	—	165/40	㊦	—															
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV04 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV04S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV03S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01 (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR CV01S (スーパーコンタイプ)	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX05	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX04	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX03	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX02	PCDの設定がありません																																
EXECUTOR EX01	PCDの設定がありません																																
Professor SP5	PCDの設定がありません																																
Professor SP5R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL																					
Professor TF1	適切なサイズがありません 注④																																
Professor TF1R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL																					
Professor SP4	適切なサイズがありません 注④																																
Professor SP4R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—																					
Professor MS3	適切なサイズがありません 注④																																
Professor MS3R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—																					
Professor SP3	適切なサイズがありません 注④																																
Professor SP3R	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL																					
Professor MS1	適切なサイズがありません 注④																																
Professor MS1R	15 × 5.5J	45	SL	165/50	㊦	A-SL	15 × 5.5J	45	SL	165/50	㊦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL															
Professor SP1	適切なサイズがありません 注④																																
Professor SP1R	15 × 5.5J	40	SL	165/50	㊦	A-SL	15 × 5.5J	40	SL	165/50	㊦	A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	A-SL															
Formula MK-III NEO	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—																					
Formula MESH	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—	16 × 5.5J	45	SL	165/40	㊦	—																					
GT-04	PCDの設定がありません																																
GT-04S	PCDの設定がありません																																
GT03	PCDの設定がありません																																