

SSR WHEEL MATCHING

SUZUKI	
P 2	スイフトスポーツ[ZC33S/ZC32S]
P 3	アルト[HA37S/HA97S/HA36S] / アルトエコ / アルトラパン / イグニス / エブリイワゴン / カプチーノ / クロスビー
P 4	スイフト / スーパーキャリー / スペーシア[MK32S] / スペーシア[MK53S] / スペーシアカスタム / スペーシアカスタムZ / スペーシアギア / スペーシアベース
P 5	ソリオ / ソリオバンディッド / ハスラー[MR52S/MR41S/MR92S/MR31S] / バレーノ / ワゴンR[MH55S] / ワゴンRスティングレー[MH55S/MH44S/MH34S] / ワゴンRスマイル / ジムニー

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアースensor装着車には、エアースensor対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0° 位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

- 注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。
- 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。
- 注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取り付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

- オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。
- A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。
- B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。
- LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

		スイフト スポーツ				型式		ZC335				スイフトスポーツ				型式		ZC325									
						グレード		ベースグレード								グレード		ベースグレード									
		STOCK SIZE	F17x6.5J INSET50	195/45		5/114.3	M12×P1.25	Fφ60.0×H19.6	Rφ60.0×H9.0	STOCK SIZE	F17x6.5J INSET50	195/45		5/114.3	M12×P1.25	φ60.0×H15.0	φ60.0×H9.0										
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				FRONT				REAR				DISK									
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R		
GT	GTX04	18 × 7.5J	50	—	215/35	㊤	B-L	18 × 7.5J	50	—	215/35	B-L	—	—	18 × 7.5J	50	—	215/35	㊤	B-L	18 × 7.5J	50	—	215/35	B-L	—	—
	GTX03	17 × 7.0J	53	—	195/45	㊤	B-L	17 × 7.0J	53	—	195/45	B-L	—	—	17 × 7.0J	53	—	195/45	㊤	B-L	17 × 7.0J	53	—	195/45	B-L	—	—
	GTX02	17 × 7.0J	53	—	195/45	㊤	B-L	17 × 7.0J	53	—	195/45	B-L	—	—	17 × 7.0J	48	—	195/45	㊤	B-SL	17 × 7.0J	48	—	195/45	B-SL	—	—
	GTX01	18 × 7.5J	53	—	215/35	㊤	B-SL	18 × 7.5J	53	—	215/35	B-SL	—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—	
	GTX01 RS	18 ×	SL	㊤	B-SL	18 ×	SL	㊤	B-SL	SL	SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL						
	GTV05	17 × 7.0J	48	—	195/45	㊤	—	17 × 7.0J	48	—	195/45	—	—	—	17 × 7.0J	48	—	195/45	㊤	—	17 × 7.0J	48	—	195/45	—	—	—
	GTV04	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	
	GTV03	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	
	GTV02	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	
	GTV01	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	17 × 7.0J	50	—	195/45	—	—	—	
EXECUTOR	CV05	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV05 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV05S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV04	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV04 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV04S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV01	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV01 SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV01S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	RC06R	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	RC06R SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	RC06S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
Professor	SP7	18 ×	SL	㊤	B-SL	18 ×	SL	㊤	B-SL	SL	SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL						
	MESH Under	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL						
	SP6 Under	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL	18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	SL						
	SPX	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL	18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	SL						
	SPX SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	㊤	—	18 ×	SCSL	㊤	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	㊤	—	18 ×	SCSL	㊤	—	SCSL	SCSL						
	SPSR/SP5	18 × 7.5J	55	SL	215/35	㊤	B-SL	18 × 7.5J	55	SL	215/35	B-SL	SL	SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL			
	TFJR/TF1	17 ×	SL	㊤	B-SL	17 ×	SL	㊤	B-SL	SL	SL	17 ×	NR	㊤	B-SL	17 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL						
	SP4R/SP4	18 ×	SL	㊤	B-SL	18 ×	SL	㊤	B-SL	SL	SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL						
	SP4R/SP4	17 ×	NR	㊤	—	17 ×	NR	㊤	—	NR	SL	17 ×	NR	㊤	—	17 ×	NR	㊤	—	NR	SL						
	MS3R/MS3	18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	NR	17 ×	NR	㊤	—	17 ×	NR	㊤	—	NR	SL						
	MS1R/MS1	17 ×	NR	㊤	B-SL	17 ×	NR	㊤	B-SL	NR	NR	17 ×	NR	㊤	B-SL	17 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL						
	SP1R/SP1	18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	NR	17 ×	NR	㊤	B-SL	17 ×	NR	㊤	B-SL	NR	SL						
	REINER	M10R	18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	NR	18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	NR					
		M10R SUPER CONCAVE	18 ×	SCSL	㊤	—	18 ×	SCSL	㊤	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	㊤	—	18 ×	SCSL	㊤	—	SCSL	SCSL					
		M10S	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—	
M10S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE10 MONOBLOCK		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE10R		18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	NR	18 ×	NR	㊤	—	18 ×	NR	㊤	—	NR	NR						
TYPE10R SUPER CONCAVE		18 ×	SCSL	㊤	—	18 ×	SCSL	㊤	—	SCSL	SCSL	18 ×	SCSL	㊤	—	18 ×	SCSL	㊤	—	SCSL	SCSL						
TYPE10S		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE10S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE12R		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE12R SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE12S		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE12S SUPER CONCAVE		適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
TYPE6R		18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	NR	18 ×	NR	㊤	B-SL	18 ×	NR	㊤	B-SL	NR	NR						
Formula		AERO SPOKE	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL	18 ×	NR	㊤	LO	18 ×	NR	㊤	LO	NR	SL					
	AERO MESH	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL	18 ×	NR	㊤	LO	18 ×	NR	㊤	LO	NR	SL						
	MESH	18 ×	SL	㊤	—	18 ×	SL	㊤	—	SL	SL	18 ×	NR	㊤	LO	18 ×	NR	㊤	LO	NR	SL						
	ABELA MINERVA	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	MINERVA	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—		
	Blikker	Q1T	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—	
		Q1F	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—	
		Q1M	17 × 7.0J	53	—	195/45	㊤	—	17 × 7.0J	53	—	195/45	—	—	17 × 7.0J	53	—	195/45	㊤	—	17 × 7.0J	53	—	195/45	—	—	—
	DEVIDE	Xrosswuch	17 × 7.0J	51	NR	195/45	—	17 × 7.0J	51	NR	195/45	—	NR	NR	17 × 7.0J	51	NR	195/45	—	17 × 7.0J	51	NR	195/45	—	NR	NR	
		G-M	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—	
		TR-6	17 × 7.0J	42	—	195/45	㊤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	㊤	—	17 × 7.0J	42	—	195/45	—	—	—
		FT	適切なサイズがありません 注④										—	—	適切なサイズがありません 注④										—	—	
		ZS	16 × 7.0J	40	—	㊤	—	16 × 7.0J	40	—	㊤	—	—	—	16 × 7.0J	40	—	㊤	—	16 × 7.0J	40	—	㊤	—	—	—	

		HA37S										HA97S										HA36S																			
		アルト		型式		L (アップグレードパッケージ)						アルト		型式		ハイブリッド X						アルト		型式		S・2WD															
		STOCK		F:14×4.5J INSET45 155/65 R:14×4.5J INSET45 155/65		4/100		M12×P1.25		F:Φ54.0×H8.5 R:Φ54.0×H8.0		STOCK		F:14×4.5J INSET45 155/65 R:14×4.5J INSET45 155/65		4/100		M12×P1.25		F:Φ54.0×H8.5 R:Φ54.0×H8.0		STOCK		F:13x5.0J INSET45 145/80 R:13x5.0J INSET45 145/80		4/100		M12×P1.25		F:Φ54.0×H7.7 R:Φ54.0×H8.0											
BRAND	WHEEL	FRONT										FRONT										FRONT																			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R									
GT	GT004	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/55	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/55	A-SL	—	—						
	GT003	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	—	—				
	GT002	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—						
	GT001	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	A-SL	—	—				
	GT005	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—					
	GT004	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—					
	GT003	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	㊟	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	㊟	—	—					
	GT002	適切なサイズがありません。 注④										—	—	適切なサイズがありません。 注④										—	—	適切なサイズがありません。 注④								—	—						
	GT001	適切なサイズがありません。 注④										—	—	適切なサイズがありません。 注④										—	—	適切なサイズがありません。 注④								—	—						
	MS4 Under	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL				
SPX	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/50	㊟	—	16 × 6.0J 45	SL	165/50	㊟	—	16 × 6.0J 45	SL	165/50	㊟	—	SL	SL		
Professor	SP9R/SP5	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	SL	SL				
	TF1J/TF1R	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	SL	SL				
	SP4R/SP4	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	SL	SL				
	MS3R/MS3	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	SL	SL				
	MS1R/MS1	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	SL	SL				
	SP1R/SP1	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	A-SL	SL	SL				
	MESH	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	LO	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	LO	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	LO	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	LO	SL			
	AERO SPOKE	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/50	㊟	LO	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/50	㊟	LO	SL	16 × 6.0J 45	SL	165/50	㊟	LO	SL
	AERO MESH	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	SL	SL				
	Formula	Xrosswuch	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45	㊟	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	16 × 5.5J 45	SL	165/50	㊟	—	SL	SL			
G-M		14 × 4.5J 43	—	155/65	㊟	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	㊟	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	㊟	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	㊟	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	㊟	—	14 × 4.5J 43	—	155/65	㊟	—	—	—				
TR-6		15 × 4.5J 43	—	165/55	㊟	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	㊟	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	㊟	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	㊟	—	—	—				
FT		15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—				
FT		15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	㊟	—	—	—				

BRAND		WHEEL	アルトエコ										HA35S										アルトラバン										型式										HE35S										イグニス										型式										FF21S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			グレード										ECO-L・2WD										グレード										S										イグニス										グレード										ハイブリッドMX セーフティパッケージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			STOCK					F:13×4.0J INSET45 145/80 R:13×4.0J INSET45 145/80					4/100					M12×P1.25					R:Φ54.0×H8.0					STOCK					F:14x4.5J INSET45 155/65 R:14x4.5J INSET45 155/65					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H7.5 R:Φ54.0×H7.6					STOCK					F:13x5.0J INSET40 175/60 R:13x5.0J INSET40 175/60					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H20.2 R:Φ54.0×H10.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FRONT										REAR										DISK										FRONT										REAR										DISK										FRONT										REAR										DISK										FRONT										REAR										DISK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					F					R					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					F					R					SIZE / INSET					DISK					TYRE					注					CAP					F					R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GT	GT004	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊟	A-SL	16 ×

		ワゴンR スティングレー										ワゴンRスティングレー										ワゴンRスマイル										ワゴンRハイブリッド S 2 トーンルーファパッケージ																			
		型式					MH44S					型式					MH34S					型式					MX31S																								
		グレード					T・2WD					グレード					T (2WD・4WD)					グレード					ハイブリッド S 2 トーンルーファパッケージ																								
		STOCK SIZE					F:154x4.5J INSE T45 165/55 R:154x4.5J INSE T45 165/55					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H8.0 R:Φ54.0×H16.5					STOCK SIZE					F:154x4.5J INSE T45 165/55 R:154x4.5J INSE T45 165/55					4/100					M12×P1.25					F:Φ54.0×H8.2 R:Φ54.0×H8.2				
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																								
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																	
GT	GT004	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL		16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	B-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	B-SL	—	—															
		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	B-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	B-SL	—	—																	
	GT003	16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	A-SL		16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	B-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	B-SL	—	—												
		16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL		16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	B-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	B-SL	—	—															
	GT002	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL		16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	B-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	B-SL	—	—															
		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	B-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	B-SL	—	—																	
	GT001	16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	A-SL		16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45	㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	㊤	B-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	B-SL	—	—													
		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	B-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	B-SL	—	—																
	GT005	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—																
		16 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		16 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	16 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		16 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	16 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		16 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—																
	GT004	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		16 × 5.0J 48	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—																
	GT004	16 × 5.0J 48	—	165/45	—		16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—		16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—		16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—																
GT002	適切なサイズがありません 注⑥										—	—	—	適切なサイズがありません 注⑥										—	—	—	—	—	—	—	16 × 5.5J 48	—	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 48	—	165/45	—	—												
GT001	適切なサイズがありません 注⑥										—	—	—	適切なサイズがありません 注⑥										—	—	—	—	—	—	—	適切なサイズがありません 注⑥										—	—	—	—							
Professor	MS4 Under	16 ×	SL	①	—		16 ×	SL	①	—		SL	SL	16 ×	SL	①	—		16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—		16 ×	SL	①	—	SL	SL																
	SPX	16 ×	SL	①	—		16 ×	SL	①	—		SL	SL	16 ×	SL	①	—		16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—		16 ×	SL	①	—	SL	SL																
	SP9R/SP5	16 × 6.0J 51	SL	165/45 ㊤	A-SL		16 × 6.0J 51	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL															
		17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	A-SL		17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	A-SL	SL	SL	17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	A-SL	17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	A-SL	SL	SL	17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	—	17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	—	17 × 6.0J 51	SL	165/40 ㊤	—	SL	SL															
	TF1R/TF1	17 ×	SL	①	A-SL		17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL															
		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	—		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL														
	SP4R/SP4	17 ×	SL	①	—		17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	SL	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL														
		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	—		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	SL	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL														
	MS3R/MS3	17 ×	SL	①	—		17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	SL	17 ×	SL	①	—	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL														
		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	A-SL		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL															
	MS1R/MS1	17 ×	SL	①	A-SL		17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL															
		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	A-SL		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL															
SP1R/SP1	17 ×	SL	①	A-SL		17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	A-SL	17 ×	SL	①	A-SL	SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	SL	SL																
	16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	A-SL		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL																
Formula	AERO SPOKE	16 ×	SL	①	LO		16 ×	SL	①	LO	SL	SL	16 ×	SL	①	—	SL	16 ×	—	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	—	SL	①	—	SL	SL																
	AERO MESH	16 ×	SL	①	LO		16 ×	SL	①	LO	SL	SL	16 ×	SL	①	—	SL	16 ×	—	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	—	SL	①	—	SL	SL																
	MESH	16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	LO		16 × 6.0J 52	SL	165/45 ㊤	LO	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	—	SL	①	—	SL	SL																	
	Xrossvuch	16 × 6.0J 51	SL	165/45 ㊤	—		16 × 6.0J 51	SL	165/45 ㊤	㊤	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	16 × 5.5J 45	SL	165/45 ㊤	—	SL	SL																	
		17 ×	NR	①	—		17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	NR	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR														
G-M	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—		14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—																
	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—																
	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—		14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—																
	15 × 4.5J 43	—	165/55 ㊤	—		15 × 4.5J 43	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	165/55 ㊤	—	15 × 4.5J 43	—	165/55 ㊤	—	—	—																
TR-6	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—		14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	15 × 4.5J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	14 × 4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—																
FT	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—		15 × 5.0J 45	—	165/55																			