

クイックリリースレバー適合表

車名	車輦型式	エンジン型式	年式	TANABE製品情報		適合	確認グレード	備考	特記事項	
				※エンジン	タワーバー品番					
TOYOTA										
アタ	NHP10	1NZ-FXE	12/1~	707	NST61	不可	G			
アリオン	ZZT240	1ZZ-FE	01/12~07/5	707	NST41	○				
	ZZT245	1ZZ-FE	01/12~07/5	707	NST41	不可	ZZT245・Gパッケージ			
アリスト	JZS160	2JZ-GE	97/8~05/8	707	NST38	○	S300			
アルテッツァ	SXE10	3S-GE	98/11~05/7	707	NST28	○		SXE10/GXE10共通		
				リフ	NST29	○		SXE10/GXE10共通		
アルファード/ヴェルファイア	AGH30W	2AR-FER	15/1~	707	NST66	○	2.5S			
	AGH35W	2AR-FER	15/1~	707	NST66	○				
	ANH20W	2AZ-FE	11/11~	707	NST50	○	24Z/240Sリミテッド			
	MNH10W	1MZ-FE	02/5~	707	NST56	○	3.0V MX			
アレックス	NZE121	1NZ-FE	01/1~06/9	707	NST41	○	XS150			
イスト	NCP110	1NZ-FE	07/7~	707	NST45	○	X			
	NCP60	1NZ-FE	02/5~07/6	707	NST44	○	1.3F/1.3F エディション			
	NCP65	2NZ-FE	02/5~07/6	707	NST44	○	1.5S Lエディション			
イグニツ	ZGE20W	2ZR-FAE	09/4~	707	NST54	○	1.8S(M/C前) 1.8A(M/C後)			
	ZGE20G	2ZR-FAE	09/4~	707	NST54	○	1.8S(M/C前)			
	ZGE25G	2ZR-FAE	09/4~	707	NST54	○				
	ANE11W	1AZ-FSE	03/4~09/4	707	NST59	○	2.0Z(M/C前)			
グイッツ	NCP131	1NZ-FE	10/12~	707	NST45	○	RS(M/C前)			
	KSP130	1KR-FE	10/12~	707	NST45	○	1.0jewela			
	NSP130	1NR-FE	10/12~	707	NST45	○	1.3F			
	NCP91	1NZ-FE	05/2~10/12	707	NST45	○	RS			
	KSP90	1KR-FE	05/2~10/12	707	NST45	○	1.0F			
	SCP90	2SZ-FE	05/2~10/12	707	NST45	○	1.3F			
	NCP13	1NZ-FE	00/12~05/1	707	NST33	○	RS			
	SCP10	1SZ-FE	99/1~05/1	707	NST33	○				
	オリス	ZRE186H	2ZR-FAE	12/8~	707	NST64	○	180G Sパッケージ		
		NZE151H	1NZ-FE	06/10~12/8	707	NST55	○	150X Sパッケージ		
カムリハイブリッド	AVV50	2AR-FXE(2JM)	11/9~	707	NST60	○	G(M/C前)			
カローラ	ZZE122	1ZZ-FE	02/9~06/9	707	NST41	○				
カローラアクシオ	NRE160	1NR-FE	12/5~	707	NST45	○	1.3X			
	NZE164G	1NZ-FE	12/5~	707	NST45	○	1.5X			
	NZE161G	1NZ-FE	12/5~	707	NST45	○	1.5X			
	NZE141G	1NZ-FE	06/10~12/5	707	NST41	○	1.5X エアロツアラー			
カローラフィールダー	ZZE124G	1ZZ-FE	00/8~04/4	707	NST41	○	S			
	NZE121G	1NZ-FE	00/8~04/4	707	NST41	○	1.5X Gエディション			
	クラウンアスリート/エステート	JZS171	1JZ-GTE	99/9~04/5	707	NST39	○			
	JZS173W	1JZ-GE	99/9~04/5	707	NST39	○	2.5エステート/アスリートFour/アスリートV			
サクシード	NCP58G	1NZ-FE	02/7~13/10	707	NST33	○	TXG			
シエンタ	NSP170G	2NR-FKE	15/7~	707	NST45	○	X			
	NCP85G	1NZ-FE	03/9~	707	NST44	○	ダイス			
	NCP81G	1NZ-FE	03/9~10/11	707	NST44	○	X			
スベイト	NSP140	1NR-FE	12/7~	707	NST45	○	X			
	NCP141	1NR-FE	12/7~	707	NST45	○	Y			
	NCP145	1NZ-FE	12/7~	707	NST45	○	G			
セリカ	ZZT231	2ZZ-GE	99/10~06/4	707	NST40	不可				
ソアラ	ZRR80W	3ZR-FAE	14/1~	707	NST65	○	S(7人乗り)			
	ZRR70G	3ZR-FE	07/6~14/1	707	NST48	○	X			
	ZRR70W	3ZR-FE	07/6~14/1	707	NST48	○				
	ZRR75G	3ZR-FE	07/6~14/1	707	NST48	○				
	AZR60G	1AZ-FE	01/11~07/5	707	NST57	○	L			
パッツ	KGC30	1KR-FE	10/2~	707	NST46	○	1.0X			
	QNC10	K3-VE	04/6~10/2	707	NST49	○	G			
アソカゴ	NCP25	2NZ-FE	99/8~05/9	707	NST33	○				
アラク	NCP12	1NZ-FE	99/8~05/11	707	NST33	不可				
プリウス	ZVW30	2ZR-FXE	11/12~	707	NST55	○	1.8G ツーリングセレクション			
			09/5~	707	NST55	○	1.8L			
	NHW20	1NZ-FXE	99/8~09/5	707	NST53	○	S			
プリウスPHV	ZVW35	2ZR-FXE	12/1~	707	NST55	○	G			
プリウスα	ZVW41W	2ZR-FXE	11/5~	707	NST55	○	Sツーリングセレクション			
	ZVW40W	2ZR-FXE	11/5~	707	NST55	○	G			
プロレド	GRE156H	2GR-FE	06/12~12/4	707	NST55	○	3.5L マスター			
ポルテ	NCP141	1NZ-FE	12/7~	707	NST45	○	Y			
	NNP10	2NZ-FE	04/7~12/7	707	NST44	○	130i Cパッケージ			
マークX	GRX130	4GR-FSE	09/10~	707	NST58	○	250G/250G リラックスセレクション		CFSとの同時装着不可	
	GRX120	4GR-FSE	04/11~09/10	707	NST58	○	250G		AVS搭載車装着不可	
マークII/ヴェルサ	JZX110	1JZ-GTE	00/10~04/11	707	NST43	○	iR-V		NA車取付不可 (Egカバー干渉)	
				リフ	NST29	○	iR-V		内装加工必要	
	GX110	1G-FE	00/10~04/11	リフ	NST29	○	2.0グラランデ		リアトリムカバー加工必要	
マークII リット	JZX110W	1JZ-GTE	02/1~07/5	707	NST43	○	iR-V		NA車取付不可 (Egカバー干渉)	

クイックリリースレバー適合表

車名	車種型式	エンジン型式	年式	TANABE製品情報		適合	確認グレード	備考	特記事項
				ポジション	タワーバー品番				
マークII / クレスタ / チェイサー	JZX100	1JZ-GTE	96/9~00/10	フロント	NST25	○		ストラット上部(左)にウォッシャータンクがある車輛は装着不可	
		1JZ-GE	96/9~00/10	フロント	NST26	○		ストラット上部(左)にウォッシャータンクがある車輛は装着不可	
	JZX90	1JZ-GTE	92/10~96/9	フロント	NST25	○			
		1JZ-GE	92/10~96/9	フロント	NST25	○			
ラクティス	NSP120	1NR-FE	10/11~	フロント	NST45	○	X		
		NCP100	1NZ-FE	05/10~10/11	フロント	NST45	○	1.5G/1.5X	
		NCP105	1NZ-FE	05/10~10/11	フロント	NST45	○		
bB	QNC20	K3-VE	05/12~	フロント	NST46	○	S		QNC21装着不可
		QNC25	K3-VE	05/12~	フロント	NST46	○		
		NCP30	1NZ-FE	00/2~05/11	フロント	NST44	○	Z X ^h -バージョン/S X ^h -バージョン/1.5X Version	
		NCP31	2NZ-FE	00/2~05/11	フロント	NST44	○		
		NCP35	2NZ-FE	00/2~05/11	フロント	NST44	○		
IQ	KGJ10	1KR-FE	08/11~	フロント	NST52	○	100G		
MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	99/10~07/7	フロント	NST36B	○		フロントボンネットフードカバー取り外し必要	
				リア	NST37	不可		リア純正補強バー併用可能	
WILL-VS	ZZE128	2ZZ-GE	01/4~04/4	フロント	NST41	○			
86	ZN6	FA20	12/4~	フロント	NST62	○	GT		
				フロント	NSF10	○	GT		
				リア	NST63	○	GT		リアラゲッジマット加工必要
LEXUS									
GS250	GRL11	4GR-FSE	12/1~	フロント	NST58	○	バージョンL		AVS搭載車装着不可
NISSAN									
エルグランド	TE52	QR25DE	10/8~	フロント	NSN40	不可	ハイウェイスター		
	PE52	VQ35DE	10/8~	フロント	NSN40	不可	ライダー		
	TNE52	QR25DE	10/8~	フロント	NSN40	不可	XG		
	PNE52	VQ35DE	10/8~	フロント	NSN40	不可	VIP		
キューブ	Z12	HRI5DE	08/11~	フロント	NSN37	○	15X Vセレクション		
	BZ11	CR14DE	02/10~08/10	フロント	NSN33	○	BX		
キューブキュービック	BGZ11	CR14DE	03/9~08/11	フロント	NSN33	○	アジャクティブ		
ジューク	NF15	MR16DDT	10/6~	フロント	NSN38	○	16GT FOUR		
	YF15	HRI5DE	10/6~	フロント	NSN38	○	15RX		
シルビア	S15	SR20DET/SR20DE	99/1~02/11	フロント	NSN29	不可	スペックS		
				リア	NSN32	不可		リアボード穴あけ加工必要	
	S14	SR20DET/SR20DE	93/10~99/1	リア	NSN32	○		リアボード穴あけ加工必要	
セレナ	NC26	MR20DD	10/11~	フロント	NSN41	○	20S		
	FC26	MR20DD	10/11~	フロント	NSN41	○	ハイウェイスター		
	HFC26	MR20DD	10/11~	フロント	NSN41	○	ハイウェイスターS-HYBRID		
	C26	MR20DD	10/11~	フロント	NSN41	○	20X	ライダー共通	
ティータ	C11	HRI5DE	04/12~12/8	フロント	NSN34	○	15M		
ティータ	B21W	3B20	13/6~	フロント	NSN43	△	ハイウェイスターJ		
ティータ	B21A	3B20	14/04~	フロント	NSN43	△	ハイウェイスターXGパッケージ		
ノート	E12	HRI2DDR	12/9~	フロント	NSN42	○	X DIG-S/Rider DIG-S/nismo	NA車・ライダー・メダリスト共通	
				フロント	NSN42	○	X/MEDALIST		
マーチ	AK12	CR12DE	07/8~10/7	フロント	NSN35	不可	12X		
				フロント	NSN35	不可	12B	07/8~AK12専用	
モコ	MG33S	R06A	11/2~	フロント	NSS16	○	X		
				フロント	NSS10	○	E		
ラフェスタ	CWEFWN	LF-VDS	11/6~	フロント	NSMA18	○	ハイウェイスターG		
				フロント	NSS10	○	ハイウェイスター		
HONDA									
S660	JW5	S07A	15/04~	フロント	NSH48	付属	CONCEPT EDITION		
				リア	NSH49	○	CONCEPT EDITION		
アコード/トルネオ	CF4	F20B	97/9~02/10	フロント	NSH22	○			
	CH9	H23A	97/10~02/11	フロント	NSH22	不可			
アコード ワゴン	CF7	F23A	97/10~02/11	フロント	NSH22	○			
	CF6	F23A	97/10~02/11	フロント	NSH22	○			
インテグラ	DC1	ZC	93/6~01/8	フロント	NSH21	不可		純正パフォーマンスロッド併用可能(DC2/DB8)	
				リア	NSH12	不可			
				フロント	NSH21	不可			
				リア	NSH12	不可			
インテグラ タイプR	DC2	B18C	93/6~01/8	フロント	NSH21	不可			
				リア	NSH12	不可			
				フロント	NSH21	不可			
				リア	NSH12	不可		リア内装加工必要	
エリシオン	RR2	K24A	04/5~12/5	フロント	NSH46	○	GAERO		
	RR3	J30A	04/5~12/5	フロント	NSH46	○	VX		
オデッセイ	RB3	K24A	08/10~13/10	フロント	NSH44	○	アブソルート		
	RB4	K24A	08/10~13/10	フロント	NSH44	○	M		

バイクリリーススレーバールール表

車名	車種型式	エンジン型式	年式	TANABE製品情報		適合	確認グレード	備考	特記事項
				ポジション	タワーバー品番				
シビック	EK9	B16B	91/9~01/12	フロント	NSH21	不可		純正パフォーマンスロッド併用可能(EK4/EK9).キャブ車装着不可	
				リア	NSH12	○			
	EK4	B16A	91/9~01/12	フロント	NSH21	不可			
				リア	NSH12	○		リア内装加工必要	
	EG6	B16A	91/9~01/12	フロント	NSH21	不可			
			リア	NSH12	○				
	EG4	D15B	91/9~01/12	フロント	NSH21	不可			
				リア	NSH12	○			
	FD1	R18A	05/9~12/6	フロント	NSH42	○	1.8B		
シビック タイプR	FD2	K20A	07/3~12/6	フロント	NSH42	○	タイプR		
シビックフォリオ	EG9	B16A	91/9~01/12	フロント	NSH21	不可			
				リア	NSH12	○			
ステップワゴン	RF7	K24A	03/6~05/4	フロント	NSH37	○	スパーダ2.4T		
	RF8	K24A	03/6~05/4	フロント	NSH37	○	スパーダ2.4T		
	RF3	K20A	01/4~05/4	フロント	NSH33	○			
	RF4	K20A	01/4~05/4	フロント	NSH33	○	G		
	RF6	K20A	01/4~05/4	フロント	NSH33	○	スパーダS(RF6)		
	RF1	B20B	96/5~01/4	フロント	NSH20	不可			
	RF2	B20B	96/5~01/4	フロント	NSH20	不可			
ストリーム	RN8	R20A	06/7~	フロント	NSH40	○	2.0G		
	RN7	R18A	06/7~	フロント	NSH40	○	X		
	RN6	R18A	06/7~	フロント	NSH40	○			
	RN1	D17A	00/10~06/6	フロント	NSH31	○		アブソルート装着不可(RN1)	
	RN2	D17A	00/10~06/6	フロント	NSH31	○			
	RN3	K20A	00/10~06/6	フロント	NSH31	○			
	RN4	K20A	00/10~06/6	フロント	NSH31	○			
ビート	PP1	E07A	91/5~95/10	フロント	NSH14	○			
				リア	NSH15	○			
フィット	GP5	LEB	13/09~	フロント	NSH47	○	ハイブリッド Fパッケージ		
	GK5	L15B	13/09~	フロント	NSH47	○	RS		
	GK3	L13B	13/09~	フロント	NSH47	○	1.3G Fパッケージ		
	GE6	L13A	07/10~13/8	フロント	NSH45	○	G	10/10~MC後共通	
	GE8	L15A	10/10~13/8	フロント	NSH45	○	RS		
				フロント	NSH38	○			
	GD1	L13A	01/6~07/9	リア	NSH39	○	W(GD1)	リアシートリクライニング幅が狭くなります/内張りカバー取り外し必要	
			フロント	NSH38	○				
	GD3	L15A	01/6~07/9	リア	NSH39	○	1.5S(GD3)	リアシートリクライニング幅が狭くなります/内張りカバー取り外し必要	
ライフ	JB1	E07Z	98/10~03/9	フロント	NSH28	不可			ABS付車装着不可
	JB2	E07Z	98/10~03/9	フロント	NSH28	不可			
CR-X	EG2	B16A	92/2~97/7	フロント	NSH21	不可		純正パフォーマンスロッド併用可能	
				リア	NSH12	不可			スライディングルーフ車装着不可
MAZDA									
アクセラ	BLEFP	LF-VDS	09/6~	フロント	NSMA17	○	20C		
	BK5P	ZY-VE	03/10~06/4	フロント	NSMA13B	△	15F		MC後(06/5)以降は装着不可
アクセラスポーツ	BLFFW	PE-PVS	09/6~	フロント	NSMA17	○	20C スカイアクティブ		
	BMEFS	PE-VPR	13/11~	フロント	NSMA20	○	20S ツーリング	ラバープロテクター加工必要	
アテンザ スポーツ	GH5FS	L5-VE	08/1~12/11	フロント	NSMA14	○	25EX		
	GGES	LF-DE	02/5~08/1	フロント	NSMA11	○			
	GG3S	L3-VE	02/5~08/1	フロント	NSMA11	○			
アテンザセダン	GJ5FP	PY-VPR	12/11~	フロント	NSMA20	○	25S Lパッケージ	ラバープロテクター加工必要	
	GJ2FP	SH-VPTR	12/11~	フロント	NSMA20	○	XD	ラバープロテクター加工必要	
				フロント	NSMA20	○	25S Lパッケージ	ラバープロテクター加工必要	
アテンザワゴン	GJ5FW	PY-VPR	12/11~	フロント	NSMA20	○	XD	ラバープロテクター加工必要	
	GJ2FW	SH-VPTR	12/11~14/12	フロント	NSMA20	○	XD PROACTIVE	ラバープロテクター加工必要	
			15/1~	フロント	NSMA20	○	XD PROACTIVE	ラバープロテクター加工必要	
	GJ2AW	SH-VPTR	15/1~	フロント	NSMA20	○	XD PROACTIVE		
アテンザスポーツワゴン	GH5FW	L5-VE	08/1~12/11	フロント	NSMA14	○	25S		
	GY3W	L3-VE	02/5~08/1	フロント	NSMA11	○			
デミオ	DE5FS	ZY-VE	07/7~14/8	フロント	NSMA15	○	SPORT		
	DE3FS	ZJ-VE	07/7~14/8	フロント	NSMA15	○	1.3C-V		
	DJ5FS	S5-DPTS	15/10~	フロント	NSMA21	○	XD Touring Package XD Touring(6MT)		
プレマシー	CW5FW	LF-VDS	10/7~	フロント	NSMA18	○	20S		
AZワゴン	MJ23S	K6A	08/9~	フロント	NSI10	○	XS	タイラップ及びスパイラルチューブ付属	ヘッドライトハーネス及びカブラー移動必要
CX-3	DK5AW	S5-DPTS	15/2~	フロント	NSMA21	○	XD Touring L Package		
	DK5FW	S5-DPTS	15/2~	フロント	NSMA21	○	XD Touring L Package		
CX-5	KE2AW	SH-VPTS	12/2~	フロント	NSMA19	○	XD Lパッケージ		
	KE2FW	SH-VPTS	12/2~	フロント	NSMA19	○	XD		
	KEEAW	PE-VPS	12/2~	フロント	NSMA19	○	20S		
	KEEAW	PE-VPS	12/2~	フロント	NSMA19	○	20S		
MPV	LY3P	L3-VE	06/2~	フロント	NSMA16	○	23C		
MITSUBISHI									
トッポ	H82A	3G83	08/9~13/9	フロント	NSM16	○	M		
ミラージュ	A05A	3A90	12/8~	フロント	NSM19	不可	M		
ランサー	CE9A	4G63	93/12~96/8	フロント	NSM5	不可		在庫限りの販売となります。	
	OD9A					不可			

クイックリリースレバー適合表

車名	車種型式	エンジン型式	年式	TANABE製品情報		適合	確認グレード	備考	特記事項
				ポジション	タワーバー 品番				
リハロ eKカスタム	CD5W	4G93	94/3~99/7	フロント	NSM5	不可		在庫限りの販売となります。	
	B11W	3B20	13/6~	フロント	NSN43	不可	T		
	B11W	3B20	13/6~	フロント	NSN43	不可	M		
eKワゴン	H81W	3G83	01/6~04/5	フロント	NSM16	○	M		
	H82W	3G83	06/9~	フロント	NSM16	○	M		
SUZUKI									
アルトラパン	HE22S	K6A	08/11~	フロント	NSS-12	○	X		
カプチーノ	EA11R	F6A	91/10~98/10	フロント	NSS-15	不可	5MT車		
				センター	NSS-14	○	5MT車		
				リア	NSS-13	○	5MT車		
スパーシア	MK32S	R06A	13/3~	フロント	NSS-16	○	グレードX / T		
スパーシア カスタム	MK32S	R06A	13/3~	フロント	NSS-16	○	グレードXS / TS		
ツリオ	MA15S	K12B	11/1~	フロント	NSS-17	○	X		
ツリオ ハンディット	MA15S	K12B	11/1~	フロント	NSS-17	○	ベースグレード		
パレット	MK21S	K6A	08/1~	フロント	NSS-10	○	XS	タイヤ及びスバイラルチューブ付属	ヘッドライトハーネス及びカブラー移動必要
パレットSW	MK21S	K6A	08/1~	フロント	NSS-10	○		タイヤ及びスバイラルチューブ付属	ヘッドライトハーネス及びカブラー移動必要
ハスラー	MR31S	R06A	14/1~	フロント	NSS-16	○	X / Xターボ		
	MR41S		15/05~	フロント	NSS-16	○			
ランティ	SC26	MR20	10/12~	フロント	NSN-41	○	2.0S		
ワゴンR/ワゴンRステイグラー	MH34S	R06A	12/9~	フロント	NSS-16	○	FX/FXリミテッド/ステイグラー-T		
			12/9~	フロント	NSS-16	○	FX/ステイグラー-T		
	MH23S	K6A	08/9~12/8	フロント	NSS-10	○	X/T/FTリミテッド/FXリミテッド/ステイグラー-T	タイヤ及びスバイラルチューブ付属	ヘッドライトハーネス及びカブラー移動必要
	MH22S	K6A	07/2~08/9	フロント	NSS-10	○	RR	タイヤ及びスバイラルチューブ付属	ヘッドライトハーネス及びカブラー移動必要
	MH21S	K6A	03/9~04/11	フロント	NSS-7	○			
	MC21S/11S	K6A/F6A	98/10~00/12	フロント	NSS-6	不可			ABS付車干渉の為装着不可
MRワゴン	MF33S	R06A	11/1~	フロント	NSS-16	○	T / G		
	MF22S	K6A	06/1~11/1	フロント	NSS-10	○	X	タイヤ及びスバイラルチューブ付属	ヘッドライトハーネス及びカブラー移動必要
	MF21S	K6A	01/11~05/12	フロント	NSS-8	×	スポーツ		
DAIHATSU									
キャスト	LA250S	KF	15/09~	フロント	NSD15	○	スタイル Gターボ SA II / アクティバ G SA II / スタイル G SA II / スポーツSA II		
コペン	L880K	JB-DET	02/6~12/9	フロント	NSD-10	○	アクティブトップ	ヒューズボックスの移動必要、専用ステー付属	
				リア	NSD-13	○	アクティブトップ		
	LA400K	KF	14/6~	フロント	NSD-16	○	ローブ.(MT.CVT共通)		
				リア	NSD-17	○	ローブ.(MT.CVT共通)		
シャト	L375S	KF-DET/KF-VE	07/12~	フロント	NSD-11	○	カスタムRS / カスタムX / X limited		
	L385S	KF-DET/KF-VE	07/12~	フロント	NSD-11	○	カスタムRS / L		
	L350S	EF-DET/EF-VE	03/11~07/12	フロント	NSD-8	○	カスタムRS / L		
	L360S	EF-DET	03/11~07/12	フロント	NSD-8	不可	カスタムRS		
シャトエグゼ	L455S	KF-VE	09/12~	フロント	NSD-11	○	カスタムRS/カスタムG	運転席側エアコン配管を移動必要	
ブーン	M300S	1KR-FE	04/6~10/2	フロント	NST-49	○	1.0CL		
	L275S	KF-VE	06/12~	フロント	NSD-11	○	L		
ミラ	L285S	KF-VE	06/12~	フロント	NSD-11	○	Xリミテッド		
	L700S	EF-DET	99/3~02/12	フロント	NSD-6	○	ミニライトスペシャルターボ		
ミライース	LA300S	KF-VE3	11/9~	フロント	NSD-15	○	G		
ミラココア	L675S	KF-VE	09/8~	フロント	NSD-11	○	プラスX		
ムーブ	L175S	KF-DET/KF-VE	06/10~10/12	フロント	NSD-9	不可	X/X Limited		
	L902S	JB-DET	98/10~02/10	フロント	NSD-4	不可		ABS付車装着不可	
ムーブコンテ	L575S	KF-DET/KF-VE	08/8~	フロント	NSD-11	○	Xリミテッド		
SUBARU									
インプレッサ	GVB	EJ25	10/7~	フロント	NSF-8	○	WRX A-ライン		
	GVB	EJ20	10/7~	フロント	NSF-8	○	WRX STI		
	GRB	EJ20	07/10~10/7	フロント	NSF-8	○	WRX STI		
	GH3	EL15	07/6~10/7	フロント	NSF-8	○	15S		
インプレッサスポーツ	GP7	FB20	11/12~	フロント	NSF-11	○	2.0iアイサイト/2.0i-Sアイサイト	2.0i-S共通	
	GP2	FB16	11/12~	フロント	NSF-11	○	1.6i-L		
インプレッサスポーツハイブリッド	GPE	FB20-MA1	15/7~	フロント	NSF-11	○	2.0i-s アイサイト		
エクシーガ	YA5	EJ20	08/6~	フロント	NSF-8	○	2.0GT		
トレジア	NSP120X	1NR-FE	10/11~	フロント	NST-45	○	1.3i-S		
フォレスター	SH5	EJ20	07/12~	フロント	NSF-8	○	2.0XT		
レガシィ	BRG	EJ20	12/5~	フロント	NSF-9	○	2.0GT DIT		
	BRM	EJ25	12/5~	フロント	NSF-9	○	2.5i Eye Sight		
	BR9/BM9	EJ25	09/5~	フロント	NSF-9	○	2.5GT S/パッケージ / 2.5i S/パッケージ		
	BL5/BP5	EJ20	03/6~09/5	フロント	NSF-7	○	GTスペックB		
	BE5/BH5	EJ20	98/12~03/6	フロント	NSF-4	○		エアコンパイプ及びマスターバックバキュームホース干渉注意	
	BG5	EJ20	93/10~98/6	フロント	NSF-1	不可		BG9共通	グランドワゴン装着不可
BRZ	ZC6	FA20	12/3~	フロント	NST-62	○			
				フロント	NSF-10	○	S		
				リア	NST-63	○		リアラゲジマットに加工必要	
XV	GP7	FB20	12/10~	フロント	NSF-11	○	2.0i		
XV ハイブリッド	GPE	FB20	13/6~	フロント	NSF-11	○	2.0i L アイサイト		
LEVORG	VMG	FA20	14/6~	フロント	NSF-12	○	2.0 GT-S アイサイト		
	VM4	FB16	14/6~	フロント	NSF-12	○	1.6 GT アイサイト		